



ANUNCIO de 27 de julio de 2012 por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada, solicitada por Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, SAU (GESPESA), para la inclusión de la planta de tratamiento en la autorización ambiental integrada otorgada a GESPESA para el vertedero asociado a la planta de tratamiento de residuos domésticos y ubicado en el término municipal de Villanueva de la Serena. (2012082492)

Para dar cumplimiento al artículo 9 del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), solicitada por Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, SAU (GESPESA), para la inclusión de la planta de tratamiento en la autorización ambiental integrada otorgada a GESPESA para el vertedero asociado a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y ubicado en el término municipal de Villanueva de la Serena, podrá ser examinada, durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, avenida de Luis Ramallo, s/n. de Mérida.

Esta instalación fue sometida a evaluación de impacto ambiental, que finalizó con la formulación de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental mediante Resolución de 13 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Medio Ambiente. Mediante Resolución de 30 de abril de 2008, se otorgó AAI al vertedero asociado a la planta de tratamiento de residuos RSU y ubicado en el término municipal de Villanueva de la Serena, quedando fuera del alcance la parte dedicada a la valorización de RSU, que ahora se pretende incluir en la AAI.

Por otra parte, la solicitud de AAI ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este procedimiento. Además, el resumen no técnico de la solicitud de AAI puede consultarse en la página web de la DGMA.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente para la resolución de la presente solicitud es la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

Los datos generales del proyecto son:

- Ley 5/2010: La actividad se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, concretamente en la categoría 7.4 del Anexo I del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativa a "Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes".



- Actividad: La actividad consiste en la valorización de RSU y en la eliminación en vertedero del rechazo de la planta de valorización de dichos RSU. A tal efecto, la instalación cuenta con una línea de tratamiento de RSU "todo en uno", procedentes de los contenedores verdes de recogida de residuos domésticos; una línea de tratamiento de residuos de envases, procedentes de los contenedores amarillos de recogida selectiva de residuos domésticos; una línea de compostaje de materia orgánica; una línea de tratamiento de residuos voluminosos; un vertedero de residuos no peligrosos; y una planta de tratamiento de lixiviados.
- Capacidades y consumos: La línea de tratamiento de RSU "todo en uno" cuenta con una capacidad de 35 toneladas por hora; la de envases, de 2,5 toneladas por hora.
- Ubicación: Parcela catastral 5170 del polígono 27 del término municipal de Villanueva de la Serena. Coordenadas X = 265.573, Y = 4.314.127 (datum ED50, huso 30).
- Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
 - Oficinas, 325 m².
 - Nave de recepción de residuos domésticos y envases, 3.206 m².
 - Nave de triaje, 3.100 m² (tromel, separadores magnéticos, circuito de captación de film, separación de inducción, compactador, prensa, triturador).
 - Nave de compostaje y afino, 3.900 m² (alimentador, tromel, mesa densimétrica).
 - Nave taller, 325 m².
 - Nave de almacenamiento de materiales recuperados, 3.800 m².
 - Nave de almacenamiento de material recuperado abierta, 675 m².

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 27 de julio de 2012. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN FUENTES.