



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 4 de diciembre de 2015 por la que se aprueba el deslinde del monte nº 112 "Baldío de la Almenara" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad del Ayuntamiento de Gata y situado en el término municipal de Santibáñez el Alto. (2016050011)

La extinta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía inició el procedimiento de deslinde del monte nº 112 denominado "Baldío de la Almenara", propiedad del Ayuntamiento de Gata y sito en el término municipal de Santibáñez el Alto, provincia de Cáceres.

Examinado el procedimiento de deslinde, instruido y tramitado por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente, se procede con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. El expediente de deslinde del monte público nº 112 surge ante la necesidad de delimitar el límite del monte tal y como dicta el apartado número 3 del artículo 81 del vigente Reglamento de Montes, donde se confiere preferencia para deslindar "A los montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con otros de propiedad particular y, especialmente, cuando los linderos figuren en el Catálogo de forma confusa o equívoca".

Segundo. Con fecha 29 de abril de 2015 se acuerda por el entonces Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, D. José Antonio Echávarri Lomo, la práctica del deslinde del Monte de Utilidad Pública nº 112, designando al Ingeniero Operador e indicando que el deslinde se ejecutaría en primera fase.

Tercero. El acuerdo de inicio de comienzo de operaciones se publicó en el Diario Oficial de Extremadura núm. 98, de 25 de mayo de 2015, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gata y Santibáñez el Alto. Notificándose, asimismo, a todos los interesados.

Cuarto. En dicho anuncio se establecía que las operaciones materiales de deslinde darían comienzo el día 9 de julio de 2015, con las prevenciones previstas en la normativa de aplicación.

Quinto. El día 9 de julio de 2015 se dio comienzo a las tareas de apeo del monte, extendiéndose durante una jornada. En esta operación se colocaron un total de 780 piquetes.

Sexto. Con fecha 1 de agosto de 2015 se redacta el informe del Ingeniero Operador. En él se reseñan los trámites llevado a cabo en el expediente administrativo de deslinde, el desarrollo de los trabajos de apeo con la descripción del perímetro recorrido del monte, y las razones y decisiones adoptadas en todo lo actuado hasta el momento. También se incluyen las coordenadas de las estaquillas en el sistema de coordenadas U.T.M. y en el Datum ETRS 89, del hemisferio norte, huso 30.



Séptimo. En el Diario Oficial de Extremadura núm. 187, de 28 de septiembre de 2015, se publica el Anuncio, remitido por el entonces Director General de Medio Ambiente, D. Enrique Julián Fuentes, que somete a trámite de vista y audiencia el expediente de deslinde. Asimismo, en el Boletín Oficial del Estado n.º 240, de 7 de octubre de 2015.

La apertura de este periodo de vista se notifica, junto con una copia del anuncio, a los Ayuntamientos implicados y a los particulares afectados.

En el plazo establecido al efecto no se presenta ninguna alegación.

Octavo. Una vez concluido el periodo de vista y audiencia, el 13 de noviembre de 2015, el Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, emite un documento en el certifica que no se han recibido alegaciones a la línea perimetral determinada en el procedimiento.

Noveno. El Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal ha emitido el Informe-Memoria sobre el deslinde previsto en el artículo 125 del Reglamento de Montes, mostrando en el mismo su acuerdo con las labores realizadas por el Ingeniero Operador, desde su nombramiento, con relación a las tareas propias del deslinde, considerando que se han ajustado a la normativa de aplicación, e incorporando una propuesta de deslinde y un registro topográfico de conformidad con los informes del Ingeniero Operador referenciados en anteriores antecedentes. Dicho informe ha sido elevado a la Dirección General de Medio Ambiente para formular propuesta de resolución de este expediente.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En la tramitación del procedimiento, se dio cumplimiento a cuanto se previene en la legislación vigente relativa al deslinde de montes públicos recogida en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero (BOE de 12 de marzo de 1962), Reglamento de Montes; Ley 43/2003, de 21 de noviembre (BOE de 22 de noviembre de 2003), de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril y por la Ley 21/2015, de 20 de julio, normativa a la que remiten la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; así como lo establecido en artículos 239 y siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

Segundo. El monte es propiedad del Ayuntamiento de Gata. Incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los de Cáceres, con el nº 112, por Orden Ministerial de 24 de junio de 1931.

Tercero. La competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre ejecución en materia de montes viene recogida en el artículo 10.2 de la vigente Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, competencia o funciones que ya le atribuían tanto el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía.



En particular, respecto a la competencia o potestad para el deslinde administrativo de los montes públicos catalogados, el artículo 21 de la citada Ley de Montes, artículos 239 y siguientes de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y el artículo 31.1 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura se la otorgan a esta Comunidad sobre los montes de su propiedad. Y le corresponde la administración y la conservación y gestión de los mismos a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de las competencias y funciones conferidas en los Decretos del Presidente 16/2015, de 6 de julio (DOE de 7 julio de 2015), por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Decreto 154/2015, 17 de julio (DOE 18 de julio de 2015) —modificado por Decreto 232/2015 de 31 de julio—, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y Decreto n.º 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Cuarto. El titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura es el órgano competente para dictar resolución aprobatoria del deslinde, y ello al amparo de lo establecido en el artículo 240 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, así como en los artículos 126 y siguientes del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en relación con lo previsto en los artículos 36 y 92 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 35, de 26 de marzo), y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8.4.b) y 32.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad cuya administración y gestión sea de su competencia y, el segundo de los preceptos, que la aprobación del deslinde de montes corresponde al titular de la Consejería competente en esta materia.

Quinto. Los artículos 92 de la citada Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 126 y 127 del mencionado Reglamento de Montes, sobre forma y contenido de la aprobación del deslinde.

Vista la propuesta de resolución del deslinde del Monte Público nº 112, denominado "Baldío de la Almenara", propiedad del Ayuntamiento de Gata y sito en el término municipal de Santibáñez el Alto, provincia de Cáceres, elevada al amparo de lo previsto en el artículo 125 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, y formulada por el Director General de Medio Ambiente en el ejercicio de las competencias o funciones que le corresponde según lo dispuesto en el artículo 59 de la mencionada Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en particular de las que en materia de montes de gestión pública le confiere el Decreto nº 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, propuesta donde se expresa la conformidad con el Informe-Memoria sobre el deslinde emitido por el Jefe de Servicio de Ordenación y Gestión Forestal —según lo previsto en el artículo 125 del Reglamento de Montes— que, a su vez, manifestaba su acuerdo con las labores realizadas por el Ingeniero Operador, desde su nombramiento, relativas a las tareas u operaciones propias del deslinde considerando que se han ajustado a la normativa de aplicación, en esta orden se manifiesta la conformidad con la propuesta antedicha.



En virtud de todo lo expuesto en los antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos de la presente, vistas las demás disposiciones legales y reglamentarias de general aplicación y de acuerdo con la propuesta de resolución de este expediente formulada por el Director General de Medio Ambiente, el titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de la Junta de Extremadura, en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el deslinde total administrativo del Monte Público nº 112 denominado "Baldío de la Almenara", propiedad del Ayuntamiento de Gata y ubicado en el término municipal de Santibáñez el Alto, provincia de Cáceres, de acuerdo con las actas, planos e informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente y el Registro Topográfico que se incorpora como Anexo a la presente orden, quedando el monte con la descripción siguiente:

- Denominación del monte: "Baldío de la Almenara".
- Número en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública: 112.
- Término municipal: Santibáñez el Alto.
- Propiedad: Ayuntamiento de Gata.
- Provincia: Cáceres.
- Linderos:
 - Norte: Monte de Utilidad Pública nº 149 "Pejinoso y Almenara".
 - Este: Monte de Utilidad Pública nº 149 "Pejinoso y Almenara" y cercados particulares.
 - Sur: Término municipal de Cadalso, fincas particulares y término municipal de Torre de Don Miguel.
 - Oeste: Monte de Utilidad Pública nº 14 "Sierra", término de Gata.
- Superficie:
 - Superficie Pública: 152,05 has.
 - Superficie Enclavada: 19,53 has.
 - Superficie Total: 171,58 has.

Segundo. Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a la inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad de Hoyos, llevando los nuevos datos resultantes de la descripción del monte, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, con los datos y lindes que se describen en el apartado anterior.



Tercero. Que se actualicen los datos obrantes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cáceres conforme a lo resultante del deslinde aprobado en esta orden, quedando el monte nº 112 "Baldío de la Almenara" con la descripción que se señala en el punto 1º.

Cuarto. Que se dé traslado de esta orden a la Consejería competente en materia de hacienda junto con la documentación necesaria para la práctica de los asientos pertinentes en el Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 32.2 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Que se dé traslado de la presente orden a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Sexto. Que se dé traslado de la presente orden a la Administración Catastral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.c) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, a fin de que se proceda a la actualización del Catastro de Rústica conforme a los datos y cartografía resultantes del deslinde aprobado.

Séptimo. Que, a la mayor brevedad posible, se proceda al amojonamiento del monte.

Frente a este acto, que agota la vía administrativa según lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2001, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116.1 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 102.1 de la mencionada Ley 1/2002, de 28 de febrero, y lo dispuesto en los artículos 10.1.a), 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados en el procedimiento puedan interponer o ejercitar cualquier otro recurso o acción que estimen procedente.

En el caso de impugnación por medio de recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo, circunstancia esta última que ocurrirá una vez transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya dictado y notificado la resolución del recurso de reposición, contándose de nuevo el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse presuntamente desestimado, y todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116.2 y 117.2 —en relación con el artículo 43.1— de la citada Ley 30/1992, de



26 de noviembre, en el artículo 102.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero y en el artículo 46 —apartados 1 y 4— de la mencionada Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Se hace constar, asimismo, que ante la mencionada Jurisdicción Contencioso-Administrativa sólo podrán plantearse cuestiones de competencia, procedimiento o de carácter administrativo, correspondiendo a la Jurisdicción Civil el conocimiento de cualquier reclamación o acción que se estime procedente sobre cuestiones relativas al dominio, la posesión o cualquier otra de carácter o naturaleza civil, con arreglo a lo establecido en el artículo 21.7 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril, en relación con lo previsto en el artículo 128 del mencionado Reglamento de Montes y en el artículo 3.a) de la citada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto los recursos indicados, este acto administrativo será firme a todos los efectos.

Mérida, a 4 de diciembre de 2015.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

ANEXO

Registro topográfico de piquetes UTM ETRS89 huso 30N

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
1	706973,161	4458751,233		
		78,71	69,763	
2	707039,058	4458774,133		
		109,22	85,252	
3	707123,417	4458761,824		
		86,26	27,549	
4	707150,326	4458767,724		
		84,04	27,819	
5	707177,276	4458774,624		
		88,48	55,231	
6	707231,604	4458784,564		
		92,16	52,133	
7	707283,343	4458790,964		
		103,09	35,681	
8	707318,983	4458789,235		
		118,58	83,282	
9	707398,741	4458765,266		
		106,64	40,137	
10	707438,660	4458761,086		
		73,78	35,202	
11	707470,920	4458775,176		
		93,88	382,912	
12	707852,062	4458811,947		
		158,37	489,946	
13	708150,072	4458423,056		
		202,59	3,686	
14	708149,922	4458419,372		
		182,81	5,029	
15	708151,263	4458414,526		
		267,64	13,112	
16	708139,808	4458408,145		
		236,24	6,120	
17	708136,509	4458402,990		
		164,07	11,696	
18	708142,766	4458393,108		
		157,84	20,853	
19	708155,590	4458376,663		
		162,84	10,014	
20	708161,109	4458368,308		
		158,74	10,731	
21	708167,587	4458359,753		
		145,03	37,556	
22	708196,133	4458335,348		
		97,27	2,758	
23	708198,889	4458335,466		
		117,26	4,994	
24	708203,701	4458334,128		
		156,72	5,973	
25	708207,456	4458329,483		
		181,27	3,794	
26	708208,557	4458325,852		
		100,32	12,759	

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
27	708221,316	4458325,788		
		120,01	5,403	
28	708226,454	4458324,117		
		203,36	9,011	
29	708225,980	4458315,119		
		165,17	11,429	
30	708231,925	4458305,358		
		93,25	11,465	
31	708243,326	4458306,573		
		166,11	183,619	
32	708336,530	4458148,368		
		209,58	16,380	
33	708334,074	4458132,173		
		190,43	17,722	
34	708336,729	4458114,651		
		156,79	23,364	
35	708351,397	4458096,466		
		142,90	24,037	
36	708370,180	4458081,466		
		131,07	24,346	
37	708391,684	4458070,050		
		149,34	18,210	
38	708404,693	4458057,307		
		161,97	49,028	
39	708432,269	4458016,768		
		129,32	7,298	
40	708438,807	4458013,525		
		135,13	17,026	
41	708453,305	4458004,599		
		102,02	7,098	
42	708460,400	4458004,374		
		76,56	3,123	
43	708463,314	4458005,498		
		86,10	7,184	
44	708470,327	4458007,055		
		153,55	15,201	
45	708480,461	4457995,724		
		210,80	3,718	
46	708479,833	4457992,059		
		153,96	6,610	
47	708484,207	4457987,104		
		179,74	17,002	
48	708489,528	4457970,956		
		301,81	8,564	
49	708480,968	4457971,200		
		169,50	9,208	
50	708485,212	4457963,028		
		173,17	7,907	
51	708488,447	4457955,813		
		162,65	4,292	
52	708490,823	4457952,239		
		151,38	4,371	

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
53	708493,845	4457949,082		
			170,89	8,948
54	708497,796	4457941,053		
			175,94	22,229
55	708505,999	4457920,393		
			169,93	11,388
56	708511,181	4457910,252		
			215,34	1,402
57	708510,846	4457908,891		
			195,08	6,378
58	708511,338	4457902,532		
			228,35	5,164
59	708509,114	4457897,872		
			199,11	7,557
60	708509,219	4457890,316		
			186,92	16,724
61	708512,632	4457873,944		
			190,47	13,234
62	708514,604	4457860,858		
			172,13	15,812
63	708521,307	4457846,537		
			165,15	7,235
64	708525,072	4457840,359		
			156,29	10,631
65	708531,810	4457832,137		
			153,90	19,981
66	708545,049	4457817,171		
			62,50	10,223
67	708553,549	4457822,850		
			9,10	5,317
68	708554,306	4457828,113		
			113,29	147,756
69	708698,856	4457797,496		
			228,38	83,359
70	708662,914	4457722,283		
			295,86	71,613
71	708591,452	4457717,631		
			296,57	15,438
72	708576,037	4457716,800		
			296,20	88,137
73	708488,057	4457711,536		
			280,32	11,168
74	708477,418	4457708,138		
			300,75	10,994
75	708466,425	4457708,268		
			316,82	176,715
76	708295,843	4457754,422		
			304,07	8,522
77	708287,339	4457754,966		
			335,22	7,793
78	708280,708	4457759,061		
			364,64	4,054
79	708278,570	4457762,506		
			338,51	16,992
80	708264,593	4457772,168		
			305,99	24,425

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
81	708240,275	4457774,461		
			324,04	9,170
82	708231,751	4457777,842		
			348,16	5,648
83	708227,643	4457781,719		
			339,89	12,221
84	708217,744	4457788,884		
			331,43	16,403
85	708203,299	4457796,657		
			338,81	6,582
86	708197,903	4457800,426		
			341,25	4,901
87	708193,995	4457803,384		
			327,84	15,282
88	708180,151	4457809,857		
			336,65	7,971
89	708173,465	4457814,197		
			316,31	4,831
90	708168,792	4457815,421		
			312,97	10,567
91	708158,444	4457817,558		
			286,95	7,782
92	708150,825	4457815,974		
			316,15	7,547
93	708143,520	4457817,868		
			278,07	3,923
94	708139,827	4457816,543		
			356,08	5,306
95	708136,450	4457820,636		
			390,57	7,379
96	708135,361	4457827,934		
			316,24	3,381
97	708132,089	4457828,787		
			284,98	2,433
98	708129,723	4457828,219		
			252,13	9,369
99	708122,879	4457821,819		
			221,71	3,917
100	708121,569	4457818,128		
			209,20	12,827
101	708119,721	4457805,434		
			200,98	25,564
102	708119,329	4457779,873		
			196,33	21,479
103	708120,567	4457758,429		
			184,69	29,432
104	708127,576	4457729,844		
			189,45	28,761
105	708132,321	4457701,478		
			183,04	21,209
106	708137,905	4457681,017		
			319,82	41,759
107	708098,154	4457693,812		
			286,47	12,109
108	708086,317	4457691,258		
			279,54	5,495

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
109	708081,104	4457689,523		
			197,83	5,530
110	708081,292	4457683,996		
			228,27	18,576
111	708073,312	4457667,222		
			208,36	9,576
112	708072,057	4457657,729		
			217,32	10,125
113	708069,336	4457647,976		
			226,34	23,886
114	708059,734	4457626,104		
			314,23	10,646
115	708049,353	4457628,465		
			294,52	18,501
116	708030,921	4457626,875		
			267,50	19,257
117	708014,118	4457617,466		
			249,75	9,430
118	708007,477	4457610,772		
			269,72	14,836
119	707994,288	4457603,979		
			248,30	12,504
120	707985,685	4457594,904		
			268,55	11,579
121	707975,490	4457589,414		
			281,10	9,724
122	707966,192	4457586,569		
			300,59	29,204
123	707936,989	4457586,839		
			289,93	19,652
124	707917,583	4457583,742		
			302,50	7,663
125	707909,927	4457584,043		
			324,30	3,701
126	707906,492	4457585,422		
			399,13	5,288
127	707906,420	4457590,709		
			374,13	6,642
128	707903,794	4457596,810		
			347,34	8,825
129	707897,299	4457602,784		
			297,97	11,717
130	707885,588	4457602,411		
			253,25	4,370
131	707882,345	4457599,483		
			289,67	7,674
132	707874,772	4457598,243		
			234,48	4,081
133	707872,668	4457594,746		
			180,13	3,802
134	707873,836	4457591,128		
			210,29	15,994
135	707871,262	4457575,342		
			343,06	7,804
136	707865,177	4457580,227		
			20,54	2,288

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
137	707865,902	4457582,396		
			346,46	29,327
138	707844,044	4457601,949		
			341,17	11,068
139	707835,211	4457608,618		
			333,79	7,165
140	707829,031	4457612,244		
			12,58	13,031
141	707831,589	4457625,022		
			365,42	14,189
142	707824,255	4457637,168		
			342,32	17,789
143	707810,253	4457648,141		
			336,43	22,047
144	707791,718	4457660,079		
			312,46	5,481
145	707786,342	4457661,145		
			263,80	2,932
146	707783,872	4457659,566		
			298,09	29,365
147	707754,520	4457658,683		
			326,02	6,051
148	707748,967	4457661,088		
			380,15	27,168
149	707740,631	4457686,945		
			364,54	11,704
150	707734,444	4457696,881		
			313,39	5,687
151	707728,882	4457698,069		
			244,47	5,726
152	707725,199	4457693,683		
			315,81	6,195
153	707719,194	4457695,206		
			272,78	8,306
154	707711,637	4457691,761		
			275,08	6,987
155	707705,178	4457689,096		
			358,59	4,755
156	707702,299	4457692,880		
			262,38	6,123
157	707697,214	4457689,468		
			272,31	10,238
158	707687,930	4457685,155		
			255,38	3,524
159	707685,236	4457682,882		
			232,15	3,498
160	707683,543	4457679,821		
			284,38	9,461
161	707674,366	4457677,523		
			291,50	10,946
162	707663,517	4457676,066		
			238,59	5,373
163	707660,456	4457671,650		
			209,40	7,461
164	707659,358	4457664,270		
			292,33	10,391

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
165	707649,042	4457663,020		
			342,20	8,997
166	707641,951	4457668,557		
			334,44	5,450
167	707637,279	4457671,364		
			314,41	3,561
168	707633,809	4457672,163		
			283,04	20,270
169	707614,254	4457666,826		
			257,45	15,233
170	707602,299	4457657,386		
			255,80	6,554
171	707597,262	4457653,192		
			263,14	3,635
172	707594,220	4457651,204		
			204,34	8,075
173	707593,670	4457643,148		
			251,03	4,738
174	707590,265	4457639,852		
			190,36	9,414
175	707591,686	4457630,546		
			184,33	5,743
176	707593,086	4457624,976		
			188,22	10,291
177	707594,979	4457614,860		
			216,00	8,294
178	707592,917	4457606,826		
			200,93	8,784
179	707592,788	4457598,043		
			219,54	4,538
180	707591,417	4457593,718		
			220,55	17,684
181	707585,808	4457576,947		
			183,81	6,140
182	707587,353	4457571,004		
			286,75	5,221
183	707582,245	4457569,925		
			305,36	19,778
184	707562,537	4457571,587		
			292,98	25,111
185	707537,579	4457568,823		
			259,40	8,038
186	707531,120	4457564,037		
			244,80	18,805
187	707518,952	4457549,700		
			251,36	12,033
188	707510,263	4457541,375		
			399,78	6,010
189	707510,242	4457547,385		
			349,59	14,920
190	707499,624	4457557,867		
			317,96	6,858
191	707493,037	4457559,776		
			232,77	5,506
192	707490,327	4457554,984		
			328,36	5,747

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
193	707485,140	4457557,460		
			265,95	13,966
194	707473,125	4457550,341		
			245,80	5,244
195	707469,670	4457546,396		
			230,42	6,340
196	707466,754	4457540,767		
			252,61	4,204
197	707463,662	4457537,918		
			215,36	6,408
198	707462,131	4457531,696		
			154,91	4,359
199	707464,966	4457528,385		
			214,75	3,811
200	707464,091	4457524,676		
			250,32	64,699
201	707418,114	4457479,156		
			272,48	15,180
202	707404,330	4457472,797		
			227,49	8,549
203	707400,753	4457465,033		
			214,93	51,578
204	707388,764	4457414,868		
			222,16	21,245
205	707381,516	4457394,897		
			214,44	28,190
206	707375,179	4457367,428		
			211,77	35,079
207	707368,729	4457332,947		
			211,76	20,538
208	707364,956	4457312,759		
			238,80	28,119
209	707348,859	4457289,702		
			249,46	19,167
210	707335,422	4457276,034		
			170,88	5,031
211	707337,644	4457271,521		
			268,11	24,766
212	707315,921	4457259,625		
			272,61	19,946
213	707297,793	4457251,308		
			271,25	12,220
214	707286,797	4457245,975		
			223,86	6,889
215	707284,275	4457239,564		
			228,91	18,287
216	707276,253	4457223,131		
			243,01	17,015
217	707265,612	4457209,853		
			220,56	22,851
218	707258,359	4457188,183		
			191,67	11,606
219	707259,874	4457176,676		
			220,30	3,318
220	707258,834	4457173,525		
			274,28	8,782

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
221	707250,759	4457170,073		
			235,38	3,421
222	707248,954	4457167,167		
			268,59	6,001
223	707243,669	4457164,325		
			246,31	10,796
224	707236,490	4457156,262		
			229,90	5,358
225	707234,065	4457151,484		
			187,37	1,944
226	707234,448	4457149,577		
			286,41	17,376
227	707217,467	4457145,895		
			287,51	18,621
228	707199,203	4457142,267		
			281,02	15,648
229	707184,245	4457137,671		
			235,46	4,654
230	707181,785	4457133,721		
			248,89	23,504
231	707165,457	4457116,815		
			231,55	12,399
232	707159,560	4457105,908		
			215,77	21,888
233	707154,192	4457084,688		
			221,41	12,503
234	707150,066	4457072,885		
			212,75	14,028
235	707147,275	4457059,138		
			112,20	6,279
236	707153,439	4457057,942		
			203,72	2,428
237	707153,297	4457055,518		
			130,63	6,527
238	707159,083	4457052,498		
			114,98	24,671
239	707183,075	4457046,746		
			237,19	19,828
240	707172,140	4457030,206		
			250,27	16,571
241	707160,373	4457018,538		
			272,35	10,758
242	707150,614	4457014,012		
			260,48	7,547
243	707144,476	4457009,622		
			242,76	12,566
244	707136,656	4456999,786		
			224,27	9,695
245	707133,049	4456990,788		
			202,27	9,076
246	707132,725	4456981,718		
			272,98	4,765
247	707128,383	4456979,756		
			255,44	10,272
248	707120,526	4456973,138		
			246,28	4,899

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
249	707117,270	4456969,478		
			241,16	12,894
250	707109,503	4456959,186		
			249,45	18,467
251	707096,557	4456946,017		
			267,85	11,256
252	707086,707	4456940,570		
			235,32	10,775
253	707081,031	4456931,411		
			174,65	4,559
254	707082,799	4456927,210		
			156,96	9,323
255	707088,633	4456919,937		
			113,44	6,970
256	707095,449	4456918,477		
			121,94	29,453
257	707123,170	4456908,528		
			134,32	20,225
258	707140,527	4456898,145		
			160,63	14,429
259	707148,892	4456886,388		
			165,59	3,924
260	707150,911	4456883,023		
			153,92	5,089
261	707154,282	4456879,210		
			60,80	3,313
262	707156,986	4456881,124		
			34,35	7,328
263	707160,751	4456887,411		
			39,87	7,365
264	707165,068	4456893,378		
			49,15	24,666
265	707182,274	4456911,052		
			46,03	13,585
266	707191,263	4456921,238		
			55,26	9,683
267	707198,651	4456927,497		
			70,46	5,706
268	707203,754	4456930,051		
			68,48	13,694
269	707215,803	4456936,558		
			84,22	12,800
270	707228,211	4456939,699		
			66,53	5,868
271	707233,286	4456942,644		
			90,24	12,620
272	707245,758	4456944,571		
			53,33	5,272
273	707249,675	4456948,099		
			28,74	9,475
274	707253,809	4456956,625		
			114,21	6,278
275	707259,931	4456955,235		
			122,07	7,426
276	707266,916	4456952,713		
			124,36	15,715

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
277	707281,495	4456946,846		
			158,51	6,958
278	707285,716	4456941,314		
			138,90	8,547
279	707292,716	4456936,410		
			122,25	8,749
280	707300,936	4456933,415		
			92,55	4,231
281	707305,138	4456933,908		
			51,58	11,025
282	707313,125	4456941,509		
			47,36	13,925
283	707322,555	4456951,755		
			374,96	5,503
284	707320,446	4456956,838		
			27,90	11,072
285	707325,145	4456966,863		
			34,12	15,988
286	707333,310	4456980,610		
			63,69	12,738
287	707344,032	4456987,487		
			52,58	6,768
288	707349,008	4456992,075		
			70,37	6,254
289	707354,596	4456994,882		
			172,91	14,622
290	707360,631	4456981,564		
			178,59	20,271
291	707367,322	4456962,430		
			39,92	16,879
292	707377,226	4456976,097		
			65,18	17,283
293	707391,988	4456985,087		
			81,34	18,896
294	707410,078	4456990,545		
			122,08	7,309
295	707416,952	4456988,061		
			98,83	4,708
296	707421,659	4456988,148		
			207,16	12,000
297	707420,313	4456976,223		
			209,99	11,269
298	707418,551	4456965,093		
			232,94	14,472
299	707411,392	4456952,516		
			205,41	17,150
300	707409,937	4456935,427		
			185,44	24,797
301	707415,559	4456911,276		
			186,61	17,489
302	707419,210	4456894,172		
			188,40	23,702
303	707423,504	4456870,862		
			293,00	16,365
304	707407,238	4456869,066		
			263,38	43,865

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
305	707370,431	4456845,204		
			333,12	65,526
306	707313,573	4456877,774		
			285,92	142,574
307	707174,472	4456846,497		
			272,81	53,389
308	707125,879	4456824,382		
			290,46	80,199
309	707046,579	4456812,405		
			337,56	75,979
310	706983,448	4456854,681		
			347,70	197,191
311	706839,068	4456988,989		
			14,39	234,373
312	706891,580	4457217,403		
			14,86	189,167
313	706935,326	4457401,443		
			11,93	263,065
314	706984,339	4457659,902		
			9,04	317,020
315	707029,187	4457973,734		
			32,63	9,099
316	707033,648	4457981,664		
			368,04	6,236
317	707030,647	4457987,131		
			10,28	85,873
318	707044,458	4458071,886		
			10,05	191,629
319	707074,570	4458261,134		
			9,60	175,726
320	707100,974	4458434,865		
			366,80	184,899
	707008,866	4458595,188		
			385,68	160,077
1	706973,161	4458751,233		

ENCLAVADO A				
A1	707223,215	4458138,665		
			282,20	38,568
A2	707186,145	4458128,024		
			281,38	26,623
A3	707160,653	4458120,346		
			263,39	25,342
A4	707139,386	4458106,564		
			226,59	13,419
A5	707133,943	4458094,298		
			181,98	8,209
A6	707136,237	4458086,416		
			163,45	27,775
A7	707151,322	4458063,094		
			245,85	25,175
A8	707134,716	4458044,172		
			253,11	12,457
A9	707125,487	4458035,804		
			257,31	18,868
A10	707110,705	4458024,078		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			262,91	23,985
A11	707090,676	4458010,882		
			264,37	21,544
A12	707072,419	4457999,444		
			181,62	20,238
A13	707078,179	4457980,044		
			122,77	7,447
A14	707085,155	4457977,436		
			87,65	7,091
A15	707092,113	4457978,804		
			100,83	9,399
A16	707101,511	4457978,681		
			66,71	6,260
A17	707106,935	4457981,807		
			138,16	6,433
A18	707112,246	4457978,177		
			131,17	18,538
A19	707128,606	4457969,458		
			128,23	38,891
A20	707163,736	4457952,773		
			131,31	47,003
A21	707205,169	4457930,579		
			134,40	22,695
A22	707224,630	4457918,904		
			121,60	6,019
A23	707230,306	4457916,900		
			112,61	7,341
A24	707237,504	4457915,456		
			174,06	3,175
A25	707238,762	4457912,541		
			198,59	25,952
A26	707239,336	4457886,595		
			178,04	24,136
A27	707247,498	4457863,881		
			94,08	39,570
A28	707286,897	4457867,556		
			72,60	24,789
A29	707309,425	4457877,899		
			100,23	19,373
A30	707328,798	4457877,828		
			80,17	7,345
A31	707335,790	4457880,079		
			39,44	29,573
A32	707352,960	4457904,156		
			7,71	57,168
A33	707359,870	4457960,905		
			5,93	23,605
A34	707362,066	4457984,407		
			398,20	22,400
A35	707361,433	4458006,798		
			385,51	8,934
A36	707359,418	4458015,502		
			378,52	18,657
A37	707353,240	4458033,107		
			399,36	16,114
A38	707353,079	4458049,220		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			15,72	11,205
A39	707355,817	4458060,086		
			382,70	10,476
A40	707353,005	4458070,177		
			358,60	17,521
A41	707342,396	4458084,122		
			355,13	16,844
A42	707331,482	4458096,952		
			381,67	7,512
A43	707329,349	4458104,154		
			358,76	3,505
A44	707327,234	4458106,950		
			337,11	20,990
A45	707309,711	4458118,505		
			333,28	7,437
A46	707303,267	4458122,218		
			5,96	3,296
A47	707303,575	4458125,500		
			333,52	4,526
A48	707299,662	4458127,774		
			322,30	29,302
A49	707272,140	4458137,830		
			301,09	48,931
A1	707223,215	4458138,665		

ENCLAVADO B				
B1	707883,824	4458183,408		
			335,10	12,886
B2	707872,848	4458190,159		
			331,36	18,252
B3	707856,765	4458198,789		
			292,25	11,219
B4	707845,629	4458197,427		
			304,23	14,861
B5	707830,801	4458198,413		
			264,94	8,156
B6	707823,851	4458194,144		
			272,63	6,188
B7	707818,226	4458191,564		
			277,43	9,841
B8	707808,997	4458188,148		
			285,20	9,714
B9	707799,544	4458185,911		
			278,43	6,073
B10	707793,817	4458183,893		
			259,77	51,427
B11	707752,319	4458153,518		
			261,01	6,792
B12	707746,762	4458149,613		
			258,66	11,822
B13	707737,346	4458142,464		
			326,13	14,103
B14	707724,414	4458148,091		
			321,95	9,637
B15	707715,344	4458151,348		
			348,47	2,410

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
B16	707713,600	4458153,010		
			367,03	19,631
B17	707703,881	4458170,066		
			311,26	12,483
B18	707691,593	4458172,262		
			280,54	4,477
B19	707687,323	4458170,915		
			286,20	8,777
B20	707678,751	4458169,027		
			282,39	5,970
B21	707673,008	4458167,396		
			270,47	14,627
B22	707659,928	4458160,851		
			251,09	3,385
B23	707657,494	4458158,499		
			262,17	9,289
B24	707649,798	4458153,298		
			255,53	10,139
B25	707642,033	4458146,778		
			266,10	7,507
B26	707635,566	4458142,968		
			271,24	9,267
B27	707627,228	4458138,923		
			265,22	5,720
B28	707622,340	4458135,950		
			284,26	5,547
B29	707616,962	4458134,592		
			368,05	7,884
B30	707613,169	4458141,504		
			306,45	1,149
B31	707612,025	4458141,620		
			307,61	12,047
B32	707600,065	4458143,056		
			302,83	13,616
B33	707586,462	4458143,661		
			290,53	7,117
B34	707579,423	4458142,606		
			303,73	6,217
B35	707573,217	4458142,970		
			284,87	6,553
B36	707566,849	4458141,427		
			305,52	6,190
B37	707560,682	4458141,964		
			281,03	8,371
B38	707552,679	4458139,506		
			249,10	16,059
B39	707541,485	4458127,992		
			248,52	5,485
B40	707537,697	4458124,024		
			217,55	4,047
B41	707536,596	4458120,130		
			197,25	4,505
B42	707536,790	4458115,629		
			215,76	2,952
B43	707536,067	4458112,768		
			171,12	3,985

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
B44	707537,814	4458109,185		
			153,40	3,805
B45	707540,356	4458106,355		
			134,56	4,566
B46	707544,266	4458103,996		
			123,57	8,155
B47	707551,869	4458101,046		
			71,77	5,908
B48	707557,205	4458103,581		
			82,35	5,689
B49	707562,677	4458105,138		
			129,48	20,240
B50	707580,786	4458096,097		
			164,12	8,053
B51	707585,087	4458089,289		
			160,40	26,401
B52	707600,469	4458067,832		
			183,60	5,958
B53	707601,988	4458062,071		
			168,54	9,188
B54	707606,345	4458053,982		
			159,41	10,290
B55	707612,471	4458045,714		
			116,36	2,386
B56	707614,779	4458045,107		
			122,61	5,541
B57	707619,974	4458043,181		
			127,85	11,828
B58	707630,689	4458038,171		
			137,45	6,563
B59	707636,148	4458034,529		
			106,44	11,941
B60	707648,029	4458033,324		
			104,57	6,201
B61	707654,214	4458032,879		
			119,58	2,831
B62	707656,911	4458032,022		
			108,10	9,397
B63	707666,232	4458030,830		
			71,65	4,027
B64	707669,867	4458032,564		
			97,47	13,468
B65	707683,324	4458033,099		
			58,35	8,334
B66	707689,937	4458038,171		
			54,64	6,942
B67	707695,190	4458042,709		
			74,22	5,565
B68	707700,305	4458044,901		
			64,79	3,605
B69	707703,373	4458046,795		
			79,29	9,219
B70	707712,108	4458049,741		
			80,27	12,616
B71	707724,123	4458053,589		
			62,78	14,477

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
B72	707736,196	4458061,579		
			57,97	14,666
B73	707747,780	4458070,574		
			49,69	10,092
B74	707754,882	4458077,744		
			97,13	7,080
B75	707761,954	4458078,064		
			99,06	9,394
B76	707771,347	4458078,203		
			87,55	6,056
B77	707777,288	4458079,380		
			88,72	10,336
B78	707787,462	4458081,202		
			86,27	14,622
B79	707801,745	4458084,331		
			74,32	15,126
B80	707815,657	4458090,269		
			64,96	7,270
B81	707821,854	4458094,071		
			40,51	6,766
B82	707825,875	4458099,513		
			8,32	8,884
B83	707827,032	4458108,321		
			32,35	10,254
B84	707832,022	4458117,279		
			52,62	17,761
B85	707845,086	4458129,311		
			59,11	7,249
B86	707850,891	4458133,654		
			49,82	17,849
B87	707863,477	4458146,311		
			39,69	11,810
B88	707870,371	4458155,899		
			38,82	12,061
B89	707877,279	4458165,786		
			33,88	10,048
B90	707882,377	4458174,444		
			9,63	6,069
B91	707883,292	4458180,443		
			11,31	3,013
B1	707883,824	4458183,408		
ENCLAVADO C				
C1	708052,062	4458180,163		
			254,66	6,580
C2	708047,081	4458175,863		
			284,70	5,354
C3	708041,881	4458174,589		
			281,56	6,418
C4	708035,731	4458172,755		
			280,70	4,036
C5	708031,879	4458171,551		
			246,24	6,438
C6	708027,603	4458166,738		
			271,53	16,801
C7	708012,454	4458159,471		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			368,44	4,888
C8	708010,130	4458163,770		
			305,73	8,416
C9	708001,747	4458164,526		
			295,85	13,895
C10	707987,882	4458163,621		
			296,45	10,011
C11	707977,887	4458163,063		
			297,19	12,099
C12	707965,799	4458162,528		
			295,09	6,205
C13	707959,612	4458162,051		
			268,15	10,022
C14	707950,819	4458157,243		
			235,12	8,189
C15	707946,526	4458150,269		
			282,86	38,921
C16	707909,008	4458139,916		
			246,82	18,526
C17	707896,578	4458126,179		
			272,86	9,648
C18	707887,794	4458122,188		
			238,09	4,189
C19	707885,435	4458118,727		
			289,74	18,353
C20	707867,319	4458115,783		
			279,07	5,789
C21	707861,840	4458113,914		
			257,32	7,410
C22	707856,034	4458109,310		
			233,22	3,869
C23	707854,105	4458105,956		
			220,41	8,550
C24	707851,411	4458097,842		
			168,21	16,621
C25	707859,371	4458083,251		
			191,94	11,863
C26	707860,869	4458071,483		
			121,15	18,131
C27	707878,008	4458065,570		
			87,36	10,698
C28	707888,496	4458067,679		
			111,93	23,038
C29	707911,131	4458063,387		
			116,71	15,343
C30	707925,948	4458059,406		
			211,91	6,979
C31	707924,650	4458052,549		
			161,56	7,836
C32	707929,099	4458046,098		
			184,59	5,137
C33	707930,331	4458041,111		
			130,40	5,974
C34	707935,637	4458038,365		
			108,87	14,082
C35	707949,582	4458036,409		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			42,78	10,595
C36	707956,178	4458044,701		
			152,34	4,777
C37	707959,430	4458041,201		
			48,57	11,930
C38	707967,673	4458049,825		
			105,42	3,613
C39	707971,273	4458049,517		
			61,08	7,549
C40	707977,454	4458053,850		
			6,11	6,883
C41	707978,113	4458060,702		
			83,37	7,139
C42	707985,010	4458062,546		
			158,67	11,259
C43	707991,817	4458053,578		
			62,00	5,633
C44	707996,477	4458056,744		
			97,98	2,643
C45	707999,118	4458056,828		
			142,86	3,610
C46	708001,940	4458054,577		
			113,61	8,116
C47	708009,872	4458052,855		
			99,20	10,456
C48	708020,327	4458052,986		
			40,00	8,150
C49	708025,117	4458059,580		
			37,74	11,446
C50	708031,513	4458069,072		
			5,98	5,911
C51	708032,067	4458074,957		
			382,19	8,962
C52	708029,593	4458083,570		
			367,09	9,089
C53	708025,101	4458091,472		
			12,24	19,394
C54	708028,806	4458110,508		
			12,60	8,413
C55	708030,460	4458118,757		
			43,56	9,369
C56	708036,382	4458126,017		
			57,61	5,665
C57	708040,837	4458129,517		
			72,48	1,921
C58	708042,581	4458130,322		
			56,24	4,352
C59	708045,945	4458133,083		
			67,66	6,893
C60	708051,968	4458136,436		
			65,50	6,224
C61	708057,300	4458139,646		
			70,15	5,413
C62	708062,129	4458142,092		
			71,74	4,513
C63	708066,204	4458144,029		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			19,21	2,837
C64	708067,048	4458146,738		
			390,59	3,123
C65	708066,588	4458149,827		
			391,03	6,383
C66	708065,692	4458156,147		
			357,88	9,121
C67	708060,087	4458163,343		
			384,21	4,325
C68	708059,026	4458167,535		
			373,40	10,849
C69	708054,623	4458177,451		
			351,82	3,731
C1	708052,062	4458180,163		
ENCLAVADO D				
D1	707779,741	4457992,231		
			259,89	21,949
D2	707762,006	4457979,298		
			279,22	14,886
D3	707747,906	4457974,525		
			256,54	8,837
D4	707741,050	4457968,950		
			257,47	13,147
D5	707730,729	4457960,805		
			274,39	10,591
D6	707720,984	4457956,659		
			262,85	22,649
D7	707702,082	4457944,182		
			249,40	13,100
D8	707692,907	4457934,831		
			243,60	4,970
D9	707689,762	4457930,982		
			259,84	11,400
D10	707680,557	4457924,257		
			244,17	7,621
D11	707675,684	4457918,399		
			214,66	5,391
D12	707674,454	4457913,150		
			269,04	7,545
D13	707667,784	4457909,624		
			252,33	11,776
D14	707659,157	4457901,607		
			263,28	17,309
D15	707644,648	4457892,168		
			283,00	5,520
D16	707639,324	4457890,712		
			278,19	8,459
D17	707631,357	4457887,871		
			252,25	3,203
D18	707629,013	4457885,687		
			221,51	3,552
D19	707627,835	4457882,336		
			191,57	6,377
D20	707628,677	4457876,014		
			165,49	10,575

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
D21	707634,134	4457866,955		
			164,46	5,186
D22	707636,881	4457862,557		
			122,18	6,612
D23	707643,095	4457860,299		
			100,37	9,170
D24	707652,265	4457860,246		
			0,04	3,099
D25	707652,267	4457863,344		
			112,56	6,232
D26	707658,378	4457862,123		
			103,52	4,477
D27	707662,849	4457861,876		
			100,51	5,127
D28	707667,975	4457861,834		
			88,03	8,314
D29	707676,143	4457863,388		
			93,07	6,605
D30	707682,708	4457864,106		
			153,76	8,965
D31	707688,662	4457857,404		
			119,04	8,172
D32	707696,471	4457854,996		
			104,32	8,998
D33	707705,448	4457854,386		
			144,86	9,862
D34	707712,961	4457847,997		
			119,51	3,914
D35	707716,693	4457846,816		
			88,23	5,657
D36	707722,253	4457847,856		
			65,01	14,800
D37	707734,873	4457855,588		
			74,43	28,845
D38	707761,423	4457866,863		
			36,01	9,403
D39	707766,462	4457874,802		
			41,50	5,702
D40	707769,921	4457879,334		
			49,78	5,433
D41	707773,750	4457883,189		
			17,43	3,600
D42	707774,723	4457886,655		
			397,88	3,042
D43	707774,622	4457889,696		
			377,00	4,135
D44	707773,160	4457893,564		
			84,43	2,771
D45	707775,849	4457894,235		
			69,00	10,324
D46	707784,974	4457899,065		
			46,53	4,870
D47	707788,225	4457902,691		
			3,94	11,105
D48	707788,912	4457913,775		
			397,53	11,519

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
D49	707788,466	4457925,286		
			24,95	14,346
D50	707793,944	4457938,545		
			27,20	11,105
D51	707798,546	4457948,652		
			38,69	15,378
D52	707807,326	4457961,276		
			394,55	2,879
D53	707807,080	4457964,145		
			372,89	14,609
D54	707801,046	4457977,449		
			353,92	6,761
D55	707796,568	4457982,514		
			333,34	19,431
D1	707779,741	4457992,231		
ENCLAVADO E				
E1	707945,048	4458018,258		
			288,01	19,331
E2	707926,059	4458014,640		
			288,17	6,014
E3	707920,148	4458013,529		
			307,24	3,423
E4	707916,746	4458013,917		
			217,01	2,721
E5	707916,028	4458011,292		
			288,11	10,943
E6	707905,275	4458009,260		
			327,68	4,021
E7	707901,628	4458010,953		
			278,44	9,061
E8	707893,081	4458007,943		
			242,23	13,497
E9	707884,770	4457997,308		
			254,22	5,582
E10	707880,571	4457993,632		
			230,92	11,211
E11	707875,336	4457983,718		
			167,96	1,550
E12	707876,084	4457982,360		
			152,29	7,726
E13	707881,347	4457976,703		
			162,83	8,989
E14	707886,303	4457969,203		
			153,87	7,365
E15	707891,184	4457963,689		
			133,20	3,185
E16	707893,946	4457962,102		
			149,67	6,087
E17	707898,273	4457957,821		
			78,51	3,426
E18	707901,505	4457958,955		
			120,97	10,026
E19	707910,992	4457955,711		
			97,68	14,651
E20	707925,634	4457956,245		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			70,65	8,654
E21	707933,384	4457960,095		
			369,35	7,043
E22	707930,123	4457966,337		
			336,55	6,495
E23	707924,669	4457969,865		
			17,42	12,893
E24	707928,152	4457982,278		
			36,38	2,514
E25	707929,511	4457984,393		
			370,52	8,263
E26	707925,820	4457991,785		
			399,59	9,003
E27	707925,762	4458000,788		
			80,26	6,853
E28	707932,288	4458002,880		
			101,14	6,578
E29	707938,865	4458002,761		
			13,90	10,097
E30	707941,052	4458012,619		
			39,25	6,912
E1	707945,048	4458018,258		

ENCLAVADO F

F1	708015,295	4458017,974		
			253,56	12,467
F2	708006,001	4458009,666		
			378,27	3,617
F3	708004,790	4458013,074		
			299,40	2,787
F4	708002,003	4458013,048		
			260,00	4,680
F5	707998,216	4458010,297		
			251,99	19,161
F6	707984,251	4457997,178		
			243,89	3,373
F7	707982,105	4457994,575		
			269,13	4,701
F8	707977,946	4457992,384		
			251,21	15,188
F9	707967,004	4457981,851		
			248,75	9,804
F10	707960,209	4457974,784		
			246,67	11,635
F11	707952,424	4457966,137		
			305,85	2,153
F12	707950,280	4457966,335		
			256,62	8,068
F13	707944,014	4457961,252		
			246,12	4,589
F14	707940,973	4457957,816		
			258,36	6,454
F15	707935,851	4457953,889		
			248,29	12,887
F16	707926,987	4457944,535		
			299,07	5,889

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
F17	707921,099	4457944,449		
			268,87	16,146
F18	707906,845	4457936,866		
			284,80	11,743
F19	707895,435	4457934,088		
			266,78	22,311
F20	707876,094	4457922,966		
			280,84	8,579
F21	707867,901	4457920,422		
			270,97	14,392
F22	707854,980	4457914,084		
			227,98	14,199
F23	707848,939	4457901,234		
			206,60	4,923
F24	707848,430	4457896,337		
			192,50	7,251
F25	707849,282	4457889,136		
			221,40	3,573
F26	707848,103	4457885,764		
			252,16	8,068
F27	707842,208	4457880,256		
			273,82	23,657
F28	707820,522	4457870,800		
			279,11	11,878
F29	707809,278	4457866,972		
			260,42	11,380
F30	707800,028	4457860,344		
			265,08	10,778
F31	707790,832	4457854,723		
			197,25	14,673
F32	707791,466	4457840,064		
			233,01	14,150
F33	707784,452	4457827,774		
			240,97	10,027
F34	707778,435	4457819,753		
			243,31	41,063
F35	707752,607	4457787,830		
			216,81	20,400
F36	707747,282	4457768,138		
			225,67	35,096
F37	707733,512	4457735,856		
			218,26	16,200
F38	707728,930	4457720,318		
			200,27	6,971
F39	707728,901	4457713,347		
			174,24	6,550
F40	707731,479	4457707,325		
			155,36	12,121
F41	707739,299	4457698,064		
			142,64	15,082
F42	707751,122	4457688,700		
			133,21	15,455
F43	707764,522	4457680,999		
			99,96	1,388
F44	707765,910	4457681,000		
			72,32	24,172

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
F45	707787,834	4457691,182		
			66,21	22,372
F46	707807,127	4457702,507		
			71,21	2,691
F47	707809,547	4457703,683		
			62,13	15,130
F48	707822,078	4457712,161		
			57,30	19,581
F49	707837,417	4457724,332		
			61,15	13,334
F50	707848,345	4457731,973		
			94,06	21,608
F51	707869,858	4457733,987		
			106,43	23,563
F52	707893,301	4457731,610		
			137,13	9,751
F53	707901,440	4457726,240		
			148,42	25,462
F54	707919,884	4457708,686		
			145,94	5,631
F55	707924,112	4457704,967		
			107,78	14,678
F56	707938,680	4457703,178		
			89,92	7,394
F57	707945,982	4457704,344		
			105,53	7,121
F58	707953,076	4457703,727		
			79,63	4,134
F59	707957,001	4457705,027		
			15,19	12,895
F60	707960,049	4457717,557		
			45,97	8,490
F61	707965,660	4457723,928		
			44,01	19,800
F62	707978,283	4457739,182		
			43,71	12,445
F63	707986,172	4457748,807		
			44,12	13,277
F64	707994,655	4457759,021		
			44,73	8,252
F65	707999,987	4457765,319		
			46,65	15,687
F66	708010,480	4457776,979		
			51,74	7,781
F67	708016,131	4457782,328		
			49,50	8,782
F68	708022,292	4457788,586		
			46,60	7,339
F69	708027,197	4457794,045		
			66,89	7,061
F70	708033,324	4457797,554		
			89,61	11,792
F71	708044,959	4457799,469		
			94,36	11,376
F72	708056,291	4457800,476		
			80,81	10,647

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
F73	708066,458	4457803,637		
			68,06	14,140
F74	708078,855	4457810,438		
			78,06	10,515
F75	708088,751	4457813,991		
			75,24	15,342
F76	708102,947	4457819,809		
			64,12	6,678
F77	708108,592	4457823,377		
			19,78	4,393
F78	708109,935	4457827,559		
			43,77	5,196
F79	708113,232	4457831,575		
			39,28	10,753
F80	708119,454	4457840,345		
			63,97	5,142
F81	708123,794	4457843,102		
			77,39	14,975
F82	708137,835	4457848,309		
			378,76	27,920
F83	708128,693	4457874,690		
			367,48	7,329
F84	708125,110	4457881,083		
			358,99	10,138
F85	708119,022	4457889,189		
			364,35	27,292
F86	708104,525	4457912,313		
			347,99	29,379
F87	708083,107	4457932,422		
			371,43	10,303
F88	708078,637	4457941,704		
			357,47	12,118
F89	708071,130	4457951,217		
			364,76	6,684
F90	708067,616	4457956,903		
			375,66	9,870
F91	708063,934	4457966,060		
			393,32	10,005
F92	708062,886	4457976,010		
			362,48	5,070
F93	708060,068	4457980,225		
			376,94	23,690
F94	708051,675	4458002,378		
			337,52	9,850
F95	708043,487	4458007,852		
			308,82	11,479
F96	708032,117	4458009,437		
			286,16	3,920
F97	708028,290	4458008,592		
			370,72	5,383
F98	708025,900	4458013,416		
			260,36	8,358
F99	708019,111	4458008,541		
			368,35	4,626
F100	708016,905	4458012,607		
			381,45	5,604

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
F1	708015,295	4458017,974		
ENCLAVADO G				
G1	707093,742	4457238,218		
			263,40	10,303
G2	707085,095	4457232,615		
			256,08	5,118
G3	707081,148	4457229,358		
			253,77	12,568
G4	707071,751	4457221,013		
			246,32	8,223
G5	707066,281	4457214,872		
			229,92	8,374
G6	707062,489	4457207,406		
			231,63	7,981
G7	707058,684	4457200,390		
			243,49	4,461
G8	707055,868	4457196,930		
			218,39	14,572
G9	707051,717	4457182,963		
			162,73	10,824
G10	707057,698	4457173,942		
			136,96	14,432
G11	707069,766	4457166,026		
			145,79	19,890
G12	707084,728	4457152,920		
			143,93	13,718
G13	707095,308	4457144,188		
			55,67	9,417
G14	707102,533	4457150,228		
			30,21	6,473
G15	707105,491	4457155,985		
			39,35	6,824
G16	707109,446	4457161,546		
			27,34	7,773
G17	707112,683	4457168,613		
			32,38	8,870
G18	707117,001	4457176,360		
			39,45	10,358
G19	707123,017	4457184,792		
			41,41	11,278
G20	707129,847	4457193,767		
			38,43	10,881
G21	707136,024	4457202,725		
			365,84	9,886
G22	707130,970	4457211,221		
			372,91	8,477
G23	707127,471	4457218,942		
			350,39	6,854
G24	707122,655	4457223,818		
			348,83	6,459
G25	707118,004	4457228,301		
			335,63	11,923
G26	707107,901	4457234,632		
			308,47	6,523
G27	707101,436	4457235,497		

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
			321,64	8,161
G1	707093,742	4457238,218		
ENCLAVADO H				
H1	707097,239	4456915,008		
			296,24	8,039
H2	707089,214	4456914,533		
			276,54	7,218
H3	707082,481	4456911,933		
			281,33	11,232
H4	707071,728	4456908,686		
			311,66	9,728
H5	707062,162	4456910,458		
			319,80	2,085
H6	707060,177	4456911,096		
			316,46	5,327
H7	707055,028	4456912,458		
			304,29	4,382
H8	707050,656	4456912,753		
			249,90	5,396
H9	707046,846	4456908,931		
			214,88	15,419
H10	707043,274	4456893,932		
			254,42	15,814
H11	707031,342	4456883,553		
			248,06	22,408
H12	707015,988	4456867,232		
			209,77	3,390
H13	707015,470	4456863,882		
			179,87	4,531
H14	707016,879	4456859,575		
			142,31	5,292
H15	707021,045	4456856,312		
			182,08	6,662
H16	707022,895	4456849,912		
			120,94	13,387
H17	707035,565	4456845,587		
			127,90	23,200
H18	707056,572	4456835,743		
			39,47	3,168
H19	707058,413	4456838,321		
			101,77	3,499
H20	707061,911	4456838,224		
			127,31	13,359
H21	707074,060	4456832,668		
			105,37	15,176
H22	707089,182	4456831,389		
			79,24	18,306
H23	707106,524	4456837,253		
			141,11	13,033
H24	707116,933	4456829,410		
			104,45	3,367
H25	707120,292	4456829,175		
			56,37	5,148
H26	707124,277	4456832,433		
			35,07	6,076

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
H27	707127,458	4456837,610		
		38,68	8,511	
H28	707132,317	4456844,598		
		362,40	2,899	
H29	707130,702	4456847,006		
		66,19	4,556	
H30	707134,631	4456849,313		
		0,90	5,652	
H31	707134,710	4456854,964		
		66,57	7,247	
H32	707140,981	4456858,597		
		47,41	6,934	
H33	707145,680	4456863,696		
		57,74	8,888	

Piquete	X	Y	Azimut	Distancia
H34	707152,681	4456869,172		
			40,91	2,401
H35	707154,121	4456871,094		
			374,28	11,347
H36	707149,660	4456881,528		
			358,53	11,710
H37	707142,560	4456890,840		
			351,21	9,756
H38	707135,794	4456897,868		
			335,41	11,733
H39	707125,830	4456904,064		
			323,27	30,614
H1	707097,239	4456915,008		

• • •