



## **CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO**

*CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte de utilidad pública n.º 43 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres "Baldío de la Umbría", en el término municipal del Jerte y propiedad de este municipio; y se rectifican las cabidas que figuran en su descripción.*  
(2018061649)

Advertidos errores materiales en el anexo de la Resolución de 29 de mayo del 2013, del Consejero, por la que se hacen públicas las coordenadas absolutas de los hitos del amojonamiento del monte n.º 043 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cáceres "Baldío de la Umbría", en el término municipal del Jerte:

- 1.º En el registro topográfico de mojones expresado en ED50, algunas coordenadas no tienen la precisión mínima admisible.
- 2.º En el expresado en ETRS89, algunas coordenadas fueron incorrectamente transformadas expresadas en el registro en ED50 por error de programa informático.
- 3.º Con el apoyo de los Agentes del Medio Natural responsables del monte de Utilidad Pública n.º 43-CC, los hitos, siendo caras labradas sobre rocas, y correspondientes a los números 53, 54, 55 y 56 del perímetro exterior del monte, de difícil acceso debido a la orografía del terreno y la alta densidad de vegetación, han sido descubiertos pudiéndose realizar el levantamiento topográfico con GPS de precisión.

Como consecuencia de lo anterior, el cálculo de la superficie total y pública no es lo suficientemente preciso.

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por consiguiente, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones sustituyendo:

1. Los registros topográficos de la Resolución publicada en el DOE n.º 69 del 10 de abril de 2018, páginas 14033 a 14048, ambas incluidas, por el que se inserta a continuación.



Registro topográfico de los hitos de amojonamiento de los enclavados y del perímetro exterior del MUP n.º 043 (CC) "BALDÍO DE LA UMBRÍA", expresados en ETRS89 Huso30.

Dado que mediante el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España, se incluyen a continuación la relación de coordenadas de los hitos del perímetro exterior e interior en UTM ETRS89 huso 30N del monte de utilidad pública n.º 43-CC:

N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	269728.1702	4455642.8198	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.
2	269727.7979	4455623.8314	Orden 1	✓	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Existe una pared de piedra con inflexiones. Límite de término Jerte-Tornavacas.
3	269791.3378	4455522.9231	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
4	269794.3279	4455363.8964	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. Límite de término Jerte-Tornavacas.
5	269798.4279	4455271.6182	Orden 1	✓	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación junto a pared de piedra y colindante con la finca "Las Herradas" dedicada a pasto. A partir de este mojón el monte deja de limitar con el límite de término Jerte-Tornavacas, perteneciendo ya a Jerte.
6	269570.4091	4454673.7517	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Colindancia con la finca "La Solisa". Existe pared de piedra.
7	269561.5493	4454466.2260	Orden 1	✓	Mojón de orden 1 en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
8	269385.9600	4454432.6175	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
9	269314.9903	4454414.2982	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
10	269270.5504	4454405.6186	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
11	268802.1521	4454477.3594	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Situado sobre el arroyo del Tejo.
12	268739.1923	4454454.8102	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
13	268701.9843	4454436.6110	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
14	268661.6927	4454409.6114	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
15	268628.8628	4454397.9818	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
16	268597.6229	4454376.9024	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
17	268561.7938	4454363.9490	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
18	268407.4232	4454376.5670	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Existe pared de piedra.
19	268224.0502	4454451.1770	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable los trabajos de adecuación de camino forestal con maquinaria pesada. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
20	268190.4697	4454433.0620	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a cancho de pequeñas dimensiones.
21	268077.1653	4454368.8400	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación. Colindancia con la finca "La Solisa".



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
22	268027.6096	4454338.6745	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable por la presencia de maquinaria pesada en labores forestales de adecuación de caminos. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
23	267963.2545	4454283.6190	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
24	267930.0802	4454230.6930	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto. Causa probable por la presencia de maquinaria pesada en labores forestales de adecuación de caminos. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
25	267923.2964	4454201.3030	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a camino forestal y cerramiento metálico.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
26	267889.8900	4454104.2860	Orden 1	✓	Mojón de orden 1 junto a cruz en cancho y pared de piedra. El mojón se encuentra arrancado y colocado junto al cancho con cruz. En este mojón termina la colindancia con la finca "La Solisa" y comienza a lindar con el monte "Ejido de la Umbría". Comprobación de su ubicación con el registro topográfico del Deslinde del año 1956.
27	267860.3007	4454145.9321	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto al camino de las Alisedas.
28	267833.2233	4454191.2570	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
29	267739.4619	4454205.0193	Cara Labrada	No visto	Cara Labrada en roca no vista. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
30	267628.4866	4454310.0983	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
31	267482.6171	4454336.5885	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Canchal de grandes dimensiones conocido como "Peña Caldera".
32	267505.2370	4454371.2077	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
33	267510.9768	4454523.5047	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
34	267506.1568	4454536.6445	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
35	267515.5467	4454577.8336	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
36	267525.6302	4454638.6670	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación en lateral de canchal de grandes dimensiones y junto a cerramiento metálico con postes de madera.





N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
37	267653.2959	4454780.5490	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
38	267685.5456	4454900.6765	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
39	267662.3554	4455128.6521	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Cruzamos el "camino del Venero" para llegar al siguiente mojón.
40	267694.9020	4455284.6627	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Cruzamos el "arroyo del Venero" para llegar al siguiente mojón.
41	267800.0339	4455410.5328	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
42	267850.0941	4455626.0914	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
43	267968.8736	4455754.3982	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
44	267947.6935	4455876.8460	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
45	268095.1528	4456014.2928	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
46	268107.6726	4456113.3910	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
47	268126.1723	4456223.0790	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
48	268249.4217	4456350.2861	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
49	268383.4411	4456455.4535	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
50	268440.5308	4456498.9824	Cara Labrada	✓	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
51	268521.9704	4456626.0997	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Situado en un canchal llamado "Cogotillo".
52	268698.5602	4456405.5126	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Situado en un canchal llamado "Tiznerilla".
53	268815.2300	4456300.2159	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación. Situado junto a cerramiento metálico.
54	268911.5644	4456231.1676	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
55	269036.4584	4456174.1619	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.
56	269264.7758	4456080.3802	Cara Labrada	√	Cara Labrada en roca con cruz en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
57	269508.8718	4456141.2900	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto al arroyo de "La Perdiguera". Empieza el término municipal de Tornavacas y el monte de UP n.º49-CC de los propios de Tornavacas en donde se haya el mojón n.º210 del mencionado monte.
"ENCLAVADO A"					
1A	268156.4898	4454457.9457	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
2A	268138.0947	4454571.0617	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
3A	268002.3980	4454482.1300	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
4A	268011.1725	4454427.8344	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.
5A	268056.1549	4454416.5642	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
"ENCLAVADO B"					
1B	268182.6746	4454564.3933	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
2B	268218.4715	4454568.8615	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
3B	268230.4826	4454549.6478	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
4B	268266.0224	4454544.2102	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto en esquina de pared de piedra de finca particular. Coordenadas comprobadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
5B	268306.2287	4454622.3624	2.º Orden	√	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
6B	268236.2307	4454635.9792	2.º Orden	Tumbado	Mojón de 2.º orden tumbado junto a cerramiento metálico de finca particular y pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
7B	268204.8198	4454624.6427	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
8B	268203.0323	4454601.3860	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
9B	268174.1811	4454591.1316	2.º Orden	No visto	Mojón de 2.º orden no visto en la esquina del cerramiento metálico y de la pared de piedra. Causas probables la adecuación del camino de entrada a finca particular con maquinaria pesada. Coordenadas comprobadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
"ENCLAVADO C"					
1C	268281.2402	4454678.3391	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.



N.º MOJÓN	X_ETRS89	Y_ETRS89	CATEGORÍA	ESTADO	OBSERVACIONES
2C	268287.2598	4454702.0917	2.º Orden	Inaccesible	Mojón de 2.º orden inaccesible por alta densidad de vegetación, zarzas principalmente. Coordenadas calculadas utilizando la Libreta Topográfica del Deslinde del año 1956.
3C	268350.9986	4454653.4458	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
4C	268347.6202	4454727.2182	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
5C	268223.2583	4454765.1055	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
6C	268203.3983	4454704.2007	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.
7C	268209.8257	4454679.9663	2.º Orden	✓	Mojón de 2.º orden en buen estado de conservación junto a pared de piedra.



2. La superficie del monte y de los enclavados (ha) expresada en la resolución aludida, por la que se indica a continuación:

Superficies (ha):

Cabida total	356,2997
Cabida pública	352,9180
Enclavados	3,3817

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 18 de junio de 2018.

La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
Políticas Agrarias y Territorio,  
BEGOÑA GARCÍA BERNAL