

DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

DEPOSITO LEGAL
BA-100/83

JUEVES, 2 DE FEBRERO DE 1984

NUMERO 6

SUMARIO

II. Junta de Extremadura

Consejería de la Presidencia y Trabajo

- Corrección de errores de la convocatoria de pruebas de auxiliares, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, número 3, de 25 de Enero de 1984 54

Consejería de Emigración y Acción Social

- RESOLUCION de 25 de Enero de 1984, de la Consejería de Emigración y Acción Social por la que se adjudica la plaza de Auxiliar de Puericultura de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres) ... 54
- RESOLUCION de 25 de Enero de 1984, de la Consejería de Emigración y Acción Social por la que se adjudica la plaza de Directora de la Guardería Infantil «Platero» de la Huetre (Cáceres) 54

Consejería de Industria

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 20 KV y C.T. de 160 KVA, en Olivenza 54
- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea a 22 KV y C.T. 250 KVA, en Cabeza del Buey 55
- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadu-

ra en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 20 KV y C.T. de 25 KVA, en Olivenza 55

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 6+20 KV y C.T. de 25 KVA, en Badajoz 56

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Estación Transformadora, en Segura de León 56

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 20 KV, en Badajoz ... 57

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 20 KV, en Badajoz ... 57

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Aérea a 20 KV y C.T. 630 KVA, en Badajoz 58

- RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Subterránea a 20 KV, en Badajoz 58

II. Junta de Extremadura

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y TRABAJO

Corrección de errores.

Por Orden de 19 de Enero de 1984 de la Consejería de la Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura, por la que se convoca pruebas selectivas para la contratación de auxiliares administrativos en régimen de colaboración temporal y sometidos al derecho administrativo, se observa los siguientes errores que ruego a V. I. ordene su corrección:

1.—En la página 32, línea 7, donde dice Dirección Provincial de Servicios Sociales, *debe decir Dirección Territorial de Servicios Sociales.*

Dios guarde a V. I.

Cáceres, a 25 de Enero de 1984.

El Director General de la Función Pública,
MANUEL BEATO ESPEJO

Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia y Trabajo.—Cáceres.

CONSEJERIA DE EMIGRACION Y ACCION SOCIAL

RESOLUCION de 25 de Enero de 1984, de la Consejería de Emigración y Acción Social, por la que se adjudica la plaza de Auxiliar de Puericultura de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres).

La Consejería de Emigración y Acción Social hizo pública, en el «Diario Oficial de Extremadura», del 6 de Octubre del año 1983, la convocatoria de concurso público para proveer la plaza de Auxiliar de Puericultura de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres).

Como consecuencia de ello y siguiendo las instrucciones dadas por esta Consejería con fecha 30 de Marzo de 1983, se constituyó la Mesa de Selección que, una vez realizadas las pruebas correspondientes, mediante acta de 28 de Diciembre del mismo año elevó a esta Consejería propuesta de nombramiento para cubrir la citada vacante.

A la vista de la propuesta elevada en el acta esta Consejería resuelve nombrar Auxiliar de Puericultura de la Guardería Infantil «Platero» de

La Huetre (Cáceres), a doña Purificación Campos Garzón. A la misma se procederá a su contratación mediante el oportuno contrato de trabajo.

Cáceres, a 25 de Enero de 1984.

La Consejera de Emigración y Acción Social,
M.^a ANGELES BUJANDA ALEGRIA

Ilmos. Sres. Secretario General Técnico y Director General de Acción Social de la Consejería de Emigración y Acción Social.—Cáceres.

RESOLUCION de 25 de Enero de 1984, de la Consejería de Emigración y Acción Social, por la que se adjudica la plaza de Director de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres).

La Consejería de Emigración y Acción Social hizo pública, en el «Diario Oficial de Extremadura» del 6 de Octubre del año 1983, la convocatoria de concurso público para proveer la plaza de Director de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres).

Como consecuencia de ello y siguiendo las instrucciones dadas por esta Consejería con fecha 30 de Marzo de 1983, se constituyó la Mesa de Selección que, una vez realizadas las pruebas correspondientes, mediante acta de 7 de Diciembre del mismo año elevó a esta Consejería propuesta de nombramiento para cubrir la citada vacante.

A la vista de la propuesta elevada en el acta, esta Consejería resuelve nombrar Directora de la Guardería Infantil «Platero» de La Huetre (Cáceres), a doña Hortensia Martín Domínguez. A la misma se procederá a su contratación mediante el oportuno contrato de trabajo.

Cáceres, a 25 de Enero de 1984.

La Consejera de Emigración y Acción Social,
M.^a ANGELES BUJANDA ALEGRIA

Ilmos. Sres. Secretario General Técnico y Director General de Acción Social de la Consejería de Emigración y Acción Social.—Cáceres.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición del Ayuntamiento de Olivenza, con domicilio en Plaza España, 1, Olivenza, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR al Ayuntamiento de Olivenza la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 18 L. A. T. Sub. Olivenza-San Rafael.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,1.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Polígono Ramapalla en Olivenza.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 20/0,38-0,22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificación Polígono Ramapalla.

Presupuesto pesetas: 2.075.800.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 22.126.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 10 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de La Ernestina, con domicilio en Mencía Alvarez, 15, Cabeza del Buey, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a La Ernestina la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 14 LAT CT 1 a CT 4.

Final: C. T. que se describe.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,176.

Tensión de servicio: 22 KV.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Urbanización Ciudad Jardín en Cabeza del Buey.

Tipo: Cubierta.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 22/0,22-0,127 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar nueva urbanización.

Presupuesto pesetas: 6.299.707.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 00.084/11462.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 10 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de D. Federico

Gerona de la Figuera, con domicilio en Avenida de Santa Marina, 35, Badajoz, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Federico Gerona de la Figuera la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 4 L.A.T. a Finca El Telegón.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 0,848.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca Las Mulatas en Olivenza.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 20/0,38-0,22 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificar finca.
Presupuesto pesetas: 2.397.830.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.190.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 10 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se citas

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de D. Manuel Mejías Vellarino, con domicilio en Avda. de Pardeleras, 6, Badajoz, en solicitud de autoriza-

ción para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Manuel Mejías Vellarino la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Camino Valle de Lama de Cía. Sevillana de Electricidad.
Final: C.T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km: 0,87.
Tensión de servicio: 6 - 20 KV.
Conductores: Al-ac 3 x 31,10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Venta Oliva, Ctra. C-436 en Badajoz.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 6-20/0,38-0,22 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificación hotel.
Presupuesto pesetas: 2.391.630.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Referencia: 22.198.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 9 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Luis Rangel

y Hermanos, S. A., con domicilio en Santa Lucía, n.º 19, Fuentes de León, en solicitud de autorización para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

AUTORIZAR a D. Luis Rangel y Hermanos, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Afueras Segura de León.

Finalidad de la instalación: Sustitución un apoyo y colocación de una caseta de seccionamiento en la línea de circunvalación.

Presupuesto pesetas: 1.094.898.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 01.732/11.498.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 5 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C. T. El Codosal en T. M. de Badajoz.

Final: Apoyo n.º 65 LAT Riosa.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0,342.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-ac 3 x 54,6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

Finalidad de la instalación: Doble alimentación nueva cárcel.

Presupuesto pesetas: 432.237.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 1788/11376.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 4 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Sub. Adelantada en Badajoz.

Final: Centro de Seccionamiento junto nueva cárcel.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 1,48.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-ac, 3 x 54,6 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

Finalidad de la instalación: Doble alimentación nueva cárcel.

Presupuesto pesetas: 2.801.058.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 1788/11377.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 4 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de

24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Sub. Sta. Marina en Badajoz.

Final: Apoyo n.º 1 línea cementerio.

Tipo: Subterránea B/C.

Longitud en Km.: 0,115.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al, 2 x 3 (1 x 240) mm.².

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto pesetas: 739.650.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Referencia: 1788/11443.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 4 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA

RESOLUCION de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Extremadura en Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Consejería de Industria y Energía a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Parque Castelar, 2, Badajoz, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de Noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Consejería de Industria y Energía, ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S. A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Sub. Sta. Marina en Badajoz.

Final: Apoyo n.º 1 salida a Sub. Cra. Portugal.

Tipo: Subterránea.

Longitud en Km.: 0,18.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al 3 (1 x 240) mm.² de sección.

Finalidad de la instalación: Mejorar servicio.

Presupuesto pesetas: 1.158.027.

Procedencia de los materiales: Nacionales.


Referencia: 1788/11444.

DECLARAR, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de Octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre.

Badajoz, 4 de Enero de 1984.

El Jefe del Servicio Territorial,
CARLOS VILLALON DAVILA



DIARIO OFICIAL
DE LA
JUNTA DE EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES

Avda. de Fernández López
Teléfonos: 924 / 30 49 48 - 30 49 49

M E R I D A

Imprime: Editorial **extremadura** Polígono La Madrila - Cáceres