

V. Anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 3 de junio de 1986, sobre contratación directa de asistencia técnica al diseño de enclaves en la Comarca de la Vera de Cáceres.

La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente hace público que, habiendo obtenido la correspondiente autorización del Consejo de Gobierno, se va a proceder, por el procedimiento de contratación directa, a la ejecución del trabajo titulado «Asistencia técnica al diseño pormenorizado de los enclaves y unidades de actuación comprendidos en el Planeamiento redactado en los 18 municipios de la Comarca de la Vera de Cáceres, y a la definición de las propuestas para la Ordenación Territorial de la Vega del Tiétar en dicha Comarca», cuyo presupuesto total es de 9.520.000 pesetas y el plazo de ejecución de doce meses.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.º de la Ley 9/85, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1986.

Mérida, 3 de junio de 1986.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de FINALIMA-Comunidad de Regantes Santa Isabel, con domicilio en Finca El Baldío, Casatejada, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea particular de la Comunidad.
Final: C. T. proyectado.
Términos municipales afectados: Casatejada.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 13'2 KV.
Longitud en m.: 185.
Materiales: Apoyos metálicos y hormigón.
Conductores Al-Ac 31'1 mm.²

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Finca El Baldío. Casatejada.
Número de transfor.: 1.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160 KVA.
Relación de transformación: 13.200±5% 398-230 V.
Presupuesto en pesetas: 3.536.444.
Finalidad: Riegos.
Referencia del expediente: AT-4.186.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de mayo de 1986.

AUTORIZACION administrativa de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: D. Francisco Galeano García y otros.
Domicilio: Avda. de Villanueva, 16. Badajoz.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.495

Origen: Apoyo 115 línea Riosa.
Final: C. T. que se describe.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 6'542.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto P. K. 13'2 C-436 en Badajoz.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 25 KVA.
Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.
Finalidad de la instalación: Electrificar finca.
Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.945/11.986

Origen: Apoyo 33 línea del peticionario, expediente: 22.495.

Final: C. T. Sr. Nevado que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'168.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto P. K. 12'1 C-436 en Badajoz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificación bodega.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 22.495/11.987

Origen: Apoyo número 50 línea del peticionario, expediente: 22.495.

Final: C. T. Sr. Galeano que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'934.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Junto P. K. 12 C-436 en Badajoz.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 25 KVA.

Relación de transformación: 20/0'38-0'22 KV.

Finalidad de la instalación: Electrificar finca.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

Presupuesto total: 15.753.587 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de abril de 1986.

AUTORIZACION administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/

1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública, para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Iberduero, S. A.

Domicilio: Periodista Sánchez Asensio, 1. Cáceres.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.994

Origen: Apoyo 12 L.A.T., E.T.D. Medellín-Riegos Mengabril.

Final: Apoyo número 6 derivación a C. T. Cerro R.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'696.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Zona riegos Mengabril en Don Benito.

Finalidad de la instalación: Sustituir línea de apoyos de madera por metálicos.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.995

Origen: Apoyo 74 línea riegos Villanueva (segundo tramo).

Final: C. T. Retamar Gordo.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'542.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Junto C. T. Retamar Gordo en Don Benito.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.996

Origen: Apoyo 21 línea riegos margen izquierda, Río Guadiana.

Final: C. T. Olivar del Soto núm. 2.

Tipo: Aérea.

Longitud en Km.: 0'737.

Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Aisladores: Cristal cadena.

Emplazamiento: Junto C. T. Olivares del Soto en Don Benito.

Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA: Expediente n.º 10.177/11.997

Origen: Apoyo número 6 derivación a C. T. 2 Olivar del Soto.

Final: C. T. Vegas del Conde.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en Km.: 0'564.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 Aisladores: Cristal cadena.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Emplazamiento: Vegas del Conde en Don Benito.
 Tipo: Intemperie.
 Potencia: 50 KVA.
 Relación de transformación: 13'2/0'38-0'22 KV.
 Finalidad de la instalación: Mejorar servicio en zona de riegos
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.998

Origen: Apoyo 32 línea riegos margen derecha Río Guadiana.
 Final: C. T. El Soto número 2.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en Km.: 0'482.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 Aisladores: Cristal cadena.
 Emplazamiento: Junto C. T. Soto número 2 en Don Benito.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/11.999

Origen: Apoyo 34 línea riegos margen izquierda Río Guadiana.
 Final: Apoyo 45 misma línea.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en Km.: 1'498.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Conductores: Al-Ac 3 x 54'6 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 Aisladores: Cristal cadena.
 Emplazamiento: T. M. de Don Benito.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/12.000

Origen: Apoyo 17 línea El Torviscal.
 Final: Apoyo 10 línea derivación a C. T. Charco La Mesa.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en Km.: 1'117.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.

Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.
 Apoyos: Metálicos y hormigón.
 Aisladores: Cristal cadena.
 Emplazamiento: Zona riegos Villanueva de la Serena.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.

LINEA ELECTRICA. Expediente n.º 10.177/12.001

Origen: Apoyo 38 línea riegos margen izquierda Río Guadiana.
 Final: Apoyo número 1 derivación a C. T. Las Arenas.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en Km.: 0'172.
 Tensión de servicio: 13'2 KV.
 Conductores: Al-Ac 3 x 31'10 mm.² de sección.
 Emplazamiento: Zona riegos Don Benito.
 Procedencia de los materiales: Nacionales.
 Presupuesto: 10.184.096 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en calle Fernández de la Puente número 11, 1.ª planta, y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de abril de 1986.

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

ANUNCIO sobre concurso para contratación del Servicio de Recogida de Basuras.

El Ayuntamiento de Guadalupe convoca concurso para contratar el Servicio de Recogida de Basuras.

La duración del contrato será de cinco años.

El tipo máximo de licitación es de un millón ochocientos cincuenta mil pesetas por cada año.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en sobre cerrado, en cuyo exterior se hará constar que contiene proposición para el concurso de Recogida de Basuras y según modelo adjunto.

En el sobre se incluirá la declaración de no estar incurso el contratista en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad y el resguardo acreditativo de la garantía provisional, cuya ga-