

# I. Disposiciones Generales

## CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

*ORDEN de 1 de junio de 1995, por la que se establecen los períodos hábiles de caza durante la temporada 1995-96 y otras reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre de la Comunidad Autónoma de Extremadura.*

Extremadura conserva una riqueza en fauna silvestre de reconocida importancia internacional, cuya protección y fomento han de hacerse compatibles con el disfrute ordenado de sus valores recreativos, sociales económicos, culturales y científicos.

Para facilitar el aprovechamiento venatorio racional de esta riqueza es necesario fijar las épocas hábiles de caza y otras normativas especiales, que deberán regir en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma durante la temporada 1995-96.

En esta reglamentación se incluye una aplicación del artículo 55 de la Ley 8/1990, al prohibir en determinados terrenos la caza menor, pues peligraría su conservación si se permitieran aprovechamientos cinegéticos, debido a la simultánea presión depredadora que sobre esas piezas ya mantienen las grandes rapaces y mamíferos, como el lince ibérico, que se reproducen en el interior del Parque Natural de Monfragüe y zonas adyacentes.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, vista la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, los Reales Decretos 1095/1989 y 1118/1989 que la desarrollan, el Decreto 45/1991, de Protección de los Ecosistemas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás disposiciones complementarias, oído el Consejo Regional de Caza y a propuesta de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente,

D I S P O N G O :

### ARTICULO 1.º — TERRENOS CINEGETICOS

1.—Los terrenos cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura se clasifican en terrenos de aprovechamiento cinegético común y terrenos sometidos a régimen cinegético especial, según se especifica en el Título II de la Ley 8/1990 de Caza de Extremadura.

### ARTICULO 2.º — ESPECIES DE CAZA

Tendrán la consideración de especies de caza, a efectos de la presente Orden, las siguientes:

#### 1.—CAZA MENOR

Conejo; liebre; zorro; perdiz roja; codorniz; paloma torcaz, bravía y zurita; becada o pitorra; zorzales común, alirrojo, charlo y real; estorninos negro y pinto; avefría; faisán; urraca; grajilla; corneja; tórtola común; anade real o pato azulón; focha común y agachadiza común.

#### 2.—CAZA MAYOR

Cabra montés, Muflón, Gamo, Ciervo, Jabalí, Corzo y Arruí.

### ARTICULO 3.º—PERIODOS HABILES PARA LA CAZA

#### 1.—CAZA MENOR EN GENERAL

a) En toda clase de terrenos cinegéticos, desde el 15 de octubre de 1995 al 7 enero de 1996, ambos inclusive, durante sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional, se podrán cazar todas las especies cinegéticas consideradas como tales en el artículo 2.1, excepto zorzales en puesto fijo, cuyo periodo hábil se iniciará el 18 de noviembre de 1995.

b) Cuando se practiquen modalidades de caza habituales en puesto fijo, como ojeos de caza menor, tiradas de tórtolas, zorzales y palomas al paso, queda prohibido establecer los puestos a menos de 100 mts. de los terrenos cinegéticos colindantes, salvo acuerdo entre las partes afectadas.

c) En los terrenos cinegéticos de régimen especial, particularmente en aquellos que existan incidencias negativas de factores biológicos, meteorológicos u otros en las especies de caza, particularmente en la liebre, el conejo y la perdiz, los titulares de los mismos podrán acortar los períodos y días hábiles de caza para dichas especies en sus distintas modalidades, así como limitar el horario de caza y el número de capturas de piezas por cazador y día.

d) En los cotos deportivos, cuyos titulares así lo soliciten a la Agencia antes del 30 de septiembre de 1995, podrá autorizarse como día hábil el jueves en lugar del sábado o domingo.

e) Los titulares de cotos privados podrán planificar la temporada de caza, dentro del periodo hábil fijado, previa petición razonada y autorización expresa de la Agencia de Medio Ambiente, en días no coincidentes con los establecidos con carácter general.

f) Con la finalidad de garantizar la conservación de las especies de caza menor, queda terminantemente prohibido el ejercicio de su caza en el territorio comprendido entre el límite sur del Parque Natural de Monfragüe y la margen derecha del Arroyo de la Vid, desde su entrada en la finca «El coto», del término municipal de Jaraicejo, hasta su desembocadura en Río Tajo.

g) En terrenos de aprovechamiento cinegético común se limita el cupo de capturas por escopeta y día a: 1 liebre, 2 perdices y 3 conejos. Las demás especies cinegéticas de caza menor no estarán sujetas a limitación, salvo la avefría.

## 2.—MEDIA VEDA

a) En cotos privados, deportivos y terrenos de aprovechamiento cinegético común, desde el 20 de agosto al 17 de septiembre de 1995, ambos inclusive, y durante sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional, podrán cazarse tórtolas, palomas, zorzales, estorninos, cuervos, urracas, grajillas, cornejas y zorros.

b) La caza de estas especies únicamente podrá practicarse desde puesto fijo, entrando y saliendo con la escopeta enfundada y descargada. En ningún caso podrán utilizarse perros. Queda prohibido establecer los puestos a menos de 100 mts. de la linde cinegética más próxima, salvo acuerdo entre las partes afectadas. Asimismo, se recuerda la prohibición del artículo 57.32, de la Ley 8/1990, sobre la utilización de todo tipo de reclamos, incluidas las grabaciones.

## 3.—PRORROGA PARA AVES PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA, GANADERIA O CAZA

En toda clase de terrenos, a partir del 8 de enero de 1996 y hasta la fecha que se indique, podrá autorizarse la caza de especies perjudiciales para la agricultura, ganadería o caza, previa resolución de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente, fijando especies, días hábiles y otras condiciones.

## 4.—PERDIZ CON RECLAMO

a) En terrenos sometidos a régimen cinegético especial, desde el 21 de enero al 3 de marzo de 1996, en la provincia de Badajoz y desde el 28 de enero al 10 de marzo de 1996 en la de Cáceres, ambos inclusive, y durante sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional se autoriza la caza de la perdiz con reclamo macho. El número máximo de perdices a abatir por cazador y puesto será de cuatro. La distancia mínima entre puestos será de 250 mts. y no podrán establecerse a menos de 500 mts. de la linde del terreno cinegético más próximo.

b) A instancia de los titulares interesados podrán ser declarados «Cotos de perdiz con reclamo» aquellos terrenos sometidos a régi-

men cinegético especial, donde la caza de la perdiz se reserve exclusivamente para la práctica de esta modalidad. En dichos cotos podrá cazarse con reclamo macho los jueves, viernes, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional durante los mismos periodos fijados en el apartado anterior para cada provincia, solicitándolo por escrito, antes del 30 de septiembre de 1995, a la Agencia de Medio Ambiente.

c) Para la tenencia de reclamos de perdiz será necesario estar con posesión de licencia de clase C.

Con objeto de evitar la captura ilegal de pollos de perdiz, la licencia de clase C, sólo se expedirá previa justificación del origen de los reclamos, que a este fin deberán ser dados de alta en la Agencia de Medio Ambiente para proceder a su marcaje, de acuerdo con el art. 64.2 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre de Caza de Extremadura, y una vez abonadas las tasas establecidas en el Anexo V de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda (D.O.E. núm. 1, de 3/1/1995).

d) En los terrenos de aprovechamiento cinegético común, sólo podrán cazar, en la modalidad de perdiz con reclamo macho, los cazadores mayores de 55 años, durante los mismos periodos, días hábiles y condiciones fijadas en el apartado a), sin necesidad de permiso expreso, sino exclusivamente provistos de la documentación reglamentaria y el D.N.I.

e) Aquellos cazadores con impedimento físico para practicar otro tipo de caza, que tengan menos de 55 años, podrán solicitar por escrito a la Agencia de Medio Ambiente, antes del 30 de diciembre de 1995, permiso para practicar esta modalidad de caza en terrenos de aprovechamiento cinegético común, adjuntando con la solicitud el certificado médico correspondiente.

## 5.—PERDIZ

Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en el artículo 3.1.

## 6.—OJEOS DE CAZA MENOR

a) Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en el artículo 3.1.

b) Se entiende por «ojeo» la batida de piezas realizada por un número indeterminado de ojeadores o batidores sin armas, hacia una línea de escopetas en puestos fijos formada por más de 5 cazadores y menos de 15. Solamente podrán celebrarse ojeos en aquellos cotos privados que cuenten con la oportuna autorización escrita de la Agencia.

c) La solicitud de los ojeos para la temporada 1995-96, en cotos privados de caza, deberá presentarse por escrito en la Agencia de Medio Ambiente, con una antelación mínima de 30 días a la fecha

de celebración del primer ojeo, indicando número de coto, superficie, término municipal, número de ojeos, número de escopetas y batidores por ojeo, especies, número máximo de piezas a abatir y fecha de celebración de los ojeos, que podrán no coincidir con los días hábiles de la semana establecidos con carácter general dentro del periodo hábil de caza.

La Agencia, con diez días de antelación, contestará por escrito autorizando o denegando, según proceda. En cualquier caso sólo podrán celebrarse ojeos debidamente autorizados por escrito.

d) En cotos deportivos, al estar prohibida la celebración de ojeos, se autoriza la modalidad de «oji-salto o gancho», en la que un número de batidores igual o inferior a 10 van cazando al salto y batiendo las piezas hacia una línea de escopetas igual o inferior a 5. Esta modalidad podrá practicarse, además en los cotos privados.

e) Con el fin de potenciar el turismo cinegético en nuestra Comunidad Autónoma y teniendo en cuenta importantes circunstancias socio-económicas, altamente positivas para el empleo y Servicios, la Agencia de Medio Ambiente, conforme a la normativa establecida y desde el 8 de enero hasta el 4 de febrero de 1996, podrá autorizar la celebración de ojeos en Cotos privados de caza. A tales efectos se solicitará la oportuna autorización antes del 15 de diciembre de 1995, a la Agencia de Medio Ambiente, justificando razonadamente la petición.

#### 7.—CONEJO

a) Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en el art. 3.1.

b) En terrenos sometidos a régimen cinegético especial, cuando la población de conejos ocasione daños a los cultivos o la incidencia de la mixomatosis pueda originar gran mortandad en una población desequilibrada con el medio, por falta o escasez de alimentos y agua, haciendo necesario reducir su densidad para ajustarla a las disponibilidades alimenticias y aminorar el contagio-transmisión de la enfermedad, de forma que permita la recuperación de la especie y su racional aprovechamiento en otoño-invierno, la Agencia, previa solicitud de los titulares interesados e informe favorable de los técnicos de la misma, podrá autorizar su caza durante un máximo de 5 días, sábados y domingos, dentro del periodo comprendido entre el 9 y el 30 de julio de 1995.

c) Los titulares de cotos que consideren necesario practicar esta acción cinegética, porque real y efectivamente la densidad de conejos en los mismos sea abundante, solicitarán autorización en el Servicio Territorial correspondiente, bien en Cáceres (Edificio Multiple, 4.ª planta, teléfono: 25.21.03) o en Badajoz (Avda. Europa, 10, teléfono: 21.51.02), con una antelación mínima de 15 días al primer sábado o domingo que deseen cazar.

En la solicitud se especificará matrícula del coto, término municipal, días que se desea cazar y número máximo de escopetas por día.

Recibida la solicitud se visitará la finca para comprobar la densidad de conejos y si procede autorizar algún día de caza. Con carácter general no se autorizará la caza de conejo en verano en cotos con baja densidad, ni en aquellos autorizados la temporada pasada y que en el plazo concedido no presentaron el parte de resultados.

d) El número de perros a utilizar por día autorizado a cazar en julio será de uno por cazador, hasta un máximo de 9 por grupo de cazadores, responsabilizándose el titular del coto del cumplimiento de esta limitación, así como de que los perros estén en todo momento controlados y no persigan a otras especies. La denuncia del incumplimiento de esta normativa llevará consigo la inmediata retirada de la autorización y la incoación del correspondiente expediente sancionador.

#### 8.—LIEBRE

a) Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en el art. 3.1.

b) En terrenos de aprovechamiento cinegético común se limita el cupo de capturas a una liebre por escopeta y día.

c) En toda clase de terrenos cinegéticos y con el correspondiente permiso del titular del acotado, en su caso, se autorizan los sábados como días hábiles dentro del periodo establecido, exclusivamente, para la caza de la liebre con perros de persecución.

d) Cuando se practique esta modalidad de caza, sólo podrán llevarse sueltos tres perros, independientemente del número de cazadores.

e) En relación con lo contemplado en la Disposición Adicional segunda, de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, y en cumplimiento de lo dispuesto en la misma, se declaran terrenos aptos para la caza en la modalidad tradicional de liebre con galgos, todos los comprendidos en los términos municipales relacionados en el Anexo IV.

#### 9.—AVES ACUATICAS

a) En los periodos, condiciones y días hábiles fijados en los puntos 1 y 2 del artículo 3.º de esta Orden.

b) Se recuerda que las aguas, sus cauces y márgenes son zonas de seguridad y por tanto la caza está prohibida de forma permanente en ellas.

c) En los cauces y márgenes que atraviesan o limiten terrenos sometidos a régimen cinegético especial, el ejercicio de la caza deberá ser autorizado expresamente por la Agencia de Medio Ambiente.

#### 10.—ZORZALES

a) Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en los puntos 1 y 2 del artículo 3.º de esta orden.

b) Asimismo, en toda clase de terrenos cinegéticos, desde el 18 de noviembre de 1995 al 7 de enero de 1996, ambos inclusive, durante sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional, se autoriza la caza, en puesto fijo, de los zorzales común, alirrojo, real y charlo. La utilización de reclamos o grabaciones está prohibida, en aplicación del artículo 57.32, de la Ley 8/1990, de Caza de Extremadura.

#### 11.—AVEFRÍA

a) Los periodos, condiciones y días hábiles fijados en el art. 3.1.

b) Solamente podrán abatirse tres piezas por cazador y día, en cualquier clase de terreno cinegético.

#### 12.—ZORRO Y PERROS CIMARRONES

a) Los mismos periodos, condiciones y días hábiles establecidos para las distintas modalidades contempladas en los artículos 3.º y 4.º de esta Orden.

b) Desde el 8 de enero hasta el 18 de febrero de 1996, salvo en zonas especialmente sensibles por la existencia de especies catalogadas, la Agencia podrá autorizar su caza en batida, sin perros, previa solicitud de los afectados por daños.

c) En el caso de caza con perros de madriguera y escopeta, los perros deberán ser conducidos atraillados y/o acollarados en el tránsito de una madriguera a otra y su caza podrá autorizarse durante todo el año, salvo en las mencionadas zonas sensibles en periodo reproductor de especies catalogadas.

#### 13.—PALOMAS Y TORTOLAS

Los mismos periodos, condiciones y días hábiles fijados en los puntos 1 y 2 del artículo 3.º de esta Orden.

#### 14.—CODORNIZ

a) Los mismos periodos, condiciones y días hábiles fijados en el artículo 3.1.

b) Asimismo, en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, principalmente en zonas de regadío donde la presencia de codornices sea abundante, podrá autorizarse su caza en el periodo de media veda, previa solicitud e informe favorable de la guardería de la Agencia, especificando en la autorización, si procede, las limitaciones correspondientes.

#### ARTICULO 4.º — PERIODOS HÁBILES PARA LA CAZA MAYOR

##### 1.—CAZA MAYOR EN GENERAL

a) Desde el 12 de octubre de 1995 al 18 de febrero de 1996, previa solicitud a la Agencia de Medio Ambiente y autorización de la misma. Las nuevas solicitudes para cambio de fechas de monterías o batidas perderán la prioridad adquirida con la primera solicitud.

b) Queda prohibida la celebración de monterías, ganchos y batidas en cotos colindantes, no cercados cinegéticamente, cuando la diferencia entre las fechas de realización sean inferior a 10 días, salvo acuerdo entre las partes afectadas.

c) En cotos privados de caza menor, salvo en los cercados cinegéticamente, y en cotos deportivos no gestionados por Sociedades Locales, queda terminantemente prohibida la caza selectiva de hembras y crías de ciervo.

##### 2.—CIERVO Y JABALI EN MONTERÍA

a) En cotos privados, y Cotos Deportivos gestionados por Sociedades Locales de Cazadores, el mismo periodo establecido en el artículo 4.1.

b) La solicitud, exclusivamente válida con registro de entrada posterior a la vigencia de esta Orden, acompañada del documento mediante el que se solicita la asignación de Veterinario Inspector por la Coordinación Veterinaria correspondiente de la Consejería de Bienestar Social, y conforme a lo indicado a continuación, deberá presentarse en la Agencia de Medio Ambiente con 30 días de antelación a la celebración de cada acción cinegética. Será contestada con una antelación mínima de 10 días.

Para evitar aprovechamientos abusivos y por motivos de seguridad, los puestos deberán distanciarse suficientemente para permitir a las reses posibilidades de huida. En general, la distancia mínima entre dos puestos consecutivos no podrá ser inferior a 250 mts., salvo que los accidentes del terreno sirvan de protección entre ellos. A estos efectos, con la solicitud se acompañará un plano a escala de la finca o fincas, señalizando la situación y superficie de las diferentes manchas, las armadas, el número de puestos y su ubicación, así como las matrículas de los cotos colindantes.

c) En fincas abiertas, la celebración de monterías, quedará limitada a una acción cinegética por cada 500 Has. de terreno acotado, y en una mancha determinada sólo podrá autorizarse una acción cinegética. Los titulares de cotos privados que estimen que las monterías a celebrar en sus terrenos deben diferir de lo señalado anteriormente, y por circunstancias especialmente justificadas en consonancia siempre con el Plan Especial de Ordenación y Aprovecha-

miento Cinegético correspondiente, podrán solicitar a la Agencia una revisión de estos criterios.

d) El número máximo de venados-trofeo a abatir, y el de venados selectivos, hembras y crías en los cotos que sea necesario regular sus poblaciones, se especificarán en cada una de las autorizaciones, en función del Plan Especial de Ordenación y Aprovechamiento Cinegético de cada coto, siendo responsable el infractor y/o el titular de la acción cinegética.

La caza selectiva podrá autorizarse, en cotos cercados cinegéticamente y, excepcionalmente, en aquellos abiertos donde se compruebe que realmente es necesaria una regulación de la población cervina.

e) Las canales de caza mayor no podrán ser objeto de transporte o comercio sin la correspondiente guía de circulación, donde además se hará constar el lugar y fecha de su captura.

### 3.—JABALI EN BATIDA

a) En toda clase de terrenos cinegéticos, excepto en cotos deportivos con superficie superior a 500 Has., no gestionados por Sociedades Locales de Cazadores podrán autorizarse batidas de jabalíes desde el 12 de octubre de 1995 al 15 de enero de 1996. En los cotos deportivos con superficie inferior a 500 Has., solamente se concederá una batida, independientemente del número de manchas que tenga la finca, a razón de un puesto y diez perros por cada 10 Has. de terreno a batir. La solicitud, conforme a lo establecido en el apartado 2.b de este artículo, deberá presentarse en la Agencia de Medio Ambiente con 30 días de antelación a la celebración de la acción cinegética, que contestará con una antelación de 10 días a la fecha de celebración de la batida.

b) En las batidas por daños, el plazo de presentación de solicitudes se reduce a 15 días, siendo de aplicación el condicionado restante del punto anterior.

### 4.—JABALI EN ESPERA O RONDA

En caso de que los jabalíes puedan causar daños a la agricultura, ganadería o especies de la Fauna Silvestre, los titulares de intereses afectados podrán solicitar autorización de la Agencia, para esperas o rondas nocturnas con una antelación mínima de 15 días a la fecha del comienzo de la acción cinegética. Dichas autorizaciones sólo se concederán a los titulares de los cotos.

En los cotos deportivos ubicados en zonas de caza mayor, no se concederán permisos para practicar las modalidades de caza a rececho y espera o aguardo.

En terrenos de aprovechamiento cinegético común y en los cerca-

dos acogidos al artículo 23 de la Ley 8/1990, de Caza de Extremadura, previa solicitud del dueño del predio, las autorizaciones para esperas se emitirán, exclusivamente, a favor de las Sociedades Locales Deportivas de Cazadores de los términos afectados.

Las rondas podrán autorizarse desde el 12 de octubre de 1995 al 18 de febrero de 1996 y las esperas o aguardos desde el 12 de octubre de 1995 al 31 de julio de 1996, excepto en la zona de influencia socioeconómica del Parque Natural de Monfragüe, donde no se autorizarán esperas después del 18 de febrero, salvo por razones de graves daños en zonas tradicionales de siembra, exclusivamente.

### 5.—CIERVO, JABALI, CORZO, MUFLON, GAMO, ARRUI Y CABRA MONTES

a) Podrán cazarse en Cotos Privados según el Plan de capturas aprobado para cada coto en la resolución correspondiente.

b) En cualquier caso, cada acción cinegética requerirá autorización previa y expresa de la Agencia. La solicitud correspondiente deberá tener entrada con 30 días de antelación a la fecha de comienzo de la acción cinegética.

c) El cupo, fechas y otras condiciones para el desarrollo de las acciones cinegéticas, serán fijadas en la autorización correspondiente.

d) De las distintas especies cinegéticas de caza mayor pobladoras de un coto privado, sólo podrán abatirse por los procedimientos de rececho y espera o aguardo, el 20% como máximo, de las especies ciervo y jabalí, del cupo total de capturas que tenga autorizado dicho coto.

e) En la zona de influencia del Parque Natural de Monfragüe, con el fin de evitar la posible incidencia negativa sobre la reproducción de la fauna silvestre, la época hábil para la práctica de recechos a las especies de caza mayor, ciervo, gamo, muflón, arruí y cabra montés, queda limitada al período comprendido entre el 20 de agosto de 1995 y el 31 de enero de 1996.

### ARTICULO 5.º — CETRERIA

a) La tenencia de aves con fines de caza en la modalidad de cetrería, requerirá autorización expresa de la Agencia, previa inspección de las instalaciones y comprobación del estado y manejo de las aves que realiza el cetrero con ellas.

b) El control e identificación de las aves de cetrería criadas en cautividad, se realizará por la Agencia, colocando en los primeros estadios de su desarrollo una anilla cerrada en la pata.

c) Asimismo, para cazar con aves de cetrería, cuya tenencia haya sido autorizada por la Agencia será necesario contar con un permiso especial emitido por la misma, donde se especifiquen épocas

y días hábiles, especies cazables, terrenos permitidos y cuantías de las capturas por ave y día.

#### ARTICULO 6.º — OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION A LA CAZA

##### 1.—COMERCIALIZACION

Sólo podrán ser objeto de comercialización, en vivo o en muerte, las especies objeto de caza que se relacionan a continuación:

Mamíferos.—Liebre, conejo, zorro, jabalí, ciervo, corzo, gamo, cabra montés, muflón y arruí.

Aves.—Anade real, perdiz roja, faisán, paloma torcaz, paloma zurita y codorniz.

##### 2.—INTRODUCCION, REPOBLACION Y SUELTA

Queda prohibida la introducción, exportación, repoblación, traslado o suelta de ejemplares de especies alóctonas o autóctonas, así como la reintroducción de las extinguidas, sin autorización especial de la Agencia de Medio Ambiente.

a) La Agencia de Medio Ambiente podrá autorizar los traslados y suelta de especies de caza vivas para repoblación durante todo el año, previa solicitud motivada.

b) Las sueltas que se realicen desde un cerro hacia una línea de escopetas, podrán autorizarse desde el 1 de julio hasta el 30 de abril, cumpliendo las condiciones del apartado anterior, salvo en zonas especialmente sensibles por la existencia de especies protegidas, donde no se autorizarán después del 31 de enero.

c) Las tiradas de codornices, palomas, etc, lanzadas con maquina-tubo, podrán autorizarse durante todo el año, cumpliendo los requisitos del apartado a) y previa autorización expresa de la Delegación del Gobierno.

En todo caso, las especies de caza vivas que vayan a ser objeto de repoblación o caza, deberán proceder de Granjas Cinegéticas o Cotos debidamente autorizados.

##### 3.—TRANSPORTE DE PIEZAS DE CAZA

En épocas de veda no se podrán transportar ni comercializar piezas de caza muertas, excepto si proceden de explotaciones industriales autorizadas o que dispongan de la oportuna autorización de la Agencia.

##### 4.—PROTECCION DE HEMBRAS Y CRIAS

Salvo en caza selectiva autorizada, queda prohibida la caza de las

hembras y crías de ciervo, corzo, gamo, cabra montés, arruí y muflón, así como la de varetos y horquillones.

Se prohíbe en todo tiempo la caza de hembras de jabalí seguidas de rayones.

#### ARTICULO 7.º —REGLAMENTACIONES ESPECIALES

##### 1.—MODIFICACION CIRCUNSTANCIAL DE LOS PERIODOS HABILES

Si fuera necesario adoptar medidas especiales sobre la gestión de la riqueza cinegética de Extremadura, la Agencia de Medio Ambiente, previo los asesoramientos pertinentes, y mediante resolución, podrá:

a) Suprimir o modificar los días o períodos hábiles establecidos en la presente Orden, siempre que circunstancias meteorológicas, biológicas, ecológicas o especiales así lo aconsejen.

b) Establecer la veda total o parcial en determinadas comarcas o sobre especies concretas.

c) Fijar limitaciones respecto al número de capturas por cazador y día.

d) Declarar una zona, comarca o finca de emergencia cinegética temporal, cuando la abundancia de una especie resulte perjudicial para la agricultura, ganadería, caza o conservación del ecosistema.

##### 2.—PERMISOS DE CAZA

a) Para el ejercicio de la caza en terrenos sometidos a régimen cinegético especial es necesario contar con el permiso escrito, en modelo oficial, expedido y firmado por el titular del aprovechamiento cinegético.

b) En los Cotos Deportivos de Sociedades Deportivas y Sociedades Locales Deportivas, el Presidente o Secretario de la Junta Directiva de dichas Sociedades, previamente al inicio de la temporada de caza de cada año y en el modelo oficial facilitado por la Agencia, expedirán, debidamente cumplimentado, el correspondiente permiso de caza a cada uno de sus asociados, haciendo constar en el mismo las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la caza, según las diferentes modalidades, en el coto o cotos concedidos a favor de las referidas Sociedades Deportivas. Asimismo, en el caso de invitaciones por uno o varios días y previamente a la práctica de la acción o acciones cinegéticas, facilitarán el mencionado permiso, debidamente cumplimentado, a la persona o personas favorecidas, haciendo constar las condiciones y limitaciones impuestas. En ambos casos, el original blanco del permiso deberá llevarlo consigo al cazador, y le podrá ser exigido con el resto de la documentación reglamentaria por las autoridades competentes.

c) Cuando en dichos Cotos Deportivos se celebren batidas de jabalíes y/o zorros, con el fin de agilizar la tramitación y no entorpecer el desarrollo de tales acciones, el permiso referido al inicio del presente artículo podrá sustituirse a todos los efectos con una relación nominal de todos los asistentes, en la que se haga constar el D.N.I. de cada uno de ellos, y que pondrán a disposición de la autoridad.

d) Al finalizar la temporada y antes del 31 de marzo, las Sociedades Locales Deportivas y las Sociedades Deportivas, enviarán a la Agencia las copias verdes de los expedidos y la totalidad de los permisos sobrantes.

e) En los Cotos privados de caza, con número de accionistas limitado y determinado, los titulares de los aprovechamientos cinegéticos utilizarán los permisos conforme a lo establecido para las Sociedades Locales y Deportivas en los apartados 2.a) y 2.c) de este artículo y en su caso en el apartado 2.b).

f) En los Cotos Privados de Caza Menor y de Caza Mayor donde los cazadores que disfrutan los aprovechamientos son numerosos y variables, el número de puestos o permisos para las distintas acciones cinegéticas a celebrar en los mismos se conceden intransferiblemente al titular de dicha acción, bien sea titular del coto o persona o sociedad debidamente autorizada, quien confeccionará en modelo oficial la lista de cazadores participantes, haciendo constar su D.N.I. o licencia de caza, para tenerla a disposición de autoridad competente y entregarla al Agente representante de la Agencia el mismo día, o en su caso, en el plazo de 48 horas en las oficinas de la Agencia. El mencionado titular firmará dicha lista, siendo responsable ante la Agencia de que todos los participantes en la acción cinegética se correspondan con los relacionados en la lista.

g) Los permisos de caza son personales e intransferibles y autorizan al titular al ejercicio de la caza en un terreno, sometido a Régimen Cinegético Especial, en las condiciones fijadas en los mismos.

### 3.—PROTECCION DE LOS CULTIVOS

a) En las huertas, campos de frutales, olivares, viñedos, cultivos de regadío y montes repoblados recientemente, así como en los terrenos en donde existan otras producciones agropecuarias, el ejercicio de la caza podrá practicarse sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y demás disposiciones complementarias. No obstante, la Agencia adoptará las medidas necesarias, previo informe del órgano que corresponda de la Consejería de Agricultura y Comercio para que cuando concurren determinadas circunstancias de orden agropecuario o meteorológico se condicione o prohíba la práctica de este ejercicio, con el fin de asegurar la debida protección de los cultivos que pudieran resultar afectados.

b) En olivares con fruto pendiente y desde el 18 de noviembre hasta la recogida del mismo, dentro de los periodos hábiles autorizados, sólo podrá practicarse la caza de zorros y estorninos desde puestos fijos, que no podrán establecerse a menos de 100 mts. de la linde del terreno cinegético colindante, salvo acuerdo entre ambas partes, y en ningún caso, a menos de 500 metros de lugares donde se estén desarrollando labores agrícolas. La distancia mínima entre puestos colindantes será de 50 metros y el tránsito por los olivares deberá hacerse con la escopeta enfundada y descargada.

### ARTICULO 8.—ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS

#### 1.—CAZA, CAPTURA, OBSERVACION Y FILMACION CON FINES CIENTIFICOS O CULTURALES

a) La caza o captura de ejemplares de fauna silvestre con fines científicos o culturales y todas aquellas actividades que impliquen manipulación o molestia para las especies, como censos, investigación y filmación de nidos, pollos, colonias o madrigueras, que puedan ocasionar perjuicios a los reproductores o a la normal evolución de las crías, requerirá autorización expresa de la Agencia de Medio Ambiente.

b) Las autorizaciones se otorgarán a título personal y en las condiciones que se establezcan en cada caso, con limitaciones de número, especies, días y zonas de actuación, quedando obligado el peticionario a informar de los resultados obtenidos al término de su trabajo.

#### 2.—ANILLAS Y MARCAS

Deberá ser comunicado inmediatamente a la Agencia el hallazgo de animales con anillas, dispositivos, señales o marcas utilizadas para estudios científicos, aportando cuanta información complementaria pueda ser requerida.

#### 3.—ESTUDIOS CINEGETICOS

a) Para el mejor conocimiento de las poblaciones y la biología de las diferentes especies existentes en Extremadura, la Agencia podrá encargar la recogida de datos morfométricos y de restos de piezas de caza que sean necesarios para el desarrollo de los estudios en curso, debiendo facilitar al máximo esta labor los titulares de los terrenos cinegéticos.

b) Cualquier ejemplar de la fauna cinegética, salvo el jabalí, cobrado por los monteros y/o los perros a causa de tiros viejos y sin señales de tiro reciente, así como los restos de animales de caza mayor, incluidos los desmogueos de ciervos, corzos y gamos, encontrados en terrenos cinegéticos administrados por la Junta de Extremadura y no abatidos en la acción cinegética correspondiente, se

entregarán a la Agencia, pasando a ser propiedad de la misma para los fines que estime oportunos.

c) En terrenos gestionados por la Junta de Extremadura, los trofeos cobrados en acciones cinegéticas realizadas en los mismos y con posibilidades de obtener medalla en su homologación, quedarán a disposición de la Agencia hasta ser homologados, bajo la entrega del correspondiente recibo firmado por el Agente. Una vez realizada la medición, serán devueltos a sus propietarios con el justificante de la puntuación y la medalla obtenida, en su caso.

#### 4.—ESTADISTICAS

Los titulares de cotos de caza deberán resumir en un parte el resultado de los aprovechamientos realizados durante la temporada, especificando el número de ejemplares de cada especie cobrados y otros datos de interés con fines estadísticos. Estos partes se ajustarán al modelo que se establezca y deberán ser remitidos a la Agencia antes del 31 de marzo de cada año, como condición previa a la renovación del acotado.

#### ARTICULO 9.—PERROS DE CAZA

##### 1.—CAMPOS O ZONAS DE ADIESTRAMIENTO

Con el fin de que los perros de caza puedan ser adiestrados previamente a la iniciación de la temporada hábil, la Agencia de Medio Ambiente, previa solicitud, facilitará a los interesados la oportuna autorización, fijando lugar, época y condiciones en que se llevará a cabo el entrenamiento.

##### 2.—REHALAS

a) Una rehala estará constituida por un mínimo de 15 perros y un máximo de 20.

b) Por cada recova será preciso poseer una licencia de caza de clase B (Br), expedida a nombre del propietario de la misma. Asimismo, los conductores de las recovas deberán poseer licencia de caza de clase B.

##### 3.—PROTECCION A ESPECIES EN EPOCA DE VEDA

Para evitar o dificultar que los perros capturen o dañen a especies protegidas o de caza en época de veda, será obligatorio que lleven un tanganyillo (palo de madera de 2 cms. de diámetro y longitud variable en función de la alzada del perro) colgante del cuello y hasta 10 cms. del suelo.

#### ARTICULO 10.—VALORACION DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE

A efectos de exigir la oportuna indemnización por los ejempla-

res cazados ilegalmente en el territorio de Extremadura, en el Anexo I se fija el valor de reposición estimado para las distintas especies de la fauna silvestre, que sustituye y anula en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura al establecido por Resolución de la Dirección General del I.C.O.N.A. de fecha 28-02-1987. A estos efectos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1.—Los machos de especies de caza mayor con trofeo homologado tendrán un aumento en su valoración igual al establecido para los cazadores nacionales en la Reserva Regional de Cijara, de acuerdo con la puntuación que alcancen dichos trofeos.

2.—El valor asignado a las distintas especies podrá ser aumentado hasta el doble cuando su captura represente un peligro de extinción para la especie.

3.—Los huevos o crías tendrán la misma valoración por unidad que el asignado al individuo reproductor.

4.—La tenencia ilegal de ejemplares de hurón será asimilada a la del turón, su especie silvestre.

#### ARTICULO 11.—CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE

##### 1.—ESPECIES AMENAZADAS

Queda prohibido en todo el territorio de Extremadura la caza, captura, tenencia, tráfico, comercio y exportación de las especies de fauna silvestre que se relacionan en el Anexo II, así como la recogida de sus huevos o crías y la preparación y comercialización de sus restos, incluida la naturalización de ejemplares.

##### 2.—ESPECIES PROTEGIDAS EN EXTREMADURA

Quedan protegidas también y en las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior, las especies de fauna silvestre que se relacionan en el Anexo III.

##### 3.—CAPTURAS ACCIDENTALES

Cualquier ejemplar de las especies relacionadas en los Anexos II y III, que por causas accidentales fuera encontrado muerto, o bien capturado vivo sin posibilidad de ser puesto inmediatamente en libertad, deberá ser entregado a los Agentes del Servicio o Autoridades Locales.

##### 4.—TAXIDERMISTAS, PELETEROS Y CURTIDORES

Los establecimientos de taxidermia, peletería y curtición deberán poseer un libro de Registro, debidamente diligenciado por la Agencia, a disposición en cualquier momento de los Agentes del Servi-

cio, donde se especifiquen todos los datos precisos para la identificación de los ejemplares de la fauna silvestre o restos de los mismos que se encuentren en preparación en sus talleres, así como las fechas de entrada, procedencia, fecha de captura de los ejemplares y nombre y dirección de sus propietarios.

#### 5.—CANTILES Y ZONAS DE CRIA DE AVES AMENAZADAS Y DE LA FAUNA SILVESTRE

En toda la zona de influencia del Parque Natural de Monfragüe y en aquellas otras zonas de Extremadura, especialmente sensibles por la existencia de aves amenazadas, fundamentalmente en las épocas que éstas realizan su ciclo reproductor, será necesaria una autorización de la Agencia, para la caza, navegación y escalada deportiva a partir de la publicación de la presente Orden y hasta el 31 de agosto de 1995 y desde el 26 de diciembre de 1995 hasta la entrada en vigor de la siguiente Orden. En evitación de molestias a dichas especies, las autorizaciones especificarán las limitaciones procedentes, pudiéndose denegar dicha autorización en los casos que proceda.

#### 6.—ALTERNACIONES DEL HABITAT NATURAL

a) Para prevenir perjuicios a la riqueza bioecológica de Extremadura, las actividades que puedan implicar alteraciones del hábitat natural o molestias a las especies protegidas nidificantes y de modo muy particular en los Espacios Protegidos y en aquellos enclaves que constituyen áreas de reproducción de especies catalogadas «en peligro de extinción», como el águila imperial, la cigüeña negra y el lince ibérico, o especies catalogadas de «interés especial» por el R.D. 439/1990 de 30 de marzo y especificadas en el Anexo II, como el buitre negro, águila real, águila perdicera, etc., deberán ser previamente informadas favorablemente por la Agencia de Medio Ambiente y autorizadas, en su caso, por el órgano sustantivo competente.

Con carácter general, se limitarán en el periodo de reproducción y cría las actividades que puedan producir alteraciones en el hábitat de las especies mencionadas o generar transformaciones sensibles en el medio natural.

La Agencia de Medio Ambiente, cuando concurren circunstancias que lo permitan, podrá modificar estas condiciones generales, mediante informe motivado. El incumplimiento de esta norma supondrá la incoación de expediente sancionador y podrá conllevar la anulación del acotado.

b) Para evitar el deterioro del medio ambiente de Extremadura, queda prohibido el abandono de los cartuchos vacíos en los puestos fijos desde los cuales se realizan las distintas tiradas.

#### DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan sin efecto la Orden de 7 de junio de 1994 y demás disposiciones complementarias a la misma.

#### DISPOSICIONES FINALES

Se faculta a la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones juzgue necesarias para el desarrollo y mejor aplicación de lo preceptuado en esta Orden.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 1 de junio de 1995.

El Consejero de Obras Públicas,  
Urbanismo y Medio Ambiente,  
EUGENIO ALVAREZ GOMEZ

#### A N E X O I

#### VALORACION DE ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE EN PESETAS POR UNIDAD, CON INDEPENDENCIA DE SEXO Y EDAD, EXCEPTO TROFEOS HOMOLOGABLES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10 DE LA PRESENTE ORDEN

	Pesetas
<b>CAZA MAYOR</b>	
—Cabra montes.....	2.000.000
—Ciervo, corzo, gamo, muflón y arruí.....	250.000
—Jabalí .....	25.000
<b>CAZA MENOR</b>	
—Perdiz, pitorra, liebre y aves acuáticas cinegéticas.....	5.000
—Palomas, tórtolas, codornices, faisanes y colines .....	2.000
—Conejos, zorzales, estorninos, zorro y córvidos.....	500
<b>OTRAS ESPECIES</b>	
—Cigüeña negra, águila imperial, quebrantahuesos y lince .....	15.000.000
—Águila real, buitre negro y águila pescadora....	10.000.000
—Buitre leonado, alimoche, halcones y águila perdicera .....	5.000.000

—Lobo y avutarda.....	2.000.000
—Cigüeña blanca, buho real y nutria.....	1.000.000
—Garzas, grullas y restantes águilas.....	500.000
—Restantes aves y mamíferos en peligro de extinción.....	200.000
—Azor, gavián y gato montes.....	100.000
—Restantes aves, anfibios, reptiles y mamíferos de interés especial.....	5.000
—Otras aves, anfibios y mamíferos amenazados en Extremadura.....	1.000
—Restantes aves, anfibios, reptiles y mamíferos no amenazados.....	500

### A N E X O I I

ESPECIES AMENAZADAS DE LA FAUNA SILVESTRE DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 439/1990 DE FECHA 30 DE MARZO.

ESPECIES Y SUBESPECIES CATALOGADAS «EN PELIGRO DE EXTINCION»

#### 1.—ANFIBIOS

Ferreret (*Alytes muletensis*)

#### 2.—REPTILES

Lagarto gigante del hierro (*Gallotia simonyi*)

#### 3.—AVES

Avetoro (*Botaurus stellaris*)  
 Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*)  
 Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)  
 Cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)  
 Porrón pardo (*Aythya nyroca*)  
 Malvasía (*Oxyura leucocephala*)  
 Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)  
 Aguila imperial ibérica (*Aquila adalberti*)  
 Torillo (*Turnix sylvatica*)  
 Hubara canaria (*Chlamydotis undulata fuertaventurae*)  
 Focha cornuda (*Fulica cristata*)

#### 4.—MAMIFEROS

Lince ibérico (*Lynx pardina*)  
 Foca monje (*Monachus monachus*)  
 Oso pardo (*Ursus arctos*)  
 Bucardo (*Capra pyrenaica pyrenaica*)

#### ESPECIES Y SUBESPECIES CATALOGADAS DE «INTERES ESPECIAL»

##### 1.—ANFIBIOS

Salamandra rabilarga (*Chioglossa lusitanica*)  
 Gallipato (*Pleurodeles waltl*)  
 Tritón pirenaico (*Euproctus asper*)  
 Tritón jaspeado (*Triturus marmoratus*)  
 Tritón alpino (*Triturus alpestris*)  
 Tritón palmeado (*Triturus helveticus*)  
 Tritón ibérico (*Triturus boscai*)  
 Sapillo pintejo (*Discoglossus galyanoi*)  
 Sapillo meridional (*Discoglossus jeameae*)  
 Sapo partero común (*Alytes obstetricans*)  
 Sapo partero ibérico (*Alytes cisternasii*)  
 Sapo de espuelas (*Pelobates cultripes*)  
 Sapillo moteado (*Pelodytes punctatus*)  
 Sapo corredor (*Bufo calamita*)  
 Sapo verde de Baleares (*Bufo viridis balearica*)  
 Rana de San Antón (*Hyla arborea*)  
 Rana meridional (*Hyla meridionalis*)  
 Rana bermeja (*Rana temporaria*)  
 Rana ágil (*Rana dalmatina*)  
 Rana patilarga (*Rana ibérica*)

##### 2.—REPTILES

Tortuga mediterránea (*Testudo hermanni robertmertensi*)  
 Tortuga mora (*Testudo graeca*)  
 Tortuga laud (*Dermodochelys coriacea*)  
 Tortuga boba (*Caretta caretta*)  
 Tortuga verde (*Chelonia mydas*)  
 Tortuga carey (*Eretmodochelys imbricata*)  
 Salamanesca común (*Tarentola mauritanica*)  
 Perenquén común (*Larentola delalandii*)  
 Salamanesca rosada (*Hemidactylus Turcicus*)  
 Camaleón (*Chamaleo chamaleon*)  
 Lagartija de Valverde (*Algiroides marchi*)  
 Lagartija colilarga (*Psammodromus algirus*)  
 Lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*)  
 Lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*)  
 Lagarto verdinegro (*Lacerta schreiberi*)  
 Lagarto verde (*Lacerta viridis*)  
 Lagarto ágil (*Lacerta agilis garzoni*)  
 Lagartija de turbera (*Lacerta vivipara*)  
 Lagartija roquera (*Podarcis muralis*)  
 Lagartija serrana (*Lacerta monticola*)  
 Lagartija ibérica (*Podarcis hispánica*)  
 Lagartija balear (*Podarcis lilfordi*)

Lagartija de las Pytiusas (*Podarcis pityusensis*)  
 Lagarto atlántico (*Gallotia atlántica*)  
 Lagarto tizón (*Gallotia galloti*)  
 Lagarto canarión (*Gallotia stehlini*)  
 Lucón (*Anguis fragilis*)  
 Eslizón ibérico (*Chalcides bedriagai*)  
 Lisa común (*Chalcides viridianus*)  
 Eslizón tridáctilo (*Chalcides chalcides*)  
 Culebrilla ciega (*Blanus cinereus*)  
 Culebra de herradura (*Coluber hippocrepis*)  
 Culebra verdiamarilla (*Coluber viridiflavus*)  
 Culebra de Esculapio (*Elaphe longissima*)  
 Culebra de escalera (*Elaphe scalaris*)  
 Culebra lisa meridional (*Coronella girondica*)  
 Culebra lisa europea (*Coronella austriaca*)  
 Culebra de cogulla (*Macroprotodon cucullatus*)  
 Culebra de collar (*Natrix natrix*)  
 Culebra viperina (*Natrix maura*)

## 3.—AVES

Colimbo chico (*Gavia stellata*)  
 Colimbo ártico (*Gavia arctica*)  
 Colimbo grande (*Gavia immer*)  
 Zampullín chico (*Tachybaptus ruficollis*)  
 Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*)  
 Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)  
 Fulmar (*Tulmarus glacialis*)  
 Petrel de Bulwer (*Bulweria bulwerii*)  
 Pardela cenicienta (*Galonectais = Procellaria diomedea*)  
 Pardela capirotada (*Puffinus gravis*)  
 Pardela sombría (*Puffinus griseus*)  
 Pardela pichoneta (*Puffinus puffinus*)  
 Pardela chica (*Puffinus assimilis baroli*)  
 Paiño del Mediterráneo (*Hydrobates pelagicus*)  
 Paiño de Leach (*Oceanodroma leucorhoa*)  
 Alcatraz (*Sula bassana*)  
 Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo sinensis*)  
 Cormorán moñudo (*Phalacrocorax aristotelis*)  
 Avetorillo (*Ixobrychus minutus*)  
 Martinete (*Nycticorax nycticorax*)  
 Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*)  
 Garceta común (*Egretta garzetta*)  
 Garceta grande (*Egretta alba*)  
 Garza real (*Arde cinerea*)  
 Garceta imperial (*Ardea purpurea*)  
 Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)  
 Morito (*Plegadis falcinellus*)

Espátula (*Platalea leucorodia*)  
 Flamenco (*Phoenicopterus ruber*)  
 Barnacla cariblanca (*Branta leucopsis*)  
 Barnacla carinegra (*Branta bernicla*)  
 Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*)  
 Tarro blanco (*Tadorna tadorna*)  
 Porrón bastardo (*Aythya marila*)  
 Porrón osculado (*Bucephala clangula*)  
 Halcón abejero (*Pernis apivorus*)  
 Elanio azul (*Elanus caeruleus*)  
 Milano negro (*Milvus misrans*)  
 Milano real (*Milvus milvus*)  
 Alimoche (*Neophoron percnopterus*)  
 Buitre leonado (*Gyps fulvus*)  
 Buitre negro (*Aegypius monachus*)  
 Águila culebrera (*Circus gallicus*)  
 Águilucho lagunero (*Circus aeruginosus*)  
 Águilucho pálido (*Circus cyaneus*)  
 Águilucho cenizo (*Circus pygargus*)  
 Azor (*Accipiter gentilis*)  
 Gavilán (*Accipiter nisus*)  
 Ratonero (*Buteo buteo*)  
 Águila real (*Aquila chrysaetos*)  
 Águila calzada (*Hieraetus pennatus*)  
 Águila perdicera (*Hieraetus fasciatus*)  
 Águila pescadora (*Pandion haliaetus*)  
 Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)  
 Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)  
 Cernícalo patirrojo (*Falco vespertinus*)  
 Esmerejón (*Falco columbarius*)  
 Alcotán (*Falco subbuteo*)  
 Alcón de Eleonor (*Falco eleonorae*)  
 Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)  
 Halcón Tagarote (*Falco peregrinoides*)  
 Grévol (*Bonasa bonasia*)  
 Perdiz nival (*Lagopus mutus pyrenaicus*)  
 Urogallo cantábrico (*Tetrao urogallus cantabricus*)  
 Polluela pintoja (*Porzana porzana*)  
 Polluela bastarda (*Porzana parva*)  
 Polluela chica (*Porzana pusilla*)  
 Guión de codornices (*Crex crex*)  
 Calarnón (*Porphyrio porphyrio*)  
 Grulla común (*Grus grus*)  
 Grulla damisela (*Anthropoides virgo*)  
 Sisón (*Tetrax tetrax*)  
 Avutarda (*Otis tarda*)  
 Ostrero (*Haematopus ostralegus*)  
 Cuguenuela (*Himantopus himantopus*)

Avoceta ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )	Fumarel común ( <i>Chlidonias niger</i> )
Alcaraván ( <i>Burhinus oedicnemus</i> )	Fumarel aliblanco ( <i>Chlidonias leucoptera</i> )
Corredor canario ( <i>Cursorius cursor bannermani</i> )	Arao común ( <i>Uria aalge</i> )
Canastera ( <i>Glareola pratincola</i> )	Alca ( <i>Alca torda</i> )
Chorlitejo chico ( <i>Charadrius dubius</i> )	Frailecillo ( <i>Fratercula arctica</i> )
Chorlitejo grande ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	Ganga común ( <i>Pterocles alchata</i> )
Chorlitejo patinegro ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	Ortega ( <i>Pterocles orientalis</i> )
Chorlito carambolo ( <i>Eudromias morinellus</i> )	Paloma turqué ( <i>Columba bollii</i> )
Chorlito dorado ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	Paloma rabique ( <i>Columba junoniae</i> )
Chorlito gris ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	Críalo ( <i>Clamator glandarius</i> )
Correlimos gordo ( <i>Calidris canutus</i> )	Cuco ( <i>Cuculus canorus</i> )
Correlimos tridáctilo ( <i>Calidris alba</i> )	Lechuza comun ( <i>Tyto alba</i> )
Correlimos menudo ( <i>Calidris minuta</i> )	Autillo ( <i>Otus scops</i> )
Correlimos de Temminck ( <i>Calidris temminckii</i> )	Buho real ( <i>Bubo bubo</i> )
Correlimos zarapitín ( <i>Calidris ferruginea</i> )	Mochuelo común ( <i>Athene noctua</i> )
Correlimos oscuro ( <i>Calidris maritima</i> )	Cárabao común ( <i>Strix aluco</i> )
Correlimos común ( <i>Calidris alpina</i> )	Buho chico ( <i>Asio otus</i> )
Combatiente ( <i>Philomachus pugnax</i> )	Lechuza campestre ( <i>Asio flammeus</i> )
Aguja colinegra ( <i>Limosa limosa</i> )	Lechuza de Tengmalm ( <i>Aegolius funereus</i> )
Aguja colipinta ( <i>Limosa lapponica</i> )	Chotacabras gris ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )
Zarapito trinador ( <i>Numenius phaeopus</i> )	Chotacabras pardo ( <i>Caprimulgus ruficollis</i> )
Zarapito real ( <i>Numenius Arquata</i> )	Vencejo unicolor ( <i>Apus unicolor</i> )
Archibebe oscuro ( <i>Tringa erythropus</i> )	Vencejo común ( <i>Apus apus</i> )
Archibebe fino ( <i>Tringa stagnatilis</i> )	Vencejo pálido ( <i>Apus pallidus</i> )
Archibebe claro ( <i>Tringa nebularia</i> )	Vencejo real ( <i>Apus melba</i> )
Andarrios grande ( <i>Tringa ochropus</i> )	Vencejo café ( <i>Apus caffer</i> )
Andarrios bastardo ( <i>Tringa glareola</i> )	Martín pescador ( <i>Alcedo atthis</i> )
Andarrios chico ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	Abejaruco ( <i>Merops apiaster</i> )
Vuelvepiedras ( <i>Arenaria interpres</i> )	Carraca ( <i>Coracias garrulus</i> )
Faloropo picofino ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	Abubilla ( <i>Upupa epops</i> )
Faloropo picogruoso ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	Torcecuello ( <i>Jynx torquilla</i> )
Págalo pomarino ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	Pito real ( <i>Picus viridis</i> )
Págalo parásito ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	Pito negro ( <i>Dryocopus martius</i> )
Págalo grande ( <i>Stercorarius skua</i> )	Pico picapinos ( <i>Dendrocopos major</i> )
Gaviota cabecinegra ( <i>Larus malanocephalus</i> )	Pico mediano ( <i>Dendrocopos medius</i> )
Gaviota enana ( <i>Larus minutus</i> )	Pico dorsiblanco ( <i>Dendrocopos leucotas</i> )
Gaviota picofina ( <i>Larus genei</i> )	Pico menor ( <i>Dendrocopos minor</i> )
Gaviota de Audouin ( <i>Larus andouinii</i> )	Alondra de Dupont ( <i>Chersophilus duponti</i> )
Gaviota cana ( <i>Larus canus</i> )	Calandria común ( <i>Melanocorypha calandra</i> )
Gavión ( <i>Larus marinus</i> )	Terrera común ( <i>calandrella brachydactylaj</i> )
Gaviota tridáctila ( <i>Rissa tridactyla</i> )	Terrera marismaña ( <i>Calandrella rufescens</i> )
Pagaza piconegra ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )	Cogujada común ( <i>Galerida cristata</i> )
Pagaza piquirroja ( <i>Sterna caspia</i> )	Cogujada montesina ( <i>Galerida theklae</i> )
Charrán patinegro ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	Totovía ( <i>Lullula arborea</i> )
Charrán comun ( <i>Sterna hirundo</i> )	Avión zapador ( <i>Riparia riparia</i> )
Charrán ártico ( <i>Sterna paradisaea</i> )	Avión roquero ( <i>Ptyonoprogne rupestris</i> )
Charrancito ( <i>Sterna albifrons</i> )	Golondrina común ( <i>Hirundo rustica</i> )
Fumarel cariblanco ( <i>Chlidonias hybrida</i> )	Golondrina daurica ( <i>Hirundo daurica</i> )

Avión común ( <i>Delichon urbica</i> )	Curruca zarcerilla ( <i>Sylvia curruca</i> )
Bisbita campestre ( <i>Anthus campestris</i> )	Curruca zarcera ( <i>Sylvia communis</i> )
Bisbita caminero ( <i>Anthus berthelotii</i> )	Curruca mosquitera ( <i>Sylvia borin</i> )
Bisbita arbóreo ( <i>Anthus trivialis</i> )	Curruca capirotada ( <i>Sylvia atricapilla</i> )
Bisbita común ( <i>Anthus ratensis</i> )	Mosquitero papialbo ( <i>Phylloscopus bonelli</i> )
Bisbita gorgirrojo ( <i>Anthus cervinus</i> )	Mosquitero silbador ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )
Bisbita ribereño ( <i>Anthus spinoletta</i> )	Mosquitero común ( <i>Phylloscopus collybita</i> )
Lavandera boyera ( <i>Motacilla flava</i> )	Mosquitero musical ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )
Lavandera cascadeña ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Reyezuelo sencillo ( <i>Regulus regulus</i> )
Lavandera blanca ( <i>Motacilla alba</i> )	Reyezuelo listado ( <i>Regulus ignicapillus</i> )
Mirlo acuático ( <i>Cinclus cinclus</i> )	Papamoscas gris ( <i>Muscicapa striata</i> )
Chochín ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Papamoscas cerrojillo ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )
Acentor común ( <i>Prunella modularis</i> )	Bigotudo ( <i>Panurus biarmicus</i> )
Acentor alpino ( <i>Prunella collaris</i> )	Mito ( <i>Aegithalus caudalus</i> )
Alzacola ( <i>Cercotrichas galactotes</i> )	Carbonero palustre ( <i>Parus palustris</i> )
Petirrojo ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Herrerillo capuchino ( <i>Parus cristatus</i> )
Ruiseñor común ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	Carbonero garrapinos ( <i>Parus ater</i> )
Pechiazul ( <i>Luscinia svecica</i> )	Herrerillo común ( <i>Parus caeruleus</i> )
Colirrojo tizón ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	Carbonero común ( <i>Parus major</i> )
Colirrojo real ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	Trepador azul ( <i>Sitta europaea</i> )
Tarabilla norteña ( <i>Saxicola rubetra</i> )	Treparriscos ( <i>Tichodroma muraria</i> )
Tarabilla canaria ( <i>Saxicola canaria</i> )	Agateador norteño ( <i>Certhia familiaris</i> )
Tarabilla común ( <i>Saxicola torquata</i> )	Agateador común ( <i>Certhia brachyactyla</i> )
Collalba gris ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	Pájaro moscón ( <i>Remiz pendulinus</i> )
Collalba rubia ( <i>Oenanthe hispanica</i> )	Oropéndola ( <i>Oriolus oriolus</i> )
Collalba negra ( <i>Oenanthe leucura</i> )	Alcaudón dorsirrojo ( <i>Lanius collurio</i> )
Roquero rojo ( <i>Monticola saxatilis</i> )	Alcaudón chico ( <i>Lanius minor</i> )
Roquero solitario ( <i>Monticola solitarius</i> )	Alcaudón real ( <i>Lanius excubitor</i> )
Mirlo capiblanco ( <i>Turdus torquatus</i> )	Alcaudón común ( <i>Lanius senator</i> )
Ruiseñor bastardo ( <i>Cettia cetti</i> )	Rabilargo ( <i>Cyanopica cyana</i> )
Buitrón ( <i>Cisticola juncidis</i> )	Chova piquigualda ( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )
Buscarla pintoja ( <i>Locustella naevia</i> )	Chova piquirroja ( <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> )
Buscarla unicolor ( <i>Locustella luscinioides</i> )	Gorrión molinero ( <i>Passer hispaniolensis</i> )
Carricerín real ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )	Gorrión chillón ( <i>Petronia petronia</i> )
Carricerín cejudo ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )	Gorrión alpino ( <i>Montifringilla nivalis</i> )
Carricerín común ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	Pinzón común ( <i>Fringilla coelebs</i> )
Carricero poliglota ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	Pinzón azul ( <i>Fringilla teydea</i> )
Carricero común ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	Pinzón real ( <i>Fringilla montifringilla</i> )
Carricero tordal ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	Verderón serrano ( <i>Serinus citrinella</i> )
Zarcero pálido ( <i>Hippolais pallida</i> )	Piquituerto ( <i>Loxia curvirostra</i> )
Zarcero icterino ( <i>Hippolais icterina</i> )	Camachuelo trompetero ( <i>Bucanetes githagineus</i> )
Zarcero común ( <i>Hippolais polyglotta</i> )	Camachuelo común ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )
Curruca sarda ( <i>Sylvia sarda</i> )	Picogordo ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )
Curruca rabilarga ( <i>Sylvia undata</i> )	Escribano nival ( <i>Plectrophenax nivalis</i> )
Curruca tomillera ( <i>Sylvia conspicillata</i> )	Escribano cerillo ( <i>Emberiza citrinella</i> )
Curruca carrasqueña ( <i>Sylvia cantillans</i> )	Escribano soteño ( <i>Emberiza cirius</i> )
Curruca cabecinegra ( <i>Sylvia melanocephala</i> )	Escribano montesino ( <i>Emberiza cia</i> )
Curruca mirlona ( <i>Sylvia hortensis</i> )	Escribano hortelano ( <i>Emberiza hortulana</i> )

Escribano plaustre (*Emberiza schoeniclus*)

#### 4.—MAMIFEROS

Erizo moruno (*Erinaceus algirus algirus*)

Desmán (*Galemys pyrenaicus*)

Murciélago grande de herradura (*Rhinolophus ferrum-equinum*)

Murciélago pequeño de herradura (*Rhinolephus hipposideros minimus*)

Murciélago mediterráneo de herradura (*Rhinolophus euryale euryale*)

Murciélago mediano de herradura (*Rhinolophus mehelyi*)

Murciélago ribereño (*Myotis daubentoni*)

Murciélago patudo (*Myotis capaccini*)

Murciélago bigotudo (*Myotis mystacinus*)

Murciélago de Geoffroy (*Myotis emarginatus*)

Murciélago de Natterer (*Myotis nattereri*)

Murciélago de bechtein (*Myotis bechsteinix*)

Murciélago ratonero grande (*Myotis myotis*)

Murciélago ratonero mediano (*Myotis Blytrhi*)

Orejudo norteño (*Plecotus auritus*)

Orejudo canario (*Plecotus teneriffae*)

Orejudo meridional (*Plecotus austriacus*)

Murciélago del bosque (*Barbastella barbastellus*)

Murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*)

Murciélago de Nathusius (*Pipistrellus nathussi*)

Murciélago de borde claro (*Pipistrellus kuhlii*)

Murciélago de Madeira (*Pipistrellus maderensis*)

Murciélago montañero (*Pipistrellus savii savii*)

Murciélago hortelano (*Eptesicus serotinus serotinus*)

Noctulo común (*Nyctalus noctalu*)

Noctulo gigante (*Nyctalus lasiapterus*)

Noctulo pequeño (*Nyctalus leisleri*)

Murciélago de cueva (*Miniopterus schreibersi*)

Murciélago rabudo (*Tadaridat teniotis*)

Topillo de cabrera (*Microtus cabrerae*)

Armiño (*Mustela erminea*)

Visón europeo (*Mustela lutreola*)

Nutria (*Lutra lutra*)

Meloncillo (*Herpestes ichneumon*)

Gato montés (*Felis silvestris*)

#### A N E X O I I I

##### ESPECIES DE LA FAUNA SILVESTRE AMENAZADAS EN EXTREMADURA

#### ANFIBIOS

Salamandra común (*Salamandra salamandra*)

Sapo común (*Bufo bufo*)

#### REPTILES

Galápago europeo (*Emys orbicularis*)

Galápago leproso (*Mauremys caspica*)

Vívora hocicuda (*Vipera latasti*)

#### AVES

Ansar campestre (*Anser fabalis*)

Serreta mediana (*Mergus serrator*)

Rascón (*Rallus aquaticus*)

Polla de agua (*Gallinula chloropus*)

Archibebe común (*Tringa totanus*)

Ortega (*Pterocles orientalis*)

#### MAMIFEROS

Erizo europeo occidental (*Erinaceus europaeus*)

Musarañita (*Suncus etruscus*)

Musarañita común (*Crociodura russula*)

Rata de agua (*Arvicola sapidus*)

Lobo (*Canis lupus*)

Tejón (*Meles meles*)

Comadreja (*Mustela nivalis*)

Turón (*Mustela putorius*)

Garduña (*Martes foina foina*)

Gineta (*Genetta genetta*)

#### A N E X O I V

##### RELACION DE TERMINOS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA CON CARACTERISTICAS IDONEAS PARA LA PRACTICA DE LA MODALIDAD DE CAZA DE LIEBRE CON GALGOS

#### PROVINCIA DE BADAJOZ

Acehuchal

Corte de Peleas

Santa Marta

Villalba de los Barros

Badajoz

Almendrajejo

Entrín Bajo

Solana de los Barros

La Albuera

Talavera La Real

Cabeza del Buey

Quintana de la Serena  
Guareña  
Valdetorres  
Azuaga  
Campillo de Llerena  
Llerena  
Valencia de las Torres  
Alange  
Don Alvaro  
Mirándilla  
Trujillanos  
Lobón  
Montijo  
Almendral  
Torre de Miguel Sesmero  
Fuente del Maestre  
Campanario  
La Haba  
Villanueva de la Serena  
Burguillos del Cerro  
Fuente de Cantos  
Puebla de Sancho Pérez  
Zafra  
Valverde de Mérida  
Castuera  
Don Benito  
Santa Amalia  
Ahillones  
Berlanga  
Granja de Torrehermosa  
Maguilla  
Villagarcía de las Torres  
Calamonte  
Mérida  
Torremejías  
Arroyo de San Serván  
La Nava de Santiago  
Puebla de la Calzada  
Olivenza  
Valverde de Leganés

Villafranca de los Barros  
La Coronada  
Magacela  
Bienvenida  
Calzadilla de los Barros  
Montemolín  
Los Santos de Maimona  
San Pedro de Mérida

## PROVINCIA DE CACERES

Albalá  
Benquerencia  
Brozas  
Casar de Cáceres  
Piedras Albas  
Aldea del Cano  
Botija  
Cáceres  
Malpartida de Cáceres  
Salvaterra de Santiago  
Santiago del Campo  
Talaván  
Villa del Rey  
El Gordo  
Millanes  
Toril  
Aldea de Trujillo  
Miajadas  
Ruanes  
Trujillo  
Sierra de Fuentes  
Torreorgaz  
Casatejada  
Majadas  
Navalmoral de la Mata  
Aldeacentenera  
Escurial  
Plasenzuela  
Torrecillas de la Tiesa