



CONSEJERÍA DE VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2002, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueban definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Aldea del Cano.

ANEXO

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE ALDEA DEL CANO

NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS

I.- GENERALIDADES.

I.1.- NATURALEZA Y CONTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.

Artículo 1.- Contenido de las Normas.

1.- Estas Normas Subsidiarias de Planeamiento se adaptan en su contenido a lo establecido en los arts. 77, 78, y 80 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de los arts. 91, 92, 93, 94, y 97 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. Del mismo modo todas las determinaciones incluidas en el presente documento se adecúan

a las características físicas del territorio, a las infraestructuras, a las edificaciones y al Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen en la redacción del presente Documento Técnico.

Artículo 2.- Objeto de las Normas.

1.- Es objeto de las presentes Normas, la ordenación desde el punto de vista urbanístico y medio ambiental del Término Municipal de Aldea del Cano, delimitando el Suelo Urbano, Suelo apto para urbanizar y el Suelo no urbanizable, de forma que se disponga de diferentes Normativas de Ordenación Territoriales necesarias para el adecuado desarrollo del Municipio.

Artículo 3.- Marco legal de las Normas.

1.- El marco legal del documento se entenderá incluido dentro de las competencias atribuidas por la Ley de Régimen Local y de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los Reglamentos que las desarrollan.

Artículo 4.- Ámbito de Aplicación de las Normas.

1.- Constituye el ámbito de aplicación de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico la totalidad del Término Municipal de Aldea del Cano.

Artículo 5.- Vigencia de las Normas.

1.- La vigencia de las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico será indefinida, pudiéndose, transcurridos ocho años de su aprobación definitiva, proceder a su revisión si fuese necesario.

Artículo 6.- Interpretación de la documentación de las Normas.

1.- La aplicación e interpretación de estas Normas corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Aldea del Cano.

Artículo 7.- Revisión de las Normas.

1.- Podrá realizarse una revisión anticipada de estas Normas en los supuestos de aparecer circunstancias especiales que alterasen sustancialmente el ritmo de crecimiento de la población.

Artículo 8.- Modificación de las Normas.

1.- En la aplicación de las Normas pueden plantearse situaciones que aconsejen modificaciones puntuales de las determinaciones expresadas, por lo que, una vez estudiada su conveniencia, se modificará la Norma siguiendo el mismo procedimiento que el empleado para su aprobación.

Artículo 9.- Prelación Normativa.

1.- Las presentes Normas serán inmediatamente ejecutivas una vez publicada su aprobación definitiva.

2.- Para las actuaciones urbanísticas que, en la fecha de aprobación de estas Normas, no tengan legalizada su situación, se tomarán las siguientes determinaciones:

a) Actuaciones sin licencia municipal: El Ayuntamiento de Aldea del Cano, por los medios a su disposición, dará publicidad al carácter ilegal de la actuación, suspenderá las obras o trabajos que se estén realizando y requerirá al Promotor para que solicite la aprobación, de acuerdo con las disposiciones de la vigente Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura), y presentando la documentación exigida por las Normas Urbanísticas de las presentes Normas Subsidiarias, ajustadas a las regulaciones establecidas para la zona que le corresponda.

b) En las Actuaciones Urbanísticas que aún estando aprobadas definitivamente, no estuviesen en curso de ejecución en la fecha de entrada en vigor de las presentes Normas, el Ayuntamiento de Aldea del Cano requerirá al Promotor para que, en el plazo de seis meses presente la documentación exigida por la Ley y las Normas. Transcurrido el plazo indicado sin cumplirse este requisito, la Corporación Municipal procederá a cancelar los compromisos que hayan podido ser fijados con anterioridad en el área afectada.

Artículo 10.- Competencia.

1.- La competencia para la aplicación, interpretación, ejecución jurídica y material de las normas y previsiones de ordenación

contenidas en estas Normas Subsidiarias corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano, sin perjuicio de su observancia por los particulares y los demás organismos públicos, y de los mecanismos subrogatorios previstos en las Leyes.

1.2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Artículo 11.- Suelo Urbano. Definición y Delimitación.

1.- Constituirán el suelo urbano a los que el Planeamiento incluya en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que el planeamiento establezca.

Artículo 12.- Suelo apto para la urbanización. Definición y Delimitación.

1.- Constituirán el suelo apto para urbanizar los terrenos que la Norma declare adecuados, en principio, para ser urbanizados a través de un Plan Parcial que deberá ser aprobado posteriormente.

Artículo 13.- Suelo no urbanizable. Definición y Delimitación.

1.- El resto del suelo del Término Municipal será suelo no urbanizable. Comprende todas las zonas con arbolado e interés agrícola o que por su carácter peculiar es conveniente mantener libre de edificación y de urbanización, de acuerdo con el Artículo 12 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, estableciendo, a su vez sistemas de especial protección en aquellos suelos de relevantes valores ambientales, paisajísticos, culturales, históricos, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

2.- Obedece, igualmente, el criterio clasificatorio seguido sobre el suelo no urbanizable, a las determinaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones.

2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.1.- SUELO URBANO.

2.1.1.- Figuras de planeamiento que lo desarrollan.

Artículo 14.- Planes Especiales.

1.- En desarrollo de las previsiones contenidas en las Normas Subsidiarias de planeamiento podrán formularse Planes Especiales

en suelo urbano sin necesidad de previa Aprobación del Plan Parcial, con las siguientes finalidades:

- a) Desarrollo del sistema general de comunicación y sus zonas de protección, del sistema de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios públicos y sociales a nivel de Norma Subsidiaria.
- b) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos y artísticos.
- c) Reforma interior en suelo urbano.
- d) Protección de los elementos de recintos o conjunto histórico-artísticos, y protección del paisaje, de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, para su conservación y mejora.
- e) Saneamiento de las poblaciones.
- f) Mejora de los medios urbano, rural y natural.
- g) Cualesquiera otras finalidades análogas.

2.- Planes Especiales de Reforma Interior. Los Planes Especiales de Reforma Interior en suelo urbano podrán tener por objeto las siguientes finalidades:

- a) Llevar a cabo actuaciones aisladas, conservando la estructura fundamental de la ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos y otros fines análogos.
- b) Con los fines señalados en el párrafo anterior, realizar asimismo operaciones integradas de reforma interior.

Artículo 15.- Estudios de Detalle.

- 1.- Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en las Normas Subsidiarias.
- 2.- Su contenido tendrá por finalidad preveer o reajustar, según los casos:
 - a) El señalamiento de alineaciones y rasantes, y/o
 - b) La ordenación de volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento.
- 3.- Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones del planeamiento, sin alterar el aprovechamiento que corresponde a los terrenos comprendidos en el estudio.

4.- En ningún caso podrán ocasionar perjuicio, ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

5.- Se establecerán las previsiones para estacionamientos de coches que se localizarán contiguos a las edificaciones, en el margen de las bandas de circulación o en el interior de las parcelas ya sea en superficie o subterráneas, con una dotación mínima de una plaza de vehículo (20 metros cuadrados) por cada vivienda o por cada cien metros cuadrados de superficie construida en los otros usos.

2.1.2.- Gestión del Planeamiento.

Artículo 16.- Sistemas de actuación.

1.- Los deberes y cargas inherentes a la gestión del planeamiento urbanístico serán objeto de distribución justa entre los propietarios afectados, juntamente con los beneficios derivados del planeamiento, en la forma que la legislación urbanística establezca.

2.- Los sistemas de actuación son los siguientes:

- a) Compensación.
- b) Cooperación.
- c) Expropiación.

3.- La elección del sistema de actuación se llevará a cabo con la delimitación de la unidad de ejecución.

4.- En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en la Norma Subsidiaria y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular.

5.- En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos.

6.- La expropiación se aplicará, como sistema de actuación, por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas.

Artículo 17.- Convenios urbanísticos.

1.- El Ayuntamiento de Aldea del Cano podrá realizar convenios urbanísticos con los organismos públicos y con los particulares para la agilización de la ejecución jurídica y material de las previsiones de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

2.1.3.- Ejecución del Planeamiento.

Artículo 18.- Sistemas de actuación.

1.- Para la correcta ejecución del planeamiento se utilizarán los sistemas de actuación de compensación, cooperación y expropiación.

2.- En el sistema de compensación, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determine en el planeamiento y se constituyen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un solo titular.

3.- En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos.

4.- La expropiación se aplicará, como sistema de actuación, por unidades de ejecución completas y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en las mismas.

5.- Los procedimientos y demás características de los sistemas de actuación anteriormente citados serán los establecidos en la Ley y en el Reglamento de Gestión Urbanística.

Artículo 19.- Proyectos de Parcelación.

1.- El proyecto de parcelación estará integrado por los siguientes documentos:

- a) Plano de situación a escala 1:2.000, perfectamente referenciado.
- b) Plano del estado actual de la finca a la escala proporcionada con el tamaño de la misma.
- c) Plano de los lotes resultantes.
- d) Fichas a escala mínima 1:1.000 de cada lote que resulte de la parcelación.
- e) Memoria donde se haga constar los datos generales sobre situación, servidumbres, propiedad, etc., así como justificación de que la parcela se ajusta a lo establecido en estas ordenanzas.
- f) Valoración de los lotes resultantes.

2.- A la solicitud de Licencia de Parcelación se acompañarán tres ejemplares del Proyecto.

Artículo 20.- Competencia.

1.- La competencia para la tramitación y resolución de la parcelación urbanística corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano.

Artículo 21.- Proyectos de Urbanización.

1.- Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las Normas Subsidiarias en el suelo urbano y los Planes Parciales. No podrán tener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.

2.- Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.

3.- La pavimentación tendrá las características adoptadas por el Ayuntamiento de Aldea del Cano para sus obras, que en general, y salvo que las condiciones de las zonas aconsejen otra solución será de firme rígido.

4.- Las secciones mínimas de alcantarillado serán de treinta (30 cm) centímetros de diámetro y las velocidades máximas, de tres metros por segundo (3 m/seg), cuando los conductos sean de cemento centrifugado o vibrado. Las pendientes mínimas de los ramales iniciales serán del uno por ciento (1%), y en los demás se determinarán de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas no desciendan de medio metro por segundo (0,5 m/seg). Los pozos de registro se ejecutarán de acuerdo al modelo del Ayuntamiento de Aldea del Cano, situándose en todos los entronques y cambios de dirección de la red, y en general de manera que las distancias máximas entre dos consecutivas sea inferior a cincuenta metros (50 m). Los sumideros de aguas pluviales se ejecutarán conforme al modelo utilizado por el Ayuntamiento de Aldea del Cano, situándose preferentemente en las esquinas de las manzanas, y en general de forma que la distancia máxima entre dos consecutivas sea inferior a veinticinco metros (25 m). En las cabeceras de alcantarillas que sirvan a varios edificios, se dispondrán cámaras de descarga cuya capacidad será de medio metro cúbico (0,5 m³) para las alcantarillas de treinta centímetros (30 cm) de sección, y de un metro cúbico (1 m³) como mínimo para las restantes.

Sólo se podrá admitir el uso de fosas sépticas en el caso de viviendas unifamiliares aisladas, cuando siendo permitidas por las Normas Subsidiarias, no constituyan núcleo de población y se encuentren situadas a más de cien metros (100 m), de un colector. En todos los demás casos el alcantarillado deberá verter a un colector público o bien a un cauce natural después de sufrir el proceso de depuración conveniente, mediante proyecto perfectamente justificado.

5.- Las secciones mínimas de la red de abastecimiento de agua será de cien centímetros (100 cm). Habrá de preverse un consumo medio de 250 litros por habitante y día.

6.- La competencia para la aprobación de los proyectos de urbanización corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano, conforme al procedimiento legalmente establecido.

Artículo 22.- Otros medios de Ejecución del Planeamiento.

1.- El Planeamiento se ejecutará también a través de Proyectos de Edificación, que podrán ser de Obra Nueva o de Reforma o

Ampliación de Edificaciones existentes, Proyectos de Demolición de Edificaciones, Señalamientos de Trazados, Proyectos de Actividades, Movimiento de Tierras, etc.

2.1.4.- Actuaciones en el suelo urbano. Limitaciones.

Artículo 23.- Limitaciones.

1.- Las obras de urbanización de las unidades de ejecución contenidas en estas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal requerirán la previa aprobación de los proyectos de compensación o de reparcelación, en su caso, y del correspondiente proyecto de urbanización que las legitime.

2.2.- SUELO APTO PARA URBANIZAR.

2.2.1.- Figuras de Planeamiento que lo desarrollan.

Artículo 24.- Planes Parciales.

1.- Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto en el suelo clasificado como apto para urbanizar, desarrollar, mediante la ordenación detallada de una parte de su ámbito territorial las Normas Subsidiarias del Planeamiento.

No podrán redactarse Planes Parciales sin que, previa o simultáneamente, pero en expediente separado, se hayan aprobado definitivamente las Normas Subsidiarias del Planeamiento; y en ningún caso podrán modificar las determinaciones de éstas.

2.- Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones indicadas en el Art. 83 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio) y en el Capítulo V del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Artículo 25.- Normas de Planeamiento aplicables a los Planes Parciales.

1.- Se trazarán los esquemas de circulación, estableciendo los enlaces o accesos necesarios desde la red principal, clasificando y diferenciando las vías según sus características de uso, función y velocidad asignada, de acuerdo con el sistema viario propuesto. Se dispondrán los estacionamientos necesarios de acuerdo con el carácter de las zonas.

2.- Las secciones transversales para los distintos usos y las pendientes máximas de la red viaria, serán como sigue:

a) Vías secundarias o de reparto: Ancho de calzada mínimo 7 m, Ancho de acerado mínimo 2,50 m, Ancho mínimo total 12 m, Pendiente máxima 10%.

b) Vías colectoras: Ancho de calzada mínimo 9 m, Ancho de acerado mínimo 3,50 m, Ancho mínimo total 16 m, Pendiente máxima 7%.

c) Arterias principales: Ancho de calzada mínimo 14 m, Ancho de acerado mínimo 4,50 m, Ancho mínimo total 23 m, Pendiente máxima 7%.

3.- Se establecerán las previsiones para estacionamientos de coches que se localizarán contiguos a las edificaciones, en el margen de las bandas de circulación o en el interior de las parcelas ya sea en superficie o subterráneas, con una dotación mínima de una plaza de vehículo (20 metros cuadrados) por cada vivienda o por cada cien metros cuadrados de superficie construida en los otros usos.

4.- Se respetará la zonificación señalada en las Normas Subsidiarias del Planeamiento para cada sector.

En el plano de Zonificación del Plan Parcial se delimitarán, expresamente, las superficies destinadas a cada una de las clases de suelo de acuerdo con las exigencias que se indican:

a) Superficie para viales.

b) Sistema de espacios libres de dominio y uso público.

Jardines: 15 m² de suelo por vivienda, Áreas de juego y recreo de niños: 3 m² de suelo por vivienda. En ningún caso el total de la superficie destinada a este sistema será inferior al diez por ciento de la superficie total ordenada.

c) Centros docentes. 10 m² de suelo por vivienda.

d) Servicios de interés público y social. 2 m² de superficie construida por vivienda.

5.- Se señalarán para cada manzana el Tipo de Edificación, la altura máxima, volumen edificable y uso de la edificación.

6.- Cuando se trate de actuaciones en suelos con usos terciarios los módulos aplicables serán los siguientes:

a) Sistema de espacios libres de dominio y uso público. 10 por ciento del total de la superficie del área de actuación.

b) Servicios de interés público y social. 4 por ciento del total de la superficie del área de actuación.

7.- En todo Plan Parcial será obligatorio delimitar expresamente los terrenos de cesión obligatoria y gratuita correspondiente al aprovechamiento lucrativo.

Artículo 26.- Planes Especiales.

1.- Las condiciones de los Planes Especiales serán las indicadas para el suelo no urbanizable.

2.2.2.- Actuaciones en suelo apto para ser urbanizado. Limitaciones.

Artículo 27.- Limitaciones.

1.- La adquisición de los propietarios del suelo apto para urbanizar del derecho a urbanizar requiere la aprobación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento y del Plan Parcial.

2.3.- SUELO NO URBANIZABLE.

2.3.1.- Figuras de Planeamiento que lo desarrollan.

Artículo 28.- Planes Especiales de protección del paisaje.

1.- La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio en cuanto constituye objeto de planeamiento especial, se referirá entre otros a estos aspectos:

- a) Áreas naturales de interés paisajístico.
- b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico.
- c) Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parque y jardines destacados por su hermosura y disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos exista.
- d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos.

Artículo 29.- Protección de vías de comunicación.

1.- La protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación, en cuanto se refiere a la restricción del destino y uso de los terrenos marginales, permitirá:

- a) Dividir los terrenos en zonas de utilización, edificación, vegetación y panorámicas.
- b) Prohibir o limitar, de acuerdo con la legislación vigente, el acceso directo a las fincas desde la carretera.
- c) Señalar distancias mínimas para la desembocadura de otras vías.
- d) Disponer el retranqueo de las edificaciones como previsión de futuras ampliaciones y el establecimiento de calzadas de servicio.
- e) Ordenar los estacionamientos y los lugares de aprovisionamiento y descanso.
- f) Mantener y mejorar la estética de las vías y zonas adyacentes.

Artículo 30.- Protección de otros espacios.

1.- El planeamiento urbanístico especial podrá afectar, con fines de protección, a huertas, cultivos y espacios forestales, mediante restricciones de uso apropiadas para impedir su desaparición o alteración.

Artículo 31.- Mejora del medio urbano o rural.

1.- La mejora del medio urbano o rural y de los suburbios de las poblaciones podrá ser objeto de Planes Especiales encaminados a estas finalidades:

- a) Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y su estado de conservación.
- b) Alterar determinados elementos vegetales, jardines o arbolado.
- c) Prohibir construcciones y usos perjudiciales.
- d) Someter a normas urbanísticas el acoplamiento de las edificaciones.

Artículo 32.- Planes de Saneamiento.

1.- Se conceptuarán como Planes y Proyectos de saneamiento los que se refieren a obras en el suelo y subsuelo para mejorar las condiciones de salubridad, higiene y seguridad. Estos Planes y Proyectos comprenderán las obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y aprovechamiento de las residuales, instalación de alcantarillado, drenajes, fuentes, abrevaderos, lavaderos, recogida y tratamiento de basuras.

2.3.2.- Actuaciones en suelo no urbanizable. Limitaciones.

Artículo 33.- Limitaciones.

1.- Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable, no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y en general, a los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los regule.

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO.

3.1.- SUELO URBANO. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS.

Artículo 34.- Ejercicio de derechos y deberes.

1.- Los derechos y deberes de los propietarios de suelo que se derivan de la Ley se ejercerán de acuerdo con la normativa que sobre planeamiento, gestión y ejecución del planeamiento establezca la legislación urbanística en cada caso aplicable.

Artículo 35.- Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.

1.- Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.

2.- El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que establezca la legislación aplicable.

Artículo 36.- Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

1.- La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las mismas respecto de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución derivados de la misma. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración urbanística competente y hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

2.- En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el correspondiente título:

a) Si se tratare de terrenos no susceptibles de edificación fuera de ordenación de conformidad con el planeamiento aplicable, su expresa situación a estos efectos.

b) Si se tratare de terrenos en proceso de urbanización, los compromisos aún pendientes que el propietario hubiere asumido en orden a la misma.

c) En el supuesto de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, la fecha de aprobación del planeamiento correspondiente y las cláusulas que se refieran a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirentes.

3.- La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, facultará al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.

Artículo 37.- Derechos de los propietarios de suelo urbano.

1.- Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el planeamiento.

Artículo 38.- Deberes de los propietarios de suelo urbano.

1.- Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, y edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo.

2.- Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán asumir los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión.

c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por ciento del aprovechamiento del correspondiente ámbito.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

e) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización.

f) Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento.

3.2.- SUELO APTO PARA SER URBANIZADO. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS.

Artículo 39.- Incorporación al proceso urbanizador y edificatorio.

1.- La aprobación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento y del Plan Parcial, determina el deber y el derecho de los propietarios afectados de incorporarse al proceso urbanizador y al edificatorio, en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento o legislación urbanística aplicable.

3.3.- SUELO NO URBANIZABLE. DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS.

Artículo 40.- Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable.

1.- Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.

Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público, previa justificación de que no concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 de artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

2.- En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones,

segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.

4.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

4.1.- COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

Artículo 41.- Competencia y procedimiento.

1.- La competencia para otorgar las licencias corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano, de acuerdo con la legislación aplicable.

2.- El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo prevenido en la legislación de Régimen Local y Autonómica que resulten aplicables.

4.2.- LICENCIAS EN SUELO URBANO.

Artículo 42.- Licencias en suelo urbano.

1.- Estarán sujetos a previa licencia los actos de uso del suelo y del subsuelo tales como:

- a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de reparcelación.
- b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.
- c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase existentes.
- d) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o aspecto exterior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.
- e) Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones, cualquiera que sea su uso.
- f) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.
- g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
- h) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de suelo y los de abancalamiento y sorriego para la preparación de terrenos de cultivos.
- i) La extracción de áridos y la explotación de canteras.
- j) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo.

k) El cerramiento de fincas, muros y vallados.

l) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.

m) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes.

n) La instalación de invernaderos.

ñ) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.

o) Las instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo.

p) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de telecomunicaciones y de transporte de energía y la colocación de antenas de cualquier clase.

q) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.

r) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte terrestre, así como sus zonas de servicio.

s) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.

2.- Se exceptúa de la sujeción a licencia municipal a las obras públicas en general, o al menos, a aquellas obras públicas relacionadas con la futura Autovía de la Plata y la actual carretera N-630, así como ensanches de plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, elementos funcionales de las mismas, etc., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 25/88, de Carreteras, y en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras.

Artículo 43.- Obligatoriedad de las Licencias de obra.

1.- No podrá comenzarse a ejecutar ningún tipo de obra sin antes obtener la correspondiente Licencia del Ayuntamiento de Aldea del Cano una vez abonado el correspondiente arbitrio.

Artículo 44.- Solicitud de Licencias.

1.- Las Licencias de Obras se solicitarán mediante solicitud, debidamente reintegrada al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de Aldea del Cano.

2.- A la solicitud se acompañarán los correspondientes volantes de dirección de Técnico competente que acrediten la dirección e inspección de la Obra por técnicos de competencia legal y un ejemplar del Proyecto, debidamente visado por el Colegio Oficial.

Artículo 45.- Caducidad de la Licencia.

1.- Las Licencias de Obra se entenderán caducadas en los siguientes casos:

- a) Por desestimiento del Solicitante.
- b) Por el transcurso de seis meses desde la fecha de la concesión sin haber comenzado las obras.
- c) Cuando comenzadas éstas, fueran suspendidas y transcurridos los plazos fijados en el acto de concesión de licencia de obra, y no habiéndose obtenido de la Alcaldía una prórroga por razones justificadas, que el interesado alegará en su solicitud.
- d) Pasando el plazo que se fije en la concesión de la Licencia y de la prórroga, en su caso.

2.- La suspensión aludida no producirá efectos de caducidad si obedece a probada fuerza mayor, o a mandato de la Autoridad competente.

Artículo 46.- Modificaciones del Proyecto.

1.- Las obras se realizarán con estricta sujeción al Proyecto autorizado, a las condiciones de la Licencia y a las disposiciones que el Ayuntamiento de Aldea del Cano pudiera dictar durante el curso de aquellas, por razones de seguridad e higiene pública.

2.- Si durante la ejecución de una obra conviniese alterar la estructura del edificio, el uso de los locales, la distribución de sus departamentos o la composición de las fachadas, habrá de pedirse Licencia de reforma acompañando a la solicitud los documentos que se especifican anteriormente, aunque limitados a las partes sujetas a la modificación.

3.- El original del Proyecto, se devolverá al propietario con la comunicación del acuerdo del Ayuntamiento de Aldea del Cano y fecha de la sesión en que se tomó quedando un duplicado de esa documentación en el expediente.

4.- Si el acuerdo es denegatorio se le dará cuenta de las razones por las cuales no pueden autorizarse las obras, contra cuyo acuerdo podrá entablar los recursos que, con arreglo a la legislación vigente, sean procedentes.

5.- Al obtener la licencia, el solicitante adquiere y acepta la obligación de abonar cuantos gastos se ocasionen como consecuencia de la misma, por los daños que se produzcan en la vía pública, conducciones de agua, luz, farolas, hilos telefónicos y arbolado y de los traslados y modificaciones que deban hacerse en el pavimento de la vía pública a consecuencia de la obra.

6.- El ejemplar del Proyecto que se entregue al interesado habrá de tenerlo en la obra siempre a disposición de los técnicos y autoridades municipales para las comprobaciones que juzguen oportunas.

Artículo 47.- Clasificación de las Obras.

1.- Las Obras a ejecutar en el Término Municipal se clasificarán de la manera que sigue:

- a) Obras de nueva planta.
- b) Obras de reforma y ampliación.
- c) Obras menores.
- d) Obras de conservación y demolición de fincas.
- e) Andamios y vallas.
- f) Obras de Urbanización.

Artículo 48.- Definiciones de los tipos de obras.

1.- Se entenderá por Obras de Nueva Planta, aquellas que sean proyectadas y construidas sin utilización de obra alguna anterior, salvo el caso de ser reanudación de obra interrumpida.

2.- Por Obras de Reforma, las comprendidas en los grupos siguientes:

- a) Ampliaciones de edificios existentes.
- b) Reformas de edificios existentes, que afecten a la distribución o a la estructura.
- c) Construcción de miradores o balcones.
- d) Reforma de huecos de fachada, siempre que se trate de más de dos huecos de luz superior a 1,20 m.
- e) Revoco y pinturas de fachadas, siempre que sea necesaria la colocación de andamios fijos.
- f) Decoración de fachadas.
- g) Portadas de establecimientos comerciales.
- h) Obras de consolidación, apeos y demolición.

3.- Por Obras Menores, aquellas que sin afectar a la estructura ni estar comprendidas en los grupos anteriores, puedan variar la distribución o decoración de un edificio.

4.- Por Conservación de fincas, las que tiendan a conservar la finca.

5.- Por Obras de Demolición, las que tiendan a destruir la finca total o parcialmente.

6.- Por Parcelaciones Urbanísticas la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, cuando la edificación en éstos pueda dar lugar a constitución de núcleo de población.

Artículo 49.- Obras de Nueva Planta. Documentos que debe contener el Proyecto.

1.- La solicitud de Licencia para toda obra de nueva planta irá suscrita por el técnico redactor y se acompañarán tres ejemplares del Proyecto visados por el Colegio Oficial.

2.- Este Proyecto deberá constar, por lo menos, de los siguientes documentos:

a) Plano de situación, a escala mínima 1:2.000. Abarcará un sector que permita relacionar la calle donde se desea construir con las arterias importantes próximas, representando en la manzana donde se halle situado el terreno que se trate de edificar, los solares construidos y los que no lo están.

b) Planos del edificio a escala mínima 1:100 presentando como mínimo:

— Planta de cimentación.

— Planta de cada uno de los pisos distintos con las acotaciones necesarias para dejar determinadas las dimensiones de todos los elementos de la distribución.

— Planta de cubierta.

— Fachadas.

— Sección o secciones necesarias para expresar, completamente, la obra a realizar. Se acotarán las alturas de los pisos y los espesores y estructuras de los forjados y muros.

c) Memoria descriptiva en la que se hará constar:

— La superficie total del solar a construir; la edificada y la de los patios proyectados dentro del perímetro construido. Igualmente se indicará el número de pisos y la superficie de cada uno.

— Se razonará el cumplimiento de los artículos de las presentes ordenanzas en cuanto tengan relación con el Proyecto.

— Se detallarán las disposiciones adoptadas, sistema constructivo, cálculo de resistencia de estructuras, clases de materiales y cuantos pormenores sean necesarios para dejar bien expresada la obra que se proyecta.

Artículo 50.- Terminación de las Obras.

1.- Concluida la obra, el propietario vendrá obligado a presentar en la Alcaldía, un certificado de final de obra (según modelo oficial) expedido por la Dirección Técnica de las mismas, y que

acredite que la obra fue terminada de acuerdo con el Proyecto, con las condiciones de la Licencia y Ordenanzas Municipales y que reúne, por tanto, las condiciones de habitabilidad.

Artículo 51.- Obras de Reforma. Documentos que debe contener el Proyecto.

1.- Serán los mismos documentos señalados para las obras de nueva planta aumentados con todos los planos del estado actual necesarios para definir la edificación existente. Las condiciones del proyecto y el número será el mismo que el señalado para las obras de nueva planta.

2.- Cuando se trate de obras de consolidación, apeos o demoliciones de tal manera que para dar idea de su alcance no sea necesario presentar planos, podrá reducirse el proyecto a una memoria descriptiva suficientemente detallada.

Artículo 52.- Obras Menores. Documentación que debe acompañar a la solicitud de licencias.

1.- La solicitud de licencia para la ejecución de Obras Menores irá acompañada siempre de una Memoria Justificativa y en el caso de que se construya tabiquería interior se acompañarán los planos necesarios para que se aprecien las condiciones higiénicas en que se hayan de quedar las fincas, una vez ejecutadas las obras.

Artículo 53.- Andamios y Vallas. Precauciones de seguridad.

1.- Para comenzar una obra de cualquier naturaleza que sea, se tomarán las debidas precauciones para garantizar la seguridad de los transeúntes y, caso necesario, la Alcaldía intervendrá dictando las medidas excepcionales conducentes a tal fin.

Artículo 54.- Vallas.

1.- En los frentes de los solares donde existan Obras de derribo, de reparación, o de Nueva Planta, se dispondrán vallas a dos metros de distancia de la línea de fachada, con una altura por lo menos de dos metros.

2.- En caso de calles estrechas se estará a lo que disponga el Ayuntamiento de Aldea del Cano previo informe del Técnico municipal.

Artículo 55.- Quioscos en la Vía Pública.

1.- En las vías públicas podrán autorizarse quioscos siempre que esta clase de construcciones por sus dimensiones y características, no perjudiquen a la circulación, a la estética o a la salubridad pública.

2.- La concesión habrá de solicitarse del Ayuntamiento de Aldea del Cano, acompañando:

a) Un plano de situación en la calle, referido a las fincas más próximas.

b) Plano a escala 1:50 de plantas sobre la rasante y sobre el mostrador, de alzado por cada frente distinto, una sección vertical y una Memoria.

4.3.- LICENCIAS EN SUELO APTO PARA SER URBANIZADO.

Artículo 56.- Licencias en suelo apto para ser urbanizado.

1.- No podrán concederse licencias hasta tanto se apruebe definitivamente el correspondiente Plan Parcial de Ordenación o bien siguiendo el procedimiento establecido por el art. 44.2 del Reglamento de Gestión.

4.4.- LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE.

Artículo 57.- Licencias en suelo no urbanizable.

1.- Sólo podrán concederse las licencias y autorizaciones señaladas en el Art. 16 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.- Los edificios e instalaciones existentes antes de la aprobación de estas Normas deberán adaptarse a las condiciones expresadas en las mismas para su legalización.

3.- Se exceptúa de la sujeción a licencia municipal a las obras públicas en general, o al menos, a aquellas obras públicas relacionadas con la futura Autovía de la Plata y la actual carretera N-630, así como ensanches de plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, elementos funcionales de las mismas, etc., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 25/88, de Carreteras, y en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras.

4.- En este tipo de suelo será necesaria la concesión de licencia municipal de segregación de terrenos, que deberán satisfacer las condiciones de parcela mínima de cultivo agrario que se fijan en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y Decreto 46/1997, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 30.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. La unidad mínima de cultivo que se fija: Secano: 8,00 hectáreas. Regadío: 1,50 hectáreas.

4.5.- PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

Artículo 58.- Obras de edificación sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones en curso de ejecución.

1.- Cuando se estuvieran ejecutando obras sin licencia, el órgano municipal competente dispondrá la suspensión inmediata de

dichos actos y, previa la tramitación del oportuno expediente, adoptará alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si las obras fueran incompatibles con la ordenación vigente, se decretará su demolición a costa del interesado en todo caso, procediéndose a la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno, si el propietario no hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico o hubiera transcurrido el plazo para solicitar licencia, de acuerdo con lo establecido en los arts. 30 y 31 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

b) Si las obras fueran compatibles con la ordenación vigente y el interesado hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico, se le requerirá para que en el plazo que establezca la legislación aplicable o, en su defecto, en el de dos meses, solicite la preceptiva licencia. De no tener adquirido dicho derecho o no solicitarse licencia se acordará la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno correspondiente, con las obras existentes al tiempo de la suspensión.

2.- Cuando las obras de edificación se realizasen contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u orden de ejecución, el órgano municipal competente dispondrá su suspensión inmediata y, previa la tramitación del oportuno expediente, el ajuste de las obras a la licencia u orden citadas, en el plazo que se señale, que no podrá exceder del fijado en dichos actos para finalizar las obras. La falta de ajuste en el mencionado plazo determinará la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno correspondiente y de las obras realizadas, de conformidad con la licencia u orden que puedan mantenerse, deduciéndose del justiprecio los costes de demolición que sean precisos.

Artículo 59.- Obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.

1.- Si hubiere terminado una edificación sin licencia, el Ayuntamiento de Aldea del Cano, dentro del plazo de cuatro años a contar desde la total terminación de las obras, adoptará, previa la tramitación del oportuno expediente, alguno de los acuerdos siguientes:

a) Si la edificación fuera conforme con el planeamiento, se requerirá al interesado para que en el plazo que establezca la legislación aplicable o, en su defecto, en el de dos meses solicite la oportuna licencia. Esta deberá otorgarse si se hubiera ya adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico. En otro caso, la licencia quedará condicionada a que, en el plazo de que se fije, se cumpla o garantice el deber de urbanizar y se abone, en su caso, el aprovechamiento

materializado en exceso sobre el susceptible de apropiación, por su valor urbanístico. Procederá la expropiación o venta forzosa del terreno con la edificación, en los casos en que no se solicite la licencia o se incumplan las referidas condiciones.

b) Si la edificación fuera disconforme con el planeamiento, se dispondrá su demolición. Procederá la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno cuando al tiempo de su terminación no se hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico o hubiera transcurrido el plazo para solicitar la licencia. En otro caso, habrá de solicitarse en el plazo que se señale.

2.- Si se hubiere concluido una edificación contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u orden de ejecución, el Ayuntamiento de Aldea del Cano, dentro del plazo de cuatro años, previa la tramitación del oportuno expediente, requerirá al interesado para que ajuste la edificación a la licencia u orden de ejecución o en caso de ser conforme con la legislación urbanística aplicable, solicite la oportuna licencia en el plazo de dos meses. Desatendido el requerimiento, se dispondrá la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del terreno correspondiente y las obras realizadas, de conformidad con la licencia u orden de ejecución que puedan mantenerse, deduciéndose del justiprecio los costes de las demoliciones precisas.

Artículo 60.- Otros actos sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones.

1.- Cuando algún acto distinto de los regulados en el artículo anterior y precisando de licencia se realizase sin ésta o en contra de sus determinaciones, el órgano municipal competente dispondrá la cesación inmediata de dicho acto, debiendo el interesado solicitar licencia o ajustar la actividad a la ya concedida, en el plazo de dos meses.

2.- En defecto de solicitud de licencia o cuando ésta no pueda concederse por disconformidad con la ordenación vigente, se procederá a impedir definitivamente dicha actividad y, en su caso, a ordenar la reposición de los bienes afectados al estado anterior al incumplimiento de aquélla.

Artículo 61.- Sujeción a otros regímenes.

1.- Lo dispuesto en los tres artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del régimen específico de autorización o concesión a que estén sometidos determinados actos de edificación.

Artículo 62.- Subrogación de la Junta de Extremadura.

1.- En las actuaciones sin licencia u orden de ejecución, las medidas reguladas en esta sección serán acordadas por el órgano competente de la Junta de Extremadura, si requerido el Ayunta-

miento de Aldea del Cano a estos efectos, no las adoptara en el plazo de un mes, a contar desde la recepción del requerimiento.

Artículo 63.- Suspensión de licencias y paralización de obras.

1.- El Alcalde de Aldea del Cano dispondrá la suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y consiguientemente la paralización inmediata de la obras iniciadas a su amparo, cuando el contenido de dichos actos administrativos constituya manifiestamente una infracción urbanística grave.

2.- El Alcalde de Aldea del Cano procederá en el plazo de tres días, a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente, a los efectos previstos en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

3.- Si la sentencia anulara la licencia se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

4.- Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes.

Artículo 64.- Revisión de licencias u órdenes de ejecución.

1.- Las licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido constituya manifiestamente alguna de las infracciones urbanísticas graves definidas en la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura) deberán ser revisadas dentro de los cuatro años desde la fecha de su expedición por la Corporación municipal que las otorgó a través de alguno de los procedimientos del artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

2.- Anulada la licencia en el procedimiento previsto en el número anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

3.- Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las sanciones procedentes.

Artículo 65.- Medios de restauración del orden urbanístico en zonas verdes, suelo no urbanizable protegido o espacios libres.

1.- Los actos de edificación o uso del suelo relacionados en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura) que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes, suelo no urbanizable protegido o espacios libres quedarán sujetos al régimen jurídico establecido en el artículo 248 mientras estuvieren en curso de ejecución, y al régimen previsto en el artículo 249 en ambos casos del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura), cuando se hubieren consumado sin que tenga aplicación la limitación de plazo que establece dicho artículo.

2.- Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgaren con infracción de la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el planeamiento serán nulas de pleno derecho. Mientras las obras estuvieren en curso de ejecución se procederá a la suspensión de los efectos de la licencia y la adopción de las demás medidas previstas en estas Normas. Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su anulación de oficio por los trámites previstos en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre).

Artículo 66.- Obras de Edificación en suelo no urbanizable.

1.- En todos los supuestos regulados en esta sección, si la obra de edificación se estuviera realizando o se hubiera realizado ya en suelo no urbanizable, la aplicación de la expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa tendrá carácter facultativo.

4.6.- INSPECCIÓN URBANÍSTICA.

Artículo 67.- Competencia sobre inspección urbanística.

1.- La inspección urbanística se ejercerá por los órganos de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Aldea del Cano, dentro de sus respectivas competencias, y de acuerdo con la legislación vigente.

2.- El Alcalde de Aldea del Cano ejercerá la inspección de las parcelaciones urbanas, obras e instalaciones del Término Municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.

4.7.- ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.

Artículo 68.- Declaración de ruina.

1.- Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento de Aldea del Cano de oficio o a instancia de cualquier interesado declarará esta situación, y acordará la total

o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.

2.- Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.

3.- Si el propietario no cumpliera lo acordado por el Ayuntamiento de Aldea del Cano, lo ejecutará éste a costa del obligado.

4.- Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento de Aldea del Cano o el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.

4.8.- CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.

Artículo 69.- Deber de conservación.

1.- Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones deberán mantenerlos en las condiciones y con sujeción a las normas señaladas en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

2.- El Ayuntamiento de Aldea del Cano y, en su caso, los demás organismos competentes, ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización.

Artículo 70.- Órdenes de ejecución por motivos turísticos o culturales.

1.- El Ayuntamiento de Aldea del Cano y los organismos competentes podrán también ordenar, por motivos de interés turístico, la ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en plan alguno de ordenación.

2.- Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación que le corresponde, y con cargo a fondos de la Entidad que lo ordene cuando lo rebasare para obtener mejoras de interés general.

3.- Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura) podrán recabar, para conservarlos, la cooperación de las Administraciones competentes, que habrán de prestarla en condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del deber de conservación.

4.9.- FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 71.- Aplicación de las Normas de Fomento de la Edificación.

1.- Se aplicarán las disposiciones de los artículos 35 y 36 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en lo relativo al fomento de la edificación.

5.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

5.1.- DEFINICIONES APLICABLES A ESTAS ORDENANZAS.

Artículo 72.- Generalidades.

1.- A efectos de estas Ordenanzas y Normas, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los artículos siguientes:

Artículo 73.- Solar.

1.- Tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos:

— Que estén urbanizados con arreglo a estas Normas con dotaciones de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de residuales y suministro de energía eléctrica, precisando que el espacio vial a que la parcela de frente tenga construidos el encintado de aceras y pavimentada la calzada.

— Para su edificación deberá tener señaladas las alineaciones, rasantes y en su caso las líneas de la edificación si existiera retranqueo con arreglo a las Normas.

2.- Además de cumplir las condiciones precedentes, para que los solares sean edificables dispondrán de una fachada mínima de 4,50 metros a la vía pública y una forma tal que los linderos laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo superior a 20°. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con profundidad superior a 1/3 de su ancho.

3.- Dado alguno de estos casos, para poder edificar deberá previamente obtenerse la reparcelación o rectificación de linde con el colindante o colindantes. Si existiera algún edificio o edificios colindantes y fueran suficientemente recientes para desechar la posibilidad de reparcelación, el Ayuntamiento a la vista de las circunstancias particulares de cada caso, podrá otorgar la licencia con condiciones y siempre que por sus condicionantes físicos pueda incluirse una vivienda de las consideradas como mínimas.

4.- En todas las edificaciones de nueva planta se reservarán plazas de aparcamiento en la cuantía de una plaza por vivienda o por cada cien metros o fracción de superficie construida en los demás usos. Para los casos que la dotación señalada sea de difícil ejecución podrá justificarse por la existencia de ésta en un entorno próximo.

5.- No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a la aprobación de estas Normas estuvieren inscritas en el Registro de la Propiedad.

Artículo 74.- Alineaciones Oficiales.

1. Son las líneas que se fijan como tales en el suelo urbano.

2. Alineaciones exteriores: Son las que fijan el límite de la parcela edificable con los espacios libres exteriores, vías, calles, plazas y espacios libres de uso público.

3. Alineaciones interiores: Son las que fijan los límites de las parcelas edificables con el espacio libre interior cuando lo hubiere.

Artículo 75.- Alineaciones actuales.

1.- Son los linderos de las fincas con los espacios viales existentes.

Artículo 76.- Fincas fuera de línea.

1.- Es aquella en que la alineación oficial corta la superficie de la finca, limitada por las alineaciones actuales.

Artículo 77.- Finca remetida.

1.- Es aquella en que la alineación oficial queda fuera de la finca.

Artículo 78.- Parcela edificable.

1.- Es la parte del solar comprendida entre las alineaciones oficiales.

Artículo 79.- Retranqueo.

1.- Es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la alineación oficial y la línea de fachada.

2.- Se podrá fijar también a los restantes linderos de la parcela.

Artículo 80.- Rasantes oficiales.

1.- Son los perfiles longitudinales de las vías o calles definidos en los planos correspondientes.

Artículo 81.- Rasantes actuales.

1.- Son los perfiles longitudinales de las vías existentes en la actualidad y que podrán acoplarse o no a los perfiles de las vías en proyecto.

Artículo 82.- Línea de edificación.

1.- Es la que delimita la superficie ocupada.

Artículo 83.- Altura de la edificación.

1.- Es la distancia vertical desde la rasante de la acera adosada al edificio, a la cara inferior del forjado correspondiente al techo de la última planta medida en el eje de la fachada.

2.- La altura de un edificio se medirá de acuerdo con lo señalado en las presentes Normas. Si la longitud del edificio fuera menor de 20 metros, la altura se medirá en el punto medio de la fachada. Si la longitud del edificio es mayor y la calle tiene pendiente, la medida se tomara a los 10 m del punto más bajo, debiéndose escalonar la construcción, para no sobrepasar la altura máxima permitida.

Artículo 84.- Altura de piso.

1.- Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.

Artículo 85.- Altura libre de pisos.

1.- Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la planta correspondiente.

Artículo 86.- Superficie máxima de ocupación.

1.- Es el máximo porcentaje fijado para la relación entre la superficie ocupada y la de la parcela edificable.

Artículo 87.- Superficie ocupada.

1.- Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal de las líneas externas de la construcción, excepto los vuelos.

Artículo 88.- Superficie edificada o construida por planta.

1.- Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en cada planta.

Artículo 89.- Superficie total edificada o construida.

1.- Es la resultante de la suma de las superficies edificadas o construidas de todas las plantas.

Artículo 90.- Superficie máxima construible.

1.- Se define como tal la superficie total edificable que se reglamente cuantitativamente para cada parcela.

Artículo 91.- Espacio libre de parcela.

1.- Es la parte de parcela que queda después de excluir la superficie ocupada.

Artículo 92.- Patio interior.

1.- Es el patio cerrado que queda totalmente limitado por la edificación.

Artículo 93.- Pieza habitable.

1.- Se entiende como pieza habitable aquella que se dedica a una permanencia continuada de las personas y, por tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos, etc.

Artículo 94.- Plaza de aparcamiento.

1.- Se entiende por plaza de aparcamiento el espacio superficial, cubierto o no, de dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 metros, apto para la permanencia limitada de coches del tipo de turismo dotado de acceso independiente necesario desde la red de vías públicas, o unido a ellas.

Artículo 95.- Planta Baja.

1.- Es la planta del edificio cuyo piso está a nivel de la rasante de la acera adosada al edificio, exigiéndose cuando la construcción esté retranqueada que el acceso a esta planta desde dicho nivel, no suponga nunca una pendiente superior al 30%, con un máximo por encima o por debajo de la rasante de un metro.

Artículo 96.- Portal.

1.- Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edificio y las escaleras y ascensores, si los hubiere.

Artículo 97.- Sótanos o semisótanos.

1.- Se entiende por sótano la totalidad o parte de una planta cuyo techo se encuentre, en todos sus puntos, por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con el edificio.

2.- Se entiende por semisótano la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

3.- Aquellos semisótanos cuyo forjado superior supere en alguno de los puntos de su cara inferior una altura mayor de un metro respecto de la rasante de la calle a la que dé frente o del resto del terreno natural en contacto con la edificación, computarán como plantas a efectos de altura máxima.

4.- En los solares que por su condición topográfica tengan frente a dos calles con rasantes distintas se contabilizará el 50% de la profundidad del solar como sótano o semisótano, según el caso, y como sótano, semisótano o planta baja el otro 50%, dependiendo de las condiciones establecidas para cada caso.

5.- Los sótanos no computarán a efectos de edificabilidad y los semisótanos computarán dentro de la edificabilidad permitida cuando se compute como una planta según el punto 3 de este artículo.

Artículo 98.- Edificio exento.

1.- Es aquél que está aislado y separado totalmente de otras construcciones por espacios libres.

Artículo 99.- Usos permitidos.

1.- Son los que se consideran adecuados en cada una de las zonas o parcelas que se señalan en las Normas.

Artículo 100.- Usos prohibidos.

1.- Son aquéllos que no se consienten por ser inadecuados en las zonas o parcelas que se señalan en las Normas.

Artículo 101.- Edificio exclusivo.

1.- Es aquél en el que, en todos sus locales, se desarrollan actividades comprendidas dentro del mismo uso.

Artículo 102.- Edificios o instalaciones fuera de ordenación.

1.- Se consideran como tales los erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas, que resultaren disconformes con las mismas.

5.2.- CONDICIONES DE PARCELACIÓN.

Artículo 103.- Parcelaciones.

1.- Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.

2.- Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el planeamiento urbanístico

que le sea de aplicación o que infrinja lo dispuesto en la legislación urbanística.

3.- Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente planeamiento, a fin de constituir fincas independientes.

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo si los lotes resultantes se adquirieran simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca.

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo puede segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.

d) Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie de suelo o superficie construible, cuando se edifique la correspondiente a toda la superficie de suelo, o, en el supuesto de que se edifique la correspondiente a sólo una parte de ella, la restante, si fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.

4.- Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia o a la aprobación del proyecto de compensación o reparcelación que la contenga.

5.- En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar en ellos los lotes resultantes de una parcelación efectuada con infracción de las disposiciones de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura) y sus Reglamentos.

Artículo 104.- Reparcelaciones.

1.- Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajustada al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus respectivos derechos.

2.- La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que, en su caso, corresponda a la Administración actuante.

3.- No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación de la unidad de ejecución.

5.3.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

Artículo 105.- Disposiciones genéricas.

1.- Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse las dimensiones de cualquier edificación y sus distancias, así como las formas de medir y aplicar estas limitaciones.

2.- Las construcciones habrán de situarse dentro de las áreas edificables limitadas por las alineaciones oficiales, sólo podrán sobresalir de las líneas de fachada de la edificación con los salientes y vuelos que se determinan en estas Normas.

3.- En las zonas cuyas Ordenanzas admitan retranqueos de fachada, ninguna construcción por encima de la rasante, podrá ocupar la faja de retranqueo, salvo los vuelos autorizados. La urbanización y mantenimiento de dichas fajas será a cargo de los propietarios.

4.- Con independencia de lo establecido en estas condiciones generales, deberán cumplirse los requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la Administración local, que sean aplicables.

Artículo 106.- Alineaciones y rasantes.

1.- Las alineaciones y rasantes de las parcelas, en las que se situarán sus cerramientos o límites, serán las que vienen señaladas en los planos de Alineaciones y nivelaciones o las que resulten de los Estudios de Detalle que se tramiten.

2.- Todas las parcelas en contacto con espacios libres o red peatonal, deberán tener acceso de peatones en sus alineaciones y rasantes, ya coincidan éstas con el nivel interior de las parcelas o por medio de escalinatas interiores.

Artículo 107.- Alturas.

1.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por número de plantas y por distancia vertical. Cuando las ordenanzas señalen uno de los tipos habrá de atenerse a los dos.

ALTURAS PERMITIDAS

Nº DE PLANTAS	H. MÁXIMA EN M.	H. MÍNIMA
1 (una)	4,00 m	—
2 (dos)	7,00 m	1 H. menos

2.- La altura de un edificio se medirá de acuerdo con lo señalado en las presentes Normas. Si la longitud del edificio fuera menor de 20 metros, la altura se medirá en el punto medio de la fachada. Si la longitud del edificio es mayor y la calle tiene pendiente, la

medida se tomará a los 10 m del punto más bajo, debiéndose escalar la construcción, para no sobrepasar la altura máxima permitida.

3.- En los casos de especial configuración del terreno o de la parcela por sus desniveles relativos, la altura desde el nivel del acerado a la cara inferior del forjado superior no podrá ser superior en un metro a la permitida como altura máxima y en todo caso se tratarán como si fueran paramentos de fachada todas las zonas que puedan ser visibles desde el exterior.

Artículo 108.- Casas con fachadas opuestas a calles diferentes.

1.- En este caso se tomará para cada calle la altura correspondiente. Estas alturas sólo podrán mantenerse en una profundidad máxima igual a la mitad del fondo de la parcela.

Artículo 109.- Alturas en patios de parcela.

1.- En toda edificación, la altura del patio se medirá desde el nivel del suelo del mismo, hasta la cara inferior del último forjado del paramento más alto que lo encuadre, excluido lo citado en el Art. siguiente.

Artículo 110.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.

1.- Las edificaciones deberán cubrirse por encima de la altura máxima permitida con tejado, con pendiente máxima del 20% en cualquier caso.

2.- Estará permitida la ocupación de los espacios bajo cubierta para el uso vividero o de puestos de trabajo o cualquier otro uso como el de las instalaciones generales del edificio: maquinaria de ascensores, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escalera y chimeneas, siempre que se cumplan las debidas condiciones estéticas.

Artículo 111.- Paramentos al descubierto.

1.- Todos los paramentos de esta naturaleza tengan o no huecos, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean análogos a los de fachada.

Artículo 112.- Sótanos y semisótanos.

1.- Deberán tener ventilación suficiente. No se permitirán viviendas en sótano.

2.- La altura libre del piso será de 2,20 m pudiendo reducirse a 2,00 m bajo vigas o conductos de instalaciones.

3.- El plano del pavimento, en cualquier punto del sótano más profundo, no quedará por debajo de la cota de 6 metros bajo la rasante de la acera o terreno. Se permiten dos plantas de sótano como máximo, siempre que se destinen a aparcamiento de coches

o instalaciones generales del edificio, como calefacción, acondicionamiento de aire, cajas de ascensores, etc., exigiéndose que en el caso de que el suelo del sótano quede a nivel que no permita el desagüe directo al alcantarillado, se concreten y garanticen las previsiones que se adopten para evitar posibles inundaciones.

Artículo 113.- Entreplantas.

1.- No se permitirán entreplantas.

Artículo 114.- Edificabilidad.

1.- Se designa con este nombre, la medida de la edificación permitida en una determinada parcela, es decir la cifra total de metros cuadrados de planta o de metros cúbicos de volumen que no podrá sobrepasar la construcción, pudiendo también definirse por sus dimensiones máximas de plantas y altura.

2.- En la medición de la edificabilidad se incluirán los vuelos o voladizos de acuerdo con lo indicado en estas Normas, así como los sótanos o semisótanos si se destinan a otro uso que no sea el de aparcamiento o de servicios generales del edificio. En aquel caso, se contabilizará la superficie total del semisótano que se eleve por encima de la rasante de la acera perimetral del edificio.

3.- No se computarán a efectos de edificabilidad, dentro de las parcelas edificables, las construcciones abiertas adosadas o no a la edificación principal, como pérgolas, así como las construcciones permitidas por encima de la altura que regula el artículo correspondiente de estas Normas.

Artículo 115.- Patios cerrados.

1.- Como norma general los patios cerrados tendrán una dimensión en planta tal que en ella pueda trazarse, una circunferencia de diámetro igual o mayor que 1/3 de la altura de dicho patio, con un mínimo de 3 m.

Artículo 116.- Cubiertas en patios de parcelas.

1.- No se consentirá cubrir ningún patio de parcela cuando debajo de la cubierta que se establezca, exista algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza habitable.

Artículo 117.- Acceso a los patios.

1.- Todos los patios deberán tener acceso directamente desde el exterior a través del portal, escalera o pasos intermedios de servicio comunitario de vecinos, salvo que sea de uso o propiedad privada.

Artículo 118.- Entrantes, salientes y vuelos.

1.- Los balcones están formados por los vuelos, no cerrados por ninguno de sus lados, a ambas fachadas, de los forjados a partir de

la planta primera. El vuelo máximo de los balcones será del 10% del ancho de la calle y sin superar los 0,70 metros. La suma de todos los elementos volados no excederá del 50% de la longitud total de fachada, si no se indica otra cosa en áreas de protección.

2.- Los miradores están formados por los vuelos, acristalados en toda su altura y perímetro, a partir de la primera planta. El vuelo máximo de los miradores será del 10% del ancho de la calle y sin superar los 0,70 m. La suma de todos los elementos volados no excederá en cada planta del 50 por cien de la longitud total de fachada de la misma. La longitud máxima de los miradores será de 2 m estando separados entre sí al menos 2 m, con independencia de otras restricciones en zonas de protección.

3.- Los cuerpos cerrados volados son los cuerpos de edificación proyectados (total o parcialmente) fuera de la implantación del edificio, con obra de fábrica por dos o más lados. Queda prohibida la construcción de cuerpos cerrados volados, excepto en las áreas de protección en las que, por motivos de coherencia formal con el entorno, puedan tolerarse.

4.- En ningún punto los balcones, miradores y/o cuerpos cerrados volados podrán situarse a una altura sobre la acera, medida en cualquier punto, inferior a los tres metros.

5.- En cualquier punto, la altura mínima de los toldos sobre la rasante oficial de la acera será de 2,30 metros, pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos de los mismos que dejen libre una altura de 2,10 metros. El saliente máximo será inferior en 0,40 metros al ancho de la acera, debiendo en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobiliario urbano.

6.- En cualquier punto, la altura mínima libre de las marquesinas sobre la rasante oficial de la acera será de 2,30 metros, y su saliente máximo será inferior en 0,40 metros al ancho de la acera, debiendo en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobiliario urbano.

7.- Como excepción a lo anterior, en el caso de que la longitud máxima de la marquesina, medida desde la alineación oficial de fachada sea superior a 2 metros, la altura libre será de 2,50 metros.

8.- En todos los casos, la altura de cualquier elemento de la marquesina no rebasará los 4 metros, debiendo recoger y canalizar las aguas de lluvia para su vertido posterior dentro de la parcela, no pudiendo tener ningún pilar o elemento de sustentación sobre el espacio de uso público.

9.- El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineación oficial de fachada será de 0,70 cm medidos perpendicularmente a cualquier punto de aquélla.

10.- Se prohíbe el que las puertas y ventanas colocadas hasta la altura de dos metros veinte centímetros o menos, invadan la acera al abrirse. Únicamente se exceptúa de lo indicado en el punto anterior, las puertas de emergencia de teatros, iglesias, salones de baile y en general de todos aquellos locales en los que se reúna público siempre que no puedan retranquearse lo necesario, y que, en caso de siniestro, si no existieran podría constituir un peligro de graves consecuencias.

Artículo 119.- Cerramientos.

1.- Será obligatorio el cerramiento de los solares sin edificar dentro del casco urbano y en las zonas que a juicio del Ayuntamiento de Aldea del Cano puedan ofrecer peligro de accidentes, puedan ser basureros espontáneos u otras causas similares que afecten a la seguridad o al medio ambiente.

2.- Se instalará un muro de cerramiento en los límites de la parcela que, como máximo, tenga un metro de altura pudiéndose prolongar el cerramiento con verja metálica, celosía de madera o mixta, o con un seto verde. En las zonas en las que el Ayuntamiento de Aldea del Cano lo considere conveniente, podrá obligar a la construcción de un muro de 2,00 m de altura máxima, enfoscado y blanqueado por el exterior.

3.- Los espacios de las plantas bajas de los edificios situados en suelo urbano, destinados a locales comerciales o de negocios, deberán cerrarse convenientemente en sus fachadas a la calle, en tanto no sean ocupados definitivamente.

4.- El nivel constructivo y estético mínimo de estos cerramientos será: Medio pie de ladrillo hueco o macizo enfoscado con mortero de cemento y blanqueado. El cerramiento se extenderá en todo el paño de fachada, permitiéndosele el que a partir de 2,00 m a contar desde la rasante de la cara, pueda realizarse alternando huecos mediante el aparejo de “palomeros”, o similar. También podrán utilizarse celosías de cemento o similares.

Artículo 120.- Protecciones.

1.- Los balcones, terrazas, ventanas y escaleras estarán dotadas de barandillas o protecciones adecuadas con una altura mínima de 0,90 m.

Artículo 121.- Obras en edificios “fuera de ordenación”.

1.- Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación a estas Normas, que resulten disconformes con las mismas, serán calificados como fuera de ordenación.

2.- Dentro de los edificios e instalaciones calificados como fuera de ordenación se distinguen dos grupos:

a) Edificios e instalaciones que tienen una altura superior a la máxima o inferior a la mínima permitida.

b) Edificios que sean calificados fuera de ordenación por cualquier otra circunstancia distinta a la señalada anteriormente.

3.- En los edificios o instalaciones que se encuentren incluidas en el apartado a), se consentirán siempre que no existan actuaciones urbanísticas en ejecución o en proyecto que aconsejen lo contrario, en cuyo caso se asemejaran a las del apartado b), las siguientes obras:

a) Las reguladas por el Art. 137 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) De aumento o disminución de volumen, siempre que vayan encaminadas a que el edificio adquiera la altura que le corresponda.

c) De modernización o acondicionamiento, cuando estén destinadas a adaptar el edificio o parte de él a las necesidades de sus ocupantes.

4.- En los edificios o instalaciones que se encuentren en el apartado b), no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización, etc., pero sí las pequeñas reparaciones que exigieran la higiene, ornato y conservación del inmueble. A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados, y armaduras de cubierta. Por pequeñas reparaciones se entenderán: sustitución parcial de forjados cuando no sobrepasen el 10% del total, y de los elementos de cubierta siempre que no excedan del 10% del total de la misma, evacuación de aguas, repasos de instalaciones, reparación de cerramientos no resistentes y obras de adecentamiento.

5.- El Ayuntamiento de Aldea del Cano se reserva el derecho de ordenar cuantas modificaciones estime oportuno, en bien de la salubridad, seguridad y ornato de los edificios y la vía pública, así como se reserva también la obligatoriedad que tienen todos los propietarios que pretendan llevar a cabo cualquier actuación edificatoria de ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Aldea del Cano las superficies de terreno correspondientes a los viales públicos resultantes del trazado de las alineaciones que en cada caso procedan.

6.- La valoración de los edificios fuera de ordenación se determinará a partir de la valoración que emitan los servicios técnicos.

Artículo 122.- Obras de reforma.

1.- En fincas que no estén fuera de ordenación se consentirán obras de reforma, ampliación y consolidación de acuerdo con las condiciones que se establecen en estas ordenanzas.

2.- Las obras de reforma que puedan autorizarse sólo se admitirán cuando la altura libre de pisos existentes sea superior a 2,20 m.

Artículo 123.- Obras de conservación de edificios.

1.- Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como medianerías y paredes contiguas al descubierto, aunque no sean visibles desde la vía pública o tengan carácter provisional, deberán tratarse como fachada. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura o blanqueo siempre que lo disponga la autoridad municipal, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.

2.- Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones, a conservar todas las partes en construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer a la seguridad pública.

3.- Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las Autoridades Municipales los edificios que adolezcan de falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina o aquellos que pudieran ocasionar, por el mal estado de sus elementos componentes, algún daño.

4.- Los agentes de la Policía Local tendrán la obligación de denunciar además de los hechos antes citados, los edificios que se encuentren en mal estado de conservación, para que, previo informe de los Técnicos Municipales, en los que se declare el detalle de los elementos ruinosos y la clase de obras que sea preciso ejecutar, se proceda por sus dueños, después de oírlos, a derribarlos y repararlos en el plazo que se fije.

5.- Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo efecto la Alcaldía ordenará a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios a las personas o cosas. Si la propiedad no ejecutara dicha orden en el plazo que se le fije, el Ayuntamiento de Aldea del Cano procederá a la ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en los Artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de noviembre).

Artículo 124.- Derribos.

1.- Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle, debiendo emplear canales o tolvas para dirigirlos convenientemente a los camiones o contenedores. La dirección facultativa, la propiedad, el contratista, o persona a su cargo, serán los responsables de los daños que se originen por falta de precaución.

2.- En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier hora, siempre que no causen molestias.

3.- Queda prohibida la utilización de explosivos salvo casos excepcionales, que necesitarán autorización expresa.

4.- Los materiales destinados a vertedero, de cualquier clase de obra, se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos o tapados para evitar el desprendimiento de escombros, polvo o barro durante el trayecto.

Artículo 125.- Apeos.

1.- Cuando por derribo u obras de edificación sea necesario apea la edificación contigua, se solicitará la licencia por el propietario de ésta, expresando en una memoria, firmada por el facultativo legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos que sean necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a cabo directamente por el dueño de la casa que se vayan a ejecutar las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia con el compromiso formal de sufragar, si procediera, la totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos ocasionados con arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo establecido sobre servidumbres en el Código Civil.

2.- En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá la obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna precaución especial.

3.- En caso de urgencia por el peligro inminente, podrán disponer en el acto, por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de Aldea del Cano de las medidas adoptadas para la seguridad, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de 48 horas siguientes y abonar los gastos que procedan. Igualmente el Técnico Municipal exigirá que se realicen los apeos u obras que estimen necesarias.

Artículo 126.- Construcciones provisionales.

1.- En el interior de los solares en los que se vayan a ejecutar obras, se permitirá con carácter provisional la construcción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones, destinados a guardería, depósitos de materiales o elementos de construcción.

2.- El otorgamiento de la licencia de obras principal llevará implícita la autorización para realizar las obras provisionales mencionadas.

3.- Dada la provisionalidad de estas construcciones, deberán ser demolidas a la terminación de la obra principal, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia.

Artículo 127.- Maquinaria o instalaciones auxiliares de obras.

1.- Los elementos de esta naturaleza, en las obras de construcción, habrán de ser objeto de autorización municipal para su funcionamiento, con carácter provisional, y deberán cumplir todos los requisitos establecidos sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y contaminación atmosférica.

2.- En el caso concreto de las grúas empleadas en la construcción se distinguen los aspectos siguientes:

— El procedimiento de otorgamiento de la licencia se ajustará a lo prevenido en la legislación de régimen local, pudiendo incluirse en la de obras si se especificasen en el proyecto los medios técnicos a utilizar en las mismas, o bien tramitarse de forma separada.

— En todo caso, en la solicitud de instalación de la grúa habrán de especificarse los siguientes extremos:

- Plano de situación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por técnico competente.
- Póliza del seguro con cobertura total de cualquier genero de accidente que pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra.
- Certificación de la casa instaladora, acreditando el perfecto estado de montaje y funcionamiento de la grúa.

3.- El carro del que cuelga el gancho de la grúa no podrá rebasar el área del solar de la obra. Si el área de funcionamiento del brazo hubiese de rebasar el espacio acotado por la valla de las obras, deberá expresarse tal circunstancia en el escrito de solicitud de licencia de la instalación, indicando asimismo los medios de seguridad que se proponen adoptar debiéndose tener especial cuidado con los posibles contactos con las líneas de conducción eléctrica.

4.- En estos casos el otorgamiento o denegación de la licencia será facultad discrecional de la Corporación.

5.- Si por imposibilidad material la grúa tuviera que ser colocada fuera del recinto de la obra, el Ayuntamiento de Aldea del Cano impondrá las condiciones técnicas y económicas que en cada caso considere proporcionadas para compensarse de los trastornos producidos en la vía pública, obteniendo del promotor las garantías pertinentes.

6.- Los elementos que transporte la grúa serán colocados en forma que presenten la necesaria garantía de seguridad a juicio del facultativo de la obra.

7.- Se cumplirá exactamente lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

5.4.- CONDICIONES GENERALES DE USO**Artículo 128.-** Clasificación.

1.- Los usos de la edificación se clasifican en los siguientes grupos:

- Vivienda
- Garaje aparcamiento y servicio del automóvil
- Talleres domésticos y pequeña industria
- Industrial
- Hotelero
- Comercial
- Oficinas
- Espectáculos
- Salas de reunión
- Religioso
- Cultural
- Deportivo
- Sanitario

5.4.1.- Condiciones del uso de vivienda.**Artículo 129.-** Uso de vivienda.

1.- Se autorizan los edificios dedicados a la vida familiar en edificios constituidos, ya sea por una sola vivienda aislada o adosada exteriormente a otras pero con acceso exclusivo desde la vía pública, o en edificio colectivo para varias viviendas con acceso común.

2.- Pueden ser normales, o de programa y superficie reducido. El programa de la vivienda mínima o reducida estará compuesto de estar-comedor-cocina de 14 m², dormitorio de 10 m² y aseo de 2 m² como mínimo.

3.- Las condiciones que para las viviendas se exponen en los artículos siguientes, podrán ser modificadas en el caso de tratarse de V.P.O. y de esa forma cumplir su normativa específica. Si posteriormente las viviendas fueran descalificadas o no obtuvieran la calificación definitiva, deberán cumplir las presentes ordenanzas.

4.- Podrán incluirse en este uso los denominados despachos profesionales anexos a la vivienda principal.

Artículo 130.- Condiciones.

1.- No se permitirán viviendas en sótanos o en semisótanos.

2.- Toda vivienda o apartamento ha de ser exterior y cumplirá, por tanto, una de las condiciones siguientes:

- a) Que tenga huecos a una plaza o calle.

b) Que recaiga a un espacio libre público unido a una calle o plaza, en cuya planta pueda inscribirse un círculo de 16 metros de diámetro, siempre que la abertura tenga como mínimo, 6 metros de anchura y que su profundidad sea igual o menor que una vez y media su anchura.

3.- En todos estos casos se considera vivienda exterior la que cumpla una de las condiciones establecidas anteriormente en una longitud de fachada de tres metros como mínimo, a la que recaiga una pieza habitable, que de ser única será el salón comedor.

Artículo 131.- Dimensiones.

1.- Los dormitorios de una cama no tendrán menos de seis metros cuadrados. Los de dos camas, tendrán al menos, uno de ellos, 10 m² y como mínimo lo que marque la legislación sobre V.P.O.

2.- El comedor o cuarto de estar tendrá como mínimo 10 m².

3.- La cocina tendrá como mínimo 5 m².

4.- Si la cocina y el comedor o cuarto de estar constituyen una sola pieza, ésta no será menor de 14 m².

5.- El retrete con ducha, habrá de tener 1,50 m² como mínimo. Si es sin ducha 1 m².

6.- La anchura mínima del pasillo será de 0,80 m salvo la parte correspondiente a la entrada del piso, la cual tendrá como mínimo 1,0 m.

Artículo 132.- Cocinas.

1.- Las cocinas han de ser independientes de los retretes y no servirán de paso entre éstos y los dormitorios. Los dormitorios no abrirán directamente a aquellas.

2.- Las cocinas dispondrán por lo menos de una pila fregadero y tendrán una salida de humos y gases, independiente del hueco de luz y ventilación.

Artículo 133.- Escaleras y portales.

1.- Las anchuras mínimas de los tramos de escaleras serán: de 0,90 m para una vivienda por planta; 1,0 m para dos viviendas por planta; 1,10 m para tres viviendas por planta; 1,20 m para cuatro viviendas por planta y así sucesivamente hasta seis viviendas por plantas que será el máximo número de viviendas para una escalera.

2.- La anchura del rellano será, al menos incrementado en veinte centímetros la anchura de los tramos, y su profundidad máxima será la de la anchura de la caja de escaleras.

3.- Portales: La anchura libre del portal será de 1,50 m como mínimo.

La anchura practicable de la puerta de la calle será de 1,00 m como mínimo.

4.- Las escaleras de los edificios con más de tres plantas, incluyendo la baja, dispondrá de luz y ventilación directa a la vía pública o a algún patio de luces de la finca.

5.- Los huecos de luz de la escalera en cada planta serán al menos 1/10 de la superficie de la escalera y meseta de pisos correspondientes.

6.- Los huecos de ventilación, que serán parte de los huecos de luz, tendrán una superficie al menos de 0,30 x 0,30 m.

7.- Las escaleras de los edificios de dos o tres plantas, podrán disponer solamente de luz y ventilación cenital con superficie de iluminación de 1/10 de la superficie de la escalera y ventilación de 1/20, con un mínimo de 0,30 x 0,30 m.

Artículo 134.- Altura de pisos.

1.- La altura libre de pisos tendrá un mínimo de 2,50 m.

Artículo 135.- Extintores e instalaciones de protección contra incendio.

1.- Se instalarán según indique la Norma de Protección Contra Incendios en vigor.

5.4.2.- Condiciones del uso de garaje aparcamiento y servicio del automóvil.

Artículo 136.- Uso de garaje aparcamiento y servicio del automóvil.

1.- Se denomina garaje aparcamiento a todo aquel lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase.

2.- Se consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos así como los depósitos de venta de coches.

3.- Se consideran talleres de automóviles los locales destinados a la conservación y reparación de automóviles, incluso los servicios de lavado y engrase.

4.- Se entiende como plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,20 m por 4,50 m, con acceso libre suficiente. Pueden admitirse que estas plazas de aparcamiento ocupen espacios descubiertos dentro de la parcela, siempre que dichos espacios no estén calificados con otro uso obligado.

5.- Será obligatorio el establecimiento como mínimo del número de plazas que se determina en estas ordenanzas para cada uso o zona. Cuando el número de plazas de aparcamiento venga determinado en función de la superficie, se tomará para el cálculo de

éste el total de la edificada, comprendiendo en ella no sólo la del local destinado a la actividad que se considera, sino también la de los servicios, almacenes y otros anejos de la misma.

6.- Se exigirá una plaza por la cifra que en cada caso se señale o fracción de la misma.

Artículo 137.- Clasificación.

1.- Los locales con uso de garaje aparcamiento y servicio del automóvil, se dividen en las siguientes categorías:

1ª.- Garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos.

2ª.- Garaje aparcamiento en parcela interior y espacios libres privados.

3ª.- Garaje aparcamiento en edificio exclusivo.

4ª.- Talleres del automóvil.

5ª.- Servicio público de transportes (viajeros y mercancías).

Artículo 138.- Accesos.

1.- Los garajes aparcamientos de menos de 600 m² tendrán un acceso de 3 m de ancho como mínimo.

2.- En los de más de 600 m² el ancho mínimo del acceso será de 4,50 m.

3.- Los accesos y salidas deberán disponer de un tramo recto con pendiente máxima del 5% a partir de la alineación, de 5 m de fondo como mínimo, en los mayores de 600 m².

4.- Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y las curvas del 12%.

5.- Las curvas tendrán un radio mínimo de 6,00 m al eje del vehículo, suponiendo un ancho de 3,0 m.

Artículo 139.- Altura.

1.- Se admite una altura mínima, libre de resaltos, de 2,0 m.

Artículo 140.- Condiciones.

1.- Dispondrán de aseos, en proporción de un retrete y un lavabo por cada 600 m², y a partir de esta superficie.

2.- El local de garaje aparcamiento deberá cumplir las condiciones contra el fuego de la NB-CPI en vigor.

3.- Estos locales deberán cumplir en cuanto a ventilación las disposiciones de la Consejería de Industria en vigor, Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión, Normas Tecnológicas existentes y Norma de Protección contra incendios en vigor.

5.4.3.- Condiciones del uso de Talleres Domésticos y Pequeña Industria al servicio de las Viviendas.

Artículo 141.- Uso de Talleres Domésticos y Artesanos y Pequeña Industria al Servicio de las Viviendas.

1.- Comprende las actividades artesanas o de pequeña industria que pueden situarse en las edificaciones destinadas al uso residencial o inmediatas a ellas, por no entrañar molestias o perjuicios y ser necesarias para el servicio de las zonas donde se emplazan.

2.- Clasificación:

1.- Categoría 1ª. Talleres domésticos de explotación familiar. Actividades de escasa entidad industrial o comercial enclavadas en edificio de viviendas para la actividad familiar.

2.- Categoría 2ª. Artesanía de servicio. Corresponde a las actividades de los talleres del servicio vecinal, pero sin carácter familiar, que podrán instalarse en plantas bajas, sótanos o semisótanos de edificio de viviendas u otros usos.

3.- Categoría 3ª. Pequeñas industria de servicio en edificios residenciales o de otros usos, situadas en locales exclusivos. Corresponde a las mismas actividades que la anterior, en manzanas o núcleos exclusivos para este uso.

4.- Categoría 4ª. Talleres especiales de artesanía. Estudios de escultor, pintor o análogos, en edificios residenciales o de otros usos, no pudiendo ocupar más del 20% de la superficie total edificada.

3.- Condiciones:

1.- Los locales destinados a estas actividades dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la comodidad de los vecinos. Especialmente en la categoría 1ª no podrán producir gases, polvo u olores ni vibraciones transmisibles a las viviendas.

2.- Cumplirán con las dimensiones y condiciones de locales para el uso de vivienda, que les sean de aplicación, disponiendo al menos de un servicio completo de aseo.

3.- Los almacenes de estas actividades, deberán tener ventilación natural o forzada.

4.- El acceso deberá disponerse de tal forma que no provoque molestias a los vecinos.

5.- En categoría 1ª, tendrán una superficie máxima de 150 m², y una potencia máxima electromecánica de 10 C.V.

6.- En categoría 2ª, estos talleres no podrán situarse más que en planta baja y semisótanos con acceso independiente de las viviendas. Tendrán una superficie total máxima de 350 m² y la potencia electromecánica no sobrepasará los 20 C.V., con la condición de que ningún motor pase de 5 C.V.

7.- En categoría 3ª estos talleres habrán de situarse en manzana exclusiva o pequeño núcleo industrial de servicio de una zona residencial o en una zona industrial propiamente dicha, en locales exclusivos de estos usos. Tendrán una superficie máxima de 500 m² y una potencia electromecánica de 50 C.V. como máximo.

8.- Todas estas actividades deberán tramitarse y cumplir el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres, Nocivas y Peligrosas, cuando estén incluidas en éste. Deberán cumplir así mismo la reglamentación de Condiciones Acústicas (NB CA) en vigor, no pudiendo sobrepasar el nivel de ruidos 30 dB. en el caso más desfavorable.

5.4.4.- Condiciones del uso Industrial y de Almacenes.

Artículo 142.- Uso de Industria.

1.- A efectos de estas ordenanzas, se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de materias primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el transporte, envasado y distribución.

2.- Se incluyen también en este apartado de industria, los almacenes, comprendiendo como tales los espacios o locales destinados a la guarda, conservación y distribución de productos, con suministro a mayoristas, y en general todos los que no tengan venta directa al público.

3.- En estos locales se podrán efectuar operaciones secundarias que transformen, en parte los productos almacenados. A estos efectos se consideran tres categorías:

Categoría 1ª.- Sin producción de olores o molestias al vecindario.

Categoría 2ª.- Almacenes de materias que pueden causar molestias a las viviendas cercanas, tanto por el volumen como por los productos en si.

Categoría 3ª.- Almacenes de materias que puedan causar nocividad o peligrosidad.

4.- Situaciones e incompatibilidad.

La categoría 1ª se permite en plantas bajas, semisótanos y sótanos de edificios de viviendas y otros usos, así como en zonas intermedias de manzanas residenciales, con una superficie total construida máxima de 250 m².

Las categorías 1ª y 2ª se permiten en manzanas o zonas industriales con posibilidad de ocupación total de acuerdo con la ordenanza respectiva.

La categoría 3ª se permite sólo fuera del perímetro urbano en zonas aisladas, con localización adecuada, sin limitación de superficie.

Artículo 143.- Inclusión de industrias.

1.- El uso industrial propiamente dicho comprende 125 industrias incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Artículo 144.- Características de volumen.

1.- Los locales industriales donde se prevean puestos de trabajo deberán tener, como mínimo, una superficie, por cada uno de ellos, de 2 m² y un volumen de 10 m³. Se exigirá iluminación natural o artificial.

Artículo 145.- Aseos.

1.- Si, la industria dispusiera de trabajadores de ambos sexos, dispondrá de aseos independientes para ambos sexos a razón de un retrete, un urinario, un lavabo y una ducha por cada 20 hombres o fracción, y dos retretes, un lavabo y una ducha por cada 20 mujeres o fracción.

2.- La fracción se considerará siempre superior a 10.

3.- Cuando el número de trabajadores sea inferior a 10, los aseos serán: un retrete, un urinario, un lavabo y una ducha para hombres, y un retrete, un lavabo y una ducha para el caso de existir puestos de trabajo de mujeres.

4.- En todos los casos las exigencias estarán a expensas del Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo vigente.

Artículo 146.- Escaleras.

1.- Las de circulación general cumplirán las condiciones de vivienda con un ancho mínimo de 1 metro, sin perjuicio de las exigencias de la Norma de protección contra incendios vigente.

Artículo 147.- Construcción.

1.- Todos los paramentos interiores así como los pavimentos, serán impermeables y lisos. Los materiales que constituyan la edificación, deberán cumplir la normativa de protección contra incendios vigente en cuanto a resistencia de estructuras y materiales, debiendo ir protegidos cuando lo necesiten.

Artículo 148.- Energía eléctrica.

1.- Para el movimiento de las maquinas, así como para el alumbrado sólo se permite la energía eléctrica.

2.- La potencia electromecánica está determinada por la suma de las potencias de los motores que accionan máquinas y aparatos, expresándose en caballos de vapor (C.V.). No se evaluará como potencia la de las máquinas portátiles con motores inferiores a 1/3 C.V. ni las de instalaciones de aire acondicionado, aparatos elevadores, ventilación forzada, transportes interiores, etc. Cuando en un mismo taller coexistan epígrafes diferentes, la potencia total no superará a la más alta permitida de los distintos epígrafes.

3.- Las instalaciones de fuerza y alumbrado de los establecimientos industriales cumplirán con la reglamentación vigente, debiendo montarse todas las instalaciones así como la maquinaria bajo la supervisión de un técnico competente.

4.- La instalación de calderas y recipientes a presión estará sujeta a la normativa vigente.

Artículo 149.- Evacuación.

1.- Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de los Técnicos Municipales, las debidas condiciones para su vertida a la red general, habrán de ser sometidos a depuración por procedimientos adecuados, a fin de que cumplan las condiciones señaladas en Reglamento de Actividades Molestas y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

2.- Si los residuos que produzcan cualquier industria por sus características, por sus características no puedan ser recogidos por el servicio de limpieza deberán ser trasladados por cuenta del titular de la actividad directamente al vertedero.

3.- La evacuación de gases, vapores, humos, etc., que se haga al exterior, se dotará de instalaciones adecuadas y eficaces conforme al Reglamento sobre la materia, cumpliendo en cualquier caso las Normas tecnológicas de ventilación.

Artículo 150.- Instalaciones contra incendios.

1.- Para la prevención y extinción de incendios, se dispondrá de las salidas de urgencias y accesos especiales para salvamento, así como de los aparatos, instalaciones, etc., de acuerdo con las Normas de Protección Contra Incendios vigente y en el caso de no existir según el estudio al respecto del técnico proyectista bajo su responsabilidad.

Artículo 151.- Altura.

1.- La altura libre de pisos permitida para estos usos, será como mínimo de 3 metros.

5.4.5.- Condiciones del uso Hotelero.

Artículo 152.- Uso hotelero.

1.- Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio público, que se destinan al alojamiento temporal. Se consideran

incluidos en este uso las residencias, colegios mayores, y edificios análogos así como sus actividades complementarias, como piscinas, restaurantes, etc.

2.- Este uso se consiente en edificio exclusivo de acuerdo con la normativa vigente. Serán compatibles con el uso de vivienda las pensiones de menos de 6 habitaciones.

3.- Los locales cumplirán las condiciones y dimensiones que les fueran de aplicación, de las fijadas para el uso de vivienda.

4.- Para ser considerado como uso hotelero, el proyecto del edificio que se presente deberá disponer de los justificantes de calificación concedidos por el Organismo correspondiente.

5.- La reserva de superficie para garaje aparcamiento será obligatoria a partir de que el edificio disponga de 20 habitaciones o más, necesitando dentro del recinto dos plazas por cada tres habitaciones.

5.4.6.- Condiciones del uso Comercial.

Artículo 153.- Uso Comercial.

1.- Es el uso que corresponde a los locales de servicio al público destinados a la venta al por menor o permuta de mercancías, de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas.

Artículo 154.- Condiciones de carácter general.

1.- La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de seis metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener comunicación con la vivienda.

2.- En el caso de que en el edificio exista también el uso de viviendas, deberán disponer de acceso, escaleras y ascensores independientes.

3.- Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, escaleras o portales, si no es con un paso intermedio y puerta resistente al fuego.

4.- La altura mínima de los locales comerciales será de tres metros, a excepción del semisótano o sótano, que deberán tener una altura libre mínima de 2,70 metros, no pudiendo ser estos de acceso al público.

5.- Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 1,0 m, a excepción de los que tengan más de tres plantas, que tendrán 1,30 m como mínimo, la anchura del portal y acceso hasta la escalera será de dos metros como dimensión mínima.

6.- Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m², un retrete y un lavabo aumentándose por cada 200 m² más o fracción un retrete y un lavabo, siendo para ambos sexos independientes a partir de los 100 m². Deberán tener un vestíbulo de independencia con respecto a cualquier zona del local.

7.- En los locales agrupados, tales como mercados, galerías, etc., podrán agruparse los servicios, determinándose la cuantía por las condiciones anteriores.

8.- La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial. Este segundo caso sólo será viable para locales incluidos en galerías, mercados, etc.

En el primer caso los huecos deberán tener una superficie no inferior a 1/8 la superficie del local, exceptuando las zonas de almacenes.

En el segundo caso deberán presentarse los proyectos de las instalaciones correspondientes, debiendo cumplir la normativa de ventilación existentes (Normas tecnológicas, decretos de industria, etc.).

9.- Dispondrá de las salidas de emergencia, instalaciones, etc. de protección contra incendios, cumpliendo la normativa en vigor.

10.- Las estructuras y materiales también deberán cumplir la normativa contra incendios existente.

11.- Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc. mediante el cumplimiento de la normativa en vigor.

12.- El grado de compatibilidad con los edificios de viviendas vendrá definido en las ordenanzas particulares de cada zona.

13.- En el caso específico de los pasajes comerciales, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Sólo podrán situarse en semisótanos, planta baja y primera.

El ancho de paso común deberá ser superior al 7% de su longitud. En todo caso el ancho mínimo será de 2,0 metros, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de la norma CHI en vigor.

Si la longitud supera los 25 metros deberá disponer de dos accesos.

14.- Los locales con superficie superior a 600 m² deberán disponer de una plaza de aparcamiento cada 100 m².

5.4.7.- Condiciones del uso de Oficinas.

Artículo 155.- Uso de Oficina.

1.- Se incluyen en este uso los edificios en los que predominan las actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado y los que se destinen a alojar despachos profesionales.

2.- Podrán ubicarse en edificios exclusivos, o también en plantas bajas o primeras de edificios de vivienda, salvo los despachos profesionales aislados que podrán estar en cualquier planta de los edificios de viviendas.

Artículo 156.- Condiciones.

1.- La altura libre de los locales destinados a oficinas será de tres metros como mínimo y tendrán los siguientes servicios:

Hasta 100 m² un retrete y un lavabo. Cada 100 m² más o fracción se aumentará un retrete y un lavabo.

A partir de los 100 m² se instalarán con independencia de sexos.

Tendrán un vestíbulo de independencia.

2.- Dispondrán de los accesos, instalaciones, etc. que determine la norma de protección contra incendios en vigor. De igual manera la estructura y materiales empleados deberán cumplir esta normativa.

3.- A partir de los 600 m² construidos deberán contar con una plaza de aparcamiento cada 100 m².

4.- La anchura del portal y acceso hasta la escalera será de dos metros como mínimo y una distancia desde la puerta a la escalera de cuatro metros como mínimo.

5.4.8.- Condiciones del uso de Espectáculos.

Artículo 157.- Uso de Espectáculos.

1.- Corresponde a este uso los locales destinados al público con fines de recreo y cultura.

2.- Este uso se consiente en edificio exclusivo o adosado a edificios con otro uso y cumplirá las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, en especial del Reglamento de Espectáculos y Norma de Protección Contra incendios, vigentes.

3.- Deberá tramitarse el expediente de apertura del establecimiento, cumpliendo toda la normativa descrita, en especial la relativa a seguridad.

4.- Estos locales dispondrán de una reserva de superficie de aparcamientos de una plaza por cada 20 espectadores, a partir de 600 m² de construcción.

5.4.9.- Condiciones del uso de Salas de Reunión.

Artículo 158.- Uso de Salas de Reunión.

1.- Corresponde a los locales cerrados o abiertos cuya finalidad principal es la de cobijar actividades de vida social o de relación, comprendiendo por tanto, cafés, restaurantes, salas de reunión, de

baile y similares, sujetándose a las disposiciones vigentes, pudiendo estar situados en planta baja y primera de edificios destinados a otros usos, o en edificio exclusivo.

2.- Deberá tramitarse el expediente de apertura del establecimiento, cumpliendo todos los requisitos respecto a la normativa de reglamento de espectáculos y norma de protección contra incendios vigentes, con especial mención de las instalaciones y vías de protección.

3.- Estos locales deberán disponer de una reserva de aparcamientos de una plaza por cada 100 m² de superficie edificada, a partir de 600 m² de superficie edificada.

5.4.10.- Condiciones del uso Religioso.

Artículo 159.- Uso Religioso.

1.- Se incluyen como tales los edificios o locales destinados al culto público o privado y cumplirán las condiciones que exijan las disposiciones vigentes.

2.- En los conventos, casas de religiosos o usos análogos, habrán de cumplirse las condiciones del uso residencial que sean aplicables por su emplazamiento.

5.4.11.- Condiciones del uso Cultural.

Artículo 160.- Uso Cultural.

1.- Corresponde a los edificios o locales que se destinan principalmente a la enseñanza e investigación.

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población escolar.

3.- Las edificaciones para los diferentes grados de la enseñanza, ya sea pública o privada, deberán acomodarse a las normas o disposiciones dictadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

5.4.12.- Condiciones del uso Deportivo.

Artículo 161.- Uso Deportivo.

1.- Recoge este uso los espacios y edificios acondicionados para la práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deporte.

2.- Este uso queda localizado en parcelas concretas de las presentes Normas, y se ajustarán a las disposiciones de la legislación específica que le corresponda.

3.- También este uso, de carácter privado, podrá localizarse en planta semisótano, baja y primera de edificios de vivienda o en edificios exclusivos.

5.4.13.- Condiciones del uso Sanitario.

Artículo 162.- Uso Sanitario.

1.- Corresponde este uso a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de enfermos. Se distinguen dos tipos de establecimientos:

1ª Categoría. Dispensarios, clínicas de urgencia y consultorios, que puedan ser incorporados en edificios con otro uso principal y que deberán cumplir las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en su caso, las de uso hotelero que les fuera de aplicación.

2ª Categoría. Establecimientos para enfermedades no infecciosas con capacidad superior a 50 camas, en edificio exclusivo, como residencia sanitaria o similar.

2.- Estos edificios cumplirán la normativa vigente y en su caso la de uso hotelero que le fuera de aplicación.

5.5.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.

Artículo 163.- Disposiciones generales.

1.- Todas las edificaciones destinadas a los distintos usos cumplirán, además de las condiciones de las presentes Normas, todas y cada una de las determinaciones que sobre las mismas están establecidas o puedan establecerse en la legislación y disposiciones oficiales, generales o específicas que les sean de aplicación.

2.- Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en cada caso, todas las actividades que se desarrollen en las zonas residenciales del casco urbano estarán sometidas a las siguientes limitaciones:

— Nivel sonoro máximo de 50 db. medidos con sonómetro escala A, a una distancia máxima de 10 metros de sus límites o en cualquier punto de la pieza habitable más próxima.

— No producirá vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores.

Artículo 164.- Chimeneas de ventilación.

1.- Se permitirán las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baño, locales de basura y de acondicionamiento de aire, despensas y garajes. Tanto las de despensas como las de garajes, y acondicionamiento de aire, sólo pueden utilizarse para cada uno de estos usos, con exclusión de cualquier otro.

2.- Las chimeneas tendrán una superficie mínima de un metro cuadrado, siendo su lado mínimo de 0,70 metros. Sus características deberán permitir un fácil acceso y una perfecta limpieza.

3.- Las chimeneas con altura superior a 9,0 m habrán de tener comunicación inferior con el exterior o patios.

4.- Podrán sustituirse estas chimeneas por otras instalaciones adecuadas, cuyo uso haya sido autorizado previamente por el Ayuntamiento de Aldea del Cano.

Artículo 165.- Condiciones de los locales.

1.- Toda pieza habitable de vivienda tendrá luz y ventilación directa por medio de huecos de superficie total, no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, permitiéndose excepcionalmente dependencias unidas por medio de embocaduras de comunicación, siempre que el fondo total contado a partir del hueco no exceda de 10 m.

Artículo 166.- Aislamientos.

1.- En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el aislamiento de la humedad, térmico, contra el fuego y acústico, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 167.- Agua potable.

1.- Todo edificio deberá tener la instalación de agua corriente potable conforme a las normas que establezca en cada caso el Servicio Municipal de Aguas.

Artículo 168.- Energía eléctrica.

1.- Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir un centro de transformación, deberá reunir las condiciones debidas en cuanto a insonorización y aislamiento térmico de vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar.

Artículo 169.- Red de desagües.

1.- La red de desagües garantizará el vertido a la red municipal, y para su acometida el Ayuntamiento de Aldea del Cano hará cumplir la normativa propia de estas instalaciones.

Artículo 170.- Acondicionamiento de aire, agua caliente, teléfono, depósitos, TV, etc.

1.- Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, contadores, etc., deberán cumplir con las condiciones vigentes que habrán de reflejarse en un proyecto previo.

2.- Los aparatos de acondicionamiento de aire deberán colocarse en el interior de las construcciones y en ningún caso podrán verter directamente a la vía pública.

Artículo 171.- Prevención contra incendios.

1.- Se cumplirán las prevenciones de construcción que señalan en cada caso, las condiciones generales de uso, siendo obligatorio en

cualquier caso el cumplimiento de la Norma Básica Contra incendios vigente.

2.- Para determinar las condiciones de protección contra incendios de las zonas exteriores a las edificaciones se estará a lo dispuesto para estos casos en la NB CHI-82.

3.- En los usos industriales el técnico proyectista aportará estudio en el que se justifiquen las medidas de protección previstas.

Artículo 172.- Depósitos de Basuras.

1.- Todo edificio residencial, escolar, sanitario, deportivo, etc., dispondrá, con fácil acceso, de un local o espacio adecuado para los contenedores de basura de los ocupantes, cumpliendo además cuantas condiciones señalen las disposiciones vigentes.

Artículo 173.- Servicio de cartería.

1.- Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, de acuerdo con las normas vigentes, debiendo situarse siempre en un lugar del edificio de fácil acceso o de paso, pero siempre dentro de la superficie de usos comunes de la finca.

Artículo 174.- Señalamiento de fincas.

1.- Toda edificación deberá estar debidamente señalizada con el número que le corresponda de la vía en que esté ubicada, perfectamente visible durante el día y la noche.

Artículo 175.- Condiciones de las instalaciones.

1.- Toda clase de instalaciones, desagües, maquinaria, etc., se realizarán en forma que garanticen tanto el vecindario como a los viandantes, la supresión de las molestias, olores, humos, vibraciones, ruidos, etc., debiendo cumplir en cualquier caso las normas básicas de la edificación que regula las condiciones térmicas, acústicas y de protección contra incendios.

Artículo 176.- Conservación de edificios, instalaciones y espacios libres.

1.- Los servicios, instalaciones y espacios libres que se entreguen al Ayuntamiento de Aldea del Cano, deberán cumplir las condiciones de calidad y funcionamiento exigible en cada caso. Los que queden de propiedad particular, deberán ser conservados, vigilados, reparados y mantenerse limpios por sus propietarios.

2.- El Ayuntamiento de Aldea del Cano vigilará el cumplimiento de estas obligaciones, pudiendo en defecto de los propietarios realizar a su cargo la conservación, reparación o limpieza.

5.6.- CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

Artículo 177.- Generalidades.

1.- El fomento y defensa del aspecto estético del municipio de Aldea del Cano es de interés por su sencillez y armonía.

El Ayuntamiento de Aldea del Cano concediendo las licencias de obras, supervisa necesariamente cualquier tramitación y la condicionará al proyecto presentado dentro del cual se deberán respetar las condiciones arquitectónicas de la zona.

Por otra parte, ante la necesidad de una política de preservación o mejora de los entornos o ambientes de las zonas mejor conservadas, y para la revitalización restauración o conservación más eficaz de ellas, se hace necesario plantear determinadas medidas de orden estético.

2.- Uno de los objetivos que persiguen las presentes Normas, es la de compaginar los intereses edificatorios con la riqueza arquitectónica existente. Como norma general no se permitirán fábricas, talleres o industrias que disientan de las construcciones cercanas, así como elementos publicitarios estridentes.

El volumen de las edificaciones, se procurará que sean lo más homogéneo de los existentes, dentro de la dinámica de la construcción y de los intereses generales de la población, la edificación que se lleve a cabo deberá cumplir las condiciones siguientes.

Artículo 178.- Composición de fachadas.

1.- Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, con huecos en proporción vertical y cubierta como remate, aunque los materiales y las soluciones constructivas se lleven a cabo con las técnicas actuales.

2.- Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se proporcionarán de acuerdo con los módulos tradicionales, permitiéndose balcones con barandilla metálica, no admitiéndose petos o antepechos macizos.

3.- Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones de pintura y revoco sin deterioros, con colores y materiales que no desentonen del conjunto.

4.- Las rejas, barandillas así como cualquier otro elemento que forme parte de la edificación, se tratarán en su composición, diseño y colorido con los materiales y tonalidades normales de la zona y que deberán ser aprobados previamente por el Ayuntamiento de Aldea del Cano.

Artículo 179.- Cubiertas.

1.- Deberán ser de tejado, con teja cerámica o árabe, del tipo y color a las utilizadas normalmente en la zona.

2.- Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y materiales que en la fachada, quedando prohibidos los depósitos en las cubiertas.

3.- Las edificaciones industriales que no estén situadas en zonas de uso exclusivo industrial deberán mantener estas condiciones estéticas.

Artículo 180.- Medianerías.

1.- Las paredes medianeras que queden provisionalmente o no al descubierto, se revocarán o cubrirán con materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose en las mismas la colocación de anuncios publicitarios.

Artículo 181.- Establecimientos comerciales, rótulos y anuncios.

1.- Especial cuidado deberá tenerse con los locales comerciales, anuncios, carteles, banderines, etc., que por no necesitar licencia de obra mayor, son generalmente realizados sin control técnico y sin supervisión de sus características ornamentales.

2.- Por ello, en estos casos, todo tipo de permisos de obras deberán ser autorizados por el Ayuntamiento de Aldea del Cano, que dictaminará si lo que se pretende realizar es a su juicio autorizable o no.

3.- La decoración de fachadas de los establecimientos comerciales y su publicidad se desarrollará en los límites del espacio interior de los huecos de la planta baja, quedando prohibido para su utilización con este fin los materiales que desentonen con el ambiente.

5.7.- CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES.

Artículo 182.- Generalidades.

1.- La Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, de aplicación según Ley 13/1997, de 23 de diciembre, reguladora de la actividad urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en sus artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, así como genéricamente en otros muchos, insiste de manera reiterada en la necesaria protección del Medio Ambiente.

Artículo 183.- Condiciones de intervención para la defensa del Paisaje y Medio Ambiente.

1.- Todas las actividades que se proyecten en suelo no urbanizable incluidas en el Decreto de 16 de abril 45/91, sobre medidas de protección del ecosistema de la Junta de Extremadura deberán realizar su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que será informado por la Dirección General de Medio Ambiente con carácter previo a su autorización.

2.- La protección del Medio Ambiente y defensa de los valores paisajísticos en general forman parte de los objetivos de las presentes Normas. A tal efecto deberán observarse las siguientes normas:

a) Para proceder a la apertura de canteras, movimientos de tierras, pozos, explotaciones mineras o industriales, líneas de energía eléctrica u otros similares, será preciso licencia municipal, siendo indispensable que en el proyecto correspondiente figure el señalamiento de las áreas o pasajes afectados, con el Plan de sus diferentes etapas y la solución final, precisando la forma en que se restituirá o se acondicionarán al paisaje los terrenos alterados, incluyendo en los movimientos de tierras los lugares de prestamos y vertederos. Los vertederos de instalaciones industriales o de basuras, se localizarán en lugares que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural.

b) Toda actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural o introduzca cambios en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus consecuencias e impacto ambiental, juntamente con la documentación preceptiva.

c) En los proyectos de construcciones que hayan de quedar situados en el entorno de los núcleos, sectores, o edificios de interés histórico-artístico o pintoresco, deberán estudiarse las alturas de edificación previstas y demás características de la edificación para que armonice con todo el conjunto ya existente.

d) Se protegerán los edificios de todo tipo y destino, que por sus características formen parte integrante del paisaje. Cualquier proyecto de movimiento de tierras, tala o plantación de árboles o cualquier otro aspecto, que suponga cambio de destino agrícola o forestal de los terrenos colindantes, precisará autorización, que se otorgará a la vista de las garantías ofrecidas por el solicitante, en relación con la conservación del edificio y del paisaje en general.

3.- Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta cuando se trate de la instalación de anuncios en la proximidad de las carreteras, localización de basureros, cementerios de coches, tendido de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas y cualquier otra acción que pueda afectar de modo notorio a las calidades paisajísticas.

4.- En el suelo no urbanizable que queda calificado como especialmente protegido o protegido, estará prohibida cualquier actividad tanto edificatoria como minera o de extracción así como la tala de arbolado que pueda alterar su configuración y carácter actual.

5.- Sobre la protección de la riqueza piscícola, se estará a lo dispuesto en el Decreto de 13 de mayo de 1953, o a las normativas que al respecto emita la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Artículo 184.- Condiciones de intervención en las zonas forestales, del arbolado y de los cultivos.

1.- Toda actuación que se pretenda realizar en alguna de las áreas forestales, simplemente arboladas o ajardinadas, deberá proyectarse con un respeto absoluto para las especies destacables y para la conservación o repoblación del conjunto.

2.- Queda prohibido cualquier tipo de edificación a excepción de las que sean auxiliares de los aprovechamientos forestales o agrícolas de la zona y de aquellas que condicionen el lugar para usos recreativos y compatibles con el fin de proteger, siendo indispensable la licencia municipal correspondiente.

3.- No procederá la corta de arbolado a excepción de aquellos montes que sean objeto de aprovechamiento público, y en este sentido con las máximas cautelas.

5.8.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN.

5.8.1.- Protección de los cauces públicos.

Artículo 185.- Condiciones de intervención en los cauces públicos.

1.- En actuaciones sobre terrenos colindantes con cauces públicos, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, se establecen las zonas de servidumbre y policía de cinco y cien metros de anchura respectivamente medidos horizontalmente a partir del cauce.

2.- Las siguientes actividades dentro de la zona de policía precisarán autorización previa del Organismo de cuenca:

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

Las extracciones de áridos.

Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

3.- Así mismo de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, todos los vertidos que se realicen directa o indirectamente en los cauces, en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito requerirán autorización expresa del Organismo de Cuenca previa solicitud del titular de la actividad.

4.- Por otra parte, podrán ser objeto de establecimiento de servidumbre de uso público, aquellos pasos que, a través de urbanizaciones y predios particulares, se consideren necesarios para enlazar las zonas de uso público de la orilla de los ríos, con las carreteras y caminos públicos mas próximos. Deberán disponer, como mínimo, una de estas servidumbres de enlace por cada 300

metros de orilla. En los planes y proyectos de urbanización de estas zonas de cauces públicos, se prohibirá toda modificación de la vegetación arbustiva, de matorral o herbáceas de las orillas o márgenes.

5.- Se prohíbe levantar y llevar fuera de los cauces, las rocas, arenas y piedras existentes en los mismos, en cantidad susceptible de perjudicar a la capacidad biogénica del medio.

5.8.2.- Protección de la Infraestructura.

Artículo 186.- Protección de la Infraestructura.

1.- En las actuaciones que se proyectan fuera del Suelo Urbano delimitado por las presentes Normas Subsidiarias, sobre terrenos lindantes con carreteras o caminos vecinales existentes o propuestos, deberán tenerse en cuenta las mínimas distancias a ambos lados de cada vía que vienen señaladas en estas Normas de acuerdo con las Leyes de Carreteras del Estado (Ley 25/1988 de 29 de julio) y de Extremadura (Ley 7/95 de 27 de abril).

2.- Se establecen en las carreteras las siguientes zonas de influencia: de dominio público, de servidumbre y de afección, así como la línea de edificación.

3.- Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, de tres metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales y de dos metros en las carreteras clasificadas como vecinales, a cada lado de la vía, medidas en horizontal desde la arista exterior de la explanación perpendicularmente a la misma.

4.- La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de veinticinco metros, en autopistas, autovías y vías rápidas de ocho metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales y de seis metros en las carreteras clasificadas como vecinales, medidas en horizontal desde las citadas aristas.

5.- La zona de afección de la carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, de treinta y cinco metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de veinte metros en las carreteras clasificadas como vecinales, medidas desde las citadas aristas.

6.- A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en autopistas, autovías y vías rápidas y variantes de población, de veinticinco metros en el resto de las carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de quince metros en las carreteras clasificadas como vecinales, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.

7.- Se consideran tramos urbanos de las carreteras aquellos que discurren por suelo calificado como urbano en las presentes Normas Subsidiarias. Se considera travesía la parte de tramo urbano en las que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en una de sus márgenes. En la carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, entre los puntos kilométricos 574,969 y 575,875 en la margen derecha y entre el 575,351 y 576,267 en la margen izquierda (dichos puntos corresponden con los límites del suelo urbano definidos en los planos nº 1 de ordenación). El régimen de explotación de la carretera citada deberá realizarse de acuerdo con dicha delimitación, según se indica en el artículo 124.4 de Reglamento General de Carreteras.

8.- Las obras, instalaciones, edificaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad en terrenos colindantes o sitios en las zonas de influencia de las carreteras, requerirán expresa autorización de la Administración titular de la carretera.

9.- En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano previo informe vinculante de dicha Administración titular.

10.- En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías y siempre que no afecte a la seguridad vial, las autorizaciones de usos y obras las otorgará el Ayuntamiento de Aldea del Cano a partir de la aprobación de estas Normas Subsidiarias.

11.- En las travesías de carreteras corresponde al Ayuntamiento de Aldea del Cano el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones en las zonas de servidumbre y afección, siempre que no afecten a la seguridad vial.

Artículo 187.- Anuncios y Carteles.

1.- La publicidad que sea visible desde la zona de dominio público de las carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del

Estado se registrará por lo establecido en los artículos 88, 89 y 91 del Reglamento General de Carreteras, publicado por R.D. 1.812/94, de 2 de septiembre (B.O.E. de 23.09.94).

5.8.3.- Protección del Patrimonio Cultural.

Artículo 188.- Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.

1.- Además de las normas de protección y defensa previstas en estas Normas se tendrán en cuenta las establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de junio), así como lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (Ley 2/1999, de 29 de marzo).

2.- Se incluyen en estas Normas unas condiciones estéticas que deberán cumplir las edificaciones así como un Catálogo que recoge las edificaciones de las zonas del Casco y las incluidas en el Inventario del Patrimonio Histórico Extremeño.

Artículo 189.- Protección Arqueológica.

1.- Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en una zona en la que exista o se presuman yacimientos

arqueológicos, deberá ir precedida de la investigación pertinente, supervisada por la Dirección General de Patrimonio Cultural, estableciéndose entonces las medidas necesarias para su documentación, conservación o puesta en valor. Una vez estudiados y delimitados se establecerá un área de protección desde el vestigio más exterior del bien en un radio de 200 mts.

6.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO.

6.1.- ORDENANZA R.- RESIDENCIAL.

1.- Se define esta ordenanza para las zonas del casco urbano consolidado de uso predominantemente residencial aplicándose indistintamente en manzana cerrada y abierta por aplicación directa de la misma y según sea la tipología del área en concreto.

2.- En este tipo de suelo se han definido las siguientes Unidades de ejecución en las que no podrá concederse licencia hasta que no se hayan realizado la aprobación de los documentos que las desarrollen, los propietarios del suelo deberán ejecutar las obras de urbanización así como las demás obligaciones impuestas por la legislación urbanística vigente.

Nº UNIDAD	SUP. EDIF. RESIDENCIAL	SUP. EDIF. DOTACIONAL	SUPERFICIE VIARIO	SUPERFICIE TOTAL
1	25.488 m ²	3.592 m ²	9.995 m ²	39.075 m ²
2	7.023 m ²	—	1.923 m ²	8.949 m ²
3	17.176 m ²	1.500 m ²	6.246 m ²	24.922 m ²
4	11.184 m ²	—	2.476 m ²	13.660 m ²

3.- Se define como sistema de actuación para todas estas unidades de ejecución el sistema de compensación.

Artículo 190.- Tipo de edificación.

1.- El tipo de edificación principal será el de manzana cerrada siguiendo las alineaciones marcadas por las edificaciones existentes y las señaladas en estas Normas. Se permitirán edificaciones aisladas unifamiliares cuando las dos edificaciones anteriores o posteriores al solar en la línea de fachada, o cada una de las edificaciones colindantes al solar sean edificaciones aisladas. En todos los demás casos se seguirá la alineaciones marcadas por las edificaciones existentes y las señaladas en los planos correspondientes.

2.- En la aprobación de las unidades de actuación o inicio de la construcción de una manzana se señalará el tipo de edificación a seguir en toda ella.

Artículo 191.- Usos permitidos.

— Vivienda en todas las plantas.

— Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótano o sótano.

— Talleres artesanos y pequeña industria al servicio de las viviendas en planta baja y en semisótano en categoría 1ª y 2ª.

— Almacenes en categoría 1ª.

— Hotelero en edificio exclusivo sin limitación y en edificios de viviendas se permiten pensiones y hoteles con seis dormitorios como máximo.

— Comercial en planta baja de edificios de viviendas o en edificio exclusivo.

- Oficinas en planta baja y primera de edificios de viviendas o en todas las plantas en edificio exclusivo.
- Espectáculos en planta baja de edificios de viviendas o en edificio exclusivo.
- Salas de reunión en planta baja y primera.
- Religioso en planta baja de edificios de viviendas con superficie máxima de 200 m² o edificio exclusivo.
- Cultural en edificio exclusivo.
- Deportivo en semisótano, baja y primera de edificios de viviendas o en edificio exclusivo.
- Sanitario en planta baja de edificios de viviendas en 1ª categoría con superficie máxima de 200 m², o en edificio exclusivo.

Artículo 192.- Alineaciones y rasantes.

- 1.- Las alineaciones y rasantes son las actualmente existentes. También se plantea la apertura de algunas nuevas calles para dar acceso a edificaciones ya existentes, y la prolongación de otras calles.
- 2.- Las líneas de fachada de las edificaciones en este tipo de suelo correspondientes a las carreteras se acotan a eje de la carretera en los planos correspondientes.

Artículo 193.- Dimensiones de parcela mínima.

- 1.- Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas para su consideración como solar edificable, serán las siguientes:
 - Superficie mínima de cien m².
 - Fachada mínima de 6,00 m a la vía pública.
- 2.- Además de cumplir las condiciones precedentes, para que los solares sean edificables dispondrán de una forma tal que los linderos laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo superior a 20°. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con profundidad superior a 1/3 de su ancho.
- 3.- Dado algún caso de incumplimiento de las dimensiones de parcela mínima, para poder edificar se deberá previamente obtener la reparcelación o rectificación de linde con el colindante o colindantes.
- 4.- Si existiera algún edificio o edificios colindantes y fueran suficientemente recientes para desechar la posibilidad de reparcelación, el Ayuntamiento de Aldea del Cano a la vista de las circunstancias

particulares de cada caso, podrá otorgar la licencia con condiciones y siempre que por sus condicionantes físicos pueda incluirse una vivienda de las consideradas como mínimas en estas Normas.

5.- No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a la aprobación de estas Normas estuvieren inscritas en el Registro de la Propiedad o estuvieran señaladas como tales en el plano catastral.

Artículo 194.- Superficie ocupada.

1.- La superficie ocupada podrá alcanzar el 100% del solar edificable dependiendo de las condiciones de edificabilidad.

Artículo 195.- Alturas permitidas.

1.- La altura máxima permitida será en todos los casos dos plantas con una altura máxima desde el acerado de 7,00 m a la cara inferior del forjado superior.

Artículo 196.- Vuelos máximos.

1.- Se autorizarán los establecidos en las presentes ordenanzas, cumpliéndose en todo caso las condiciones estéticas establecidas.

Artículo 197.- Edificabilidad máxima.

1.- La edificabilidad total de la planta baja se obtendrá:

- Con profundidad de solar menor o igual a 20 m será el cien por cien de su superficie.
- Con profundidad de solar mayor que 20 m será el cien por cien de su superficie correspondiente a los primeros veinte metros de fondo medidos desde la fachada principal y el cincuenta por ciento del resto de la superficie del solar.

2.- La edificabilidad de cada una de las otras plantas superiores se considerará en todos los casos el cien por cien de la superficie correspondiente a los primeros veinte metros de fondo medidos desde la fachada principal.

3.- La edificabilidad total correspondiente al solar considerado se obtendrá de la suma de la edificabilidad de cada una de las plantas permitidas.

4.- La edificabilidad en los casos de vivienda aislada será el resultado de la aplicación de las siguientes condiciones:

- Edificabilidad: 1,10 m²/m² aplicado al total de la parcela.
- Ocupación máxima: 50% del total de la parcela.

- Retranqueos mínimos a linderos 3 m.

6.2.- ORDENANZA Ra.- RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

1.- Se define esta ordenanza para las zonas más alejadas del casco de uso residencial que se encuentran actualmente semiedificadas.

Nº UNIDAD	SUP. EDIF. RESIDENCIAL	SUP. EDIF. DOTACIONAL	SUPERFICIE VIARIO	SUPERFICIE TOTAL
4	11.184 m ²	—	2.476 m ²	13.660 m ²

3.- Se define como sistema de actuación para todas estas unidades de ejecución el sistema de compensación.

4.- En ningún caso podrá edificarse esta zona sin que estén asegurados convenientemente los accesos y servicios obligatorios y en consecuencia no podrá autorizarse ninguna construcción.

Artículo 198.- Tipo de edificación.

1.- El tipo de edificación será el de vivienda unifamiliar aislada.

Artículo 199.- Usos permitidos.

— Vivienda unifamiliar.

— Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótano o sótano.

Artículo 200.- Alineaciones y rasantes.

1.- Las alineaciones y rasantes son las que se señalan en el plano de Alineaciones de estas Normas.

2.- Las líneas de fachada de las edificaciones en este tipo de suelo correspondientes a las carreteras se acotan a eje de la carretera en los planos correspondientes.

Artículo 201.- Dimensiones de parcela mínima.

1.- Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas para su consideración como solar edificable, serán las siguientes:

— Superficie mínima de mil (1.000) m².

2.- Dado algún caso de incumplimiento de las dimensiones de parcela mínima, para poder edificar se deberá previamente obtener la reparcelación o rectificación de linde con el colindante o colindantes.

3.- No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a

2.- En este tipo de suelo se han definido la siguiente Unidad de Ejecución en la que no podrá concederse licencia hasta que no se hayan realizado la aprobación de los documentos que la desarrollen, los propietarios del suelo deberán ejecutar las obras de urbanización así como las demás obligaciones impuestas por la legislación urbanística vigente.

la aprobación de estas Normas estuvieren inscritas en el Registro de la Propiedad o estuvieran señaladas como tales en el plano catastral.

Artículo 202.- Superficie edificable máxima.

1.- La superficie edificable máxima permitida será de 250 m² por parcela en todas las plantas.

2.- Deberá edificarse una vivienda como máximo por parcela.

Artículo 203.- Alturas permitidas.

1.- La altura máxima permitida será en todos los casos dos plantas con una altura máxima desde el acerado de 7,00 m a la cara inferior del forjado superior.

Artículo 204.- Vuelos máximos.

1.- Se autorizarán los establecidos en las presentes ordenanzas, cumpliéndose en todo caso las condiciones estéticas establecidas.

Artículo 205.- Separaciones a linderos.

1.- Las edificaciones se separarán como mínimo 5 metros de todos los linderos de la parcela.

6.3.- ORDENANZA I.- INDUSTRIAL.

Artículo 206.- Tipo de edificación.

Naves de tipo industrial que por sus características es posible instalarlas dentro de los núcleos de población aunque en zonas concretas y diferenciadas de las zonas residenciales.

Artículo 207.- Usos permitidos.

— Vivienda sólo permitida para el guarda o vigilante.

— Garaje-aparcamiento debiendo proveerse de una plaza de aparcamiento por cada cien metros de edificación. En el caso de que

la industria requiera carga o descarga, estas actividades deberán realizarse dentro de la parcela, por lo que se reservará el espacio correspondiente.

- Talleres artesanos y pequeña industria al servicio de las viviendas en todas las categorías.
- Industrias en las categorías segunda y tercera.
- Oficinas anejas a las industrias sin limitación de superficie.
- Sanitario en categoría primera y segunda en edificio exclusivo.

Artículo 208.- Alineaciones y rasantes.

- 1.- Las alineaciones y rasantes son las definidas en cada caso por estas Normas.
- 2.- Las líneas de fachada de las edificaciones en este tipo de suelo correspondientes a la carretera se acotan a eje de la carretera en los planos correspondientes.

Artículo 209.- Condiciones de volumen e higiénicas.

Altura máxima 7 metros a la cumbre.

Separación a linderos tres metros.

Artículo 210.- Parcela mínima.

300 metros

Artículo 211.- Superficie ocupada.

Será como máximo el ochenta por ciento del total de la parcela edificable en los casos de aplicación de los retranqueos obligatorios, en los otros casos podrá ocuparse la totalidad de la parcela.

Artículo 212.- Edificabilidad máxima.

Aprovechamiento: 4,0 m³/m²

6.4.- ORDENANZA D.- USO DOTACIONAL

Artículo 213.- Características.

1.- En esta Ordenanza se incluirán todos los usos de tipo dotacional público sin ningún tipo de limitación específica salvo la de una edificabilidad máxima sobre la parcela edificable de 3,00 m²/m² y con ocupación total de la parcela.

6.5.- ORDENANZA Z.- ZONAS LIBRES DE EDIFICACIÓN Y VERDES PÚBLICAS

Artículo 214.- Características.

1.- Se han señalado en los planos correspondientes tanto las zonas verdes existentes como las previstas por este planeamiento.

En estas zonas no podrán levantarse más edificaciones que como uso complementario al principal con una altura máxima de tres metros, una planta y una edificabilidad de 0,03 m²/m², ni establecerse otros usos que los indispensables para el cuidado y vigilancia de los jardines.

7.- CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SUELO APTO PARA URBANIZAR.

Artículo 215.- Identificación y Condiciones de utilización.

Se ha incluido como suelo apto para urbanizar una zona de terreno de propiedad municipal correspondiente a la dehesa boyal, en el Este del Término municipal. Se trata de terrenos que no tienen ninguna de las características que justifiquen una especial protección. La denominación utilizada será SAPU. SECTOR 1.- INDUSTRIAL.

El objetivo planteado por el Ayuntamiento de Aldea del Cano es el de disponer de unos terrenos que puedan urbanizarse para la localización de la actividad industrial previsible con la cercanía de la Capital y la nueva Autovía de la Vía de la Plata.

De acuerdo con el art. 77 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio), se definen áreas con la calificación de suelo apto para urbanizar que deberán ordenarse y urbanizarse en unidades urbanísticas independientes.

Se considerarán unidades urbanísticas independientes, aquellas actuaciones que tengan resueltas, en adecuada correspondencia con la estructura general y orgánica prevista en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, la dotación de servicios y equipamiento suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la población o de las actividades que en el ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de infraestructura necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento de su puesta en servicio.

En este suelo apto para urbanizar, la actividad urbanística normal queda suspendida mientras no se produzca la aprobación de un Plan Parcial.

En tanto no se aprueben Planes Parciales que les afecten, los terrenos clasificados como suelos aptos para urbanizar quedarán sujetos a las disposiciones siguientes, indicadas para usos permitidos, prohibidos y transferencias de propiedad.

Artículo 216.- Usos Prohibidos.

Serán prohibidos como incompatibles los usos especificados para el suelo urbano exceptuándose los siguientes:

A.- Uso de vivienda, limitado a las viviendas de los propietarios o guardas de fincas agrícolas que cumplan las condiciones de parcela mínima señalada en este documento. Los tipos de edificación, serán adecuados a su construcción aislada existente, ambientada con el entorno del paisaje, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. El volumen máximo total será de 500 m³, su altura no excederá de dos plantas (6 m) y para sus vertidos, si no existe otra posibilidad podrá hacerse por fosa séptica.

B.- Los de industria artesana derivada o conexas con el uso agropecuario, con análogas condiciones a las del párrafo anterior en cuanto a volumen máximo, altura máxima y vertidos.

Artículo 217.- Usos permitidos.

A.- Los de explotaciones agropecuarias con el volumen que corresponde a la importancia de la explotación.

B.- La construcción de carreteras o caminos, embalses o canales u otras obras públicas análogas en relación a las condiciones naturales.

C.- Las conducciones o estaciones de servicio de infraestructura general, en especial los de captación de agua potable o depuración de residuales, con las indispensables protecciones sanitarias o del paisaje.

Artículo 218.- Transferencias de propiedad.

En las transferencias de propiedad, hasta tanto sea aprobado el correspondiente Plan parcial, en las parcelas actuales no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en estas Normas Subsidiarias y lo establecido en la legislación agrícola en vigor sobre parcela mínima de cultivo, Ley 19/1995 de 4 de julio y Decreto 46/1997 de 22 de abril de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 3^a.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. 8,00 hectáreas en secano y 1,50 hectáreas en regadío.

Artículo 219.- Características técnicas, magnitudes mínimas y dotaciones de la actuación.

La actuación o actuaciones deberán prever al menos un acceso desde las vías públicas, nacionales, provinciales o locales hasta los terrenos en cuestión, con una calzada mínima de siete metros y arceles de dos metros y pavimentación similar a las realizadas por el Ayuntamiento de Aldea del Cano en el municipio.

Cada actuación, deberá resolver de forma total y a su costa el abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y vertidos de acuerdo con las condiciones técnicas determinadas en el párrafo anterior.

Además de las cesiones gratuitas establecidas en este apartado, para determinar las cesiones gratuitas mínimas se estará en lo determinado en el Anexo del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Artículo 220.- Actuación con uso predominante industrial. SECTOR I.- INDUSTRIAL. Condiciones generales.

A.- Actuación en unidades independientes que justifiquen su adecuada compatibilidad de ejecución sucesiva.

B.- Uso predominante industrial en todas sus categorías, permitiéndose como compatible la vivienda unifamiliar aislada para vigilancia y todos los otros usos que complementen al industrial.

C.- Alturas máximas: dos plantas, con una altura máxima total de 7,0 m.

D.- Aprovechamiento tipo de 0,25 m²/m² sobre la totalidad del suelo de la actuación.

E.- Parcela mínima: 200 m² (doscientos metros cuadrados).

F.- Anchura mínima de calle de una dirección: ocho metros (incluido acerados de un metro) y doble dirección: diez metros (incluido acerados de 1,50 m).

8.- CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE.

8.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 221.- Actuaciones Urbanísticas.

1.- En el Suelo No Urbanizable, no podrá llevarse a cabo ninguna actuación urbanística que no sea señalada en los apartados 5.7.- CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES y 5.8.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN de las presentes Normas Subsidiarias en relación con las actividades productoras que se deriven del uso y condiciones naturales del suelo, como la explotación agrícola, la de recursos naturales, valores paisajísticos histórico artísticos o culturales, o la defensa de la fauna, flora o del equilibrio ecológico e infraestructuras.

2.- Todas las actividades que se proyecten en suelo no urbanizable incluidas en el Decreto de 16 de abril 45/91 sobre medidas de protección del ecosistema de la Junta de Extremadura deberán realizar su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que será informado por la Dirección General de Medio Ambiente con carácter previo a su autorización.

En consecuencia deberán realizar un Estudio de Impacto Ambiental detallando las siguientes actividades: Centrales eléctricas, Autopistas, carreteras, ferrocarriles, así como variantes y mejoras de trazado, Aeropuertos, aeródromos deportivos o pistas de aterrizaje,

Embalses con capacidad superior a tres Hm³, Obras de canalización y regularización de cursos de agua, Clubes náuticos y embarcaderos, Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad para más de diez mil habitantes, Plantas de control o tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos con capacidad para más de diez mil habitantes, Instalaciones de almacenamiento de Residuos Tóxicos o Peligrosos, Instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos, Líneas de transporte de energía eléctrica de media y alta tensión, Maniobras militares y campos de entrenamiento y Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.

Se realizará Estudio de Impacto Ambiental Simplificado en las siguientes actividades: Embalses con capacidad inferior a tres Hm³, Plantas de Tratamiento de aguas residuales con capacidad para menos de diez mil habitantes, Plantas de control o tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos con capacidad para menos de diez mil habitantes, Líneas de transporte de energía eléctrica de baja tensión, Actividades extractivas (Graveras, Canteras y Explotaciones mineras), Plantas de tratamiento de áridos, Nuevos regadíos y puesta en cultivo de superficies no labradas anteriormente, Repoblaciones forestales, Desbroce de matorral en laderas con pendiente superior al ocho por ciento, Explotaciones ganaderas intensivas de carácter industrial, avícolas a partir de cinco mil cabezas y de ganado vacuno o porcino a partir de cien cabezas, Piscifactorías, Trazado de pistas forestales, caminos rurales y cortafuegos, Campañas antiplagas, Corta de arbolado, Plantas industriales con residuos, Cementerios de automóviles, Planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y especiales, Grandes equipamientos sanitarios, comerciales, docentes y deportivos no previstos en el planeamiento vigente, Pistas y circuitos de carreras de automóviles y motocicletas, Campamentos de turismo e instalaciones hoteleras, Actividades comprendidas en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, Colocación de antenas y repetidores de radio y televisión, Puertos deportivos, Introducción de especies exóticas y Construcción de edificios fuera de la delimitación de los respectivos suelos urbanos.

Artículo 222.- Procedimientos especiales.

1.- Para la aplicación de los sistemas especiales de declaración de interés público y social de edificaciones o instalaciones se determinará el volumen máximo edificable con las siguientes condiciones:

- Parcela mínima: 5.000,00 metros cuadrados.
- Separación de cualquier otra edificación existente: 15 m.
- Retranqueo mínimo de 6 m a todos los linderos.
- Edificabilidad máxima de 0,04 m²/m².

- Número máximo de plantas: una y altura máxima cuatro metros y medio.

- No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a la aprobación de estas Normas estuvieren inscritas en el Registro de la Propiedad o estuvieran señaladas como tales en el plano catastral.

8.2.- DETERMINACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

Artículo 223.- Determinación de núcleo de población.

1.- Se considera núcleo de población en el Termino Municipal de Aldea del Cano, a partir de la aprobación del presente documento, a la agrupación de, al menos, cuatro edificios cuya posición relativa en el terreno permita encerrarlos dentro de un círculo de 100 metros de radio, haciendo centro en cualquiera de los existentes, sea cual sea su uso, o en la que se vaya a edificar en caso de nueva construcción.

8.3.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA "VÍA DE LA PLATA".

Artículo 224.- Definición y Normas de carácter general.

1.- Comprende los suelos no urbanizables por los que transcurre la traza de la calzada romana de la "Vía de la Plata".

Artículo 225.- Actuaciones permitidas.

Cualquier actuación deberá contar con Informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Estudio de Impacto Ambiental que informará la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Deberá mantenerse el uso tradicional del suelo. Las repoblaciones que se realicen serán con vegetación autóctona.

Artículo 226.- Edificabilidad máxima.

Parcela mínima: que deberán satisfacer las condiciones de parcela mínima de cultivo agrario que se fijan en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y Decreto 46/1997, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 3^a.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. 8,00 hectáreas en secano y 1,50 hectáreas en regadío.

Altura una planta (3,50 metros).

Edificabilidad 0,003 m²/m².

Características constructivas: sólo podrán realizarse las fachadas en piedra o con enfoscados encalados. La cubierta será de teja cerámica curva, de color rojo. Los cerramientos de parcelas serán de piedra sin enfoscados encalados.

Uso prohibido: cualquiera que modifique el uso agrícola actual.

Usos permitidos: vivienda aislada para las explotaciones y construcciones de uso agrícola y ganadero.

8.4.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE ESPECIAL INTERÉS FAUNÍSTICO DEL PANTANO ATALAYA-LA ZAFRA.

Artículo 227.- Definición.

1.- Comprende las zonas que destacan principalmente por su valor faunístico, en el que se encuentran especies vulnerables para la fauna española. Dichas especies utilizan estas áreas como lugar de alimentación refugio o nidificación.

Artículo 228.- Actuaciones permitidas.

No se permitirá ningún tipo de actuación urbanística o de modificación del uso agrícola actual. Cualquier actuación deberá contar con Estudio de Impacto Ambiental que informará la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Deberá mantenerse el uso tradicional del suelo. Las repoblaciones que se realicen serán con vegetación autóctona.

Artículo 229.- Edificabilidad máxima.

Parcela mínima: que deberán satisfacer las condiciones de parcela mínima de cultivo agrario que se fijan en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y Decreto 46/1997, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 3ª.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. 8,00 hectáreas en secano y 1,50 hectáreas en regadío.

Altura una planta (3,50 metros).

Edificabilidad 0,003 m²/m².

Características constructivas: sólo podrán realizarse las fachadas en piedra o con enfoscados encalados. La cubierta será de teja cerámica curva, de color rojo. Los cerramientos de parcelas serán de piedra sin enfoscados encalados.

Uso prohibido: cualquiera que modifique el uso agrícola actual.

Usos permitidos: vivienda aislada para las explotaciones y construcciones de uso agrícola y ganadero.

8.5.- SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS DEHESAS DE ENCINAS.

Artículo 230.- Definición.

1.- Comprende suelos no urbanizables de masas arboladas, dehesas arboladas de relativa conservación o bosques naturales aclarados.

Artículo 231.- Actuaciones permitidas.

No se permitirá ningún tipo de actuación urbanística o de modificación del uso agrícola actual. Cualquier actuación deberá contar con Estudio de Impacto Ambiental que informará la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Deberá mantenerse el uso tradicional del suelo. Las repoblaciones que se realicen serán con vegetación autóctona.

Artículo 232.- Edificabilidad máxima.

Parcela mínima: que deberán satisfacer las condiciones de parcela mínima de cultivo agrario que se fijan en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y Decreto 46/1997, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 3ª.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. 8,00 hectáreas en secano y 1,50 hectáreas en regadío.

Altura una planta (3,50 metros).

Edificabilidad 0,003 m²/m².

Características constructivas: sólo podrán realizarse las fachadas en piedra o con enfoscados encalados. La cubierta será de teja cerámica curva, de color rojo. Los cerramientos de parcelas serán de piedra sin enfoscados encalados.

Uso prohibido: cualquiera que modifique el uso agrícola actual.

Usos permitidos: vivienda aislada para las explotaciones y construcciones de uso agrícola y ganadero.

8.6.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS O DE SUSTITUCIÓN Y LAS ZONAS DE APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA O GANADERO.

Artículo 233.- Definición y Normas de Carácter General.

1.- Comprende los Suelos No Urbanizables constituidas por terrenos que, debido a las actividades humanas o accidentes naturales (incendios), ha habido una alteración intensa de medio natural, encontrándose en la actualidad degradados o sustituidos por otro tipo de ecosistema, así como los agrosistemas de secano de

mediana productividad y pastos de terófitos de aprovechamiento ganadero.

Artículo 234.- Actuaciones permitidas.

No se permitirá ningún tipo de actuación urbanística que distorsione el aspecto visual del paisaje. Cualquier actuación deberá contar con estudio de impacto ambiental que informará a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Deberá mantenerse el uso tradicional del suelo. Las repoblaciones que se realicen serán con vegetación autóctona.

Artículo 235.- Edificabilidad máxima.

Parcela mínima: que deberán satisfacer las condiciones de parcela mínima de cultivo agrario que se fijan en la Ley 19/1995, de 4 de julio, y Decreto 46/1997, de 22 de abril, de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, que para el caso de Aldea del Cano son: Grupo 3ª.- Municipios con terrenos de secano de calidad inferior. 8,00 hectáreas en secano y 1,50 hectáreas en regadío.

Altura una planta (3,5 metros).

Edificabilidad 0,005 m²/m².

Características constructivas: sólo podrán realizarse las fachadas en piedra. La cubierta será de teja cerámica curva, de color rojo. Los cerramientos de parcelas serán exclusivamente de piedra.

Uso prohibido: cualquiera que modifique el uso agrícola actual.

Uso permitido: vivienda unifamiliar aislada y edificaciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

8.7.- SUELO NO URBANIZABLE DE RESERVA VIARIA.

Artículo 236.- Definición y Normas de carácter general.

1.- Comprende los suelos no urbanizables que están afectados por las carreteras actuales y por el futuro trazado de la nueva Autovía.

2.- Serán de aplicación las normas establecidas para estas zonas de afección en las Leyes de Carreteras del Estado (Ley 25/1988 de 29 de julio) y de Extremadura (Ley 7/95 de 27 de abril).

8.8.- SUELO NO URBANIZABLE.- ZONAS DE ADMISIBILIDAD RESIDENCIAL.

Artículo 237.- Delimitación e identificación.

1.- Se han situado dos zonas de admisibilidad residencial dentro del suelo no urbanizable y se reflejan en los planos del término

municipal Ord.- 3. Están situadas al Oeste de la carretera nacional N-630, la primera al Norte de la carretera de la estación y la segunda al Sur de ésta.

Se trata de áreas en las que la consolidación actual de las edificaciones y su construcción incontrolada justifican un tratamiento especial para conseguir que dispongan de los servicios adecuados.

En estos terrenos se propone la elaboración de un Plan Especial de Infraestructuras para su adecuación a las condiciones de los servicios urbanísticos básicos. Se pretende seguir los criterios nuevamente establecidos de regularizar las actuaciones ilegales ejecutadas (Disposición Transitoria 1ª Apartado 3º, Ley del Suelo de Extremadura) utilizando un instrumento de planeamiento, un Plan Especial, pero sin eximir a los propietarios de sus obligaciones legales y asumir los gastos de urbanización.

La aprobación y ejecución material del Plan Especial de Infraestructuras previsto será por lo tanto la condición para que los terrenos pase a considerarse como urbanos.

Artículo 238.- Condiciones particulares de las zonas de admisibilidad residencial.

1.- Al tratarse de dos zonas separadas entre sí podrá redactarse un Plan Especial de Infraestructuras para cada área o uno que estudie conjuntamente las dos zonas.

2.- Los Planes Especiales de Infraestructuras que se redacten deberán contener las obras necesarias para dotar a estos terrenos de las infraestructuras básicas de los servicios urbanos, incluyendo las condiciones del abastecimiento de agua potable, saneamiento y vertidos, pavimentación, alumbrado público y suministro de energía eléctrica. Dentro de estos planes podrá estudiarse la inclusión de una vía de servicio paralela a la carretera, para lo cual se ha reservado el terreno suficiente.

3.- El uso característico de estas zonas será el residencial unifamiliar.

4.- Se señalan como usos permitidos o compatibles con el anterior uso los relativos a las instalaciones y servicios complementarios de las viviendas y los correspondientes a la ejecución y mantenimiento de las redes de servicio público.

5.- Hasta tanto no sea aprobado el Plan Especial de Infraestructuras de la zona se permitirá el uso agrícola de los terrenos, restringido exclusivamente a cultivo de los mismos.

6.- Son usos incompatibles los no incluidos entre los anteriores.

7.- Las edificaciones cumplirán las siguientes condiciones:

- Superficie mínima de parcela: 10.000 m² (diez mil metros).
- No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a la aprobación de estas Normas estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad o estuvieran señaladas como tales en el plano catastral. La anterior excepción se entenderá de no aplicación cuando se trate de construcciones dedicadas a viviendas.
- Retranqueo Mínimo a todos los linderos: 5 m (cinco metros).
- Altura máxima: dos plantas y 7,50 m (siete metros cincuenta centímetros).
- Edificabilidad máxima: 0,05 m²/m².
- No se podrá edificar más de una vivienda por cada parcela independiente, cualquiera que fuera su superficie.

8.- No se permitirá la construcción de vivienda alguna en estas zonas hasta que no haya sido definitivamente aprobado el Plan Especial correspondiente.

8.9.- SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.

Artículo 239.- Definición y Normas de Carácter General.

1.- Comprende los Suelos No Urbanizables cercanos a la población.

Artículo 240.- Actuaciones permitidas.

Se permitirán actuaciones que no distorsionen el aspecto visual del paisaje. Cualquier actuación deberá contar con estudio de impacto ambiental que informará a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Deberá mantenerse el uso tradicional del suelo, permitiéndose las edificaciones correspondientes a los usos agrícolas y ganaderos.

Artículo 241.- Edificabilidad máxima.

Parcela mínima: 10.000,00 metros cuadrados.

Altura una planta (3,5 metros).

Edificabilidad 0,08 m²/m².

Uso prohibido: cualquiera que distorsione el aspecto visual del paisaje.

Uso permitido: vivienda unifamiliar aislada y edificaciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Edificaciones e instalaciones de interés público y social.

No obstante las condiciones señaladas anteriormente, serán consideradas como edificables, a los efectos del cumplimiento de la parcela mínima, todas aquellas parcelas que con anterioridad a la aprobación de estas Normas estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad o estuvieran señaladas como tales en el plano catastral. La anterior excepción se entenderá de no aplicación cuando se trate de construcciones dedicadas a viviendas.



Diario Oficial de
EXTREMADURA

Depósito Legal: BA-100/83

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Presidencia

Secretaría General

Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: 924 00 50 12. Telefax: 924 00 50 56



Precio ejemplar: 3,77 euros