



CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde del monte público n.º 38, denominado "Cíjara", propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en Herrera del Duque.
(2024050100)

Advertida la existencia de errores en el Registro Topográfico que fue publicado, como anexo, a la Orden de 7 de mayo de 2011 por la que se aprueba el deslinde del monte público n.º 38, denominado "Cíjara", propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en Herrera del Duque (publicada en el DOE núm. 94, de 18 de mayo de 2011), concretamente cometidos a la hora de referir la ubicación de los piquetes que forman parte del registro y en la transformación, desde el sistema geodésico de referencia ED50 al sistema ETRS89, de las coordenadas que indican la ubicación de los mismos.

Se ha comprobado que algunos valores de las coordenadas tomadas en campo con resolución submétrica fueron redondeados al alza al momento de ser expresados con una resolución métrica, que es la precisión con la que fueron publicados en el DOE de 18 de mayo de 2011. Así mismo, se ha comprobado que esta práctica genera incorrecciones cuando se pretende representar la "cuadrícula" en la que se ubicaría el elemento referenciado (en este caso los "piquetes de deslinde") si para ello se aplican los criterios fijados por consenso para el sistema de coordenadas UTM.

Procede por tanto publicar esta corrección de errores, los datos precisos que obran en el expediente de deslinde (coordenadas con resolución submétrica) y la forma correcta de interpretarlos, consistiendo esta última en saber que las nuevas coordenadas publicadas determinan el "punto central" de un cuadrado (de un metro de lado) en cuyo interior se localiza cada uno de los "piquetes de deslinde".

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el artículo 109 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Sin que ello suponga modificación alguna del deslinde aprobado, se procede a subsanar los errores, de tal modo que el citado anexo, recogido desde la página 12346 hasta la 12353, queda como sigue:

**ANEXO**

REGISTRO TOPOGRÁFICO

A continuación, se exponen las coordenadas UTM (en Huso 30 y resolución "centimétrica") del "punto central"¹ del cuadrado, de un metro de lado, que contiene a cada uno de los piquetes de deslinde.

MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
1	326.613,00	4.360.287,00	326.503,19	4.360.080,44	202,58 (último)
2	326.727,00	4.360.222,00	326.617,18	4.360.015,44	131,05
3	326.793,00	4.360.119,00	326.683,18	4.359.912,44	122,24
4	326.953,00	4.359.867,00	326.843,18	4.359.660,44	298,58
5	327.225,00	4.359.569,00	327.115,18	4.359.362,43	403,11
6	327.261,00	4.359.528,00	327.151,18	4.359.321,43	55,8
7	327.305,00	4.359.450,00	327.195,18	4.359.243,43	89,23
8	327.345,00	4.359.239,00	327.235,17	4.359.032,43	214,49
9	327.481,00	4.359.109,00	327.371,17	4.358.902,43	188,14
10	327.523,00	4.358.930,00	327.413,17	4.358.723,43	183,86
10.1	327.595,00	4.358.862,00	327.485,17	4.358.655,43	99,04
11	327.649,00	4.358.771,00	327.539,17	4.358.564,43	105,82
12	327.714,00	4.358.580,00	327.604,17	4.358.373,43	201,76
13	327.936,00	4.358.553,00	327.826,17	4.358.346,43	223,64
14	328.063,00	4.358.540,00	327.953,16	4.358.333,43	127,66
15	328.214,00	4.358.407,00	328.104,16	4.358.200,42	201,22
16	328.284,00	4.358.337,00	328.174,16	4.358.130,42	99
17	328.428,00	4.358.070,00	328.318,16	4.357.863,42	303,36
18	328.450,00	4.357.898,00	328.340,16	4.357.691,42	173,4
19	328.682,00	4.357.666,00	328.572,15	4.357.459,42	328,1
20	328.843,00	4.357.443,00	328.733,15	4.357.236,42	275,05

¹ Cuadrícula UTM de resolución centimétrica que, por su tamaño relativo y por la naturaleza de las operaciones, consideramos como un «punto» a efectos prácticos y sobre el terreno.



MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
21	329.075,00	4.357.212,00	328.965,15	4.357.005,42	327,39
22	329.292,00	4.357.073,00	329.182,14	4.356.866,41	257,7
23	329.393,00	4.356.953,00	329.283,14	4.356.746,41	156,85
23.1	329.488,00	4.356.794,00	329.378,14	4.356.587,41	185,22
24	329.575,00	4.356.674,00	329.465,14	4.356.467,41	148,22
25	329.610,00	4.356.593,00	329.500,14	4.356.386,41	88,24
26	329.585,00	4.356.495,00	329.475,14	4.356.288,41	101,14
26.1	329.518,00	4.356.399,00	329.408,14	4.356.192,41	117,07
27	329.377,00	4.356.298,00	329.267,14	4.356.091,41	173,44
28	329.236,00	4.356.222,00	329.126,14	4.356.015,41	160,29
29	329.272,00	4.356.007,00	329.162,14	4.355.800,41	218,21
30	329.272,00	4.355.897,00	329.162,14	4.355.690,41	109,46
31	329.349,00	4.355.601,00	329.239,14	4.355.394,41	306,04
32	329.319,00	4.355.278,00	329.209,13	4.355.071,41	324,25
33	329.133,00	4.355.068,00	329.023,14	4.354.861,41	280,53
34	329.053,00	4.354.834,00	328.943,13	4.354.627,41	247,3
35	329.188,00	4.354.639,00	329.078,13	4.354.432,41	237,17
36	329.356,00	4.354.482,00	329.246,13	4.354.275,40	229,94
37	329.498,00	4.354.189,00	329.388,13	4.353.982,40	325,6
38	329.887,00	4.353.845,00	329.777,12	4.353.638,40	519,39
39	329.901,00	4.353.758,00	329.791,12	4.353.551,40	87,85
40	329.976,00	4.353.324,00	329.866,11	4.353.117,40	440,49
41	330.099,00	4.352.906,00	329.989,11	4.352.699,40	435,72
42	330.219,00	4.352.653,00	330.109,11	4.352.446,39	280,47
43	330.412,00	4.352.323,00	330.302,10	4.352.116,39	381,85
44	330.478,00	4.352.249,00	330.368,10	4.352.042,39	99,16
45	330.411,00	4.352.123,00	330.301,10	4.351.916,39	142,7
46	330.172,00	4.351.932,00	330.062,10	4.351.725,39	305,95



MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
47	330.437,00	4.351.708,00	330.327,10	4.351.501,39	346,99
48	330.685,00	4.351.578,00	330.575,09	4.351.371,39	280,01
48.1	330.471,00	4.351.248,00	330.361,09	4.351.041,39	393,26
49	330.392,00	4.351.152,00	330.282,10	4.350.945,39	124,35
50	330.527,00	4.351.037,00	330.417,09	4.350.830,39	177,42
51	330.705,00	4.350.865,00	330.595,09	4.350.658,39	247,52
52	330.742,00	4.350.602,00	330.632,09	4.350.395,39	265,59
53	331.024,00	4.350.254,00	330.914,08	4.350.047,38	447,92
54	331.199,00	4.349.799,00	331.089,08	4.349.592,38	587,49
55	331.152,00	4.349.698,00	331.042,08	4.349.491,38	111,4
56	330.958,00	4.349.373,00	330.848,08	4.349.166,38	378,21
57	330.935,00	4.349.195,00	330.825,08	4.348.988,38	179,89
58	330.874,00	4.349.033,00	330.764,07	4.348.826,38	213,4
59	330.372,00	4.349.022,00	330.262,08	4.348.815,38	434,01
60	330.224,00	4.349.014,00	330.114,08	4.348.807,38	148,22
61	329.949,00	4.348.973,00	329.839,09	4.348.766,38	278,07
61.1	329.962,00	4.349.030,00	329.852,09	4.348.823,38	58,61
61.2	329.975,00	4.349.129,00	329.865,09	4.348.922,38	99,24
62	330.052,00	4.349.325,00	329.942,09	4.349.118,38	210,77
63	330.103,00	4.349.442,00	329.993,09	4.349.235,38	127,53
64	330.146,00	4.349.590,00	330.036,09	4.349.383,38	154,12
65	330.150,00	4.349.659,00	330.040,09	4.349.452,38	69,3
66	330.153,00	4.349.703,00	330.043,09	4.349.496,38	43,79
67	330.145,00	4.349.881,00	330.035,09	4.349.674,39	178,13
68	330.126,00	4.350.094,00	330.016,09	4.349.887,39	214,45
69	330.113,00	4.350.197,00	330.003,09	4.349.990,39	103,74
70	330.103,00	4.350.250,00	329.993,09	4.350.043,39	54,18
71	330.050,00	4.350.439,00	329.940,10	4.350.232,39	196,01



MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
71.1	329.997,00	4.350.618,00	329.887,10	4.350.411,39	186,6
72	329.953,00	4.350.731,00	329.843,10	4.350.524,39	120,66
73	329.831,00	4.351.126,00	329.721,10	4.350.919,39	414,32
74	329.789,00	4.351.187,00	329.679,10	4.350.980,39	73,34
74.1	329.719,00	4.351.261,00	329.609,11	4.351.054,39	102,48
75	329.625,00	4.351.394,00	329.515,11	4.351.187,39	162,18
75.1	329.570,00	4.351.459,00	329.460,11	4.351.252,39	85,96
76	329.530,00	4.351.545,00	329.420,11	4.351.338,39	94,05
77	329.517,00	4.351.589,00	329.407,11	4.351.382,39	45,9
78	329.465,00	4.351.710,00	329.355,11	4.351.503,39	131,98
79	329.427,00	4.351.851,00	329.317,11	4.351.644,39	146
80	329.356,00	4.352.091,00	329.246,11	4.351.884,40	250,58
80.1	329.333,00	4.352.163,00	329.223,12	4.351.956,40	75,04
80.2	329.321,00	4.352.203,00	329.211,12	4.351.996,40	41,36
81	329.308,00	4.352.239,00	329.198,12	4.352.032,40	38,96
82	329.266,00	4.352.358,00	329.156,12	4.352.151,40	125,81
82.1	329.249,00	4.352.404,00	329.139,12	4.352.197,40	49,77
83	329.226,00	4.352.470,00	329.116,12	4.352.263,40	69,72
83.1	329.203,00	4.352.534,00	329.093,12	4.352.327,40	67,73
83.2	329.167,00	4.352.627,00	329.057,12	4.352.420,40	99,64
84	329.146,00	4.352.697,00	329.036,12	4.352.490,40	73,39
85	329.086,00	4.352.788,00	328.976,12	4.352.581,40	109,22
86	329.065,00	4.352.948,00	328.955,12	4.352.741,40	160,74
86.1	329.047,00	4.353.544,00	328.937,13	4.353.337,40	596,22
87	328.995,00	4.353.794,00	328.885,13	4.353.587,40	255,06
88	328.977,00	4.353.886,00	328.867,13	4.353.679,40	94,5
89	328.916,00	4.354.099,00	328.806,13	4.353.892,40	221,4
90	328.884,00	4.354.196,00	328.774,13	4.353.989,40	102,18



MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
91	328.836,00	4.354.224,00	328.726,13	4.354.017,40	56,04
92	328.795,00	4.354.286,00	328.685,13	4.354.079,41	74,24
93	328.765,00	4.354.333,00	328.655,14	4.354.126,41	55,62
94	328.747,00	4.354.373,00	328.637,14	4.354.166,41	43,21
95	328.742,00	4.354.384,00	328.632,14	4.354.177,41	12,56
95.1	328.749,00	4.354.414,00	328.639,14	4.354.207,41	30,33
96	328.707,00	4.354.506,00	328.597,14	4.354.299,41	101,73
97	328.697,00	4.354.534,00	328.587,14	4.354.327,41	28,9
98	328.685,00	4.354.584,00	328.575,14	4.354.377,41	51,43
99	328.672,00	4.354.630,00	328.562,14	4.354.423,41	48,15
100	328.662,00	4.354.660,00	328.552,14	4.354.453,41	31,62
101	328.604,00	4.354.807,00	328.494,14	4.354.600,41	158,52
101.1	328.510,00	4.354.941,00	328.400,14	4.354.734,41	163,57
102	328.277,00	4.355.262,00	328.167,15	4.355.055,41	396,64
103	328.234,00	4.355.371,00	328.124,15	4.355.164,41	116,96
104	328.337,00	4.355.943,00	328.227,15	4.355.736,41	581,74
105	328.475,00	4.356.517,00	328.365,15	4.356.310,41	590,17
106	328.529,00	4.356.870,00	328.419,15	4.356.663,42	357,32
107	328.345,00	4.357.080,00	328.235,15	4.356.873,42	279,33
108	328.156,00	4.357.270,00	328.046,16	4.357.063,42	267,54
109	327.918,00	4.357.367,00	327.808,16	4.357.160,42	256,64
110	327.852,00	4.357.573,00	327.742,16	4.357.366,42	216,49
111	327.749,00	4.357.710,00	327.639,16	4.357.503,42	171,61
112	327.528,00	4.357.921,00	327.418,17	4.357.714,43	305,76
112.1	327.502,00	4.357.961,00	327.392,17	4.357.754,43	46,84
112.2	327.423,00	4.358.066,00	327.313,17	4.357.859,43	132,17
113	327.334,00	4.358.161,00	327.224,17	4.357.954,43	129,72
114	327.305,00	4.358.218,00	327.195,17	4.358.011,43	63,84



MCUP n.º 38. CÍJARA					
N.º de PIQUETE	Coordenadas del Punto central del Cuadrado, de un metro de lado, que contiene al piquete correspondiente.				DISTANCIA al Piquete Anterior (m)
	Sistema ED 1950		Sistema ETRS89		
	Coordenada		Coordenada		
	X	Y	X	Y	
115	327.294,00	4.358.265,00	327.184,17	4.358.058,43	48,82
116	327.279,00	4.358.326,00	327.169,17	4.358.119,43	62,28
117	327.239,00	4.358.394,00	327.129,17	4.358.187,43	79,62
118	327.172,00	4.358.469,00	327.062,17	4.358.262,43	99,47
119	327.085,00	4.358.544,00	326.975,17	4.358.337,43	115,91
120	327.015,00	4.358.615,00	326.905,17	4.358.408,43	99,08
121	327.002,00	4.358.643,00	326.892,18	4.358.436,43	31,35
122	326.993,00	4.358.679,00	326.883,18	4.358.472,43	36,73
122.1	326.989,00	4.358.734,00	326.879,18	4.358.527,43	55,06
122.2	326.968,00	4.358.886,00	326.858,18	4.358.679,43	153,48
123	326.922,00	4.358.990,00	326.812,18	4.358.783,43	114,36
124	326.897,00	4.359.044,00	326.787,18	4.358.837,43	59,4
125	326.889,00	4.359.074,00	326.779,18	4.358.867,43	30,61
126	326.847,00	4.359.182,00	326.737,18	4.358.975,43	115,71
127	326.831,00	4.359.257,00	326.721,18	4.359.050,43	77,04
128	326.801,00	4.359.311,00	326.691,18	4.359.104,43	61,6
129	326.644,00	4.359.541,00	326.534,18	4.359.334,44	279,06
130	326.568,00	4.359.608,00	326.458,18	4.359.401,44	101,55
131	326.503,00	4.359.693,00	326.393,18	4.359.486,44	106,48
132	326.397,00	4.359.634,00	326.287,19	4.359.427,44	121,3
133	326.362,00	4.359.617,00	326.252,19	4.359.410,44	39,09
134	326.335,00	4.359.721,00	326.225,19	4.359.514,44	107,4
135	326.339,00	4.359.934,00	326.229,19	4.359.727,44	212,55
136	326.355,00	4.359.960,00	326.245,19	4.359.753,44	30,86
137	326.455,00	4.360.068,00	326.345,19	4.359.861,44	147,21
138	326.495,00	4.360.123,00	326.385,19	4.359.916,44	67,71
139 (coincide con el n.º 1)	326.613,00	4.360.287,00	326.503,19	4.360.080,44	202,58



Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, de los afectados por esta publicación de la Orden por la que se aprueba el deslinde del monte de utilidad pública n.º 38 "Cíjara", de Herrera del Duque, provincia de Badajoz.

Mérida, 10 de mayo de 2024.

El Consejero de Gestión Forestal y
Mundo Rural,

IGNACIO HIGUERO DE JUAN

• • •

