



[S U M A R I O]

II

AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Procesos selectivos. Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación de puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal con contrato de interinidad por vacante que podrá permanecer en el mismo hasta la resolución de las pruebas selectivas convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 2025..... **9381**

Servicio Extremeño de Salud

Concurso de traslados. Adjudicación provisional. Resolución de 2 de marzo de 2026, de la Dirección Gerencia, por la que se hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Psicólogo/a Clínico/a en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. **9409**

**III****OTRAS RESOLUCIONES****Presidencia de la Junta**

Conciliación familiar. Ayudas. Resolución de 2 de marzo de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, por la que se amplía el plazo de presentación de justificación parcial de las ayudas a las familias para servicios de cuidados de menores de 3 años como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, convocadas mediante Decreto 130/2025, de 16 de septiembre..... **9411**

Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social

Convenios. Resolución de 26 de febrero de 2026, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo general de actuación entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta Extremadura y la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para facilitar la práctica y comercialización, conjunta e interconexión, del bingo electrónico..... **9414**

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible

Impacto ambiental. Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de una planta de aprovechamiento de residuos agropecuarios en el término municipal de Don Benito, cuya promotora es Vegantia, SL. Expte.: IA23/1759. **9421**

Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional

Enseñanza. Ayudas. Resolución de 26 de febrero de 2026, de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, por la que se nombra a los miembros de la Comisión de Valoración de la convocatoria de becas complementarias para estudiantes de enseñanzas de Formación Profesional de niveles superiores beneficiarios del "Programa Erasmus+ 2021-2027", en el marco del programa sectorial europeo "Erasmus+" de la Unión Europea para el curso académico 2025/2026..... **9476**



Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Planeamiento. Acuerdo de 29 de enero de 2026, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 6 del Plan General Municipal de La Parra para la disminución de la distancia que deben guardar los establos o criaderos de animales en suelo no urbanizable con las edificaciones residenciales. Así como el ajuste de la separación a linderos y ejes de caminos de determinadas edificaciones en suelo no urbanizable a las determinaciones establecidas en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. **9478**

Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural

Deslinde. Corrección de errores de la Orden de 20 de enero de 2026 por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte n.º 140 "Marvana y Casa de Campo" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en el término municipal de Valverde del Fresno. **9492**

IV

ANUNCIOS

Servicio Extremeño Público de Empleo

Inserción laboral. Subvenciones. Anuncio de 25 de febrero de 2026 por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria del ejercicio 2025 de la Línea I a entidades promotoras de proyectos del Programa Colaborativo Rural ATENEO. **9493**

Ayuntamiento de Almendralejo

Personal funcionario. Anuncio de 25 de febrero de 2026 sobre nombramiento de personal funcionario de carrera. **9501**

Ayuntamiento de Don Benito

Oferta de Empleo Público. Anuncio de 24 de febrero de 2026 sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2026. **9502**

Oferta de Empleo Público. Anuncio de 24 de febrero de 2026 sobre modificación de la Oferta de Empleo Público para el año 2024. **9505**

Urvipexsa, SA

Retribuciones. Anuncio de 26 de febrero de 2026 por el que se da publicidad a la aprobación del incremento retributivo del 2,5% para el año 2025 y del 1,5% para el año 2026 para el personal de la sociedad pública URVIPEXSA, SA. **9506**

**II****AUTORIDADES Y PERSONAL****2. OPOSICIONES Y CONCURSOS****CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación de puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal con contrato de interinidad por vacante que podrá permanecer en el mismo hasta la resolución de las pruebas selectivas convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 2025. (2026060528)

Por Órdenes de 17 de diciembre de 2025 (Diario Oficial de Extremadura número 244, de 19 de diciembre) se convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otro lado, por Órdenes de la misma fecha, además de convocar dichas pruebas selectivas, se procede a su acumulación a las convocadas mediante Orden de 23 de diciembre de 2024.

Las citadas Órdenes tras indicar que, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el personal laboral temporal con contrato de interinidad por vacante que ocupe plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para el año 2023 podrá permanecer en la plaza ocupada temporalmente hasta la resolución de la presente convocatoria, señala que a estos efectos en el plazo máximo de tres meses contados desde la publicación de la presente Orden de convocatoria, se dictará resolución de la Dirección General de Función Pública en la que se especificarán las plazas afectadas por la referida excepción. Dicha resolución será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, esta Dirección General de Función Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

**RESUELVE:**

Único. Hacer pública la relación de puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal con contrato de interinidad por vacante que podrá permanecer en el mismo hasta la resolución de las pruebas selectivas convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 2025.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 25 de febrero de 2026.

El Director General de Función Pública,
HUGO ALFONSO CURIEL RODRÍGUEZ

**ANEXO***Grupo II**Categoría Titulado de Grado Medio - ATS-DUE*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42059410	C.R. ALONSO DE MENDOZA	DON BENITO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006818	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006719	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39173910	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010807	C.R. NTRA. SRA. LA PIEDAD	ALMENDRALEJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012159	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38388910	C.R. EL VALLE	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011255	C.R. SIERRA GATA	GATA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	40647410	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39158810	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA

*Grupo II**Categoría Educador/a*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010930	C.A.M. ANA BOLAÑOS	OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017769	I.E.S. NORBA CAESARINA	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012261	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012258	C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS	JEREZ DE LOS CABALLEROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012249	C.E.E. LOS ANGELES	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017771	I.E.S. VIRGEN DE GUADALUPE	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1009342	C.A.M. SAN JUAN BAUTISTA	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010782	C.A.M. ANTONIO MACHADO	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017724	I.E.S. DONOSO CORTES	DON BENITO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010929	C.A.M. ANA BOLAÑOS	OLIVENZA

*Grupo II**Categoría Titulado de Grado Medio - Fisioterapeuta*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012231	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES



Grupo II

Categoría Titulado de Grado Medio – Terapeuta Ocupacional

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	43405910	C.R. ALONSO DE MENDOZA	DON BENITO

*Grupo II**Categoría Titulado de Grado Medio – Trabajo Social*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006721	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1007018	C.A.D.EX. BADAJOZ	BADAJOZ
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006244	C.A.D.E.X. CACERES	CÁCERES

**Grupo III****Categoría Técnico en Educación Infantil**

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010361	C.A.M. ANA BOLAÑOS	OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1011023	E.I. ALADINO	AZUAGA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010573	E.I. NTRA. SRA. DEL PUERTO	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010184	E.I. LA ENCINA	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010391	E.I. SANTIAGO APOSTOL	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1011243	E.I. LOS DIMINUTOS	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1000519	E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	40698410	C.E.I.P. PABLO NERUDA	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010092	E.I. LA SERENA	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010288	E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010289	E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39132010	C.A.M. JARDIN DEL SAUCE	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010052	E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD	ALMENDRALEJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010937	E.I. LA ENCINA	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010216	E.I. SANTA ANA	LLERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1011821	E.I. ALBAYADA	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011376	C.A.M. PEDRO DE VALDIVIA	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012125	C.A.M. FRANCISCO PIZARRO	TRUJILLO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39132510	C.A.M. JARDIN DEL SAUCE	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011803	C.A.M. SAN JUAN BAUTISTA	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010385	E.I. SANTIAGO APOSTOL	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	39937410	C.E.I.P. MAXIMILIANO MACIAS	MÉRIDA

**Grupo IV****Categoría ATE-Cuidador/a**

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006861	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012428	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012509	C.E.E. ANTONIO TOMILLO	ZAFRA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012493	C.E.E. PONCE DE LEON	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372610	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 3 MERIDA-MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372010	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 2 VVA. SERENA-DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43371710	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 1 BADAJOZ-OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372410	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 3 MERIDA-MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43371810	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 1 BADAJOZ-OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43371910	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 1 BADAJOZ-OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43371610	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 1 BADAJOZ-OLIVENZA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372910	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 4 ALMENDRALEJO-V.BARROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43375010	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 12 NAVALM. DE LA MATA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372310	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 3 MERIDA-MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43373010	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 4 ALMENDRALEJO-V.BARROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43375510	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 13 PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43374510	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 10 CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43375410	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 13 PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372210	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 3 MERIDA-MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43374710	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 11 CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43375610	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 13 PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43373310	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 9 CASTUERA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43376410	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 14 TRUJILLO-LOGROSAN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43376210	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 14 TRUJILLO-LOGROSAN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43376510	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 14 TRUJILLO-LOGROSAN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43376010	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 13 PLASENCIA



CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43374810	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 11 CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43374910	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 11 CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43375210	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 13 PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43376110	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 14 TRUJILLO-LOGROSAN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006863	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012473	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1017369	C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43372110	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 2 VVA. SERENA-DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012461	C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS	JEREZ DE LOS CABALLEROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012410	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011750	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012460	C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS	JEREZ DE LOS CABALLEROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012430	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	40128110	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 5 ZAFRA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43360610	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 1 BADAJOZ-OLIVENZA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006889	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012495	C.E.E. PONCE DE LEON	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006847	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012480	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012431	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006867	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43374610	CENTROS EDUCATIVOS	ZONA 11 CORIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1017375	C.C.M.J. VICENTE MARCELO NESSI	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012462	C.E.E. NTRA. SRA. DE LAS AGUAS SANTAS	JEREZ DE LOS CABALLEROS

**Grupo IV****Categoría Auxiliar de Enfermería**

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38383810	C.R. EL VALLE	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006440	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1017344	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011616	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39206710	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38064610	C.R. GRANADILLA	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011693	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39177110	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42062110	C.R. EL VALLE	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38912810	C.R. CERVANTES	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39136910	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39236310	C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA	VILLAFRANCA DE LOS BARROS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39186510	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39209510	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	43399410	C.R. FUENTE ATENOR	AZUAGA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018550	C.R. JARAIZ DE LA VERA	JARAÍZ DE LA VERA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39206910	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38912310	C.R. CERVANTES	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006589	C.R. CERVANTES	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011134	C.R. EUGENIA DE MONTIJO	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39210510	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	40070410	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011670	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012198	C.R. FUENTE ATENOR	AZUAGA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1017323	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011672	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018536	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018253	C.R. FUENTE ATENOR	AZUAGA



CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011114	C.R. LA SIBERIA	HERRERA DEL DUQUE
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42063310	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42062910	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012102	C.R. NTRA. SRA. LA PIEDAD	ALMENDRALEJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39139410	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39139610	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42065410	C.R. SAN FRANCISCO	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011793	C.R. JARAIZ DE LA VERA	JARAÍZ DE LA VERA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38064010	C.R. GRANADILLA	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006389	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011772	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39238010	C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA	VILLAFRANCA DE LOS BARROS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018204	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38914010	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006420	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011795	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1016282	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39184910	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39144710	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	42062410	C.R. EL VALLE	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38914610	C.R. ALONSO DE MENDOZA	DON BENITO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39138810	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39142910	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006970	C.R. JARAIZ DE LA VERA	JARAÍZ DE LA VERA

**Grupo IV****Categoría Bombero/a Forestal Conductor/a**

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42472610	ZONA DE LA SIBERIA	GARBAYUELA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42472810	ZONA DE CACERES CENTRO	GARCIAZ-HERGUIJUELA-MADROÑERA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008114	ZONA DE LA SIBERIA	SIRUELA-GARLITOS
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007720	ZONA DE LA SERENA	DON BENITO-LA HABA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008278	ZONA DE LA SERENA	ZALAMEA DE LA SERENA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42479810	ZONA DE LA SERENA	PEÑALSORDO
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42486910	ZONA DE AMBROZ, JERTE Y TIETAR	VILLANUEVA DE LA VERA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008023	ZONA DE HURDES	NUÑOMORAL-VEGAS DE CORIA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008002	ZONA DE TENTUDIA	MONESTERIO
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008103	ZONA DE AMBROZ, JERTE Y TIETAR	NAVACONCEJO-TORNAVACAS
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007795	ZONA DE SIERRA DE GATA	GATA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008026	ZONA DE HURDES	NUÑOMORAL-VEGAS DE CORIA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1005947	ZONA DE MONFRAGUE	TORREJÓN EL RUBIO
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007560	ZONA DE IBORES-VILLUERCAS	ALÍA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007772	ZONA DE CACERES CENTRO	GARCIAZ-HERGUIJUELA-MADROÑERA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007904	ZONA DE LA SIBERIA	HERRERA DEL DUQUE
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1008030	ZONA DE HURDES	NUÑOMORAL-VEGAS DE CORIA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1005957	ZONA DE HURDES	CASARES DE LAS HURDES
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007702	ZONA DE IBORES-VILLUERCAS	DELEITOSA-CAMPILLO DE DELEITOSA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1005955	ZONA DE MONFRAGUE	JARAICEJO
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007979	ZONA DE HURDES	LADRILLAR
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007705	ZONA DE IBORES-VILLUERCAS	DELEITOSA-CAMPILLO DE DELEITOSA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1005942	ZONA DE MONFRAGUE	TORREJÓN EL RUBIO
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42470710	ZONA DE IBORES-VILLUERCAS	DELEITOSA-CAMPILLO DE DELEITOSA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42892210	ZONA DE LA SERENA	PEÑALSORDO



CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007575	ZONA DE IBORES-VILLUERCAS	ALÍA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42893710	ZONA DE AMBROZ, JERTE Y TIETAR	JARANDILLA DE LA VERA
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42467910	ZONA DE LA SIBERIA	BOHONAL MONTES-HELECHOSA DE LOS MONTES
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	42477710	ZONA DE HURDES	LADRILLAR
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007694	ZONA DE SIERRA DE GATA	CILLEROS
CONS. DE GESTION FORESTAL Y MUNDO RURAL	1007781	ZONA DE LA SIBERIA	SIRUELA-GARLITOS

*Grupo IV**Categoría Cocinero/a*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010112	C.R. NTRA. SRA. LA PIEDAD	ALMENDRALEJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011116	C.R. LA SIBERIA	HERRERA DEL DUQUE
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010583	C.A.M. FRANCISCO PIZARRO	TRUJILLO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006967	C.R. JARAIZ DE LA VERA	JARAÍZ DE LA VERA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006736	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011091	C.R. LAS HURDES	VEGAS DE CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017144	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010527	E.I. GLORIA FUERTES	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	43398910	C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010836	C.A.M. VALCORCHERO	PLASENCIA

*Grupo IV**Categoría Oficial Conservación Carreteras*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. INFRAESTRUC. TRANSPORTE Y VIVIENDA	1009929	SERV. REG. CARRETERAS	DON BENITO
CONS. INFRAESTRUC. TRANSPORTE Y VIVIENDA	1009932	SERV. REG. CARRETERAS	LLERENA

*Grupo IV**Categoría Oficial Primera Conductor*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1008586	SERVICIOS TERRITORIALES	CÁCERES

*Grupo IV**Categoría Oficial Primera Mantenimiento*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1007062	C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006652	C.R. GRANADILLA	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006553	C.R. CERVANTES	CÁCERES

*Grupo IV**Categoría Oficial Segunda Conductor*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. DE HACIENDA Y ADMINISTRAC. PUBLICA	39315210	PARQUE MOVIL	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012146	SERVICIOS TERRITORIALES	BADAJOS
CONS. DE HACIENDA Y ADMINISTRAC. PUBLICA	1005769	PARQUE MOVIL	MÉRIDA
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1004693	SERVICIOS TERRITORIALES	BADAJOS
CONS. DE HACIENDA Y ADMINISTRAC. PUBLICA	1009759	PARQUE MOVIL	MÉRIDA



Grupo IV

Categoría Oficial Segunda Mantenimiento

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1020495	SERVICIOS TERRITORIALES	BADAJOS
CONS. CULTURA, TURISMO, JOVENES Y DEPORT	1009977	INSTALACIONES DEPORTIVAS	CÁCERES



Grupo IV

Categoría Operador Demanda/Respuesta

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. PRESIDENCIA, INT. Y DIALOGO SOCIAL	1017498	SERVICIO 112	MÉRIDA
CONS. PRESIDENCIA, INT. Y DIALOGO SOCIAL	1009432	SERVICIO 112	MÉRIDA

*Grupo V**Categoría Ayudante de Cocina*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1014518	I.E.S. UNIVERS. LABORAL	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010068	E.I. LA SERENA	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012596	R.E.S. RESIDENCIA E. SECUNDARIA	NAVALMORAL DE LA MATA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39217710	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012130	C.R. SAN FRANCISCO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018225	C.R. SAN FRANCISCO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010047	C.A.M. ANTONIO MACHADO	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010977	E.I. COLORINES	MORALEJA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018107	CENTRO DIA "F. CHANCLON"	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012128	C.R. ALONSO DE MENDOZA	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012605	C.P. SAN JOSE - TALAVERA LA REAL	TALAVERA LA REAL
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38390910	C.R. EL VALLE	MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012566	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES

*Grupo V**Categoría Camarero/a – Limpiador/a*

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010293	E.I. NTRA. SRA. DE LA PAZ	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43379310	I.E.S. VALLE DEL JERTE	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018226	C.R. SAN FRANCISCO	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1018602	I.E.S. CIUDAD JARDÍN	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010153	E.I. LAS PALOMAS	CAMPANARIO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013185	I.E.S. BENAZAIRE	HERRERA DEL DUQUE
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1007135	C.R. M. JESUS LOPEZ HERRERO	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	39513710	E.I. VIRGEN DE LA MONTAÑA	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013251	E.O.I.	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013107	C.E.E. PROA (36)	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017609	I.E.S. TAMUJAL	ARROYO DE SAN SERVÁN
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013250	C.E.E. EMERITA AUGUSTA	MÉRIDA
CONS. CULTURA, TURISMO, JOVENES Y DEPORT	1000761	INSTALACIONES DEPORTIVAS	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011093	C.R. LAS HURDES	VEGAS DE CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017623	I.E.S.O. CÁPARRA	ZARZA DE GRANADILLA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010740	E.I. LA RAYUELA	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011117	C.R. LA SIBERIA	HERRERA DEL DUQUE
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1009364	R.U. MARIO ROSO DE LUNA	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1018038	C.R. LA CORONADA	VILLAFRANCA DE LOS BARROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010467	E.I. LOS GARABATOS	CORIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43363710	I.E.S. PARQUE DE MONFRAGUE	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013399	I.E.S. SUAREZ DE FIGUEROA	ZAFRA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013308	I.E.S. VIRGEN DE GRACIA	OLIVA DE LA FRONTERA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013332	I.E.S. VALLE DEL JERTE	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39245710	C.R. PTE. J. C. RODRIGUEZ IBARRA	VILLAFRANCA DE LOS BARROS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43360710	I.E.S. AGORA	CÁCERES



CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38412410	C.R. LOS PINOS	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017584	I.E.S. FRANCISCO VERA	ALCONCHEL
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39180110	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011166	C.R. LA CORONADA	VILLAFRANCA DE LOS BARROS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010794	C.A.M. ANTONIO MACHADO	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017613	I.E.S. TIERRABLANCA	ZARZA (LA)
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1000697	R.U. DIEGO MUÑOZ TORRERO	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010887	E.I. "FOFO"	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39213410	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39223610	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010134	E.I. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD	ALMENDRALEJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013182	I.E.S. EUGENIO FRUTOS	GUAREÑA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010745	C.R. CERVANTES	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1010269	E.I. LOS GURUMELOS	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013305	I.E.S. LACIMURGA CONSTANTIA IULIA	NAVALVILLAR DE PELA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006920	C.R. NTRA. SRA. LAS CRUCES	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1000605	R.U. JUAN XXIII	BADAJOS
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006619	C.R. CERVANTES	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1009049	C.R. SAN FRANCISCO	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1009649	R.U. MARIO ROSO DE LUNA	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017633	E.H. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES	ALBURQUERQUE
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38413110	C.R. LOS PINOS	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1000689	R.U. DIEGO MUÑOZ TORRERO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39180610	CENTRO SOCIO - SANITARIO DE PLASENCIA	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006496	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1013075	I.E.S. VIRGEN DE GUADALUPE	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011741	C.R. FELIPE TRIGO	VILLANUEVA DE LA SERENA

**Grupo V****Categoría Ordenanza**

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011142	C.R. EUGENIA DE MONTIJO	MONTIJO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1000161	SERVICIOS CENTRALES	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012714	CONSERVATORIO P.M. PROF. HERMANOS BERZOS	CÁCERES
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1000198	SERVICIOS CENTRALES	MÉRIDA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012915	I.E.S. PEDRO DE VALDIVIA	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1011044	E.I. LOS JUNCOS	FREGENAL DE LA SIERRA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1007221	C.M. VILLANUEVA LA SERENA	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012823	I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO	MONESTERIO
CONS. ECONOMIA, EMPLEO Y TRANSF. DIGITAL	1005600	SERVICIOS TERRITORIALES	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012702	I.E.S. UNIVERS. LABORAL	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012925	I.E.S. SUAREZ DE FIGUEROA	ZAFRA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	43419010	C.E.P.A	ZAFRA
CONS. INFRAESTRUC. TRANSPORTE Y VIVIENDA	38327510	I.T.V.	ZAFRA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	38410910	C.R. LOS PINOS	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012866	I.E.S. GABRIEL Y GALAN	PLASENCIA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006760	C.R. EL PRADO	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1010060	C.A.M. VALCORCHERO	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012648	I.E.S. ZURBARAN	BADAJOS
CONS. INFRAESTRUC. TRANSPORTE Y VIVIENDA	38327210	I.T.V.	VILLANUEVA DE LA SERENA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012712	I.E.S. PROFESOR HERNANDEZ PACHECO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1011095	C.R. LAS HURDES	VEGAS DE CORIA
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1008522	SERVICIOS TERRITORIALES	ZAFRA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012209	C.R. FUENTE ATENOR	AZUAGA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1017911	I.E.S. ALBALAT	NAVALMORAL DE LA MATA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	39211110	CENTRO SOCIO-SANIT. ADOLFO D. AMBRONA	MÉRIDA
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1012135	C.R. EUGENIA DE MONTIJO	MONTIJO



CONS. CULTURA, TURISMO, JOVENES Y DEPORT	1009954	ARCHIVO	CÁCERES
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1007180	C.M. DON BENITO	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012900	I.E.S. FRANCISCO DE ORELLANA	TRUJILLO
CONS. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	1006478	C.R. EL CUARTILLO	CÁCERES
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1018630	I.E.S. NTRA. SRA. BOTOA	BADAJOS
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012832	I.E.S. VEGAS BAJAS	MONTIJO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1012751	I.E.S. CUATRO CAMINOS	DON BENITO
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	40456510	COMPLEJO EDUCATIVO	PLASENCIA
CONS. EDUCACION, CC. Y FORMACION PROFES.	1018345	I.E.S.O. VALDEMEDEL	RIBERA DEL FRESNO



Grupo V

Categoría Peón Especializado Agrícola

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	42255210	CENSYRA	BADAJOS
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	1008607	SANIDAD VEGETAL	PLASENCIA



Grupo V

Categoría Peón Especializado General

CONSEJERÍA	CÓDIGO	CENTRO	UBICACIÓN
CONS. AGRICULTURA, GANADERIA Y DES. SOST	43363410	SERVICIOS TERRITORIALES	CÁCERES



SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2026, de la Dirección Gerencia, por la que se hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Psicólogo/a Clínico/a en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
(2026060531)

Convocado por Resolución 26 de noviembre de 2025 (DOE n.º 234, de 4 de diciembre de 2025) concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Psicólogo/a Clínico/a en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima la referida resolución, a propuesta de la Comisión de Valoración y en base a las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, modificado por Decreto 68/2010, de 12 de marzo, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE:

Primero. Hacer públicas las puntuaciones y destinos provisionalmente asignados en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Psicólogo/a Clínico/a, según figura en el anexo de la presente resolución.

Segundo. Establecer un plazo de diez días hábiles, para que los aspirantes al concurso de traslado presenten las alegaciones que consideren oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Tercero. Las puntuaciones desglosadas por apartados del baremo de todos los aspirantes se publicarán en el Portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud <https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/> .

Mérida, 2 de marzo de 2026.

El Director Gerente,
JESÚS VILÉS PIRIS



Adjudicaciones provisionales
Concurso de traslado - Psicólogo/a Clínico (04-12-2025)

	DOCUM	NOMBRE, APELLIDOS	PLAZA	CENTRO/UBICACION	OBSERVACIONES	PUNT
1	***2075**	ARGENT TERNERO, DANIEL	0500	Área de Salud de Cáceres		61.410
2	***5817**	ESCOBAR FERNANDEZ, MARIA BELEN	0100	Área de Salud Badajoz		25.120
3	***8325**	GALAN RODRIGUEZ, ANTONIO	0200	Área de Salud Mérida		43.290
4	***7693**	GARCIA NIETO, ANA MARIA	0501	Complejo Hospitalario de Cáceres		40.770
5	***3478**	GONZALEZ BARROSO, ANA ROSA	0500	Área de Salud de Cáceres		29.220
6	***6818**	IBÁÑEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN	0700	Área de Salud de Plasencia		32.294
7	***9051**	MANZANO FERNANDEZ, JUAN PEDRO	0200	Área de Salud Mérida		44.110
8	***9081**	MARTINEZ ANGUITA, MARIA DE LOS ANGELES	0204	Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Ambroma(Mérida)		18.490
9	***8937**	PEREZ LAUREANO, ANGELA	0500	Área de Salud de Cáceres		21.630
10	***9066**	PEREZ SANCHEZ, LAURA	0201	Hospital de Mérida		42.420
11	***4812**	RIO ALONSO, MARIA DEL ROCIO	0500	Área de Salud de Cáceres		38.760
12	***3280**	VAZQUEZ ANTOLINEZ, BORJA	0200	Área de Salud Mérida		15.920

**III****OTRAS RESOLUCIONES****PRESIDENCIA DE LA JUNTA**

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, por la que se amplía el plazo de presentación de justificación parcial de las ayudas a las familias para servicios de cuidados de menores de 3 años como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, convocadas mediante Decreto 130/2025, de 16 de septiembre. (2026060538)

En uso de las facultades atribuidas por el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con lo establecido en el Decreto 130/2025, de 16 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las familias para servicios de cuidados de menores de 3 años como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se aprueba la primera convocatoria, y con arreglo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Decreto 130/2025, de 16 de septiembre, se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las familias para servicios de cuidados de menores de 3 años como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Segundo. En la disposición adicional única del Decreto 130/2025, de 16 de septiembre, se regula la primera convocatoria de las ayudas. Concretamente en su apartado primero, se establece que el período subvencionable se extiende desde el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

Y en virtud de lo dispuesto en su apartado noveno, en relación con el artículo 11 del propio decreto de bases reguladoras, la justificación parcial de las ayudas deberá presentarse antes del 31 de marzo de 2026.

Tercero. El procedimiento de concesión de las ayudas es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, de manera que las subvenciones se irán concediendo, por orden de entrada, a medida que se vayan solicitando por las personas que reúnan los requisitos, siendo el primer plazo de presentación de solicitudes desde el 30 de septiembre al 31 de octubre de 2025.



Dado el elevado número de solicitudes presentadas que se encuentran en fase de tramitación, así como la proximidad del plazo de justificación parcial de estas ayudas, resulta conveniente ampliar el mismo para que los beneficiarios de las ayudas cuenten con unos plazos razonables para presentar la correspondiente justificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. En virtud del artículo 7 del Decreto 130/2025, de 16 de septiembre, la competencia para resolver el procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, a propuesta de la Secretaria General de Igualdad y Conciliación.

Segundo. El artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula la ampliación del plazo de justificación y establece que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. Las condiciones y el procedimiento para la concesión de esta ampliación son los establecidos en la ley que regule el procedimiento administrativo común.

Tercero. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 32, de carácter básico, establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados, y la decisión de la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que las circunstancias concurrentes lo aconsejan y que no se perjudican derechos de tercero, a propuesta del la Secretaria General de Igualdad y Conciliación,

RESUELVO:

Único. Ampliar de oficio el período de justificación parcial de las ayudas a las familias para servicios de cuidados de menores de 3 años como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que pasa a finalizar el 31 de mayo de 2026.

Notifíquese la presente resolución a los interesados mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente a su publicación, y de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Mérida, 2 de marzo de 2026.

El Secretario General de la Consejería
de Presidencia, Interior y Diálogo
Social,

DAVID GONZÁLEZ GIL

• • •

**CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR Y DIÁLOGO SOCIAL**

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2026, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo general de actuación entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta Extremadura y la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para facilitar la práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, del bingo electrónico. (2026060524)

Habiéndose firmado el día 20 de febrero de 2026, el Protocolo general de actuación entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta Extremadura y la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para facilitar la práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, del bingo electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 154/2025, de 18 de noviembre, por el que se regula la actividad convencional y el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Protocolo que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida, 26 de febrero de 2026.

El Secretario General,
DAVID GONZÁLEZ GIL



PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA EXTREMADURA Y LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA FACILITAR LA PRÁCTICA Y COMERCIALIZACIÓN, CONJUNTA E INTERCONEXIONADA, DEL BINGO ELECTRÓNICO

20 de febrero de 2026.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Elena Manzano Silva como Consejera de Hacienda y Administración Pública, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto de la Presidenta 18/2023, de 20 de julio de 2023 (DOE núm. 140 de 21 de julio de 2023), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 53 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De otra parte, D. Juan Alfonso Ruiz Molina como Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto de la Presidencia de la Junta 82/2023, de 9 de julio de 2023. (DOCM núm. 131 de 11 de julio), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 6 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Ambos signatarios, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad de obrar necesaria para suscribir el presente Protocolo General de Actuación y, a tal efecto

EXPONEN:

- I. Que la colaboración entre las comunidades autónomas españolas, aparte de enriquecer el ejercicio de las competencias propias, ha servido también para incrementar su participación en los procesos de adopción de decisiones estatales e incluso para prevenir conflictos entre ellas, abriendo al mismo tiempo enormes posibilidades en el Estado autonómico en beneficio de su capacidad de autogobierno.
- II. Que en los últimos años, desde el desarrollo del Estado de las autonomías, se ha incrementado significativamente el número de convenios suscritos entre el Estado y las comunidades autónomas -cooperación vertical-, siendo deseable su incremento en lo referido a la colaboración entre Comunidades Autónomas -cooperación horizontal- en aras de identificar un ámbito amplio de intereses comunes mediante la articulación de sus relaciones de colaboración de forma estable, y una correcta coordinación de sus competencias que se traduzca en un beneficio para sus ciudadanos y empresarios.

- III. Que las Comunidades Autónomas han asumido en sus Estatutos de Autonomía competencias exclusivas respecto a los casinos, juegos y apuestas, excepto las loterías y apuestas del Estado y los juegos autorizados por el Estado en el territorio nacional a entidades sin ánimo de lucro.
- IV. Que el sector empresarial de juego privado asiste en los últimos años a verdaderos cambios estructurales en los patrones de oferta y comercialización de los juegos y de las apuestas, que suponen nuevos desafíos para todos los agentes públicos y privados que intervienen, haciendo aconsejable que las Comunidades Autónomas con intereses comunes en materia de juego establezcan vías de cooperación estables que faciliten acometer de manera conjunta iniciativas que respondan a las necesidades actuales.
- V. Que las Comunidades Autónomas intervinientes se muestran interesadas en colaborar en el establecimiento de un marco general para contribuir al sostenimiento de las empresas, así como al mantenimiento o creación de empleo en sus respectivos territorios.
- VI. Como tiene declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 35/2012, de 15 de marzo, el carácter supra autonómico de una actividad, pero inferior al ámbito nacional, no impide el ejercicio de las competencias autonómicas siempre que quepa establecer un punto de conexión que permita dicho ejercicio, sea posible el fraccionamiento de la actuación pública ejercida sobre la actividad de que se trate y dicha actuación se pueda ejercer mediante mecanismos de cooperación o coordinación.
- VII. En los últimos años, la incorporación de las modernas tecnologías a la comercialización de todos los juegos ha dado lugar al nacimiento de nuevas modalidades de juego presenciales que se desarrollan a través de sistemas, soportes o terminales de juego electrónicos, que permiten conectar los establecimientos autorizados para desarrollar el juego presencial en todos ellos de forma simultánea.
- VIII. Por consiguiente, con este Protocolo se trata de facilitar la práctica y comercialización, conjunta e interconexión, del juego del bingo electrónico por los establecimientos de juego autorizados para la práctica del bingo electrónico en las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las Comunidades Autónomas intervinientes consideran necesaria la suscripción de este Protocolo General con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS:

Primera. Objeto.

El objeto de este Protocolo General es la declaración de intenciones de ambas partes para facilitar la práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, por establecimientos de juego autorizados en sus respectivos territorios, para la práctica del "Bingo Electrónico", en las Comunidades Autónomas firmantes, que contribuya a aunar esfuerzos e impulsar el sector empresarial de juego privado en sus respectivos territorios, generando sinergias positivas entre las comunidades autónomas que lo suscriben.

En definitiva, con este Protocolo General las Comunidades Autónomas firmantes promoverán que la iniciativa privada que gestiona el juego del "Bingo Electrónico" pueda llegar a acuerdos para el ofrecimiento de premios conjuntos, sin que esta declaración de intenciones genere a las Comunidades Autónomas firmantes compromisos que afecten al ejercicio de sus competencias exclusivas.

Segunda. Salvaguarda de las competencias autonómicas.

El presente Protocolo General se firma con la salvaguarda de las competencias exclusivas que cada una de las Comunidades que lo firman ostenta en materia de juego y apuestas.

Por ello, este Protocolo no supone en sí mismo autorización para la práctica del bingo electrónico interconexionado, por lo cual las empresas privadas concernidas deberán obtener las autorizaciones correspondientes conforme a la normativa de cada parte firmante.

Tercera. Normativa aplicable.

La práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, del "Bingo Electrónico", se registrará en cada territorio por la normativa dictada por la respectiva Comunidad Autónoma.

Cuarta. Intenciones de las partes.

En aras de articular una adecuada práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, del "Bingo Electrónico", se establecen las siguientes intenciones de las partes:

1.º Sistemas técnicos.

La práctica y comercialización, conjunta e interconexionada, del "Bingo Electrónico", por las entidades privadas autorizadas en sus respectivos territorios por las Comunidades Autónomas firmantes, requerirán necesariamente el uso de sistemas informáticos y electrónicos compatibles.

El sistema técnico dispondrá de mecanismos de trazabilidad sobre el registro de las operaciones realizadas e incorporará una conexión informática segura y compatible con los sistemas informáticos de los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma firmante en materia de tributos y de juego para el control y seguimiento en tiempo real del juego. Las medidas de seguridad de la conexión deberán garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de las comunicaciones.

2.º Cartones del "Bingo Electrónico".

Los cartones electrónicos empleados en el juego en cada territorio serán los que cada Comunidad Autónoma tenga establecidos conforme a su normativa.

En todo caso,

- a) Los cartones deberán estar identificados y disponer de los códigos de seguridad correspondientes.
- b) Los cartones empleados en cada partida deberán ser del mismo valor, así como todos distintos en su contenido.

A estos efectos, la empresa encargada de la gestión del sistema, proporcionará, sin coste alguno, a los organismos autonómicos correspondientes, la matriz de cartones que de acuerdo con su propia normativa deba utilizarse.

3.º Reglas y desarrollo del juego.

Las combinaciones ganadoras que conforman los premios interconexionados y los porcentajes específicos de los premios comunes que se vayan a destinar a la interconexión, así como las extracciones máximas por debajo de las cuales se obtendrán, serán comunes para las Comunidades Autónomas firmantes, sin perjuicio de las especialidades que puedan contemplarse por alguna Comunidad Autónoma para su aplicación en el estricto ámbito territorial de la misma.

4.º Inspección y sanción.

Cada Comunidad Autónoma se responsabiliza de la inspección y sanción de las conductas que se pudieran cometer en el territorio de su respectiva comunidad respecto al "Bingo Electrónico", y a comunicar a la otra cualquier incidente que entienda pudiera afectar a este ámbito de colaboración, así como, la apertura de cualquier expediente sancionador y, en su caso, resolución que pudiera adoptarse en este ámbito.

5.º Tributación.

La gestión y recaudación de la tasa fiscal que grava el “Bingo Electrónico” se realizará, por cada Comunidad Autónoma firmante, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la exacción de este impuesto en cada una de ellas.

Quinta. Obligaciones económicas.

Este Protocolo General no recoge, de forma expresa, contenido económico alguno para las partes firmantes.

Sexta. Vigencia.

El presente Protocolo General de Actuación surtirá efecto desde el momento de su firma y tendrá una vigencia indefinida.

Séptima. Comisión de desarrollo y seguimiento.

Con el objeto de garantizar la ejecución de este Protocolo General y el cumplimiento de sus fines se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada una de las partes firmantes, que se reunirá tantas veces como estime oportuno. Corresponde a esta Comisión de Seguimiento, la interpretación de las cláusulas del presente Protocolo General, así como la resolución de cuantas dudas e incidencias pudieran plantearse para su cumplimiento, ejecución y consecución de sus fines.

Octava. Suscripción con otras Comunidades Autónomas de otros Protocolos Generales.

La firma de este Protocolo no impedirá a las Comunidades Autónomas que intervienen suscribir otros protocolos con otras Comunidades Autónomas, de esta u otra naturaleza.

Novena. Modificación y extinción del Protocolo.

Tanto la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura como la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, podrán proponer la modificación del presente Protocolo General de Actuación en cualquier momento y requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes. Estas modificaciones deberán incorporarse al mismo.

El Protocolo General de Actuación se extinguirá de mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral. En el segundo caso, dejará de estar en vigor a los seis meses después de la fecha en que sea comunicada tal determinación a la otra parte.

Décima. Garantía de confidencialidad y protección de datos.

Las partes se comprometen, en el marco del presente Protocolo General de Actuación, a garantizar todas las medidas necesarias al objeto de asegurar la confidencialidad de los datos e información relacionados con el contenido del mismo y a que el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, que pudiera ser necesario realizar como consecuencia de las actuaciones que se lleven a cabo en ejecución del presente Protocolo de Actuación o de los convenios específicos que lo desarrollen, se regirá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, así como en su normativa de desarrollo.

Undécima. Naturaleza jurídica del Protocolo.

El presente Protocolo General de Actuación tiene naturaleza administrativa, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1, párrafo segundo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, constituye únicamente una declaración de intenciones, no pudiendo ser considerado, en ningún caso, como un Convenio, a los efectos de dicho texto legal, puesto que de él no se derivan compromisos jurídicos directamente exigibles. No obstante, las partes lo suscriben bajo los principios de buena fe, lealtad mutua y cooperación, así como con la firme voluntad de dar cumplimiento a sus previsiones.

Duodécima. Resolución de conflictos.

Los firmantes se comprometen a resolver de común acuerdo, a través de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias que pudieran surgir en la interpretación y ejecución del presente Protocolo General de Actuación.

Décimo tercera. Causas de finalización.

Este Protocolo General de Actuación se extinguirá por las siguientes causas:

- a) El mutuo acuerdo entre las partes, así como imposibilidad sobrevenida de cualquiera de las partes para el desarrollo de lo dispuesto en este protocolo.
- b) La denuncia del mismo por una de las partes, que deberá realizarse por escrito.

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado ambos firmantes suscriben electrónicamente el presente Protocolo General de Actuación, tomándose como referencia, a efectos de fecha de este, la fecha de la última de las firmas de las partes.

Por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública,
DÑA. ELENA MANZANO SILVA

Por la Consejería de Hacienda,
Administraciones Públicas y Transformación
Digital,
D. JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de una planta de aprovechamiento de residuos agropecuarios en el término municipal de Don Benito, cuya promotora es Vegantia, SL. Expte.: IA23/1759. (2026060535)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.^a de sección 2.^a del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto de instalación de una planta de aprovechamiento de residuos agropecuarios en el término municipal de Don Benito es encuadrable en el anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por encontrarse incluido en el anexo II, grupo 9, epígrafe b) "Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción" de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La promotora del proyecto es Vegantia, SL.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al proyecto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.d) del Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la instalación de una planta para la valorización de residuos no peligrosos mediante digestión anaerobia.

El proyecto se localiza en la parcela 12 del polígono 17 del término municipal de Don Benito, contando con una superficie total de 11,8766 hectáreas. El acceso a la parcela se realiza desde el acceso a la carretera a Valdehornillos situado en la carretera N-430. A unos 2 km del inicio del citado acceso, cruza el camino Lomo de la Liebre, y a unos 800 m de este cruce se ubica la parcela donde se localiza el proyecto.

La materia prima empleada en la planta será la siguiente:

Grupo de clasificación	Nombre genérico	Código LER	Clase de producto	Cantidad máxima (t/año)
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca	Lodos de lavado y limpieza	02 01 01	Lodos agroalimentarios y otros residuos	1.000
	Residuos de tejidos vegetales	02 01 03	Paja de arroz, paja de cereal y mata de tomate	20.000
			Restos de hortalizas	6.000
	Heces de animales, orina y estiércol [incluida paja podrida] y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	02 01 06	Purines y estiércoles	102.000
			Gallinaza	6.000
Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal	Lodos de lavado y limpieza	02 02 01	Lodos agroalimentarios y otros residuos	1.000
	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración	02 02 03	Restos de producción de caldos de carne	
Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas	Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 02 03 01	02 03 01	Alpeorujos y orujillos	35.000
			Residuo tomate líquido, hortalizas y pelado de tubérculos	5.000

Grupo de clasificación	Nombre genérico	Código LER	Clase de producto	Cantidad máxima (t/año)
Residuo de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas [excepto café, té y cacao]	Residuos de la destilación de alcoholes	02 07 02	Residuos de la destilación de alcoholes	500
Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría	Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas comestibles	19 08 09	Residuos de la industria de la zona	500
Recirculado de digestato líquido				35.000
Total				212.000

Las producciones esperadas serán las siguientes:

Producto	Producción		
	Diario	Mensual	Anual
Biometano	19.700 Nm ³ (197 Mwh)	591.000 Nm ³ (5.910 Mwh)	7.188.000 Nm ³ (71,8Gwh)
CO ₂ Licuado	31 t	935 t	11.217 t
Digestato sólido	80 t	2.400 t	29.000 t
Digestato líquido	455 t	13.600 t	166.000 t
Digestato total	535 t	16.000 t	195.000 t

Los procesos que se desarrollarán en la planta serán los siguientes:

- Recepción de materia prima. Control documental, pesaje, inspección visual y análisis. La materia prima se descargará y almacenará de la siguiente manera: el alperujo en balsa de alperujo, el purín en depósito situado en el interior de una nave, lodos y residuos de tomate en tanque para residuos líquidos, y el resto de residuos sólidos se depositará en silos exteriores.
- Limpieza de vehículos que transportan la materia prima. El sistema de limpieza de vehículos se localizará en el interior de la nave de recepción de purines.

- Mezcla y alimentación de la materia prima a los digestores. Antes de la entrada de la materia prima en los digestores se somete a un proceso de mezclado y triturado para obtener un producto homogéneo. Esta mezcla se realiza en una tolva metálica. Posteriormente la masa resultante se bombea a los digestores.
- Digestión anaerobia en digestores primarios, secundarios y terciario. En los digestores se produce la digestión anaerobia, consistente en la descomposición biológica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, mediante la acción de una población heterogénea de microorganismos, transformando gran parte de la materia orgánica en gas y digestato. El gas se acumula en la parte superior de los digestores mediante un sistema de membranas flexibles. Del digestor primario, la materia prima pasa al resto de digestores donde se acaba de generar el biogás y se obtiene el digestato. Los digestores contarán con un sistema de calefacción para el mantenimiento de una temperatura constante.
- Métodos de reducción H₂S durante la digestión anaerobia. Para reducir el contenido de H₂S se inyectará O₂, que será generado in situ mediante tecnología de membranas PSA. También, para reducir el H₂S, se dosificarán compuestos ferrosos como el cloruro férrico o el sulfato de hierro, que se almacenará en un tanque exterior de 40 m³ de capacidad de almacenamiento.
- Higienización (pasteurización 70.º C 1h). El digestato, una vez sale del tercer digestor, se somete a un proceso de higienización mediante un tratamiento térmico de 70 °C de temperatura durante una hora. Para ello, se contará con tres tanques de fibra de vidrio reforzada, de 30 m³ de capacidad de almacenamiento cada uno de ellos, contando con un sistema de intercambiadores de calor de doble hélice.
- Secado del biogás. El biogás generado en el proceso presenta una cierta cantidad de agua, por lo que es necesario someterlo a un proceso de secado mediante condensación del biogás, utilizando para ello un equipo compacto de deshumidificación de biogás.
- Desulfuración mediante scrubber y carbón activo. El H₂S presente en el biogás se elimina mediante el sistema bioscrubber de dos etapas. Los lodos de azufre generados en este sistema se incorporan al proceso del digestato. El bioscrubber utiliza como materia prima sosa cáustica, nutrientes y agua. Por otra parte, la desulfuración mediante carbón activo es un proceso físico de adsorción del H₂S, por el que el biogás pasa por capas de carbón en una columna de abajo hacia arriba. Se dispondrán de tres taques de desulfuración de 1,2 m³ de capacidad cada uno de ellos. Los dos primeros de ellos retendrán el H₂S presente en el biogás, mientras que el tercero retendrá los COV que pudieran estar presentes en el biogás.

- Upgrading de membrana para generación de biometano. Tras el secado y la desulfuración del biogás, se hace pasar a presión por unas membranas que separan el CH₄ y el CO₂ presentes en el biogás. También se separan otros compuestos en menor medida como vapor de agua, compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno y siloxanos. El ciclo de upgrading se repite normalmente en dos o tres pasos para obtener una calidad suficientemente alta del gas final. Tras la separación, el CH₄ es analizado para asegurar las condiciones y calidad del producto.
- Recuperación y licuefacción de CO₂. El CO₂ resultante del sistema de upgrading (off-gas) se someterá a un proceso de licuefacción, al objeto de obtener un CO₂ de alta pureza y que esté licuado, para facilitar su transporte y pueda ser destinado a múltiples usos. El proceso de recuperación y licuefacción del CO₂ contará con las fases de compresión, enfriamiento mediante Chiller externo eléctrico asociado, limpieza mediante filtros de carbón activo, secado del gas, licuefacción, purificación y almacenamiento en dos depósitos de 50 m³ de capacidad cada uno de ellos.
- Inyección de gas a red. El biometano será conducido mediante un gasoducto de 2,48 km de longitud hasta su inyección en la ERM que Gas Extremadura cuenta en el gasoducto Mérida – Don Benito – Miajadas, próximo a la carretera N - 430.
- Generación de calor mediante caldera biomasa (huesillo). La planta contará con un sistema de calefacción para suministrar calor al depósito de purines, digestores y sistema de higienización. Estará formado por una caldera de biomasa de 2 MW de potencia, contando con sistema multiciclón, filtro de mangas y chimenea. Además de extractor automático de cenizas hasta un contenedor.
- Antorcha de seguridad. La antorcha funcionará sólo en caso de sobrepresión del sistema de producción de gas, fallo o parámetros fuera de especificaciones del gas a la salida del upgrading o fallo en la conexión del biometano a la red de inyección.
- Separación de la fase sólida y líquida del digestato. El digestato, una vez ha sido sometido al proceso de higienización mediante pasteurización, se almacena en un tanque para posteriormente ser sometido a un proceso de separación de la fase sólida y líquida. La separación se realizará por presión helicoidal, haciendo pasar el digestato bruto por un sinfín a través de un tamiz filtrante. Esta operación se realiza en el interior de la nave de separación, contando para ello con cuatro equipos separadores.
- Almacenamiento y expedición digestato. Previo a su retirada por gestor autorizado de residuos, el digestato sólido será recogido mediante pala cargadora de la nave de separación, y será depositado en los silos de almacenamiento exteriores. El digestato líquido se almacenará en dos balsas de almacenamiento, también previo a su retirada por gestor autorizado de residuos.

Para el desarrollo de la actividad la planta contará con las siguientes instalaciones:

- Zona de acceso – entrada.
- Cierre perimetral.
- Superficie urbanizada. Se realizará una zona de tránsito, carga y descarga y maniobra de vehículos, ejecutada en hormigón.
- Aparcamiento de vehículos.
- Báscula de pesaje de camiones.
- Balsa de alperujo. Se dispondrá de una balsa para el almacenamiento de alperujos, con una profundidad de 4,5 m y una capacidad total de almacenamiento de 30.000 m³. Dispondrá de solera de hormigón de 15 cm de espesor, y estará impermeabilizada mediante lámina de HDPE de 1,5 mm de espesor y lámina geotextil. También contará con sistema de detección de fugas constituido por tuberías permeables dispuestas en forma de espina de pez, rampa de acceso interior y cerramiento perimetral.
- Zona de almacenamiento exterior de materia prima sólida y biomasa. Se trata de una zona hormigonada situada en el lateral de la nave principal de recepción y mezcla. Contará con muretes de hormigón para separar las diferentes materias primas. Dispondrá de red de recogida de lixiviados.
- Depósito de recepción de materia prima líquida. Se trata de un depósito circular, ejecutado en hormigón in situ y contando con cubierta tipo membrana. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 1.000 m³.
- Nave principal de recepción y mezcla. Se trata de una nave de 1.426 m² de superficie, distribuidos en una zona diáfana para descarga y mezcla de materias primas, cuarto de cuadros eléctricos y taller. Contará con solera de hormigón y red de recogida de aguas de limpieza o derrames de materia prima para su incorporación al proceso de digestión anaerobia. En esta nave se dispondrá de una estancia destinada a albergar los cuadros eléctricos y otra estancia destinada a taller. En esta nave se instalará un depósito de gasoil de 5.000 litros de capacidad para abastecer de combustible a la pala cargadora.
- Nave descarga purines y limpieza vehículos. Se trata de una nave de 247 m² de superficie, contará con solera de hormigón y red de recogida de aguas de limpieza.
- Depósito de purines. Se trata de un tanque ejecutado en hormigón in situ, contando con cubierta de doble membrana estanca al gas. Tendrá una capacidad de almacenamiento neto de 1.858 m³.

- Oficinas y servicios. Se trata de un edificio de 212 m² de superficie distribuidos en salas para oficinas, salas de reuniones, vestuarios, aseos, cuarto de limpieza, office y sala de control.
- Digestores primarios. La planta contará con dos digestores primarios ejecutados en hormigón in situ, provistos de cubierta con doble membrana estanca al gas. Las dimensiones de cada uno de los digestores primarios serán las siguientes:

Altura base	7 m
Altura membrana cubierta	7 m
Altura total	14 m
Diámetro exterior	39 m
Volumen total	7.000 m ³
Volumen neto	6.650 m ³

- Digestores secundarios. La planta contará con dos digestores secundarios de las mismas características que los digestores primarios, es decir, ejecutados en hormigón in situ, provistos de cubierta con doble membrana estanca al gas. Las dimensiones de cada uno de los digestores secundarios serán las siguientes:

Altura base	7 m
Altura membrana cubierta	7 m
Altura total	14 m
Diámetro exterior	39 m
Volumen total	7.000 m ³
Volumen neto	6.650 m ³

- Digestor terciario. La planta contará con un digestor terciario ejecutado en hormigón in situ, provisto de cubierta con doble membrana estanca al gas. Las dimensiones del digestor terciario serán las siguientes:

Altura base	6 m
Altura membrana cubierta	6 m
Altura total	12 m
Diámetro exterior	26 m
Volumen total	3.000 m ³
Volumen neto	2.960 m ³

- Equipo de higienización. Para el proceso de pasterización se contará con un equipo provisto de tres tanques de fibra de vidrio, de 30 m³ de capacidad de almacenamiento cada uno de ellos, de 4 m de diámetro y 7 m de altura. Estarán provistos de un sistema de intercambiadores de calor de doble hélice.
- Depósito nodriza. En este depósito se almacenará el digestato antes de la separación de las fases sólidas y líquidas del mismo. Estará ejecutado en hormigón in situ, provisto de cubierta tipo membrana. Las dimensiones del depósito serán las siguientes:

Altura base	5 m
Altura membrana cubierta	2 m
Altura total	7 m
Diámetro exterior	22 m
Volumen total	1.500 m ³

- Sistema de acondicionamiento biometano. Se realizarán los procesos de secado, desulfuración y upgrading de membrana del biogás a biometano. Para el secado se dispondrá de un equipo chiller/enfriador compacto exterior situado sobre solera de hormigón. Se ejecutará un pozo de hormigón para la recogida de condensados, de 1 m de diámetro y 2 m de profundidad. La desulfuración se realizará en 3 tanques de acero inoxidable de 1,2 m³ de capacidad cada uno de ellos, situados junto al upgrading. El sistema de upgrading de membrana se localizará en dos contenedores de 36 m² de superficie cada uno de ellos. Contarán con sistema de ventilación en la parte superior para control de temperatura.
- Planta de recuperación y licuefacción de CO₂. Se ubicará en el interior de contenedores, excepto la columna de destilación de 5 m de altura y los dos depósitos de almacenamiento de 50 m³ de capacidad cada uno de ellos.

- Poste de inyección. Se ubicará en el límite del cierre de la instalación, próximo al camino de acceso por donde discurrirá la canalización de gas. Se ubicará en el interior de un contenedor de 19,2 m² de superficie.
- Sistema de canalización y válvulas. La planta contará con conjunto de canalizaciones y válvulas para el transporte de materia prima líquida y semilíquida, agua, gas y digestato.
- Antorcha. Será de acero inoxidable, con una altura total de 8 m y una capacidad de 2.000 Nm³/hora de biogás. El tipo de antorcha será de llama cerrada.
- Sala de bombas. Contenedor de 144 m² de superficie en el que se ubicarán las bombas necesarias para el trasiego de las materias primas líquidas y semilíquidas y el digestato a través de las distintas fases del proceso.
- Nave de separación del digestato. Será una nave diáfana de 960 m² de superficie.
- Equipos de separación de digestato. Se instalarán 4 equipos separadores del tipo tornillo sinfín.
- Balsas de almacenamiento de digestato líquido. Se dispondrá de dos balsas contiguas e iguales para el almacenamiento del digestato líquido, con una profundidad de 4,5 m y una capacidad de almacenamiento de 5.500 m³ cada una de ellas. Dispondrán de solera de hormigón de 15 cm de espesor, y estarán impermeabilizadas mediante lámina de HDPE de 1,5 mm de espesor y lámina geotextil. También contarán con sistema de detección de fugas, rampas de acceso interior y cerramiento perimetral.
- Zona de almacenamiento exterior de digestato sólido y biomasa. Se dispondrá de dos silos de hormigón de 560 m² cada uno de ellos y muros de 3 m de altura. Contarán con sistema de recogida de lixiviados.
- Sala de caldera. Edificio de 150 m² de superficie en cuyo interior se instalará la caldera de biomasa.
- Centro de transformación. Edificio prefabricado en el que se instalará un transformador de 1.200 kVA, contadores, celdas de protección, etc.
- Sistema de iluminación. Se dispondrá de sistema de iluminación interior, iluminación de evacuación y emergencia y sistema de iluminación exterior.
- Abastecimiento de agua. El agua necesaria para el desarrollo de la actividad será abastecida mediante camiones cisterna y se almacenará en un depósito para agua potable de 30 m³ de capacidad.

- Abastecimiento eléctrico. La energía eléctrica para el desarrollo de la actividad será suministrada mediante conexión a una línea eléctrica existente y mediante una instalación fotovoltaica para autoconsumo. La línea eléctrica será de 20 kV, y se hará a partir del punto de conexión facilitado por la compañía eléctrica "Iberdrola Distribución Eléctrica" en la línea Hernán Cortés L4875-01, punto situado entre los apoyos 5019 y 5020 de dicha línea. El apoyo n.º 5019 se sustituirá por un apoyo de amarre del que derivará un nuevo tramo de línea aérea de 16 metros, que acabará en un apoyo amarre con doble entronque aéreo-subterráneo.


Estará formada por un apoyo de amarre en el punto de conexión facilitado por la compañía suministradora, un apoyo de amarre con doble entronque aéreo-subterráneo y un Centro de Seccionamiento (CS). Estos elementos de la línea eléctrica se localizarán en la parcela 21 polígono 15 del término municipal de Medellín. Posteriormente, la línea eléctrica discurrirá en subterráneo desde el Centro de Seccionamiento (CS) hasta la planta, contando con una longitud de unos 2,48 km, y discurriendo en zanja paralela a la vía a Valdehornillos y al camino Lomo de la Liebre, en el término municipal de Don Benito.

- Instalación fotovoltaica de autoconsumo. Se ejecutará una instalación fotovoltaica de autoconsumo para reducir el consumo de red. Ocupará una superficie de 3.640 m², contará con una potencia total instalada de 400 kW (440 kW de potencia pico), mediante la instalación de 800 módulos fotovoltaicos de 0,55 kW de potencia cada uno de ellos.
- Canalización de gas. Desde el poste de inyección localizado en la planta, partirá una conducción de gas hasta la parcela 21 del polígono 15 del término municipal de Medellín, donde se instalará una central de compresión y el módulo de inyección al gasoducto Mérida – Don Benito - Miajadas. La conducción de gas discurrirá en subterráneo, en la misma zanja que la línea eléctrica de suministro a la planta anteriormente citada. Contará con una longitud total de unos 2.5062 m (2.470 m PE 100 DN 110 y 92,18 m acero DN 4").

La superficie ocupada por las construcciones, digestores, depósitos y balsas será de 18.628 m², la superficie auxiliar no ocupada (báscula, silos, sistema de higienización, etc.) de 9.143 m² y la superficie urbanizada (viales y zona con zahorra) de 32.000 m². Junto a la instalación se realizará una plantación de olivar superintensivo con sistema de riego por goteo de 44.966 m².



Fuente. Documento ambiental



Fuente. Documento ambiental

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 27 de diciembre de 2023 el promotor del proyecto presenta ante la Dirección General de Sostenibilidad el documento ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente no aportaba información suficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el mismo como correcto, en cuanto a contenido, tras haber dado cumplimiento el promotor a los requerimientos de subsanación formulados por la Dirección General de Sostenibilidad con fecha 23 de febrero de 2024 y 26 de abril de 2024.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una "X" aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

Relación de organismos y entidades consultados	Respuestas recibidas
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas	X
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural	X
Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana	X
Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios	-
Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil	X
Confederación Hidrográfica del Guadiana	X
Servicio de Regadíos de la Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia	X
Ecologistas en Acción	-
Ecologistas Extremadura	-
ADENEX	-
SEO/BirdLife	-
Fundación Naturaleza y Hombre	-
AMUS	-



Relación de organismos y entidades consultados	Respuestas recibidas
GREENPEACE	-
Ayuntamiento de Don Benito	-

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos:

El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana informa que, en el término municipal de Don Benito se encuentra actualmente vigente el Plan General Municipal aprobado definitivamente por Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Consejera, publicado en el DOE n.º 194 de 7 de octubre de 2015. En virtud de lo establecido en los artículos 143.3.a), 145.1 y 164 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, corresponde al municipio de Don Benito realizar el control de legalidad de las actuaciones, mediante el procedimiento administrativo de control previo o posterior que en su caso corresponda, comprobando su adecuación a las normas de planeamiento y al resto de legislación aplicable. También comunica que, con la información facilitada ha sido posible comprobar que se encuentra en tramitación el procedimiento de otorgamiento de la calificación rústica regulada en los artículos 69 y siguientes de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, expediente administrativo con referencia 2023/288/BA, pendiente en estos momentos de la emisión de los informes previos a su resolución. La materialización de edificaciones, construcciones e instalaciones destinadas a cualquiera de los usos permitidos y/o autorizables recogidos en los apartados 4 y 5 del artículo 67 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, que se pretendan realizar en el suelo rústico, requerirá de la oportuna calificación rústica mediante resolución expresa como requisito imprescindible previo a la licencia municipal. El procedimiento de calificación rústica para legitimar la actuación pretendida deberá tramitarse conforme a lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 69 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural emite informe en el que comunica que, de cara a caracterizar posibles afecciones del proyecto sobre el patrimonio arqueológico no detectado que pudiera verse afectado durante el transcurso de las obras, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones, con carácter previo a la ejecución de las obras:

Consulta previa de los documentos e inventarios (Carta Arqueológica de Extremadura e inventario de Bienes Etnográficos) en relación con las áreas de implementación del pro-

yecto disponibles previa solicitud en las dependencias del Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos.

Realización de una prospección arqueológica superficial con carácter intensivo por equipo técnico especializado en toda la superficie de las parcelas afectadas por este proyecto, con el fin de evaluar si existen posibles afecciones a yacimientos arqueológicos o elementos etnográficos no detectados.

Una vez realizada esta prospección arqueológica será remitido informe técnico preceptivo a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de actuación de la actividad. En el caso de que estos trabajos confirmaran la existencia de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, el informe incluirá obligatoriamente una primera aproximación cronocultural de los restos localizados y se definirá la extensión máxima del yacimiento en superficie.

Una vez recibido el informe señalado en el apartado anterior, se cursará, si procede, visita de evaluación con carácter previo y con posterioridad, se emitirá por técnicos del Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos el preceptivo documento de viabilidad con indicación de los criterios técnicos y metodológicos que deberán adoptarse por el promotor para el correcto desarrollo de la actividad propuesta.

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el título III de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 regulador de la actividad arqueológica en Extremadura, así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999.

El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana informa que, a efectos de planeamiento territorial afectado, existe un Proyecto de Interés Regional (PIR) en vigor en el municipio de Don Benito, en concreto el PIR Nuevo Hospital comarcal Don Benito – Villanueva, situado en el cruce de las carreteras EX-206 y EX-A2. Sin embargo, se encuentra alejado de la zona de actuación, por lo que no se prevé su afección territorial. También informa que, no existe ningún Plan Territorial en vigor ni en tramitación que afecte al municipio de Don Benito. Concluye informando que, el proyecto no presenta afección alguna al planeamiento territorial vigente de Extremadura, y que, desde el punto de vista de la ordenación del territorio de Extremadura, no se observa ningún efecto significativo sobre el medio ambiente distinto a los ya evaluados en el documento ambiental del proyecto.

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe a los efectos de Informe de Afección a Red Natura 2000, con la consideración de informe de evaluación

de las repercusiones que pueda producir un determinado proyecto, actuación, plan o programa directa o indirectamente sobre uno o varios espacios de la Red Natura 2000, y en concreto sobre los hábitats o especies que hayan motivado su designación o declaración, atendiendo a lo dispuesto en el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y en base al Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura e informe de afección a biodiversidad, como valoración ambiental de proyectos, actividades, planes y programas en lo relativo a especies protegidas y hábitats protegidos fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, conforme a lo establecido en los Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat y Conservación de determinadas especies de flora y fauna vigentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y atendiendo a los objetivos de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, con referencia (CN24/3462), en el que informa que la actividad solicitada se localiza fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura (Red Natura 2000 y Red de Espacios Protegidos de Extremadura). En cuanto a valores naturales presentes en la localización del proyecto y reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio de Natural y de la Biodiversidad, comunica que no se constata la presencia de hábitats de interés comunitario inventariados en la Directiva 92/43/CEE, ni de fauna y flora silvestre recogida en los anexos II y IV de dicha Directiva, tampoco se constata en la parcela en la que se proyectan las actuaciones la presencia de territorios de reproducción y de alimentación de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, ni de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.

En el análisis que realiza comunica que, este tipo de proyectos de valorización de residuos orgánicos contribuye a la conservación de los recursos naturales, disminuyendo el consumo de otros nuevos para la producción energética, y a la reducción de la contaminación ambiental. Además, la parcela se ubica en una zona antropizada, entre cultivos de regadío. Por tanto, se considera que este proyecto, con la aplicación de una serie de medidas preventivas y correctoras, no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats protegidos ni alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 2000, y que resulta compatible con los planes de protección vigentes de las especies presentes.

Posteriormente informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000 siempre que se cumplan una serie de medidas incluidas en el presente informe.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite un primer informe en el que solicitaba al promotor del proyecto aclaración relativa a datos piezométricos reales, así como que realizase la solicitud de concesión de aguas para uso industrial.

Posteriormente, y tras el aporte de documentación por parte del promotor, Confederación Hidrográfica del Guadiana emite un segundo informe de afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH), en sus zonas de servidumbre, policía y zonas inundables, al consumo de agua y a los vertidos al DPH, en el que se recoge lo siguiente:

“Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

La parcela donde se ubica la planta de biometano se ubica a más de 100 m del encauzamiento del arroyo Cagánchez, que constituye el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

Por otra parte, según la documentación, “Para poder llevar a cabo la instalación de la actividad será necesario realizar conexión a red eléctrica para poder abastecerse de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta. También será necesario realizar una conexión para poder inyectar el biometano producido al gaseoducto más cercano. En este aspecto tanto el punto de inyección de gas y el punto de conexión de red eléctrica se encuentran muy próximos entre sí, lo que facilita la propuesta para realizar dichas canalizaciones. Atendiendo a la ubicación los puntos de conexión y al trazado por el que se pretende el acceso al Proyecto, se determina el diseño de dicha canalización, [...] ejecutándose ambas canalizaciones en una misma zanja”.

La LSMT y la canalización de gas cruzarían, en una misma zanja, el arroyo de Cagánchez.

Conforme al artículo 72 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la utilización o el aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa autorización administrativa, todo ello sin perjuicio de los casos en los que sea de aplicación la tramitación de una correspondiente declaración responsable.

De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de expedientes de autorizaciones de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54 de dicho Reglamento.

En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento del DPH.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (que incluye también la zona de servidumbre). Conforme al artículo 9.4 del Reglamento del DPH, la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía, deberá contar con la correspondiente autorización administrativa previa o declaración responsable ante el organismo de cuenca, que se tramitará conforme al artículo 78 y siguientes del Reglamento del DPH. Tanto la autorización como la declaración responsable, en función del caso, serán independientes de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.

Consta en este organismo de cuenca que el promotor, con fecha 09/04/2024, solicitó autorización administrativa para el cruce subterráneo del arroyo Cagánchez con una conducción de gas y electricidad para planta de biomasa de producción de abono y gas metano. Expediente CT-016/24.

En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la resolución del expediente de autorización.

Infraestructuras de titularidad de este organismo de cuenca:

La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable Orellana. Asimismo, parte del trazado de la LSMT discurre por zonas expropiadas en paralelo a la acequia A-XXIV-25. Consta en el expediente de autorización de referencia CT-016/24 informe favorable de la Dirección Técnica del organismo.

Afección a las aguas subterráneas:

La documentación complementaria presentada con fecha 14/01/2025 indica lo siguiente:

“Entre noviembre y diciembre de 2.024, a petición de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se ha ampliado la campaña de investigación geológica de la parcela, con la ejecución de cuatro nuevos sondeos mecánicos.

La ubicación geográfica de estos nuevos sondeos es la siguiente (coordenadas UTM Huso 30 ETRS89):

SONDEOS	X	Y	Z
SONDEO 1	243218.528	4324411.705	254.226
SONDEO 2	243089.951	4324768.401	256.588
SONDEO 3	243335.562	4324687.311	254.516

El sondeo identificado como 4 corresponde al sondeo 4 ejecutado en abril de 2023 (primera campaña de investigación geotécnica).



Plano de localización de los nuevos sondeos.

Los sondeos 1 y 2 alcanzaron los 12 metros de profundidad, mientras que el sondeo 3 llegó a los 13,20 metros de profundidad.

Estos sondeos quedaron equipados con tubería piezométrica, y se ha procedido a realizar mediciones del nivel piezométrico de las aguas subterráneas en sucesivas jornadas.

SONDEO	FECHA	PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO	COTA DEL NIVEL FREÁTICO
SON 1	24/4/2.023	Sin agua	Sin agua
SON 2	24/4/2.023	Sin agua	Sin agua
SON 3	24/4/2.023	Sin agua	Sin agua
SON 4 (S4)	24/4/2.023	-1,10 m	255.734 m.s.n.m.
SON 5	24/4/2.023	Sin agua	Sin agua
SON 6	24/4/2.023	Sin agua	Sin agua
S1	4/12/2.024	-0,60 m	254.226 m.s.n.m.
S2	4/12/2.024	-0,70 m	256.588 m.s.n.m.
S3	4/12/2.024	-0,70 m	254.516 m.s.n.m.
S1	16/12/2.024	-0,90 m	254.226 m.s.n.m.
S2	16/12/2.024	-1,20 m	256.588 m.s.n.m.
S3	16/12/2.024	-1,20 m	254.516 m.s.n.m.

A partir de los datos de piezometría, se puede estimar que el espesor del nivel saturado del terreno sería como máximo de 1,00 metro, teniendo su cota base a la máxima profundidad de -1,60 metros medidos desde la rasante del terreno.

Es decir, el agua subterránea en la parcela se situaría como máximo en una franja de terreno delimitada entre la cota -0,60 (techo, cota superior) y la cota -1,60 metros (muro, cota inferior). Por debajo de esta cota de muro, no se localizaría agua subterránea, debido a la naturaleza arcillosa (impermeable) del nivel situado a muro de las arenas acuíferas superiores”.

Por otro lado, la citada documentación indica, en relación a las características constructivas de las balsas, lo siguiente:

“El proyecto constructivo de la planta diseña balsas delimitadas por diques de 2,5 metros de altura sobre rasante y base situada a 2 metros de profundidad respecto a la rasante de la parcela.

Los diques tienen forma trapezoidal, con una anchura de base de 12,4704 metros y una anchura en coronación de entre 3,5 y 5 metros, con taludes de geometría 3H:2V.

Los depósitos estarán impermeabilizados en todo su perímetro interior mediante lámina HDPE y geotextil, de forma que los mismos tendrán un funcionamiento estanco respecto al entorno.

Además, los diques de las balsas estarán construidas con las arcillas procedentes de la excavación de estas, lo que conferirá a los diques un carácter impermeable, que reforzará la impermeabilización constructiva de los depósitos (lámina HDPE y geotextil) y su aislamiento respecto a las aguas que discurran por el lugar.

Es decir, no se produciría acceso de aguas de la masa de agua al interior de las balsas, ni tampoco salidas desde el interior de la balsa hacia el exterior.

Así mismo, hay que señalar que la base de las balsas se dispondría imbuida en las arcillas acuicludas de muro al menos un metro, de forma que dicha base no estaría en contacto con aguas subterráneas en ningún caso.

Por tanto, se puede establecer que las balsas estarían aisladas de los flujos de aguas subterráneas que discurran por el nivel acuífero superior del terreno (masa de aguas subterránea), sin que pueda generarse una afección de estas desde los efluentes almacenados en el interior de las balsas.

No obstante lo anterior, también se recoge lo siguiente:

[...] "la presencia de agua observada podría acarrear alguna posible afección en los taludes, causando, en un caso extremo, un desequilibrio de cargas que podría derivar en un problema mecánico de los taludes comprometiendo la estabilidad del talud y/o la impermeabilidad del mismo.

Para evitar la afección a las aguas subterráneas y eliminar las posibles presiones laterales que esta masa de agua pudiera ocasionar en los taludes de las balsas, se proyecta la siguiente solución técnica.


Se ejecutará una zanja de gravas con dos tubos porosos de Ø200 mm, ubicada de manera que haga de contención y desagüe de las aguas de acumulación que puedan estar presentes en la zona de implantación de la actividad.


La zanja tendrá una profundidad media de 2,2 m, penetrando dentro del suelo de arcillas pardasocres- grisáceas ($K=10^{-7}$ m/s), hasta la profundidad de excavación de la balsa. Una anchura en rasante superior de 1,4 m y de 0,8 m en la parte inferior. La zanja irá provista de dos tubos porosos de 200 mm de diámetro cubiertos por lámina geotextil, y se rellenará mediante grava 80/150.

De esta manera, las aguas que puedan estar presentes en la zona de acumulación de agua, evacuarán a la zanja, atravesando las gravas y canalizándose a través de los dos tubos porosos hasta verter por gravedad en la cuneta del camino que se proyecta adecuar para la implantación y acceso a la actividad, en el punto más bajo de la parcela.

Como se puede observar en planos, la parcela presenta pendiente de noroeste a sureste, de manera que el punto más alto se encuentra en la esquina centro superior de la parcela y la menor cota en la esquina más al sur, pasando de la cota 257 a la 254,5.

La disposición de esta zanja para asegurar la evacuación por gravedad según la topografía del terreno, así como el perfil transversal que incluye la balsa serían las siguientes:





Atendiendo a los datos de piezometría facilitados, así como a las características constructivas de las balsas se concluye que la solución propuesta para evacuar las aguas subterráneas mediante una zanja perimetral deberá garantizar que:

- Las aguas subterráneas no estén en contacto con las balsas.
- Se cumpla lo preceptuado en el artículo 16 del Reglamento del DPH, en el cual se indica:
 - “1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.
 - 2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos, o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios de no existir la correspondiente servidumbre (art. 47 del TR de LA)”.

No obstante lo anterior, cabe destacar que el régimen de vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos de las instalaciones asociadas al

almacenamiento de residuos, encuadrado en el ámbito de la recogida a la espera de tratamiento, corresponde al órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas las instalaciones, según establece la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siendo el órgano ambiental el que debe pronunciarse sobre el diseño, ubicación y capacidad de almacenamiento de las citadas instalaciones.

Así mismo, dependiendo de las dimensiones y capacidad de embalse de las balsas, corresponde a la Junta de Extremadura, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Andalucía, designar a los órganos competentes en materia de seguridad a efectos determinar el posible riesgo potencial derivado de una rotura o funcionamiento incorrecto en relación con aquellas balsas ubicadas fuera del DPH, conforme a lo dispuesto en el artículo 360 del Reglamento del DPH.

Consumo de agua:

Según la documentación complementaria presentada con fecha 14/01/2025:

"En condiciones de funcionamiento normales se prevé un consumo de agua reducido, ya que el proceso productivo (digestión anaerobia), no necesita agua.

Se prevé un mínimo consumo de aguas en operaciones de limpieza de las instalaciones y las utilizadas por el personal en baño y vestuario.

Existirán tres puntos de consumo de agua fundamentales y diferenciados:

- Agua de limpieza.
- Agua sanitaria (oficinas y vestuarios).
- Aguas de proceso.

A continuación, se detalla la tabla de consumo de agua:

RESUMEN CONSUMO AGUA	
PUNTO CONSUMO	Total (m3)
Limpieza instalaciones	240
Lavado cisternas	240
Baden/arco desinfección	10
Agua personal	365
Desulfuración	600
Total (m3)	1.455 m3

Dado el escaso consumo y la imposibilidad de abastecerse del agua de la comunidad de regantes, se proyecta la instalación de un depósito de agua potable de 30 m³, ubicado en la explanada donde se ubican el resto de depósitos, próximo a la nave de recepción y mezcla, que se abastecerá mediante camiones cisterna.

Se estima que al año entraran en planta unos 48 camiones de reparto de agua para el abastecimiento, aproximadamente un camión cisterna por semana”.

En cualquier caso, se recuerda Las captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del DPH, son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn).

Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma.

Vertidos al DPH:

Con fecha 28/10/2024, el Área de Calidad de las Aguas del organismo ha informado lo siguiente:

Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2024 se ha solicitado por parte del Área de Gestión Medioambiental informe al Área de Calidad de las Aguas en el ámbito de sus competencias, referente al proyecto de planta de producción de abono orgánico y biometano en el término municipal de Don Benito (Badajoz). La referida instalación está promovida por Vegantia, SL.

Junto a la solicitud de consulta se aporta copia electrónica de los siguientes documentos:

- Escrito de remisión de documentación realizado por el órgano ambiental de la Junta de Extremadura al Organismo de cuenca.
- Escrito de solicitud de informe del Área de Gestión Medioambiental al Área de Calidad de las Aguas en el ámbito de las competencias de esta Área, junto a la documentación remitida por la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura.
- Estudio de impacto ambiental y estudio hidrogeológico sobre planta de producción de abono orgánico y biometano en el término municipal de Don Benito firmado por el Ingeniero Agrónomo, Francisco San Martín Ederra.

El proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de biometanización de alperujo. En la planta proyectada, mediante un proceso de digestión anaer-

robia, se descompondrá la materia orgánica contenida en los residuos (alperujos, purines, gallinaza, lodos de depuración) para transformarla en biogás y en fertilizante procedente del digestato producido para su uso como abono orgánico. El biogás obtenido será purificado y refinado para obtener biometano, que será inyectado en la red de gas natural. La planta tendrá una capacidad para tratar 546 t/día de residuos.

La industria se ubicará en la parcela 12 del polígono 17 del término municipal de Don Benito (Badajoz), Las coordenadas geográficas representativas de la instalación son: X: 762442; Y: 4324787; ETRS89, huso 29.

Una vez analizada la documentación técnica presentada, el Área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas de la CHG, informa en el ámbito de sus competencias de los siguientes extremos:

- a) Se proyecta una red separativa de las aguas residuales, diferenciando entre aguas industriales, aguas fecales y aguas pluviales.

Las aguas industriales y fecales son recogidas en un depósito de hormigón de 1000 m³ de capacidad y reutilizadas en el proceso de digestión, tales como:

- Lixiviados recogidos en los silos de almacenamiento exterior, tanto de materias sólidas como de digestato sólido y biomasa.
- Aguas de condensados, tantos los producidos en el proceso de secado de biogás como las aguas condensadas generadas en la canalización del biogás, desulfuración y separación de CO₂, etc., estas son conducidas hasta un pozo de condensados.
- Aguas de limpieza de las naves de recepción y mezcla, nave de recepción de purines y nave de separación de digestato.
- Las aguas fecales de los vestuarios y aseos del personal.

Ante este planteamiento, respecto de las aguas industriales y fecales, se entiende que la actividad no producirá vertido al dominio público hidráulico y que, por tanto, no requiere la correspondiente autorización de vertido a que hace referencia el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin embargo, al objeto de proteger la calidad de las aguas del dominio público hidráulico y no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Se debe garantizar la completa estanqueidad del sistema de recogida y almacenamiento de los efluentes líquidos residuales, incluyendo conducciones, arquetas, fosos, depósitos/tanques y cubetos. Asimismo, debe garantizarse la compatibilidad química de los

materiales empleados para la fabricación de dicho sistema en relación con los productos a recoger. A fin de dar cumplimiento a esta condición, se debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspondiente certificado suscrito por técnico competente.

El sistema de almacenamiento de efluentes líquidos residuales debe ser vaciado con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo y enviado a gestión externa conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

- La industria no podrá disponer de sistemas o conducciones fijas o móviles que permitan la realización de vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico de forma directa o de forma indirecta mediante infiltración al terreno.
- b) Se proyecta una red separativa de las aguas residuales, diferenciando entre aguas industriales, aguas fecales y aguas pluviales.

Según la documentación aportada, las aguas pluviales de la zona pavimentada con hormigón y las aguas pluviales de las cubiertas de las edificaciones se consideran aguas limpias ya que no están en contacto con ningún elemento, materia prima o producto terminado que pueda contaminarlas. Se prevé que las aguas pluviales atraviesen una franja de 10 m de plantación de olivos en arbolado, absorbiendo estos, parte de estas aguas, las cuales se evacúan a la cuneta del camino existente.

Ante este planteamiento, respecto de las aguas pluviales, se informa de lo siguiente:

- El artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) prohíbe, con carácter general, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, esta autorización la otorga Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. (CHG), a través de su Comisaría de Aguas. El procedimiento de autorización se inicia a instancia del titular del vertido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 263 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH) en el caso de detección de vertidos no autorizados por parte de CHG.
- En este caso, Vegantia, SL, no ha presentado solicitud de autorización de vertido conforme a lo previsto en la normativa de aguas o en la en la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, aplicable ésta última para el caso de autorizaciones de vertido incluidas en autorizaciones ambientales integradas; en la

documentación aportada por Vegantia, SL, se indica que las escorrentías no presentarán contaminantes.

- Por lo tanto, no corresponde informar la admisibilidad de un vertido conforme a la normativa de aguas. Ello sin perjuicio de las medidas de disciplina ambiental previstas en el artículo 263 del RDPH ante la detección de un vertido contaminante no autorizado.
 - La evacuación de las escorrentías pluviales deberá contar con la autorización de los titulares de los terrenos situados aguas abajo y receptores de las mismas si se produce incremento de caudal de escorrentías pluviales respecto a la situación natural o se agrava la servidumbre del predio inferior de alguna otra forma.
- c) En relación con la posibilidad de reutilizar las aguas pluviales a cabecera de planta para ser usadas como diluyente de las materias primas en el proceso de digestión, conforme a lo dispuesto en los artículos 84, 85 y 86 del RDPH, se debe tener en cuenta lo siguiente:
- El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ellas y las estancadas dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Aguas y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y la prohibición del abuso del derecho (artículo 54.1 del TRLA).
 - Las aguas a que se refiere el apartado anterior no podrán utilizarse en finca distinta de aquellas en las que nacen, discurren o están estancadas.
 - A efectos administrativos de control, estadísticos y de inscripción en el Registro de Aguas, el propietario de la finca o, en su nombre, el que ejercite el derecho reconocido en el artículo anterior, viene obligado a comunicar al organismo de cuenca las características de la utilización que se pretende, acompañando documentación acreditativa de la propiedad de la finca.
 - En los casos de utilización de aguas pluviales se acompañará a la comunicación una copia del plano parcelario del Catastro, donde se indicarán las obras y, en caso de que el destino sea el riego, la zona regada.
- d) En lo que respecta al digestato que será utilizado para valorización agrícola, el cual se someterá a un proceso de separación mecánica, separando una parte líquida que se almacenará en una balsa y una sólida que se almacenará en una explanada exterior hasta su expedición, esta Área de Calidad de las Aguas, indica lo siguiente:

- Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.
 - Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.
 - Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas superficiales a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo o del subsuelo.
 - Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
 - La operación de gestión del digestato como abono deberá ser autorizada por el órgano ambiental autonómico competente, quien deberá realizar el seguimiento oportuno para velar porque el tratamiento no produzca afección al medio ambiente.
- e) En lo que respecta a la balsa de almacenamiento de alperujo y a las dos de digestato líquido, el Área de Calidad de las Aguas, no tiene atribuciones respecto al almacenamiento de residuos en sistemas estancos, como balsas que cuentan con impermeabilización, recayendo la competencia en el órgano ambiental autonómico. No obstante, se significan los siguientes extremos:
- Las superficies que rodeen a las balsas, así como las zonas de acceso a la mismas y cualquier otra en las que puedan generarse escorrentías pluviales contaminadas deberán estar impermeabilizadas y contar con una red de saneamiento que conecte con el almacenamiento de aguas sucias para su reutilización en el digestor anaerobio.
 - Los piezómetros para el control de posibles contaminaciones de las aguas subterráneas deberían ubicarse en función de las líneas de flujo de aguas subterráneas /

subsuperficiales (aguas arriba y aguas abajo), además deberían ejecutarse de forma que no constituyan una vía de entrada de contaminantes en las aguas subterráneas, ni que sean el origen de contaminaciones cruzadas.

- El estudio hidrológico y la documentación complementaria n.º 7A presentada a requerimiento de la Dirección General de Sostenibilidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, indican que el nivel freático se sitúa a 1,10 m de profundidad en los sondeos S3 y S4, siendo esta capa de unos 10 cm aproximadamente. La balsa de acumulación de alperujo se proyecta con una profundidad de 4,50 m, de los cuales, 1,80 m (teniendo en cuenta la solera de hormigón) serán bajo rasante natural del terreno.

Al respecto, cabe indicar que efectivamente en el estudio hidrogeológico se indica que en los sondeos S3 y S4 se localizó agua subterránea a una profundidad de 1,10 metros, esta agua se indica que proviene de las aguas de lluvia y de riego de la zona, sin embargo, también se indica que tras realizar ensayos de permeabilidad Lefranc (carga variable) en los sondeos S4 y S6, en ambos se localiza el nivel freático a 1,10 m. Por lo que la ubicación del conjunto de balsas (balsa alperujo en S4 y balsas de digestato líquido S6) se pretenden construir en una zona cuyo nivel freático se encuentra a 1,10 metros.

Ante estas circunstancias, se deberán proponer soluciones constructivas que garanticen la estabilidad y estanqueidad de los almacenamientos de alperujo y digestatos.

La emisión de este informe no exime de cualquier otra autorización, permiso o licencia que sea necesaria conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate. Además, se emite dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

El sentido del presente informe podrá variarse por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones”.

El Servicio de Regadíos de la extinta Dirección General de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia emite informe en el que comunica que, la parcela donde se localiza el proyecto forma parte de la zona regable oficial del Canal de Orellana, Sector XXIV, declarada de Interés General de la Nación por Decreto del Ministerio de Agricultura de fecha 26 de Julio de 1946 y por Resolución de la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural publicada en el BOE n.º 154 de 27 de junio de 1968 se declara la puesta en riego, entre otros, del sector de riego XXIV de la zona regable por el Canal de Orellana.

Las zonas regables oficiales y, por tanto, con Declaración de Interés Nacional, están sujetas a las siguientes normativas:

- Ley de Reforma y Desarrollo Agrario aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero de 1973.
- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
- Decreto 141/2021, de 21 de diciembre, por el que se regulan los usos y actividades compatibles y complementarias con el regadío en las zonas regables de Extremadura declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Nación o Singulares.

Por cuanto antecede, y según artículo 3.1.c) del Decreto 141/2021, se consideran los centros de tratamiento de subproductos y residuos agrarios, como un aprovechamiento compatible o complementario con el regadío.

Por último, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 141/2021, de 21 de diciembre (DOE n.º 248, de 28 de diciembre), por el que se regulan los usos y actividades compatibles y complementarios con el regadío en zonas regables de Extremadura declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Nación o Singulares: "La consideración de uso o actividad compatible y complementaria con el regadío, en ningún caso podrá suponer el cambio de uso del suelo de los terrenos ocupados, ni la exclusión de los mismos de la zona regable en la que se encuentren ubicados, debiendo permanecer la superficie ocupada inscrita en el correspondiente elenco de la misma, soportando con ello los costes de canon, tarifa y cuotas o derramas derivados de tal inclusión en la zona regable y, manteniendo todos sus derechos, como puede ser el derecho a riego, y obligaciones, tales como mantener las infraestructuras y servidumbres de riego, que la legislación vigente fije para los terrenos pertenecientes a las zonas regables declaradas de Interés General de la Nación, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o Singulares.

La Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil emite informe sobre la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves, en base a la documentación presentada. Comunica que, la falta de legislación nacional y autonómica en relación con los criterios de aceptabilidad del riesgo, no permiten valorar la aceptación o no del mismo, por lo que en el informe se enumeran los análisis y valoraciones efectuadas por el industrial, en función de la documentación aportada.

Vulnerabilidad del proyecto frente a catástrofes naturales.

- Vulnerabilidad frente a catástrofes naturales. Los riesgos evaluados que pueden amenazar al proyecto, derivados de sucesos de origen natural son: Meteorológicos – condiciones meteorológicas adversas (lluvias intensas, viento, tormentas eléctricas, temperaturas extremas), incendios forestales. Para cada uno de ellos, el técnico redactor establece la siguiente categorización en cuanto a su nivel de riesgo:

Lluvias intensas	Viento	Tormentas eléctricas	Temperaturas extremas	Incendios forestales
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio

- Medidas para mitigar el efecto adverso significativo. El industrial no informa de medidas de actuación para mitigar los posibles efectos adversos que puedan afectar al proyecto por presentar un riesgo medio frente a incendios forestales. El organismo competente en la materia deberá considerar, valorar y evaluar la idoneidad de medidas de mitigación.

Vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves.

La documentación desarrollada por Vegantia, SL, proporciona la siguiente información:

- Información para identificar las sustancias peligrosas y la categoría. En la documentación aportada, se ha identificado la siguiente sustancia:

Nombre de la sustancia	Cantidad [t]	Categoría de la sustancia. Anexo I, R.D. 840/2015, de 21 de septiembre	Nivel Inferior [t]	Nivel Superior [t]
Biogás	27	P2. Gases inflamables. Gases inflamables de las categorías 1 ó 2. Parte I.	10	50

- Determinación de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. De la documentación aportada, se concluye que el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, es de aplicación al proyecto referenciado a nivel inferior puesto que la cantidad de biogás presente en el establecimiento es superior al umbral de la columna 2 e inferior al umbral de la columna 3 de la parte 1 de su anexo I.

Se informa sobre la obligación, antes de la puesta en marcha del proyecto, de:

- La elaboración del correspondiente Plan de Emergencia Interior (PEI) de la instalación (artículo 12) y la solicitud de inscripción de éste en el Registro de Planes de Autoprotección de la Junta de Extremadura, de conformidad con el Decreto 32/2023, de 5 de abril, por el que se regula el Registro de los Planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la estructura, contenido mínimo, régimen de aprobación, mantenimiento e implantación de dichos instrumentos de planificación.
- La redacción de la Notificación (artículo 7), definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves (artículo 8) y elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad (artículo 8), así como la gestión de todos estos documentos con los órganos competentes en la materia.

- Determinación de aplicación del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Anteriormente se ha determinado el RD 840/2015, del 21 de septiembre, es de aplicación al proyecto a nivel inferior, por lo que condiciona a estar también afectada por el RD 393/2007, de 23 de marzo, según su "Anexo I. Catálogo de actividades. 1. Actividades con reglamentación sectorial, en el apartado a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación. Establecimientos en los que Intervienen Sustancias Peligrosas: Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005 de 29 de julio, que lo modifica por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas".

- Determinación de aplicación del Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

Francisco José San Martín Ederra certifica que no resulta de aplicación el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. (El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas ha sido derogado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre).

- Información del establecimiento y del entorno.

El técnico redactor informa que la actividad desarrollada en las instalaciones consiste en la valorización mediante tratamiento biológico de residuos no peligrosos con producción de biogás mediante digestión anaerobia, para producción de energía y producción de compost. La actividad, en líneas generales, se basa en el aprovechamiento de recursos agrarios y ganaderos, tales como deyecciones animales (purines y gallinaza), restos agrícolas procedentes de laboreo y recolección (pajas, restos de hortalizas), y otros residuos tales como alpeorujos, para mediante un proceso de digestión anaerobia, producir gas.

En el proyecto se ha indicado que la actividad de producción de biometano se llevará a cabo en un establecimiento industrial y que, tras su tratamiento para obtener biometano con características de gas natural, será trasladado mediante canalización a una estación de compresión situada en el exterior del establecimiento de generación de biogás, en una parcela diferente, no colindante y distante, para su inyección en la red de gas natural.

Novotec ha identificado y categorizado en el entorno, los siguientes elementos vulnerables:

Clasificación	Elemento
Elementos muy vulnerables (EMV)	No se identifican
Elementos vulnerables (EV)	No se identifican
Elementos de baja vulnerabilidad (EBV)	No se identifican
Elementos poco vulnerables (EPV)	Parcelas agrarias colindantes

Evaluación de la vulnerabilidad para las personas.

Novotec selecciona los escenarios de consecuencias más representativos de la instalación teniendo en cuenta aquellos con mayores alcances de letalidad. El resultado del análisis de consecuencias refleja que la curva de letalidad del 1% sobrepasa los límites tanto del establecimiento como de la estación de compresión, afectando a elementos poco vulnerables y a otro de baja vulnerabilidad:

RELACIÓN DE ELEMENTOS VULNERABLES AFECTADOS POR LA CURVA DE LETALIDAD DE 1%			
Escenario accidental	Afección al exterior	Clasificación de elementos vulnerables	Elementos vulnerables afectados
Bola de fuego (Fireball) por escape instantáneo de todo el contenido del equipo	Existe afección al exterior del establecimiento	Elemento poco vulnerable (EPV)	Parcelas agrarias colindantes
Dardo de fuego por escape por rotura total de la línea de aspiración de la bomba	Existe afección al exterior de la estación de compresión	Elemento poco vulnerable (EPV)	Parcelas agrarias colindantes
Llamarada por escape por rotura total de la tubería	Existe afección al exterior de la estación de compresión	Elemento poco vulnerable (EPV)	Parcelas agrarias colindantes
Dardo de fuego por escape por rotura total de la tubería	Existe afección al exterior de la estación de compresión	Elemento poco vulnerable (EPV)	Parcelas agrarias colindantes
Explosión no confinada por escape por rotura total de la tubería	Existe afección al exterior de la estación de compresión	Elemento poco vulnerable (EPV)	Parcelas agrarias colindantes

Desde la Secretaría de Interior, Emergencias y Protección Civil se emitió informe, firmado el 16 de diciembre de 2024, enviado el 16 de diciembre de 2024 y anotado con número de registro INT20240073564, comunicando a la Dirección General de Sostenibilidad que, en base a los datos incluidos en la documentación aportada, se catalogaba el proyecto con una vulnerabilidad alta para las personas por accidentes graves, puesto que se determinaba que las consecuencias de los escenarios accidentales propuestos en la estación de compresión, situada en X: 241839, Y: 4322451 UTM Zona 30S ETRS89, afectaban a un tramo de la carretera N-430, considerado como un elemento de baja vulnerabilidad (EBV) al poseer una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a 5000 vehículos al día. Posteriormente, el 18 de febrero de 2025, se recibe escrito procedente del Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, anotado con el número

de registro INT20250010892, en el que se incorpora nueva documentación. El industrial indica que se había posicionado la estación de compresión en una ubicación incorrecta, correspondiente a la ERM de Gas de Extremadura. Según se afirma, la estación de compresión se ubicará en una pequeña parcela a unos 90 metros hacia el norte de la ERM de Gas de Extremadura, emplazada en la ubicación X: 241800, Y: 4322557 UTM Zona 30S ETRS89.

Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se clasifica con una vulnerabilidad hacia las personas con la categoría de MEDIA, puesto que se determina que las consecuencias de los escenarios accidentales propuestos tanto en el establecimiento como en la estación de compresión, sobrepasan los límites de ambos, afectando a parcelas agrarias colindantes, consideradas como elementos poco vulnerables (EPV).

— Evaluación de la vulnerabilidad para el medio ambiente.

En el Análisis Cuantitativo de Riesgos, presentado por el industrial, se indica que el establecimiento dispone de un Análisis de Riesgo Medioambiental (ARMA) realizado de acuerdo con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, e incluyen un breve resumen de éste. Será el órgano competente en materia de responsabilidad ambiental quien ha de considerar, valorar y evaluar la vulnerabilidad para el medio ambiente.

— Medidas para mitigar el efecto adverso significativo.

En el análisis cuantitativo de riesgos aportado, el técnico redactor indica que la instalación cuenta con diversas medidas técnicas implantadas, tanto de prevención como de mitigación, para reducir los efectos y las consecuencias de los escenarios accidentales. El organismo competente en materia de seguridad industrial deberá de considerar, valorar y evaluar la idoneidad de las medidas de mitigación establecidas por el industrial ante los escenarios accidentales propuestos.

Posteriormente presenta unas conclusiones, incluidas en el presente informe, y establece las siguientes medidas:

El industrial no podrá modificar el número y cantidad de sustancias peligrosas informadas, ni la configuración de los elementos de la instalación, si con ello se viera incrementado el riesgo en cualquier zona situada en el exterior del establecimiento.

Al catalogarse el proyecto con una vulnerabilidad media para las personas, el industrial está obligado a cumplir de forma efectiva las medidas concretas, precisas y ajustadas al suceso adverso concreto para mitigar los efectos adversos significativos y con expresión del momento exacto en que se harán efectivas. El organismo competente en materia de

seguridad industrial deberá de considerar, valorar y evaluar la idoneidad de las medidas de mitigación establecidas por el industrial ante los escenarios accidentales propuestos.

El titular de la infraestructura es el responsable de la veracidad de la información facilitada, y deberá cumplir y desarrollar las medidas establecidas necesarias para la explotación del nuevo establecimiento.

Debido a que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, por lo que determinados aspectos aún no han sido diseñados en su totalidad, el análisis cuantitativo de riesgo deberá recalcularse una vez finalizada la ingeniería de detalle de la planta y antes de la construcción de la misma, cuando por parte del industrial se hayan incorporado en el proyecto de detalle las medidas para mitigar los efectos adversos significativos, con el fin de determinar los objetivos de prevención de accidentes graves de limitación de sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente en sus instrumentos de planificación territorial urbanística y en otros pertinentes.

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.1. Características del proyecto.

- a) El tamaño del proyecto. El proyecto consistente en la construcción y explotación de una planta para la valorización de residuos no peligrosos mediante digestión anaerobia, presenta la siguiente capacidad de gestión de residuos:



Grupo de clasificación	Nombre genérico	Código LER	Clase de producto	Cantidad máxima (t/año)
Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca	Lodos de lavado y limpieza	02 01 01	Lodos agroalimentarios y otros residuos	1.000
	Residuos de tejidos vegetales	02 01 03	Paja de arroz, paja de cereal y mata de tomate	20.000
			Restos de hortalizas	6.000
	Heces de animales, orina y estiércol [incluida paja podrida] y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan	02 01 06	Purines y estiércoles	102.000
			Gallinaza	6.000
Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal	Lodos de lavado y limpieza	02 02 01	Lodos agroalimentarios y otros residuos	1.000
	Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración	02 02 03	Restos de producción de caldos de carne	
Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas	Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 02 03 01	02 03 01	Alpeorujos y orujillos	35.000
			Residuo tomate líquido, hortalizas y pelado de tubérculos	5.000
Residuo de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas [excepto café, té y cacao]	Residuos de la destilación de alcoholes	02 07 02	Residuos de la destilación de alcoholes	500
Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría	Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas comestibles	19 08 09	Residuos de la industria de la zona	500
Recirculado de digestato líquido				35.000
Total				212.000

Con estos residuos se esperan las siguientes producciones:

Producto	Producción		
	Diario	Mensual	Anual
Biometano	19.700 Nm ³ (197 Mwh)	591.000 Nm ³ (5.910 Mwh)	7.188.000 Nm ³ (71,8Gwh)
CO ₂ Licuado	31 t	935 t	11.217 t
Digestato sólido	80 t	2.400 t	29.000 t
Digestato líquido	455 t	13.600 t	166.000 t
Digestato total	535 t	16.000 t	195.000 t

El proyecto se localiza en una parcela que presenta una superficie total de 11,8766 hectáreas. La superficie ocupada por las construcciones, digestores, depósitos y balsas será de 18.628 m², la superficie auxiliar no ocupada (báscula, silos, sistema de higienización, etc.) de 9.143 m² y la superficie urbanizada (viales y zona con zahorra) de 32.000 m².

- b) La acumulación con otros proyectos. El proyecto se localiza en suelo rústico, en una zona agraria de regadío de parcelas dedicadas al cultivo de maíz y arroz, así como parcelas de olivar y frutos secos en menor medida.
- c) La utilización de recursos naturales. Los recursos naturales utilizados corresponden a la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, construcciones, viales, etc. ascendiendo a una superficie de 59.771 m². Otro recurso natural consumido corresponde al consumo de agua durante la fase de funcionamiento, estimándose unas necesidades máximas de consumo de 1.455 m³ anuales.

En cuanto a energía eléctrica, se estima un consumo anual de 8 Gwh. De combustibles, se estima un consumo anual de 2.500 t de huesillo para la caldera, y 15.000 litros de gasoil para la pala cargadora.

- d) La generación de residuos. Durante la fase de ejecución se generarán residuos propios de la construcción y demolición. En la fase de funcionamiento, según la documentación aportada por el promotor del proyecto, se generarán los siguientes residuos:



Residuo	Punto consumo	Código LER	Volumen (Kg/año)
Carbón activo usado	Limpieza de biogás	19 01 10*	30.000
Cenizas caldera biomasa	Caldera de biomasa	10 01 01	15.000
Papel y cartón	Zona administrativa	20 01 01	100
Plásticos	Zona administrativa	20 01 39	200
Mezclas de residuos municipales	Zona administrativa	20 03 01	75
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Mantenimiento instalación	15 01 10*	50
Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	Mantenimiento instalación	15 02 02*	50
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02	Mantenimiento instalación	15 02 03	100
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	Mantenimiento instalación	13 02 06*	200

Residuo	Punto consumo	Código LER	Volumen (Kg/año)
Pilas alcalinas [excepto las del código 16 06 03]	Zona administrativa	16 06 04	1
Cartuchos de impresora	Zona administrativa	08 03 17*	1
Residuos de alúmina	Recuperación y licuefacción CO ₂	10 03 05	870
Licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	Actividad	19 06 05	166.000 toneladas/año
Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales	Actividad	19 06 06	29.000 toneladas/año
Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas	Fosa séptica de aseos	19 08 05	365 toneladas/año

e) Contaminación y otros inconvenientes. En cuanto a los riesgos de contaminación por el desarrollo de la actividad, se podría ocasionarse contaminación del medio por una incorrecta impermeabilización de las balsas, incorrecta gestión de los residuos generados en la fase de funcionamiento y contaminación atmosférica por las emisiones ocasionadas por la caldera y la antorcha cuando sea necesario su uso. Además de las emisiones difusas de la propia planta.

f) Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes. El promotor del proyecto realiza un análisis de la vulnerabilidad del proyecto el cual se ha recogido en el informe de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil anteriormente incorporado.

3.2. Ubicación del proyecto.

3.2.1. Descripción del lugar.

A la localización del proyecto se accede desde el acceso a la vía a Valdehornillos situado en la carretera N-430. A unos 2 km de la vía a Valdehornillos, cruza el camino del Lomo de la Liebre, desde el que se accede a la parcela donde se localiza el proyecto. El proyecto se localiza en las Vegas Altas del Guadiana, en zona regable, en un entorno en el que predominan parcelas dedicadas al cultivo de maíz y arroz, así como parcelas de olivar y frutos secos en menor medida.

En cuanto a espacios protegidos, el proyecto se localiza fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura (Red Natura 2000 y Red de Espacios Protegidos de Extremadura), y tampoco hay presencia de hábitats naturales inventariados en la parcela objeto del proyecto.

En cuanto a la orografía, la parcela en la que se localiza el proyecto es prácticamente llana, con pendiente inferior al 1% de Noroeste hacia el Sureste.

En relación a los cauces, por el interior de la localización del proyecto no discurre ningún curso de agua, siendo el más cercano el arroyo Cagánchez, situado a unos 140 m al Este del límite la parcela. Este mismo arroyo Cagánchez será cruzado por la zanja en la que se ubicarán la línea eléctrica de suministro a la planta y la canalización que transportará el biogás hasta el punto de inyección. El proyecto se localiza sobre la masa de agua subterránea "Vegas Altas".

En cuanto a patrimonio arqueológico conocido, en la zona donde se ubicará la planta no hay constancia de yacimientos inventariados.

En cuanto a vías pecuarias, a unos 1.000 m al Noroeste de la localización del proyecto discurre la Cañada Real Leonesa.

3.2.2. Alternativas.

El documento ambiental presenta un análisis de alternativas.

Alternativa 0 o de no actuación. Se trata de la no ejecución del proyecto, lo que conlleva que los residuos que se pretenden valorizar en la planta, se seguirán valorizando como hasta ahora. Esto puede conllevar una serie de efectos negativos, como la valorización en campo de gran cantidad de estiércoles, con los riesgos de contaminación que podrían surgir, la eliminación y no valorización de residuos no peligrosos y la no creación de empleo.

Alternativas tecnológicas. En el documento ambiental se realiza un análisis de las ventajas de la tecnología a implantar, conversión bioquímica, frente a otras tecnologías, como la conversión termoquímica o química. La tecnología a implantar contribuye en cuatro etapas de la jerarquía de los residuos (minimización, reutilización, reciclaje y recuperación energética).

Alternativas de localización. En cuanto a las opciones para el emplazamiento, se realiza un análisis de cuatro localizaciones diferentes, una en polígono industrial, la alternativa planteada, otra localización en parcela rústica del término municipal de Don Benito y una cuarta localización en otro término municipal. Del análisis de ubicación, el promotor elige la planteada atendiendo a motivos ambientales, de disponibilidad de materia prima, se trata de una localización libre de figuras de protección y con posibilidad acceso.

Tras realizar un análisis de las diferentes alternativas en base a criterios ambientales, de ubicación, técnicos y económicos, el promotor del proyecto elige la alternativa planteada como la más idónea para llevar a cabo el proyecto, es decir, la instalación de una planta para la valorización de residuos no peligrosos, mediante digestión anaerobia, para la producción de biogás (biometano) y CO₂ licuado, a ubicar en la parcela 12 del polígono 17 del término municipal de Don Benito.

3.3. Características del potencial impacto.

- Red Natura 2000 y Áreas Protegidas. El proyecto se localiza fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura (Red Natura 2000 y Red de Espacios Protegidos de Extremadura). En cuanto a valores naturales presentes en la localización del proyecto y reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio de Natural y de la Biodiversidad, no se constata la presencia de hábitats de interés comunitario inventariados en la Directiva 92/43/CEE, ni de fauna y flora silvestre recogida en los anexos II y IV de dicha Directiva.
- Sistema hidrológico y calidad de las aguas. La contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas podría producirse por una incorrecta gestión de la materia prima a utilizar en la planta y/o incorrecta gestión del digestato. También se podría producir una incorrecta impermeabilización de las diferentes balsas y depósitos, provocando derrames o filtraciones a las aguas subterráneas. El estudio hidrogeológico aportado especifica que, en función de la campaña de investigación geológica realizada en la parcela: "A partir de los datos de piezometría, se puede estimar que el espesor del nivel saturado del terreno sería como máximo de 1,00 metro, teniendo su cota base a la máxima profundidad de -1,60 metros medidos desde la rasante del terreno.

Es decir, el agua subterránea en la parcela se situaría como máximo en una franja de terreno delimitada entre la cota -0,60 (techo, cota superior) y la cota -1,60 metros (muro, cota inferior). Por debajo de esta cota de muro, no se localizaría agua subterránea, debido a la naturaleza arcillosa (impermeable) del nivel situado a muro de las arenas acuíferas superiores”.

El proyecto no plantea el vertido de aguas residuales, ya que las incorpora al proceso de digestión anaerobia, o serán gestionadas mediante gestor autorizado de residuos. También plantea las zonas de trabajo y tránsito hormigonadas. Con la adopción de las medidas oportunas y la solución técnica planteada, consistente en la ejecución de zanjas de gravas con tubos porosos para que haga de contención y desagüe de las aguas de acumulación, se prevé que no se produzca afección, o en caso de producirse no resulte una afección significativa.

- Suelos. Es de esperar que el impacto sobre el suelo no sea de una magnitud elevada, principalmente debido a que la zona de actuación no presenta pendientes elevadas. Asimismo, mediante la correcta aplicación de medidas preventivas y/o correctoras para mitigar estos impactos, se reducirá su magnitud de manera aceptable para el medio edáfico. En cuanto al impacto en la fase de funcionamiento, al igual que ocurre en la posible afección al sistema hidrológico y calidad de las aguas, podrían derivar de una incorrecta gestión de la materia prima y/o digestato. Con la adopción de las medidas oportunas se prevé que no se produzca afección, o en caso de producirse no resulte una afección significativa.
- Fauna. En la localización de la planta no hay constancia de la presencia de territorios de reproducción de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, ni de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres. Aunque las proximidades a la localización de la planta pudieran ser zona de campeo y alimentación de ejemplares de avifauna, no se prevé que la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad cause una afección significativa sobre estas especies. En cuanto a la afección al resto de fauna, igualmente, no se prevé que la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad cause una afección significativa.
- Vegetación. En la localización del proyecto no hay constancia de vegetación con interés botánico ni presencia de hábitats, ya que se trata de parcelas en las que se desarrolla una actividad agrícola desde hace bastantes años.
- Paisaje. El paisaje en el que se localiza el proyecto es un paisaje de calidad visual muy baja, con una fragilidad alta y una baja capacidad de absorción visual. En cuanto a los puntos de observación, se considera que el número de puntos desde los que será posi-

ble observar la explotación es muy reducido, tratándose de una zona con baja intervisibilidad. En cuanto al grado de visibilidad, el proyecto presenta un grado de visibilidad muy bajo. Con las medidas propuestas por el promotor mediante plantación de arbolado y revegetación de taludes de balsas, y color de cubiertas y membranas de digestores, la afección paisajística disminuirá.

- Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica. Durante la fase de funcionamiento, la planta generará emisiones debido a la combustión de huesillo de la caldera a instalar. También se generarán emisiones ocasionales derivadas del funcionamiento de la antorcha de seguridad. La planta también presenta emisiones difusas a la atmósfera ocasionadas por la materia prima.

Se ha identificado el siguiente foco de emisiones canalizadas:

Foco correspondiente a la caldera de biomasa (huesillo), de 2 MW de potencia.

Foco correspondiente a la antorcha de seguridad de 2.000 Nm³/hora de capacidad.

Foco correspondiente al higienizador.

El foco correspondiente a la caldera de biomasa se encuentra incluido en el grupo C, código 03 01 03 03, el foco correspondiente a la antorcha de seguridad en el grupo B, código 09 02 04 00, y el foco correspondiente al higienizador en el grupo A código 09 10 09 05, según el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la atmósfera, por lo que se estará a lo dispuesto en la citada normativa. En cuanto a las emisiones difusas, la planta se encuentra incluida en el grupo B, código 09 10 06 00 de la citada norma. La planta queda sometida a la autorización administrativa prevista en el art 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, que estará integrada en la autorización ambiental.

En cuanto a molestias por malos olores, el promotor propone una serie de medidas para reducir los olores. También la planta se encuentra a unos 3,44 km de distancia de la población de Santa Amalia, 2,62 km de distancia de Hernán Cortés y 2,64 km de Valdehornillos, por lo que no se prevé que las molestias por malos olores afecten a la población.

En cuanto a ruido, se producirán emisiones sonoras del funcionamiento de la maquinaria y equipos a instalar, así como del tránsito de vehículos y camiones. La contaminación lumínica provendrá del alumbrado exterior de la planta. Con la adopción de las medidas oportunas, y el propio diseño de la planta, no se prevé una afección significativa en cuanto a emisiones atmosféricas, ruido y contaminación lumínica.

- Patrimonio Arqueológico y dominio público. Con el cumplimiento de la medida establecida por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, al objeto de protección del patrimonio arqueológico no detectado, se eliminará o reducirá el riesgo de afección. En cuanto a dominio público, el proyecto no afectará ni a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Sin embargo, parte del trazado de la línea eléctrica y de la conducción de gas discurren por zonas expropiadas, en paralelo a la acequia A-XXIV-25. Según el informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana, consta en el expediente de autorización de referencia CT-016/24 informe favorable de la Dirección Técnica del organismo.
- Consumo de recursos y cambio climático. Los recursos naturales utilizados corresponden a la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, construcciones, viales, etc. ascendiendo a una superficie de 59.771 m². Otro recurso natural consumido corresponde al consumo de agua durante la fase de funcionamiento, estimándose unas necesidades máximas de consumo de 1.455 m³ anuales. En cuanto a cambio climático, el proyecto tendrá un impacto positivo al generar energía térmica en forma de biometano que serán utilizados en sustitución de los combustibles fósiles, por lo que se evita la incorporación de nuevo carbono al ciclo, aspecto favorable respecto al cambio climático.
- Medio socioeconómico. El impacto socioeconómico de la ejecución del proyecto es positivo por la generación de empleo y de la actividad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación. En cuanto a la actividad económica se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).
- Sinergias. Del análisis efectuado, no se prevé que pudieran surgir sinergias de los impactos ambientales provocados por la actividad objeto del proyecto con otras actividades desarrolladas en el entorno del mismo.
- Vulnerabilidad del proyecto. Según las conclusiones de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, el proyecto "Planta de producción de abono orgánico y biometano, del promotor Vegantia, SL, en Don Benito (Badajoz)":
 - "a) Presenta una vulnerabilidad frente a catástrofes naturales de carácter bajo frente a lluvias intensas, vientos fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas extremas y de carácter medio frente a incendios forestales.
 - b) Presenta una vulnerabilidad media frente a las personas por accidentes graves puesto que el técnico redactor determina:

- Afectación por varios escenarios accidentales al exterior del establecimiento y estación de compresión, a elementos poco vulnerables, con una letalidad para las personas igual o superior al 1%.
- Que los elementos afectados y catalogados como poco vulnerables son parcelas agrarias colindantes.

El proyecto está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, a nivel inferior.

El proyecto está afectado por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia.

El proyecto no está afectado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. (Disposición derogada por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes)".

En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 "Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medioambiente". Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, del análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

4. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

a. Condiciones de carácter general.

- El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el documento ambiental y en la documentación obrante en el expediente, así como cumplir las medidas que se expresan a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

- Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido del presente informe, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
- Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano ambiental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pronuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.
- Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia o molestias a alguna especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por las mismas, se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad y/o coordinación de los agentes de la Unidad Territorial de Vigilancia número 5, previa comunicación de tal circunstancia.
- Se adoptarán las normas establecidas en el Decreto 132/2022, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan INFOEX) y en las correspondientes órdenes anuales por las que se establecen las épocas de peligro de incendios forestales.
- Respecto a la ubicación y construcción, se atenderá a lo establecido en la normativa urbanística y en la autorización ambiental integrada, correspondiendo al Ayuntamiento de Don Benito y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.
- En todo caso, si como consecuencia del desarrollo de la actividad se produjese la degradación física y/o química del suelo o la contaminación de las aguas, será responsabilidad del titular de la instalación, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del medio.

b. Medidas en fase de construcción.

- Se notificará a la Dirección General de Sostenibilidad el inicio de los trabajos. Esta notificación se realizará un mes antes del inicio de las obras.
- Se procederá previamente al inicio de los correspondientes movimientos de tierra a la retirada selectiva del substrato edáfico para su utilización en las labores de restauración del terreno o su uso en los taludes exteriores de las balsas.

- Los movimientos de tierra se limitarán a los necesarios para la construcción de las instalaciones. Estos se limitarán a la zona de obras, estando prohibida la realización de cualquier tipo de desbroces, decapados, nivelaciones y compactaciones fuera de la zona de actuación. Estos movimientos de tierra no deberán provocar procesos erosivos derivados de los mismos. Así como también se dispondrán las medidas necesarias que eviten procesos erosivos en taludes y explanaciones.
- Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas serán utilizadas para su posterior relleno, y los posibles sobrantes podrán reutilizarse en la adecuación de los caminos afectados durante las obras, evitando extender éstas en los lugares con presencia de vegetación natural. Las zanjas deberán quedar el menor tiempo posible abiertas. En cumplimiento del principio de jerarquía en la gestión de residuos, se deberá priorizar su reutilización en la propia obra, y si ello no fuera posible se deberán valorizar mediante su uso en restauración, acondicionamiento o relleno, evitando en todo caso su eliminación en vertedero. En este sentido, se deberá cumplir lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, así como contar con las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso de ser necesario.
- Durante la ejecución de la zanja para la línea eléctrica y la canalización de gas, se llevará a cabo diariamente una revisión de las zonas de trabajo con objeto de rescatar pequeños vertebrados (especialmente anfibios y reptiles) que pudieran caer accidentalmente en alguna de las excavaciones a realizar.
- En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la electrocución y la colisión de avifauna en la parte aérea de la línea eléctrica, se deberán implementar las siguientes medidas técnicas:
 - En apoyos de alineación con cadena suspendida: la cadena de aislamiento será de 60 centímetros y se aislará 1 metro de conductor adicionalmente, en las fases.
 - En apoyos de amarre: la cadena de aislamiento será de 1 metro y se aislará 1 metro de conductor adicionalmente, en las fases.
 - En apoyos especiales (pasos aéreo-subterráneo, seccionamiento): la ubicación de todo equipo de maniobra y/o protección, tales como fusibles, seccionadores y autoválvulas (o pararrayos), deberá ser tal que, sus bornes o conectores, que puedan estar en tensión, queden por debajo de las crucetas o semicrucetas principales. Se aislarán, en todas las fases, los puentes y conexiones con cable desnudo entre elementos en tensión (co-

nexiones desde las grapas de las cadenas de aisladores a seccionadores o fusibles y a las autoválvulas, conexiones a los bornes), utilizando conductor aislado o cubrición con aislamiento eficaz. Se colocarán piezas preformadas de material aislante en los bornes de los seccionadores, los fusibles, las autoválvulas y las botellas terminales.

- Otras medidas: no se podrán instalar alargaderas, ni cadenas de amarre que permitan la posada. Tampoco podrán instalarse aisladores tipo bastón sin elementos antiposada. Todos los elementos en tensión deberán disponerse de tal forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. Todos los elementos en tensión deberán ser cubiertos con elementos aislantes. Se procederá al aislamiento efectivo y permanente de puentes y grapas de los apoyos mediante fundas que impidan el contacto directo de las aves con las partes en tensión. Se deberá señalizar los conductores de la línea eléctrica con dispositivos señalizadores salvapájaros, de tipo espirales salvapájaros, instalando un elemento por cada 10 metros lineales, disponiéndose de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor.

En caso de instalar elementos antiposada-antinidificación no serán de tipo aguja o paraguas. Se instalarán preferentemente elementos antiposada tipo tejadillo.

- Las áreas de acopio y el parque de maquinaria se ubicarán en un lugar adecuado, tomando las medidas necesarias de protección de los materiales para evitar posibles derrames accidentales y arrastres hacia la red de drenaje natural y/o contaminación del suelo.
- Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa relativa a residuos.
- Los caminos que se hayan visto afectados durante la ejecución de las obras serán resituados a su estado original.
- Los silos de almacenamiento exterior de materia prima sólida, los silos de almacenamiento exterior de digestato sólido y el silo almacén de biomasa para caldera deberán estar dotados de una cubierta.
- Al objeto de proteger la calidad de las aguas del dominio público hidráulico y no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales, se debe garantizar la com-

pleta estanqueidad del sistema de recogida y almacenamiento de los efluentes líquidos residuales, incluyendo conducciones, arquetas, fosos, depósitos/tanques y cubetos. Asimismo, debe garantizarse la compatibilidad química de los materiales empleados para la fabricación de dicho sistema en relación con los productos a recoger. A fin de dar cumplimiento a esta condición, se debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspondiente certificado suscrito por técnico competente. El sistema de almacenamiento de efluentes líquidos residuales debe ser vaciado con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo y enviado a gestión externa conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La industria no podrá disponer de sistemas o conducciones fijas o móviles que permitan la realización de vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico de forma directa o de forma indirecta mediante infiltración al terreno. Las balsas contarán con sistema de detección de fugas mediante tuberías permeables dispuestas en forma de espina de pez, que conducirán hasta un pozo de control.

- Las superficies que rodeen a las balsas, así como las zonas de acceso a las mismas y cualquier otra en las que puedan generarse escorrentías pluviales contaminadas deberán estar impermeabilizadas y conectadas a la red de saneamiento que conecta con el almacenamiento de aguas sucias para su reutilización en el digester anaerobio.
- Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados durante la fase de construcción y se realizará la restauración ambiental de la zona aprovechando el sustrato edáfico retirado antes del comienzo de las obras. Se descompactará el suelo que se haya visto afectado, se extenderá la tierra vegetal acopiada y se revegetarán los taludes y zonas afectadas. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo no superior a un mes desde la finalización de las obras.
- Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Durante el desarrollo de las obras se tomarán las medidas necesarias que aseguren que las actividades realizadas sean compatibles con el normal funcionamiento de la carretera N-430, en especial aquellas que puedan producir polvo, humos, vapores, olores y otras sustancias volátiles que pudieran invadir la calzada y reducir la visibilidad a los

usuarios. Para ello, se realizarán riegos sobre el terreno que impida la formación de polvo, así como la maquinaria deberá contar con una correcta puesta a punto que evite la emisión de humos que interfieran en los usuarios de la carretera.

- Para el cerramiento perimetral, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la comunidad autónoma de Extremadura.

c. Medidas en fase de explotación.

- Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instalaciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en el presente informe.
- Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación.
- La planta empleará como materia prima, entre otras, subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), por lo que se deberá estar a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y también se deberá estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
- La planta no generará vertido de aguas residuales, según lo recogido en el documento ambiental. Para las pluviales recogidas en las cubiertas de los edificios y zona pavimentada, se deberá evitar que entren en contacto con elementos y/o sustancias que las contaminen antes de evacuarlas de la planta. En caso contrario, se deberán incorporar al proceso de digestión.
- En cuanto a las aguas residuales generadas en los aseos, deberán ser recogidas en una fosa séptica estanca y serán retiradas periódicamente por gestor de residuos autorizado. Por tanto, no se incorporarán al proceso de digestión.

- Para el control de posibles contaminaciones de las aguas subterráneas, los piezómetros se deberán disponer según lo reflejado en el anexo al estudio hidrogeológico, de fecha diciembre de 2024, aportado por el promotor, ubicándose en función de las líneas de flujo de aguas subterráneas / subsuperficiales (aguas arriba y aguas abajo) y en el límite de parcela, además deberán ejecutarse de forma que no constituyan una vía de entrada de contaminantes en las aguas subterráneas, ni que sean el origen de contaminaciones cruzadas. La cabeza del sondeo del piezómetro debe estar cimentada, y disponer de tapa para evitar su posible contaminación.
- Antes del inicio de la actividad se realizará un análisis de las aguas subterráneas de la parcela en los piezómetros, al objeto de que se tenga como referencia (blanco) para la detección de contaminación en las aguas subterráneas. Se realizarán análisis periódicos mediante la toma de muestras en los piezómetros, que serán comparadas con las muestras de referencia (blanco). Los parámetros a analizar, además del nivel piezométrico, serán los siguientes: nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno total, fosfatos, fluoruros, sulfatos, potasio, arsénico, fenoles, hidrocarburos, metales pesados, DQO, COT, DBO5, Escherichia coli, además de aquellos parámetros relacionados con los materiales empleados en la actividad (carbón activo, aceites y grasas lubricantes y carburante). En el caso de que no haya agua en los piezómetros y no se pueda realizar la muestra de referencia (blanco), se deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General de Sostenibilidad.
- Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar cada tres años por parte de un organismo acreditado y anualmente por parte de la empresa. Estos análisis se realizarán en dos épocas distintas del año, en aguas altas (febrero-marzo) y en aguas bajas (septiembre-octubre). Todos los análisis se deberán llevar a cabo en laboratorios debidamente acreditados para cada uno de los parámetros a analizar.
- Periódicamente se realizarán las labores de mantenimiento oportunas en las balsas de almacenamiento, al objeto de garantizar una correcta impermeabilización. Además, se deberá inspeccionar regularmente los piezómetros y los pozos de control a los que llegan las tuberías permeables dispuestas en forma de espina de pez del sistema de detección de fugas.
- En el caso de que las balsas de alperujo y digestato queden sin cubrir, se procurará que incorporen elementos de salida desde el interior para evitar el ahogamiento de fauna silvestre. Se contará con elementos específicos que faciliten la adherencia y permitan la salida. Para garantizar la eficacia de estos elementos, deben cumplir las siguientes características:

- Anchura mínima de un metro.
- El número mínimo de rampas instaladas debe ser de una rampa por cada 30 metros aproximadamente de perímetro exterior de la balsa.
- Adherencia eficaz para cualquier grupo de fauna.
- Resistencia a la intemperie que garantice la durabilidad a largo plazo.
- Color que contraste con el color de la lámina, para que atraiga la atención de los animales.
- Características del material de la rampa sin riesgo para la integridad del polietileno de la balsa.

Se proponen los siguientes materiales para su empleo como dispositivos de salida: tela metálica de simple torsión (imagen 1); PVC rizado (imagen 2); geocompuestos (imagen 3 y 4).



Imagen



Imagen



Imagen



Imagen

Fuente. Informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas

- Todos los procesos susceptibles de generar malos olores en las instalaciones deberán efectuarse bajo condiciones que minimicen su emisión. En caso de no ser suficientes las condiciones establecidas inicialmente, se podrán determinar medidas más restrictivas.

- Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Las instalaciones y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y ha de contar con los componentes necesarios para este fin. Durante el periodo nocturno sólo permanecerán encendidas las luminarias estrictamente necesarias para el desarrollo correcto de la actividad, garantizando, así mismo, la seguridad laboral. Se instalarán focos de emisión de luz cuyos rayos no sobrepasen la horizontal y que serán dirigidos únicamente hacia donde sea necesario. Se evitará, por tanto, el uso de rayos de luz dirigidos hacia el cielo, lo que se conseguirá mediante el empleo de luminarias con reflectores hacia el suelo. Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevado componente en color azul por ser el más perjudicial durante la noche. Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de luz cálida.
- La instalación de alumbrado se adecuará a lo indicado en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- En general, para todos los productos químicos almacenados en la instalación, deberá observarse minuciosamente el cumplimiento de todas aquellas prescripciones técnicas de seguridad que sean de aplicación al almacenamiento y manipulación de los mismos, especialmente el de aquellas que se recojan en las correspondientes Fichas Técnicas de Seguridad y en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio ambiente, se deberá comunicar la situación a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo posible, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria. Además, se adoptarán las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamiento en el plazo más breve posible.

c.1 Medidas específicas para el digestato.

- Se deberá llevar un control del digestato producido en la planta mediante un archivo cronológico que incluya la trazabilidad del mismo.

- El digestato producido en la planta será gestionado por gestor autorizado de residuos, con el código LER 19 06 06 "lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales" para la fracción sólida, y código LER 19 06 05 "licor del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales" para la fracción líquida, que disponga de la operación correspondiente de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- El digestato producido en la planta podrá usarse como componente para la elaboración de producto fertilizante según lo establecido en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, y en el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003, siempre y cuando el digestato cumpla con lo recogido en la CMC 5: digestato distinto del digestato de cultivos frescos del anexo II Categorías de materiales componentes (CMC) del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Además, con el digestato producido en la planta se podrá realizar una aplicación agrícola, operación R1001 "Valorización de residuos en suelos agrícolas y en jardinería" según lo establecido en el Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, siempre y cuando el digestato cumpla con lo recogido en la parte 1 y parte 2 del anexo VIII del citado Real Decreto. En este caso, el gestor aplicador deberá disponer de la operación R1001 "Valorización de residuos en suelos agrícolas y en jardinería", y la aplicación se registrará según lo establecido en el citado Real Decreto 1051/2022.

d. Medidas de integración paisajística.

- Se creará una pantalla vegetal, mediante la plantación de olivos alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Según la documentación aportada, la superficie a plantar será de 15.094 m².
- Bajo ningún concepto se implantarán especies catalogadas como invasoras, recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
- Las plantas a utilizar deberán estar libres de agentes patógenos y provenir de vivero certificado.
- Se asegurará el éxito de la plantación, para lo cual se realizará un mantenimiento adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizarán los oportunos riegos de apoyo durante los primeros años de la plantación.

- Respecto a la pantalla vegetal propuesta, y con el fin también de incrementar la biodiversidad y el área de acogida a la fauna silvestre, se podrán complementar los olivos plantados con otras especies de arbolado autóctono de gran porte, algunos de crecimiento rápido, recomendándose utilizar al menos dos distintas de las siguientes: fresno (*Fraxinus angustifolia*), chopos (*Populus alba*, *Populus nigra*) y olmo (*Ulmus minor*), alternando con alguna especie de hoja perenne como encina (*Quercus ilex*) o alcornoque (*Quercus suber*), que puede acompañarse con vegetación arbustiva. En cualquier caso, se debe garantizar la viabilidad de esta pantalla, mediante reposición de marras y un mantenimiento adecuado. A su vez se realizarán los oportunos riegos de apoyo durante los primeros años de la plantación.

e. Medidas a aplicar al final de la actividad.

- En el caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad se procederá al derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a gestor autorizado.
- Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

f. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

- La actividad será sometida a inspección, vigilancia y control a efectos de comprobar que se realice según las condiciones recogidas en este informe, a fin de analizar, determinar y asegurar la eficacia de las medidas establecidas, así como de verificar la exactitud y corrección de la evaluación ambiental realizada.
- El promotor deberá realizar una labor de seguimiento ambiental de la actividad, en la que se verificará la adecuada aplicación de las medidas incluidas en el informe de impacto ambiental.
- Cualquier incidencia ambiental destacada deberá ser comunicada a la autoridad ambiental a la mayor brevedad posible, emitiendo un informe con la descripción de la misma, de las medidas correctoras aplicadas y de los resultados finales observados.
- En base a la vigilancia ambiental practicada a la actividad se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
- Se remitirá un informe anual, dentro del primer trimestre de cada año, en el que se recoja el cumplimiento de las medidas y la eficacia de las mismas.



Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Natura 2000, a propuesta del Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático y, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad resuelve, mediante la formulación del presente informe de impacto ambiental, que no es previsible que el proyecto de instalación de una planta de aprovechamiento de residuos agropecuarios en el término municipal de Don Benito vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, la innecesariedad de su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El presente informe se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:

- Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
- Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible (<http://extremambiente.gobex.es/>).

Mérida, 25 de febrero de 2026.

El Director General de Sostenibilidad,
GERMÁN PUEBLA OVANDO

**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2026, de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, por la que se nombra a los miembros de la Comisión de Valoración de la convocatoria de becas complementarias para estudiantes de enseñanzas de Formación Profesional de niveles superiores beneficiarios del "Programa Erasmus+ 2021-2027", en el marco del programa sectorial europeo "Erasmus+" de la Unión Europea para el curso académico 2025/2026. (2026060525)

De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo decimotercero de la Resolución de 26 de diciembre de 2025, por la que se convocan las becas complementarias para estudiantes de Enseñanzas de Formación Profesional de niveles superiores beneficiarios del "Programa Erasmus+ 2021-2027" en el marco del programa sectorial europeo "Erasmus+" de la Unión Europea para el curso académico 2025/2026 (DOE núm. 5 del 9 de enero de 2026),

RESUELVO:

Nombrar miembros de la Comisión de Valoración, a los siguientes componentes:

Presidente:

- D. Pedro Antonio Pérez Durán (Director General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa).

Vocales:

- D. Juan Pablo Cacereño Jiménez (Jefe de Servicio de Formación Profesional).
- D.^a María José García Díaz (Jefa de Servicio de Coordinación Educativa).
- D.^a Carmen Palacios Sánchez (Jefa de Negociado de Programas Europeos de Educación).

Secretaria:

- D.^a Francisca Ramírez Fernández (Jefa de Sección de Planificación de Formación Profesional).



En caso de ausencias, vacante o enfermedad, tanto los vocales como el secretario podrán ser sustituidos por personal funcionario de los departamentos administrativos afectados.

Mérida, 26 de febrero de 2026.

El Director General de Formación
Profesional, Innovación e Inclusión
Educativa,
PD, Resolución de 6 de noviembre de
2024, de la Secretaría General
(DOE n.º 217, de 7 de noviembre),
PEDRO ANTONIO PÉREZ DURÁN

• • •

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ACUERDO de 29 de enero de 2026, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 6 del Plan General Municipal de La Parra para la disminución de la distancia que deben guardar los establos o criaderos de animales en suelo no urbanizable con las edificaciones residenciales. Así como el ajuste de la separación a linderos y ejes de caminos de determinadas edificaciones en suelo no urbanizable a las determinaciones establecidas en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. (2026AC0012)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en adelante CUOTEX, en sesión celebrada el 29/01/2026, adoptó el siguiente acuerdo:

I. Antecedentes.

El asunto de referencia se aprobó inicialmente en sesión del Pleno municipal de 03/06/2025 y, una vez sometido a información pública mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura de 12/06/2025 y en sede electrónica, sin haberse presentado alegaciones según certificado de la Secretaría municipal, se aprobó provisionalmente el 16/09/2025.

Consta su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha dado como resultado la formulación del informe ambiental estratégico el 31/01/2025.

La Comisión de Coordinación Intersectorial, en su sesión de 30/10/2025, emitió el informe de coordinación intersectorial sobre el expediente, constando en él los informes favorables, condicionados y de no afectación a sus intereses de los órganos sectoriales afectados.

II. Competencia.

La Parra no dispone de un plan general municipal adaptado a las determinaciones de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en adelante LOTUS, por lo que es de aplicación el apartado 3 de su disposición transitoria segunda que, en su redacción actual, establece que le corresponde a la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de las determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento general y las de carácter detallado al municipio.

A estos efectos, se entenderá por determinaciones de ordenación estructural y detallada las relacionadas en el artículo 45 de la LOTUS. Cuando la modificación afecte a determi-

naciones de ordenación estructural y detallada simultáneamente, la competencia para la aprobación definitiva será de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La modificación que se tramita afecta a la ordenación y regulación del suelo rústico, por lo que, tratándose de una determinación de la ordenación estructural del municipio, según el artículo 51.2 del Decreto 143/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la LOTUS, en adelante RGLOTUS, corresponde la aprobación definitiva a la Comunidad Autónoma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h) del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, le corresponde a la CUOTEX la aprobación definitiva del expediente.

III. Procedimiento.

El punto 3.a) de la disposición transitoria segunda de la LOTUS prevé la posibilidad de que el planeamiento aprobado conforme al régimen jurídico de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura pueda ser modificado siempre que la ordenación prevista no suponga una quiebra del principio de igualdad en cuanto a derechos y deberes en la ejecución del planeamiento dentro del ámbito de referencia para el reparto de beneficios y cargas; resulte compatible con la ordenación estructural del planeamiento en vigor, sin perjuicio de que la modificación pueda requerir ajustes en la ordenación estructural; y no impida el cumplimiento de los objetivos del planeamiento en vigor.

El procedimiento para estas modificaciones es el previsto en la LOTUS, si bien en su tramitación no es exigible la distinción documental entre plan general municipal estructural y detallado, pudiéndose tramitar como un único documento, que mantendrá su estructura propia, refundiendo el contenido de la modificación con el instrumento vigente.

IV. Análisis.

Objeto. La modificación puntual planteada tiene como objeto el cambio de las condiciones establecidas en el punto 3.º b) del artículo 3.9.14 "Condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos", que afecta a naves agrícolas, almacenes y establos o criaderos de animales. Se pretende reducir de 500 m a 100 m la distancia que deben guardar los establos o criaderos de animales con una superficie superior a 100 m² con edificaciones residenciales.

Por otro lado, también se reduce de 10 m a 3 m la separación a linderos de las construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable prevista en los artículos 3.9.14.1, 3.9.14.2, 3.9.14.3, 3.9.17, 3.9.18, 3.9.19 y 3.9.20, adaptándola a las previsiones de la LOTUS.

De la memoria se desprende que la finalidad de la propuesta es facilitar la implantación de edificaciones e instalaciones en el suelo no urbanizable, dado que la estructura parcelaria del municipio se caracteriza por superficies mínimas y morfología alargada y estrecha.

Documentos. Aunque no se ha incorporado la memoria de participación en los términos previstos en el artículo 10.6 de la LOTUS, en la que se recojan las acciones realizadas para la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la modificación de la normativa, de forma posterior a su redacción se ha promovido la participación de la ciudadanía mediante el trámite de información pública, dando cumplimiento al principio general de que en el procedimiento de elaboración de la norma se garantice la participación.

Su contenido documental se considera suficiente y conforme a lo previsto en el artículo 47 de la LOTUS y en el artículo 53 del Decreto 143/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en adelante RGLOTUS, con la salvedad establecida en la disposición transitoria segunda 3.e) de la LOTUS.

Evaluación ambiental. Se ha seguido el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada previsto en la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dando como resultado la formulación del informe ambiental estratégico por la Dirección General de Sostenibilidad mediante resolución de 31/01/2025, donde señala que no es previsible que la modificación vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual determina la no necesidad de su sometimiento evaluación ambiental estratégica ordinaria. También señala que dicho informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el DOE, que se produjo el 10/02/2025.

Afecciones sectoriales. La modificación fue sometida a la valoración de la Comisión de Coordinación Intersectorial de 30/10/2025, que no observó condicionantes sectoriales a tener en cuenta para la elaboración de la propuesta que debía ser sometida a aprobación provisional, más allá de las observaciones de carácter genérico señaladas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Demarcación de Carreteras del Estado para las futuras actuaciones que se realicen al amparo del presente expediente.

Así, el expediente contiene los informes favorables, condicionados y de no afectación a sus intereses de los órganos sectoriales afectados, sin que conste ninguna observación que impida continuar con la tramitación del expediente.

Procedimiento. Se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 49 la LOTUS para modificar las determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento urbanístico, de acuerdo con el artículo 50.4 de la LOTUS, todo ello de acuerdo con lo señalado en su disposición transitoria segunda.

Ordenación propuesta. En cuanto al fondo, la reducción de 500 m a 100 m de la distancia que deben guardar los establos o criaderos de animales con una superficie superior a 100 m² con edificaciones residenciales es viable urbanísticamente. Y la disminución de la distancia de separación a linderos propuesta está alineada y es compatible por el régimen establecido por la LOTUS, que otorga prevalencia al planeamiento municipal sobre la regulación establecida en la propia ley.

Así, sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 46 y siguientes de la LOTUS.

Por tanto, cabe concluir que la modificación se ha tramitado hasta la fecha conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LOTUS y cuenta con la documentación precisa para definir y justificar sus determinaciones, teniendo en cuenta su objeto.

V. Acuerdo.

Estudiado el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, debatido el asunto y con el fin de garantizar el control de la legalidad y el cumplimiento de los cometidos previstos en el artículo 58.3 de la LOTUS.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

ACUERDA:

1. Aprobar definitivamente el expediente epigrafiado.
2. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, en la sede electrónica y en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura (artículo 69 del RGLOTUS).

Como anexo I al acuerdo se publicará la normativa urbanística afectada resultante de la aprobación de la presente modificación.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el art. 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, también se acompañará un anexo II contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la empresa o técnico redactor del proyecto y su correspondiente



cualificación empresarial o profesional, se recoja las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.

Y como anexo III se publicará el certificado del responsable del Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en el que se hará constar la fecha y n.º de inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado (artículo 69.1 del RGLOTUS).

Contra este acuerdo, que tiene carácter normativo, no cabe recurso en vía administrativa de conformidad con el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, según los artículos 10, 14.1 y 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 9 de febrero de 2026.

El Secretario de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura,
FÉLIX JESÚS BARBANCHO ROMERO

V.º B.º
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura,
SATURNINO CORCHERO PÉREZ

ANEXO I

Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de fecha 29 de enero de 2026, se modifican los artículos 3.9.14, 3.9.17, 3.9.18, 3.9.19 y 3.9.20 de la normativa urbanística vigente, quedando como sigue:

Artículo 3.9.14. Condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos.

Podrán instalarse en parcelas de superficie igual o superior a la de la unidad mínima de cultivo establecida por la legislación agraria, siempre que esa superficie sea superior a 15.000 m², y siempre que cumplan las condiciones que para cada una se señalan, las construcciones que a continuación se relacionan:

1. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza.:

- a) Se separarán, como mínimo, cinco (5) metros de los ejes de los caminos y tres (3) metros de los linderos con las fincas colindantes.
- b) Su superficie no superará los veinticinco (25) metros cuadrados.
- c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3,00) metros y la altura máxima de cuatro con cincuenta (4,50) metros.
- d) Carecerán de cimentación en masa y no contarán con ningún tipo de infraestructuras o servicios urbanísticos.

2. Invernaderos o protección de los cultivos:

- a) Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de labranza, salvo que no se fija limitación de superficie.
- b) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente desmontable.
- c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de su parcela el aparcamiento de vehículos

3. Naves agrícolas, almacenes y establos, o criaderos de animales:

- a) En ningún caso la ocupación superará el cinco (5%) de la superficie de la finca sobre la que se sitúa.

b) Se separarán un mínimo de tres (3) metros de los linderos de la finca.

En todo caso, cuando los establos o criaderos de animales tengan una superficie superior a cien (100) metros cuadrados, su separación a edificaciones residenciales no será inferior a los cien (100) metros.

c) La altura máxima de sus paramentos con planos verticales será de cuatro con cinco (4,5) metros y la máxima total de siete (7) metros. Esta limitación no afecta a aquellas instalaciones especiales que, a juicio del Ayuntamiento y previa justificación razonada, precisen una altura superior.

Artículo 3.9.17. Condiciones de la edificación vinculada a los campamentos de turismo.

1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de cincuenta mil (50.000) metros cuadrados.
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de la finca una distancia mínima de tres (3) metros.
3. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la finca.
4. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de un metro cuadrado por cada veinte (20) metros cuadrados de parcela, y con una altura máxima de cuatro con cinco (4,5) metros.
5. Será de aplicación la normativa sectorial vigente en la materia.

Artículo 3.9.18. Condiciones de la edificación vinculada a los equipamientos colectivos y otras actividades terciarias o turísticas.

1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de superficie inferior a los veinte mil (20.000) metros cuadrados.
2. Las construcciones se separarán como mínimo tres (3) metros de los linderos de la finca.
3. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de un metro cuadrado por cada cincuenta (50) metros cuadrados de parcela.
4. La altura máxima de coronación de la edificación será de nueve (9) metros que se desarrollarán con un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. Se incluirán en dicho cómputo las plantas retranqueadas, áticos y semisótanos.

5. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados edificados.
6. Cumplirán las condiciones generales que para las diferentes instalaciones fueran de aplicación de estas Normas, y de la regulación sectorial que en cada caso sea de aplicación.
7. No se edificará a menos de doscientos cincuenta (250) metros de suelo urbano, urbanizable o zona homogénea de viviendas familiares en suelo no urbanizable, salvo que en la propia calificación urbanística se justifique la improcedencia de tal limitación.

Artículo 3.9.19. Condiciones de la edificación residencial aislada.

1. Superficie mínima de terrenos afectados a la edificación: la establecida en la legislación agraria para la unidad mínima de cultivo, siempre que sea superior a 15.000 m².
2. La superficie máxima edificada será de 1 m² por cada 80 m² de terrenos afectados a la edificación con una superficie máxima de 300 m².
3. Las edificaciones habrán de separarse de los linderos de la finca una distancia de tres (3) metros, y de cinco (5) metros a los ejes de caminos.
4. La altura máxima será de una planta (4,50 metros), medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación.
5. No podrá edificarse más de una vivienda en cada finca.
6. Cumplirán las condiciones generales señaladas en el Capítulo VII de este Título para las viviendas con destino urbano.
7. No podrán construirse en tipologías de vivienda colectiva y para su autorización deberá justificarse que no inducen a la formación de nuevos asentamientos.

Artículo 3.9.20. Condiciones de las edificaciones vinculadas al uso industrial.

1. A los efectos de la regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las industrias que pueden establecerse en el suelo no urbanizable:
 - a) Las que, estando clasificadas como inocuas o molestas por la normativa sectorial, por su sistema de producción estén extremadamente vinculadas con la extracción de la materia prima, o por su carácter o dimensión resultasen incompatibles en los suelos urbanos.
 - b) Las clasificadas como nocivas o insalubres, sujetas al procedimiento previsto en la legislación urbanística vigente.



2. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de quince mil (15.000) metros cuadrados para las señaladas en el apartado a) y de cinco (5) hectáreas para las señaladas en el apartado b).
3. Las edificaciones de las industrias señaladas en el apartado a) se separarán tres (3) metros de los linderos de la finca y quinientos (500) metros de cualquier suelo urbano, urbanizable o de las áreas homogéneas para vivienda familiar delimitadas en el suelo no urbanizable. Las que pertenezcan al apartado b) se separarán en todo caso veinticinco (25) metros a los linderos y no estarán a menos de dos mil (2.000) metros de cualquier suelo urbano, urbanizable o áreas homogéneas de no urbanizable.
4. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de quince (15) metros cuadrados por cada cien (100) metros cuadrados de parcela.
5. La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros y la edificación se desarrollará en un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el proceso técnico de producción.
6. Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada cien (100) metros cuadrados que se construyan.

ANEXO II

1. PRESENTACIÓN.

El presente documento tiene por objeto la redacción del resumen ejecutivo y no técnico explicativo de los posibles aspectos ambientales de la Modificación del Plan General Municipal de La Parra (PGM) n.º 6, solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de España, n.º 3 de La Parra. C.P.: 06176 (Badajoz), actuando en su nombre y representación D. Alejandro Nieto Lagar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Parra.

El encargo de redacción de la Modificación se encomienda al equipo de la Oficina técnica de urbanismo y desarrollo territorial sostenible de la Mancomunidad Integral de Municipios Río Bodión, con sede en Avda. de los Cameranos, 47, de Zafra, C.P.: 06300 (Badajoz).

2. ÁMBITO Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

Este documento tiene por objeto por un lado la modificación del articulado de la normativa urbanística del PGM referente a las condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos en suelo no urbanizable (rústico, según la clasificación dada por la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en adelante LOTUS), y en concreto, del artículo 3.9.14.3.b), que dispone que cuando los establos o criaderos de animales tengan una superficie superior a cien metros cuadrados, su separación a edificaciones residenciales no será inferior a los quinientos metros. Y por otro lado la modificación de los artículos 3.9.14.1 y 2 y 3, 3.9.17, 3.9.18, 3.9.19 3.9.20 con el objeto de ajustar la separación a linderos y a ejes de caminos de las edificaciones en suelo rústico a las determinaciones establecidas en la LOTUS.

Las separaciones que establece el Plan General Municipal para edificaciones vinculadas a la explotación de recursos biológicos, así como las distancias de edificaciones a linderos y ejes de caminos en suelo rústico se consideran excesivas, puesto que, en ocasiones, resulta muy difícil el cumplimiento de este requisito debido a las características morfológicas de las parcelas del suelo rústico del término municipal. Por ello, se ha estimado conveniente por parte del Ayuntamiento reducir la distancia exigida por las actuales normas urbanísticas y limitarlo a cien metros, distancia que se considera prudencial, y regular la separación a linderos y ejes de caminos de conformidad con la regulación dada por la vigente legislación urbanística autonómica.

La modificación propuesta afecta al suelo rústico, en concreto a las condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos en el Suelo no urbanizable (rústico) en lo que respecta a las construcciones destinadas a establos o criaderos de animales con

una superficie de más de cien metros cuadrados, reguladas en el artículo 3.9.14.3.b) de las normas urbanísticas del PGM.

ÁMBITO AFECTADO POR LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS.

No se considera necesario acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición puesto que las nuevas determinaciones son compatibles con el régimen urbanístico vigente.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Como se ha establecido anteriormente, el objeto de la modificación, es por un lado, reducir la distancia exigida por el actual artículo 3.9.14.3.b) de las normas urbanísticas del PGM de La Parra, para los establos o criaderos de animales que tengan una superficie superior a cien metros cuadrados, respecto a la regulación de la separación de quinientos metros a edificio residencial y limitarlo a cien metros, una distancia que se considera suficiente para este tipo de granjas, teniendo en cuenta la clase de suelo en la que ubican y considerando que el uso de este tipo de construcciones es vinculado a la naturaleza del suelo rústico.

La separación que se establece en dicho artículo se considera excesiva, pues en numerosas ocasiones encontramos que las parcelas en el suelo rústico del término municipal de La Parra cuentan con dimensiones mínimas o tienen una morfología muy estrecha y alargada de manera que resulta imposible el cumplimiento de este requisito. Si bien, las naves de criaderos de animales pueden resultar molestas por los olores que desprenden, se ha estimado conveniente, por parte del Ayuntamiento reducir la distancia exigida por el actual artículo 3.9.14.3.b) a una distancia que se considera prudencial para este tipo de granjas. En todo caso, la separación se referirá a edificaciones de uso residencial que se ubiquen en suelo rústico puesto que la distancia a suelo urbano o urbanizable de uso no industrial viene establecida en la legislación sectorial aplicable.

Con esta medida se quiere fomentar la presencia de los usos ganaderos en el suelo no urbanizable de La Parra, usos que son vinculados a la naturaleza del suelo rústico con el fin de eliminar los obstáculos que impidan o dificulten la implantación del mismo.

Se contribuye de esta manera a la potenciación de la economía rural, ya que según los datos obtenidos del Censo Agrario 2020 y de Industria, Construcción y Servicios del INE (2021) en el término municipal de La Parra es importante la población dedicada a las labores de campo, que supone el 67,3 % del total. Por lo cual, con la modificación propuesta se ayudaría, en cierta medida, a fijar población en el municipio, tal y como recoge la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, que en el capítulo segundo subraya la incidencia de la agricultura, la ganadería, las políticas forestales y de desarrollo

rural en la fijación de la población al territorio. Además, entre sus objetivos estratégicos se encuentran entre otros, el fomento de la ganadería como uno de los ejes vertebradores del mundo rural o la apuesta por la dimensión familiar del sector primario, mediante el impulso de la ganadería extensiva.

Como medidas de fomento de los sectores agrícola, ganadero y forestal encontramos el apoyo a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales por la Junta de Extremadura mediante la adopción de políticas de promoción de la ganadería extensiva por sus beneficios ambientales, la capacidad de producción de alimentos de calidad, la generación de empleo y de fijación de población en el medio rural, mediante la adopción de las medidas necesarias para apoyar su viabilidad social y económica.

En el mismo sentido se expresa el Decreto 32/2022, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia ante el reto Demográfico y Territorial de Extremadura, encontramos entre sus líneas estratégicas, la contribución al mantenimiento de la agricultura, la ganadería y la transformación en agroindustria como garantes de la sostenibilidad rural favoreciendo la rentabilidad de los aprovechamientos y compensando limitaciones naturales o el mantenimiento de la Política Agraria comunitaria (PAC) como soporte básico de la agricultura y la ganadería extremeña y para el sostenimiento y fijación de población en el medio rural, entre otras.

3. DOCUMENTACIÓN AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN.

Las innovaciones planteadas modifican los artículos anteriormente desarrollados, que son:

Artículo 3.9.14. Condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos. Apartado 1.a), página 86. Apartado 3.b) página 87.

Artículo 3.9.17. Condiciones de la edificación vinculada a los campamentos de turismo. Apartado 2, página 87.

Artículo 3.9.18. Condiciones de la edificación vinculada a los equipamientos colectivos y otras actividades terciarias o turísticas. Apartado 2, página 88.

Artículo 3.9.19. Condiciones de la edificación residencial aislada. Apartado 3, página 88.

Artículo 3.9.20. Condiciones de las edificaciones vinculadas al uso industrial. Apartado 3, página 89.

Respecto a la documentación gráfica, no se modifica ningún plano.

4. EXTRACTO EXPLICATIVO DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES.

Respecto a la Evaluación ambiental, se ha recibido RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2025, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula informe ambiental estratégico,

en la forma prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 6 del Plan General Municipal de La Parra. Expte.: IA23/1037.

Las medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación que recoge el informe ambiental son las siguientes:

- Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afectado por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de intervención ambiental pertinentes, según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes.
- En virtud del artículo 56 quater de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, todas las actividades a realizar en zonas integrantes de la Red Natura 2000, requerirán Informe de Afección.
- Cumplimiento del régimen de distancias mínimas para actividades consideradas peligrosas, insalubres o molestas establecido en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o del régimen de distancias establecidas en el Plan General Municipal si éste fuese más restrictivo.
- Se cumplirá lo establecido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, respecto a la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía. Asimismo, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la modificación puntual, y que fueran susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, deberán ser informadas, preceptivamente, por el organismo de cuenca.
- Asimismo, se deberán tener en cuenta las consideraciones realizadas por la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, dada la existencia de la carretera nacional N-432 en el ámbito de aplicación de la modificación puntual.
- Se deberán cumplir las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio climático y de las medidas previstas para el seguimiento ambiental establecidas en el documento ambiental estratégico, siempre y cuando, no sean contradictorias con lo establecido en el informe ambiental estratégico.

**ANEXO III****REGISTRO ÚNICO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE EXTREMADURA**
(artículo 59 de la LOTUS)

Sección 2.ª: R.º de Instrumentos de Planeamiento Territorial y Urbanístico.

D. Ángel M.ª Pardo Prieto, jefe del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, a la que se adscribe funcionalmente el Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 24/02/2026 y n.º BA/008/2026, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Modificación puntual n.º 6 del Plan General Municipal para la disminución de la distancia que deben guardar los establos o criaderos de animales en suelo no urbanizable con las edificaciones residenciales. Así como el ajuste de la separación a linderos y ejes de caminos de determinadas edificaciones en suelo no urbanizable a las determinaciones establecidas en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

Municipio: La Parra.

Aprobación definitiva: 29 de enero de 2026.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la conformidad de su contenido con la legalidad de ordenación territorial y urbanística, se realiza sin perjuicio del deber de la Administración Actuante a sujetar sus documentos a posteriores formalidades, y se practica únicamente a los efectos previstos en el artículo 57.6 y 59, 1 y 4 de la LOTUS y 71.2.a) y 5 de su Reglamento (DOE 28-12-21).

Y para que conste, expido la presente en Mérida, 24 de febrero de 2026.

• • •



CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de enero de 2026 por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte n.º 140 "Marvana y Casa de Campo" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ubicado en el término municipal de Valverde del Fresno. (2026050021)

Advertido error en la Orden de 20 de enero de 2026 por la que se aprueba el deslinde total administrativo del monte n.º 140 "Marvana y Casa de Campo" del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, ubicado en el término municipal de Valverde del Fresno y propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE núm. 27, de 10 de febrero de 2026, concretamente referido a la identificación del Registro de la Propiedad donde debe procederse a inscribir el procedimiento de deslinde y que aparece recogido en el punto segundo del resolvo (página 7083) y, sin que ello suponga modificación alguna de la resolución aprobada, se procede a subsanar el mismo, de tal modo que,

Donde dice:

"Aprobado el deslinde y adquirida su firmeza, se proceda a la inscripción de este procedimiento, en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en el Registro de la Propiedad de Plasencia, llevando los nuevos datos resultantes de la descripción del monte, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, con los datos y lindes que se describen en el apartado anterior".

Debe decir:

"Aprobado el deslinde y adquirida su firmeza, se proceda a la inscripción de este procedimiento, en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en el Registro de la Propiedad de Hoyos, llevando los nuevos datos resultantes de la descripción del monte, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, con los datos y lindes que se describen en el apartado anterior".

Lo que se hace público para general conocimiento y, especialmente, de los afectados por la resolución del deslinde del Monte de Utilidad Pública n.º 140 "Marvana y Casa de Campo", Valverde del Fresno (Cáceres).

Mérida, 23 de febrero de 2026.

El Consejero de Gestión Forestal y
Mundo Rural,

FRANCISCO JOSÉ RAMÍREZ GONZÁLEZ

**IV****ANUNCIOS****SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO**

Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital

ANUNCIO de 25 de febrero de 2026 por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria del ejercicio 2025 de la Línea I a entidades promotoras de proyectos del Programa Colaborativo Rural ATENEO (2026080322)

Mediante el Decreto 287/2023, de 27 de diciembre, se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa Colaborativo Rural ATENEO y la primera convocatoria de subvenciones a entidades promotoras (DOE número 11, de 16 de enero 2024).

Y por la Resolución de 18 de diciembre de 2024 se aprueba la convocatoria del ejercicio 2025 de subvenciones de la Línea I a entidades promotoras de los proyectos del Programa Colaborativo Rural ATENEO (DOE núm. 9, 15 de enero 2025).

El referido programa contribuye al objetivo de fijación de la población en el medio rural, al favorecer la dinamización económica de diversos sectores productivos, generar oportunidades de desarrollo y contribuir a la lucha contra el desempleo, persiguiendo favorecer la inserción sociolaboral de las personas participantes, en el ámbito de los programas públicos de formación y empleo y de las oportunidades de empleo.

Una vez resueltas y notificadas las resoluciones de concesión de subvenciones a las entidades beneficiarias, en virtud de lo establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, de conformidad con el artículo 6.4 del Decreto 287/2023 de 27 de diciembre, el órgano concedente publicará las subvenciones concedidas en el Diario Oficial de Extremadura, y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que se imputan, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención y de existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea.

Por todo lo expuesto, dando cumplimiento al principio de publicidad que han de presidir los procedimientos de concesión de subvenciones públicas, en el ejercicio de la competencia delegada por parte de la titular de la Secretaría General de Empleo mediante Resolución de 18 de noviembre de 2024 (DOE n.º 229, de 25 de noviembre de 2024), se emite el presente,



Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital

ACUERDO:

Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2025 de la Línea I a entidades promotoras de los proyectos del Programa Colaborativo Rural ATENEO, aprobada en la Resolución de 18 de diciembre de 2024, detalladas en el anexo de este anuncio, con expresión de los datos relativos de las aplicaciones presupuestarias, entidades beneficiarias, proyectos objeto de financiación y cantidades concedidas.

Segundo. El importe de las subvenciones a cargo de la aplicación presupuestaria 140130000 G/242B/46000 FS21400H06 20230069 está cofinanciado en un porcentaje del 85% por el Fondo Social Europeo + con cargo al Programa Extremadura FSE + 2021-2027, Objetivo político 4 "Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales", dentro de la Prioridad 2 "Inclusión social y lucha contra la pobreza". Objetivo específico ESO4.8 "Fomentar la inclusión activa, y mejorar la empleabilidad, en particular para los colectivos desfavorecidos, Medida 2H6 "Programa Colaborativo Rural".

Tercero. El importe de las subvenciones concedidas a cargo de la aplicación presupuestaria 140130000 G/242B/46000 TE24001002 20220423 están financiadas con fondos de Transferencia del Estado.

Mérida, 25 de febrero de 2026. La Secretaria General de Empleo, Decreto 234/2023, de 12 de septiembre (DOE extraordinario n.º 3, de 16 de septiembre), La Directora General de Formación para el Empleo, PD, Resolución de 18 de noviembre de 2024 (DOE núm. 229, de 25 de noviembre), TERESA MORALES CASCOS.

**ANEXO**

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA DEL EJERCICIO 2025 DE SUBVENCIONES DE LA LÍNEA I A ENTIDADES PROMOTORAS DEL PROGRAMA COLABORATIVO RURAL ATENEO.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 140130000 G/242B/46000 FS21422H06 20230069.

N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
06/CRA/007/25	RIVERA DE TROYA	AYUNTAMIENTO DE LA ROCA DE LA SIERRA	P0611500J	115.456,13
06/CRA/021/25	MONTE PORRINO FORESTAL I	AYUNTAMIENTO DE SALVALEÓN	P0611600H	115.456,13
06/CRA/061/25	FORMARTE BARBAÑO-TORREMAYOR	AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR	P0613200E	115.456,13
10/CRA/029/25	TRANSFORMANDO ESPACIOS, MEJORANDO VIDAS: CENTRO DE DÍA EN LA MUELA	AYUNTAMIENTO DE PINOFRANQUEADO	P1014900C	115.456,13
10/CRA/012/25	PCR ATENEO "PATRIMONIO Y MONUMENTOS SOSTENIBLE EN GARROVILLAS DE ALCONETAR"	AYUNTAMIENTO DE GARROVILLAS DE ALCONETAR	P1008300D	115.456,13
06/CRA/002/25	LA BAENA	AYUNTAMIENTO DE CORDOBILLA DE LÁCARA	P0603800D	115.456,13
06/CRA/053/25	CONSTRUYE-T	AYUNTAMIENTO DE TÁLIGA	P0612900A	101.161,25
06/CRA/068/25	RETÍN III	AYUNTAMIENTO DE LLERA	P0607300A	115.456,13
06/CRA/046/25	HIGUERA CRECE II	AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SERENA	P0606400J	115.456,13
06/CRA/014/25	ESPARRAGOSA DE LA SERENA 2025	AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LA SERENA	P0604700E	115.456,13



N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
10/CRA/004/25	"EL CAMINO"	AYUNAMIENTO DE ACEHUCHE	P1000400J	115.456,13
06/CRA/009/25	BENQUERENCIA DE LA SERENA ESPACIOS 2025	AYUNTAMIENTO DE BENQUERENCIA DE LA SERENA	P0601800F	115.456,13
10/CRA/017/25	LA PICOTA, GALISTEO CONSTRUYE	AYUNTAMIENTO DE GALISTEO	P1007700F	115.456,13
06/CRA/081/25	ORIÓN LUMÍNICA	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL MAESTRE	P0610500A	115.456,13
06/CRA/008/25	PILONES 2	AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO	P0610100J	115.456,13
06/CRA/003/25	JARDINERÍA II	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE LAS TORRES	P0613900J	101.161,25
10/CRA/011/25	"ENTRE CANALES"	AYUNTAMIENTO DE CASILLAS DE CORIA	P1006000B	115.456,13
10/CRA/010/25	LA MAYA: JARDINES Y VIVEROS	AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO	P1020600A	115.456,13
06/CRA/080/25	FUENTE DE CANTOS RESURB 2025	AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS	P0605200E	115.456,13
06/CRA/005/25	ESPARRAGALEJO-LA GARROVILLA FUTURO EN VERDE	AYUNTAMIENTO DE LA GARROVILLA	P0605800B	115.456,13
06/CRA/054/25	LOS FRESNOS	AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA	P0605000I	115.456,13
06/CRA/017/25	PELA CONSTRUYE	AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA	P0609100C	115.456,13
06/CRA/079/25	EL CONDADO VERDE 2025	ENTIDAD LOCAL MENOR DE GUADIANA	P0616500E	115.456,13
10/CRA/030/25	CONECTANDO PUEBLOS DE LUZ	AYUNNTAMIENTO DE TIETAR	P1000022B	115.456,13
10/CRA/024/25	CONECTAD@S	AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA	P1017600F	115.456,13



N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
10/CRA/006/25	"EL GAJO"	AYUNTAMIENTO TORREJONCILLO	P1019300A	115.456,13
06/CRA/010/25	RIBERA TUR-2025	AYUNTAMIENTO DE RIBERA DEL FRESNO	P0611300E	115.456,13
06/CRA/006/25	VALDELACALZADA, SEMBRANDO FUTURO	AYUNTAMIENTO DE VALDELACALZADA	P0616900G	115.456,13
10/CRA/015/25	POZO MARCOS	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES	P1011800H	115.456,13
06/CRA/018/25	EMBELLECIENDO PUEBLA II	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ	P0610800E	115.456,13
10/CRA/008/25	ENVERDE	AYUNTAMIENTO DE NAVACONCEJO	P1013300G	115.456,13
06/CRA/037/25	COLABORA ALANGE II	AYUNTAMIENTO DE ALANGE	P0600400F	115.456,13
06/CRA/015/25	LA ALBUERA CON SABOR	AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA	P0600500C	115.456,13
10/CRA/027/25	CAÑAMERO T-CUIDA II	AYUNTAMIENTO DE CAÑAMERO	P1004500C	115.456,13
06/CRA/004/25	POR LOS NUESTROS	AYUNTAMIENTO DE LA NAVA DE SANTIAGO	P0609000E	115.456,13
06/CRA/038/25	SARTENEJA VERDE 2025	AYUNTAMIENTO DE PUEBLONUEVO DEL GUADIANA	P0616700A	115.456,13
10/CRA/022/25	TINAJERO	AYUNTAMIENTO PASARON DE LA VERA	P1014100J	115.456,13
10/CRA/009/25	C.R. ATENEO JARANDILLA	AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA	P1010800I	115.456,13
06/CRA/066/25	CONSTRUYE TU PUEBLO	AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA	P0609700J	115.456,13
10/CRA/016/25	HIMONTASAN LIMPIA	AYUNTAMIENTO DE HINOJAL	P1010100D	115.456,13



N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
06/CRA/060/25	CAMPO DE ALCOCER III	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALCOCER	P0610200H	115.456,13
06/CRA/040/25	JARDÍN-ARTE	ENTIDAD LOCAL MENOR DE LOS GUADALPERALES	P0618100B	115.456,13
06/CRA/070/25	FORMACIÓN RUECAS V	ENTIDAD LOCAL MENOR DE RUECAS	P5617301F	115.456,13
06/CRA/042/25	DECORARTE	ENTIDAD LOCAL MENOR DE VALDEHORNILLOS	P5619601G	115.456,13
10/CRA/020/25	GASTROFONTIUM	AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES	P1020200J	115.456,13
06/CRA/055/25	LOS BARROS	AYUNTAMIENTO DE CALZADILLA DE LOS BARROS	P0602700G	115.456,13
10/CRA/002/25	“SAN MARCOS”	AYUNTAMIENTO DE HOLGUERA	P1010200B	115.456,13
06/CRA/074/25	PALAZUELO-ZURBARÁN AVANZA I	ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALAZUELO	P0618700I	115.456,13
06/CRA/048/25	ALCONERA TE CUIDA	AYUNTAMIENTO DE ALCONERA	P0600800G	115.456,13
10/CRA/001/25	ARROSVEGA ECOLÓGICA IV	AYUNTAMIENTO DE LA PESGA	P1014700G	115.456,13

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 140130000 G/242B/46000 TE24001002 20220423.

N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
06/CRA/039/25	SOCIOSANITARIA “LOS LASTRA III”	AYUNTAMIENTO DE TORREMEJÍA	P0613300C	115.456,13
06/CRA/022/25	EL ENCUENTRO II	AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL	P0601000C	115.456,13
06/CRA/031/25	LA NACENCIA	AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE RENA	P0615600D	115.456,13



N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
06/CRA/065/25	ALBAÑILERIA MENGA-BRIL I	AYUNTAMIENTO DE MENGABRIL	P0608200B	108.308,69
06/CRA/050/25	PINGERE	AYUNTAMIENTO DE CARMONITA	P0603100I	115.456,13
10/CRA/013/25	PROYECTO COLABORATIVO LAS MILANERAS I	AYUNTAMIENTO DE CAMPO LUGAR	P1004400F	115.456,13
10/CRA/023/25	"TAJO-PINTAMOS"	AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE ALCÁNTARA	P1009700D	115.456,13
06/CRA/030/25	PARQUE VERDE	AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA	P0609300I	115.456,13
06/CRA/019/25	QUINTANA FORMA	AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DE LA SERENA	P0610900C	115.456,13
06/CRA/035/25	ECO-VERDE ZAHINOS IV	AYUNTAMIENTO DE ZAHÍNOS	P0615900H	115.456,13
06/CRA/044/25	SIEMBRA BARCARROTA	AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA	P0601600J	115.456,13
06/CRA/036/25	ZALAMEA DIGITAL 2.0	AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA DE LA SERENA	P0616000F	115.456,13
06/CRA/033/25	FORNACIS V	AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS	P0606900I	115.456,13
10/CRA/018/25	LIMPIEX	AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL	P1004600A	115.456,13
06/CRA/064/25	USAGRE Y VILLAGARCIA DE LA TORRE VERDES II	AYUNTAMIENTO DE USAGRE	P0613600F	115.456,13
06/CRA/049/25	BERLANGA VERDE	AYUNTAMIENTO DE BERLANGA	P0601900D	115.456,13
06/CRA/041/25	ATENCIÓN SOCIOSANITARIA FAV II	AYUNTAMIENTO DE AHILLONES	P0600300H	115.456,13
06/CRA/072/25	CASCO ANTIGUO I	AYUNTAMIENTO DE LA CODOSERA	P0603700F	115.456,13

**JUNTA DE EXTREMADURA**

Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital

N.º Expediente	Denominación	Entidad promotora	NIF	Subvención concedida
06/CRA/047/25	SERVICIOS DE HOSTELERÍA V	AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE LLERENA	P0602900C	115.456,13
10/CRA/003/25	"LA BORRASCA"	AYUNTAMIENTO DE CECLAVIN	P1006200H	115.456,13
06/CRA/071/25	APOYO A LA HOSTELERÍA GRANJEÑA	AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA	P0605900J	115.456,13
06/CRA/026/25	CUIDAMOS DE TI	AYUNTAMIENTO DE CORTE DE PELEAS	P0604000J	115.456,13
06/CRA/011/25	SAN PABLO 2025	AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES	P0613800B	115.456,13

Cofinanciado por
la Unión EuropeaMINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Fondos Europeos



AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 25 de febrero de 2026 sobre nombramiento de personal funcionario de carrera. (2026080323)

Por Decreto de esta la Alcaldía Presidencia, una vez superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto, han sido nombrados funcionarios de carrera de la plantilla de este Ayuntamiento: D. Luis Alberto Maestre Álvarez, con DNI número ***7615**, D.ª María Piedad Barrera Fernández, con DNI número ***7970**, D.ª María Fernanda García Vega, con DNI número ***6191**, D.ª Patricia María Nieto Solís, con DNI número ***6680**, y D.ª Danitza Emely Vázquez Rojas, con DNI número ***6452**, ocupando plazas de Administrativo, encuadradas en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Subgrupo C1, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80.1.b) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y por el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Almendralejo, 25 de febrero de 2026. El Alcalde, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.

• • •



AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 24 de febrero de 2026 sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2026. (2026080320)

D.^a Elisabeth Medina Bravo, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Don Benito, en uso de las facultades conferidas por el apartado g) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo con el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2026 y la plantilla de personal, aprobados por el Pleno de fecha 26 de enero de 2026, anuncio de aprobación definitiva, publicado en el BOP de Badajoz n.º 36, de fecha 24 de febrero, así como, previa negociación en la correspondiente mesa, según consta en Actas de 3, 10, 15 y 18 de diciembre de 2025, el acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por el Pleno de la misma fecha, y publicada en el BOP de Badajoz n.º 23, de fecha 4 de febrero (corrección de error BOP Badajoz n.º 32 de 18 de febrero),

"DECRETO:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2026 que, de conformidad con lo aprobado por el Pleno de 26 de enero de 2026, y de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, relativo al cálculo de la tasa máxima de reposición (BOE 24/12/2022), será la siguiente:

— Personal funcionario:

Denominación	Escala/Subescala	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
ADMINISTRATIVO	— ADMINISTRACIÓN GENERAL — ADMINISTRATIVA	C1	4	19	LIBRE
AGENTE POLICÍA LOCAL	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: POLICÍA LOCAL	C1	1	20	LIBRE
CONDUCTOR	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: PERSONAL OFICIOS	C2	1	18	LIBRE



Denominación	Escala/Subescala	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
OFICIAL ALBAÑIL	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: PERSONAL OFICIOS	C2	1	18	LIBRE
OFICIAL ELECTRICISTA	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: PERSONAL OFICIOS	C2	1	18	LIBRE
OFICIAL MANTENIMIENTO	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: PERSONAL OFICIOS	C2	1	18	LIBRE
TÉCNICO DEPORTIVO	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — TÉCNICA — CLASE: AUXILIAR	C1	1	19	LIBRE
TRABAJADOR SOCIAL	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — TÉCNICA — CLASE: MEDIO	A2	1	22	LIBRE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	— ADMINISTRACIÓN GENERAL — AUXILIAR	C2	1	18	PROMO- CIÓN INTERNA
AUXILIAR LOGÍSTICA	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — TÉCNICA — CLASE: AUXILIAR	C2	1	18	PROMO- CIÓN INTERNA
DIRECTOR BIBLIOTECARIO	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — TÉCNICA — CLASE: TÉCNICO MEDIO	A2	1	24	PROMO- CIÓN INTERNA



Denominación	Escala/Subescala	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
GUARDA DE CAMPO	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: COMETIDOS ESPECIALES	C1	3	19	PROMO- CIÓN INTERNA
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: POLICÍA LOCAL	A2	1	24	PROMO- CIÓN INTERNA
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	— ADMINISTRACIÓN GENERAL — TÉCNICA — CLASE: TÉCNICO MEDIO	A2	1	22	PROMO- CIÓN INTERNA

— Personal funcionario. Turno discapacidad.

Denominación	Tipo de personal	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
CONSERJE ORDENANZA	— ADMINISTRACIÓN GENERAL — SUBALTERNA	AP	1	14	LIBRE

2. Dese cuenta y publíquese en el DOE”.

Don Benito, 24 de febrero de 2026. La Alcaldesa, ELISABETH MEDINA BRAVO.



ANUNCIO de 24 de febrero de 2026 sobre modificación de la Oferta de Empleo Público para el año 2024. (2026080321)

D.^a Elisabeth Medina Bravo, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Don Benito, en uso de las facultades conferidas por el apartado g) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo con el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2026 y la plantilla de personal, aprobados por el Pleno de fecha 26 de enero de 2026, anuncio de aprobación definitiva, publicado en el BOP de Badajoz n.º 36, de fecha 24 de febrero, así como, previa negociación en la correspondiente mesa, según consta en Actas de 3, 10, 15 y 18 de diciembre de 2025, el acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por el Pleno de la misma fecha, y publicada en el BOP de Badajoz n.º 23, de fecha 4 de febrero (corrección de error BOP Badajoz n.º 32 de 18 de febrero),

“DECRETO:

1. Modificar la Oferta de Empleo Público para el año 2024, de conformidad con los cambios efectuados en la relación de puestos de trabajo antes mencionados, así como con su incorporación a los Presupuestos municipales de 2026 referidos, en los siguientes términos:

Donde dice:

Denominación	Escala/Subescala	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
COCINERO	— ADMINISTRACIÓN ESPECIAL — SERVICIOS ESPECIALES — CLASE: PERSONAL OFICIOS	C2	1	18	LIBRE

Debe decir:

Denominación	Escala/Subescala	Gr./ Subg.	N.º Vacantes	Nivel CD	Turno
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	— ADMINISTRACIÓN GENERAL — AUXILIAR	C2	1	18	LIBRE

2. Dese cuenta y publíquese en el DOE”.

Don Benito, 24 de febrero de 2026. La Alcaldesa, ELISABETH MEDINA BRAVO.

URVIPEXSA, SA

ANUNCIO de 26 de febrero de 2026 por el que se da publicidad a la aprobación del incremento retributivo del 2,5% para el año 2025 y del 1,5% para el año 2026 para el personal de la sociedad pública URVIPEXSA, SA. (2026080341)

Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024 (en adelante LPGCAEx para 2024) en su título II "De los gastos de personal y otros costes", capítulo I "De los regímenes retributivos", artículo 14 "Variación general de retribuciones", apartado 1, autorizaba un incremento de las retribuciones íntegras del personal de la Asamblea de Extremadura, de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos, Universidad y demás entes en los términos permitidos por el Estado.

El Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre de 2025, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por un lado, establece en su artículo 1, un incremento global máximo de las retribuciones del personal al servicio del sector público del 2,5 por ciento de las retribuciones del personal del sector público, con efectos de 1 de enero de 2025, que se calculará sobre los valores retributivos vigentes a 31 de diciembre de 2024, incluido en estas últimas el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento recogido en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social y, por otro lado, en su artículo 2, para el año 2026 establece un incremento global máximo de las retribuciones del personal al servicio del sector público del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, incluido en estas últimas el incremento del 2,5 por ciento recogido en el artículo 1 del citado Real Decreto-ley.

El Consejo de Administración de URVIPEXSA, SA, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2026, y en relación con el incremento retributivo del personal de la sociedad acordó que: "(...) teniendo en cuenta que debe preceder un informe previo, preceptivo y favorable de la Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, el presidente somete a la consideración del Consejo de Administración y este, tras la previa deliberación, acuerda, por unanimidad, autorizar a la directora gerente para que recabe el preceptivo informe favorable, con vistas a producir el incremento global máximo de las retribuciones del personal de URVIPEXSA, SA, del 2,5 % para el año 2025 y del 1,5% para el año 2026, y una vez obtenido, en su caso, a llevarlo a cabo".



Por todo lo expuesto, emitido informe favorable por la Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, esta Directora Gerente de la sociedad, en virtud de apoderamiento conferido por el Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2025, formalizado en escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2025, ante el Notario D. Carlos del Solar Barroso a su número de protocolo 2.114,

RESUELVE

Dar publicidad al incremento retributivo para el personal de la sociedad pública URVIPEXSA, SA, del 2,5% para el año 2025 y del 1,5% para el año 2026, autorizado por el Consejo de Administración de URVIPEXSA, SA, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 2026, dando así cumplimiento a lo establecido en la disposición final tercera Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024.

Cáceres, 26 de febrero de 2026. La Directora Gerente de URVIPEXSA, SA, MARTA HERRERA CALLEJA.