



## [ S U M A R I O ]

### II AUTORIDADES Y PERSONAL

#### 1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

##### **Servicio Extremeño de Salud**

**Delegación de firma.** Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se delega la firma en determinadas materias del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ..... 23260

#### 2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

##### **Universidad de Extremadura**

**Relación de aprobados.** Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática ..... 23262

**Relación de aprobados.** Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva del aprobado en el proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala Superior de Ciencias de la Información ..... 23263

**III OTRAS RESOLUCIONES****Consejería de Empleo, Empresa e Innovación**

**Investigación. Ayudas.** Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas para proyectos de cooperación, en sectores estratégicos, entre grupos de investigación y empresas ..... **23264**

**Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo**

**Planeamiento.** Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de La Parra ..... **23267**

**Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía**

**Impacto ambiental.** Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de infraestructura de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, Nudo Serena 400 kV, que modifica los proyectos de explotación de varios parques eólicos autorizados el 29 de agosto y el 19 de diciembre de 2008. Expte.: GE-M/89/09 ..... **23413**

**V ANUNCIOS****Consejería de Empleo, Empresa e Innovación**

**Organizaciones empresariales. Estatutos.** Anuncio de 14 de septiembre de 2011 sobre acuerdo de admisión a depósito de la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada "Asociación profesional de agricultores y ganaderos de Azuaga". Expte.: 06/105 ..... **23429**

**Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo**

**Contratación.** Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Botija". Expte.: OBR0210005 ..... **23430**

**Contratación.** Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 1)". Expte.: OBR0210116 ..... **23433**

**Contratación.** Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 3)". Expte.: OBR0210117 ..... **23436**



**Notificaciones.** Anuncio de 14 de septiembre de 2011 sobre notificación de resolución del procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda en el expediente n.º 2008-000977 ..... **23439**

### **Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía**

**Notificaciones.** Anuncio de 8 de junio de 2011 sobre notificación de acuerdo de incoación y pliego de cargos en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales .... **23440**

**Notificaciones.** Anuncio de 8 de junio de 2011 sobre notificación de propuesta de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales ..... **23441**

**Notificaciones.** Anuncio de 8 de junio de 2011 sobre notificación de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales ..... **23442**

**Notificaciones.** Anuncio de 8 de junio de 2011 sobre notificación de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales ..... **23443**

**Notificaciones.** Anuncio de 8 de junio de 2011 sobre notificación de trámite de audiencia en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales ..... **23443**

### **Consejería de Salud y Política Social**

**Notificaciones.** Anuncio de 6 de septiembre de 2011 sobre notificación del expediente n.º 1090/08, tramitado por la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias ..... **23444**

**Notificaciones.** Anuncio de 6 de septiembre de 2011 sobre notificación del expediente n.º 261/06.07, tramitado por la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias ..... **23445**

### **Ayuntamiento de Don Benito**

**Urbanismo.** Edicto de 16 de septiembre de 2011 sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector S-30 del Plan General de Ordenación Urbana ..... **23445**

### **Ayuntamiento de Salorino**

**Planeamiento.** Anuncio de 27 de septiembre de 2011 sobre aprobación inicial del Plan General Municipal ..... **23446**



## II AUTORIDADES Y PERSONAL

### 1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

#### **SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

*RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se delega la firma en determinadas materias del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.* (2011061785)

Por Decreto 211/2011, de 5 de agosto (DOE de 8 de agosto), se establece la estructura Orgánica de la Consejería de Salud y Política Social, a la que están adscritos el Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Ente Público Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

El Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), determina las competencias del ente público y los órganos a los que corresponde su ejercicio.

Este decreto ha sido modificado por el Decreto 211/2011, de 5 de agosto, citado anteriormente, disponiéndose en su disposición adicional séptima lo siguiente:

«1. Se modifica la letra a) del artículo 3 del citado Decreto 222/2008, suprimiendo la Secretaría General.

Las funciones de la Secretaría General que se suprime, recogidas en el artículo 6 del citado decreto, serán desempeñadas por la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, órgano al que se adscribe todo su personal».

Mediante Resolución de 5 de septiembre de 2011 (DOE n.º 179, de 16 de septiembre), la Directora Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ha delegado determinadas competencias en la Secretaría General del SES, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se considera conveniente que, por razones de agilidad administrativa, organización del trabajo y eficacia en la gestión, se proceda a delegar la firma de determinadas competencias que la citada Resolución asigna a esta Secretaría General, en los órganos y unidades administrativas dependientes.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

**RESUELVO :**

Primero. Delegar en el titular de la Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa del Servicio Extremeño de Salud de la Consejería de Salud y Política Social la firma en las siguientes materias, atribuidas a esta Secretaría General del SES por Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

Las competencias de ordenación de pagos previstas en los artículos 39 y 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

No obstante, de acuerdo con las excepciones previstas en la Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), por la que se delegan las competencias y la firma en diversas materias en el Secretario General del SES, queda excluida de esta delegación la competencia para la ordenación de pagos prevista en el artículo 48 del Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para los pagos que se deriven de obligaciones contraídas con cargo a las cuentas delegadas de las Gerencias Territoriales de Cáceres y Badajoz y de los Centros adscritos a las mismas.

Segundo. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de delegación de firma indicarán expresamente esta circunstancia, conteniendo además las precisiones que establece el apartado 2 del artículo 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, a 21 de septiembre de 2011.

El Secretario General  
del Servicio Extremeño de Salud,  
FRANCISCO JAVIER CHACÓN SÁNCHEZ-MOLINA



## 2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

### **UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA**

*RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de la Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática. (2011061795)*

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.6 de la convocatoria para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, de la Universidad de Extremadura, realizada por Resolución de 8 de noviembre de 2010 (DOE núm. 221, de 17 de noviembre), y de acuerdo con el artículo 17.1 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 1, de 2 de enero de 1996), así como el artículo 33.11 del II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 186, de 25 de septiembre de 2009), se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados:

<b>APELLIDOS Y NOMBRE</b>	<b>DNI</b>	<b>Destino</b>
DURÁN DOMÍNGUEZ, Arturo	28951012-S	PFR0560. Puesto Base Especializado de Sistemas e Informática. Campus Virtual. Cáceres
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Carlos	34779126-K	PFR0561. Puesto Base Especializado de Sistemas e Informática. Campus Virtual. Cáceres

Conforme a lo previsto en la base 10.1 de la convocatoria, la aspirante seleccionada deberá presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se precisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hace pública la relación definitiva de aprobados.

El presente acto administrativo, dictado por delegación del Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura en aplicación de la base 8.6 de la convocatoria, agota la vía administrativa y podrá ser recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación oficial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en concordancia con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, sin perjuicio de cualquier otro que conviniera a los derechos de los legitimados para ello.

Badajoz/Cáceres, a 26 de septiembre de 2011.

El Gerente,  
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA



*RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de la Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva del aprobado en el proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala Superior de Ciencias de la Información. (2011061796)*

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.6 de la convocatoria para el ingreso en la Escala Superior de Ciencias de la Información, de la Universidad de Extremadura, realizada por Resolución de 14 de octubre de 2010 (DOE núm. 208, de 28 de octubre), y de acuerdo con el artículo 17.1 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 1, de 2 de enero de 1996), así como el artículo 33.11 del II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 186, de 25 de septiembre de 2009), se hace pública la relación definitiva de la aspirante aprobada:

<b>APELLIDOS Y NOMBRE</b>	<b>DNI</b>	<b>Destino</b>
PÉREZ LORENZO, Yolanda	28969071-L	PFR0559. Puesto Base Especializado de Ciencias de la Información. Gabinete de Comunicación. Cáceres

Conforme a lo previsto en la base 10.1 de la convocatoria, la aspirante seleccionada deberá presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se precisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hace pública la relación definitiva de aprobados.

El presente acto administrativo, dictado por delegación del Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura en aplicación de la base 8.6 de la convocatoria, agota la vía administrativa y podrá ser recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación oficial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en concordancia con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, sin perjuicio de cualquier otro que conviniera a los derechos de los legitimados para ello.

Badajoz/Cáceres, a 26 de septiembre de 2011.

El Gerente,  
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA



## **III OTRAS RESOLUCIONES**

### **CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN**

*RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2011, de la Consejera, por la que se resuelve la concesión de ayudas para proyectos de cooperación, en sectores estratégicos, entre grupos de investigación y empresas. (2011061772)*

Por Decreto 114/2010, de 14 de mayo (DOE núm 95, de 20 de mayo), se establecieron las bases reguladoras de las ayudas en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación previstas en el programa de Generación del Conocimiento del IV Plan Regional de I+D+i, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realizó la primera convocatoria de estas ayudas para el ejercicio 2010.

Examinadas las solicitudes presentadas, instruido el oportuno expediente, a propuesta de la Dirección General de Modernización e Innovación Tecnológica, previo informe de la Comisión de Selección, y previa fiscalización favorable por la Intervención Delegada, de conformidad con los artículos 10 y 42 del Decreto 114/2010, de 14 de mayo,

#### RESUELVO :

Primero. Conceder a los beneficiarios las ayudas que se especifican en el Anexo I de la presente resolución.

Segundo. Desestimar las solicitudes de los expedientes relacionados en el Anexo II, por haberse rebasado el crédito disponible para la convocatoria de estas ayudas.

Tercero. El coste de las ayudas concedidas asciende a 3.932.710 euros y se financiarán con cargo a dos Superproyectos/Proyectos de gasto:

Al Superproyecto 2007.16.06.9001 "Actividades de I+DT en los Centros de Investigación", Proyecto de gasto 2007.16.06.0009 "Proyectos de I+D+I en cooperación con empresas", se imputarán 3.498.651 euros, de los cuales 2.799.291 euros se cargarán a la aplicación presupuestaria 19.04.331B.449 (1.399.645,50 euros para 2011, 559.858,20 euros para 2012 y 279.929,10 euros para cada uno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015), y los restantes 699.360 euros lo harán a la aplicación presupuestaria 19.04.331B.749 (349.680 euros para 2011, 139.872 euros para 2012 y 69.936 euros para cada uno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015).

Al Superproyecto 2007.16.06.9011 "Acciones del III PRI+D+I", Proyecto de gasto 2009.19.07.0007 "Complemento de Proyectos de I+D+I en cooperación con empresas", se imputarán 434.059 euros, de los cuales 334.059 euros se cargarán a la aplicación presupuestaria 19.04.331B.420 (167.029,50 euros para 2011, 66.811,80 euros para 2012 y 33.405,90 euros para cada uno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015), y los restantes 100.000 euros lo harán a la aplicación presupuestaria 19.04.331B.720 (50.000 euros para 2011, 20.000 euros para 2012 y 10.000 euros para cada uno de los ejercicios 2013, 2014





y 2015), todas ellas de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de cada ejercicio.

Las ayudas que se imputan al Superproyecto 2007.16.06.9001 están cofinanciadas en un 80% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo de programación 2007-2013, dentro del Eje 1, tema prioritario 01 "Actividades de I+DT en los centros de Investigación".

Cuarto. La concesión de estas ayudas está sujeta al cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones recogidas en los artículos 12 y 44 del Decreto 114/2010, de 14 de mayo, y de realizar la justificación de la ayudas concedidas de conformidad con el artículo 43 del citado Decreto. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones de identificación, publicidad e información públicas previstas en el artículo 13 del mencionado decreto.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, tal y como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitarse otro que estime conveniente.

Publíquese la presente Resolución en Diario Oficial de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 114/2010, de 14 de mayo, dándose así también cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, a 11 de agosto de 2011.

La Consejera de Empleo, Empresa e Innovación,  
CRISTINA ELENA TENIENTE SÁNCHEZ

**ANEXO I**  
SOLICITUDES ESTIMADAS

EXPT.	INVEST. PRAL.	ORG.	CAP. VII	CAP. IV	TOTAL
PCJ1005	Manuel A. Martínez Cañas	ICMC	100.000	334.059	434.059
PCJ1009	Pedro Luis Rodríguez Medina	UEX	70.000	422.917	492.917
PCJ1004	Fermín Barrero González	UEX	115.860	285.073	400.933
PCJ1002	Francisco Cuadros Blázquez	UEX	171.000	203.000	374.000
PCJ1006	Juan Félix González González	UEX	147.900	242.640	390.540
PCE1007	Javier Hermoso de Mendoza	UEX	11.500	412.000	423.500
PCJ1007	José Emilio Rebollo Feria	UEX	66.100	378.943	445.043
PCE1002	Ginés Salido Ruiz	UEX	40.000	438.500	478.500
PCJ1008	Ignacio Santiago Álvarez Miguel	UEX	77.000	416.218	493.218

**ANEXO II**  
SOLICITUDES DESESTIMADAS

EXPT.	INVESTIGADOR PRINCIPAL	ORGANISMO
PCE1006	Lourdes Martín Cáceres	UEX
PCE1008	Miguel Ángel Jaramillo Morán	UEX
PCE1005	Agustín Vivas Moreno	UEX
PCJ1010	Carlos Gutiérrez Merino	UEX
PCE1009	Francisco Miguel Sánchez Margallo	CCMI
PCE1010	Fernando Guiberteau Cabanillas	UEX
PCE1001	Francisco Javier Ortega Rossell	UEX
PCE1003	Lorenzo García Moruno	UEX
PCE1011	Virginio García Martínez	UEX
PCJ1001	Ignacio Herrera Navarro	UEX
PCE1004	M <sup>a</sup> Mercedes Rico García	UEX
PCJ1003	Manuel Alejandro Martínez Cañas	ICMC



## **CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO**

*RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2011, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal de La Parra. (2011061777)*

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 10 de marzo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el art. 76.2.2.a de la LSOTEX, el art. 7.2.h del Decreto 314/2007, de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el artículo único. 2 del Decreto del Presidente 29/2007, de 28 de septiembre, y el art. 3, séptimo del Decreto 299/2007, de 28 de septiembre, por el que se extingue la Agencia Extremeña de la Vivienda el Urbanismo y el Territorio, y se modifica el Decreto 186/2007, de 20 de julio, corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones (art. 80 de 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura —LSOTEX—).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto en los arts. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Su contenido documental mínimo se considera suficiente y conforme a lo previsto en el art. 75 de la LSOTEX y arts. 37 y siguientes del Reglamento de Planeamiento. Sin perjuicio de la necesidad de realizar las oportunas adaptaciones en la Memoria Justificativa, de acuerdo con las previsiones finales del plan, que a su vez debe ser congruente con las determinaciones de la Memoria Ambiental elaborada (art. 33 de Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la CAEXT DOE 24-6-10).

Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del art. 70 de la LSOTEX, conforme a las limitaciones y estándares establecidos en el art. 74 de este mismo cuerpo legal, y sin perjuicio de la aplicación para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el plan, y en los términos de sus disposiciones transitorias, de las nuevas exigencias documentales, determinaciones y actualizaciones de obligada observancia, derivadas del nuevo régimen urbanístico previsto en la reciente reforma de la LSOTEX (Ley 9/2010, de 18 de octubre, DOE 20-10-10).



En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

**A C U E R D A :**

- 1.º) Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.
- 2.º) Publicar, como Anexo a este acuerdo, sus Normas Urbanísticas.

A los efectos previstos en el art. 79.2.b de la LSOTEX, el Municipio deberá disponer, en su caso y si procede, la publicación del contenido del planeamiento aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (art. 107.3 de la LRJAP y PAC), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a su publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

V.º B.º

El Presidente,

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS

El Secretario,

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

**A N E X O**

Como consecuencia de la aprobación definitiva del asunto arriba señalado por Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 10 de marzo de 2011, quedan los artículos de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal como siguen:

**PLAN GENERAL MUNICIPAL. NORMAS URBANÍSTICAS**

**LA PARRA**

**ÍNDICE**

**TÍTULO 1. CONTENIDO COMÚN**

**Capítulo 1. DEFINICIONES**

- Artículo 1.1.1. Parámetros urbanísticos.
- Artículo 1.1.2. Alineación.
- Artículo 1.1.3. Manzana.
- Artículo 1.1.4. Parcela o parcela urbanística.
- Artículo 1.1.5. Línea de edificación.
- Artículo 1.1.6. Ancho de vial.



- Artículo 1.1.7. Rasante.
- Artículo 1.1.8. Parcela edificable.
- Artículo 1.1.9. Parcela mínima.
- Artículo 1.1.10. Parcela afectada.
- Artículo 1.1.11. Parcela protegida.
- Artículo 1.1.12. Linderos o lindes.
- Artículo 1.1.13. Lindero frontal o frente de parcela.
- Artículo 1.1.14. Fondo de parcela.
- Artículo 1.1.15. Círculo Inscrito.
- Artículo 1.1.16. Cerramiento de parcela.
- Artículo 1.1.17. Edificación alineada.
- Artículo 1.1.18. Fondo edificable.
- Artículo 1.1.19. Profundidad máxima edificable.
- Artículo 1.1.20. Edificación retranqueada.
- Artículo 1.1.21. Patio abierto.
- Artículo 1.1.22. Superficie libre.
- Artículo 1.1.23. Edificación aislada.
- Artículo 1.1.24. Separación entre edificaciones.
- Artículo 1.1.25. Edificación libre.
- Artículo 1.1.26. Superficie ocupada.
- Artículo 1.1.27. Coeficiente de ocupación por planta.
- Artículo 1.1.28. Superficie edificable.
- Artículo 1.1.29. Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad.
- Artículo 1.1.30. Nivel de rasante.
- Artículo 1.1.31. Altura de la edificación.
- Artículo 1.1.32. Altura total.
- Artículo 1.1.33. Altura de las instalaciones.
- Artículo 1.1.34. Altura de planta.
- Artículo 1.1.35. Altura libre de planta.
- Artículo 1.1.36. Planta Baja.
- Artículo 1.1.37. Planta de pisos.
- Artículo 1.1.38. Entreplanta.
- Artículo 1.1.39. Bajo cubierta.
- Artículo 1.1.40. Sótano.
- Artículo 1.1.41. Semisótano.
- Artículo 1.1.42. Cuerpos volados.
- Artículo 1.1.43. Cuerpos cerrados.
- Artículo 1.1.44. Cuerpos abiertos.
- Artículo 1.1.45. Elementos salientes.



Artículo 1.1.46. Volumen de la edificación.

Artículo 1.1.47. Pendiente de cubierta.

## Capítulo 2: LEGISLACIÓN

Artículo 1.2.1. Normativa general.

Artículo 1.2.2. Normativa técnica.

## TÍTULO 2. DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO

### Capítulo 1. DEFINICIONES

Artículo 2.1.01. Terminología.

### Capítulo 2. DISPOSICIONES PARTICULARES

#### Subcapítulo 1. GENERALIDADES.

Artículo 2.2.01. Naturaleza y objeto del Plan General Municipal.

Artículo 2.2.02. Marco legal.

Artículo 2.2.03. Ámbito de aplicación.

Artículo 2.2.04. Vigencia.

Artículo 2.2.05. Revisión del Plan General Municipal.

Artículo 2.2.06. Modificación.

Artículo 2.2.07. Contenido documental.

Artículo 2.2.08. Interpretación de la documentación.

#### Subcapítulo 2. CONDICIONES DE USO.

##### Sección 1.ª. GENERALIDADES.

Artículo 2.2.09. Disposiciones generales.

Artículo 2.2.10. Regulación de usos.

Artículo 2.2.11. Usos globales, pormenorizados y específicos.

Artículo 2.2.12. Usos característicos, compatibles y prohibidos.

Artículo 2.2.13. Usos públicos y privados.

Artículo 2.2.14. Usos permanentes y provisionales.

Artículo 2.2.15. Situaciones de compatibilidad de usos.

##### Sección 2.ª. USO DOTACIONAL DE ZONAS VERDES.

Artículo 2.2.16. Zonas Verdes. Definición y usos específicos.

Artículo 2.2.17. Zonas verdes. Condiciones generales.

Artículo 2.2.18. Jardines. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.19. Áreas de juego. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.20. Acceso a los edificios desde parques y jardines.



### Sección 3.ª. USO RESIDENCIAL.

Artículo 2.2.21. Uso residencial. Definición y pormenorización.

Artículo 2.2.22. Condiciones particulares del uso residencial.

Artículo 2.2.23. Régimen de promoción de las viviendas (E).

### Sección 4.ª. USO INDUSTRIAL.

Artículo 2.2.24. Uso industrial. Definición y pormenorización.

Artículo 2.2.25. Industria de almacenaje. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.26. Industrial productivo. Condiciones particulares.

### Sección 5.ª. USO DOTACIONAL DE EQUIPAMIENTO.

Artículo 2.2.27. Uso Dotacional de equipamiento. Definición y especificidad.

Artículo 2.2.28. Alcance de la calificación dotacional.

Artículo 2.2.29. Uso de equipamiento educativo. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.30. Uso de equipamiento cultural deportivo. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.31. Uso de equipamiento administrativo-institucional. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.32. Uso de equipamiento sanitario-asistencial. Condiciones particulares.

Artículo 2.2.33. Infraestructura-servicios urbanos. Condiciones particulares.

### Sección 6.ª. USO TERCIARIO.

Artículo 2.2.34. Uso terciario. Pormenorización.

Artículo 2.2.35. Uso comercial. Especificidad y condiciones particulares.

Artículo 2.2.36. Uso de oficinas. Especificidad y condiciones particulares.

Artículo 2.2.37. Uso hotelero. Especificidad y condiciones particulares.

Artículo 2.2.38. Uso recreativo. Especificidad y condiciones particulares.

### Sección 7.ª. USO DOTACIONAL DE COMUNICACIONES.

Artículo 2.2.39. Uso Dotacional de Comunicaciones (DC). Definición.

Artículo 2.2.40. Dotacional de Comunicaciones. Usos específicos.

Artículo 2.2.41. Red viaria. Clasificación y condiciones particulares.

Artículo 2.2.42. Uso de garajes y aparcamientos. Clasificación y condiciones particulares.

## TÍTULO 3. ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

### Capítulo 1. GENERALIDADES

Artículo 3.1.01. Elementos de la ordenación estructural.

### Capítulo 2. DIRECTRICES

Artículo 3.2.01. Ocupación del territorio.

Artículo 3.2.02. Modelo de evolución urbana.

Artículo 3.2.03. Reserva de suelo para dotaciones e infraestructuras.



### Capítulo 3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Artículo 3.3.01. Clases de suelo.

Artículo 3.3.02. Suelo Urbano.

Artículo 3.3.03. Suelo Urbanizable.

Artículo 3.3.04. Suelo No Urbanizable.

### Capítulo 4. SUELO URBANO. DIVISIÓN NORMATIVA

Artículo 3.4.01. Zonificación. Áreas Normativas (ZOU).

Artículo 3.4.02. Desarrollo del suelo urbano.

Artículo 3.4.03. ZOU-1. Ficha-resumen.

Artículo 3.4.04. ZOU-2. Ficha-resumen.

Artículo 3.4.05. ZOU-3. Ficha-resumen

### Capítulo 5. SUELO URBANIZABLE. DIVISIÓN NORMATIVA

Artículo 3.5.01. Delimitación de Sectores.

Artículo 3.5.02. Desarrollo del suelo urbanizable.

Artículo 3.5.03. Ejecución del suelo urbanizable.

### Capítulo 6. SUELO NO URBANIZABLE. DIVISIÓN NORMATIVA

Artículo 3.6.01. División normativa.

### Capítulo 7. CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO URBANO

Sección 1.<sup>a</sup>: CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.<sup>a</sup>. EXIGENCIAS BÁSICAS DE CALIDAD.

Artículo 3.7.01. Exigencias básicas de seguridad estructural.

Artículo 3.7.02. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Artículo 3.7.03. Exigencias básicas de seguridad de utilización.

Artículo 3.7.04. Exigencias básicas de salubridad.

Artículo 3.7.05. Exigencias básicas de protección frente al ruido.

Artículo 3.7.06. Exigencias básicas de ahorro de energía.

Subsección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

Artículo 3.7.07. Condiciones de habitabilidad de las viviendas.

Artículo 3.7.08. Condiciones de accesibilidad.

Subsección 3.<sup>a</sup>. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES.

Artículo 3.7.09. Condiciones generales. Ordenanzas medioambientales.

Artículo 3.7.10. Protección de la vegetación.

Artículo 3.7.11. Conservación del agua.

Artículo 3.7.12. Contaminación lumínica.





Subsección 4.ª. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.

Artículo 3.7.13. Protección del patrimonio.

Capítulo 8. CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO URBANIZABLE

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 3.8.01. Condiciones medio ambientales.

Capítulo 9. CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.ª: CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

Artículo 3.9.01. Usos y actividades permitidos en el suelo no urbanizable.

Artículo 3.9.02. Condiciones generales de la edificación y uso del suelo. Requisitos de los proyectos técnicos.

Artículo 3.9.03. Condiciones de segregación de terrenos.

Artículo 3.9.04. Clases de usos.

Subsección 2.ª: USOS Y ACTIVIDADES EN EL SUELO NO URBANIZABLE. DEFINICIÓN.

Artículo 3.9.05. Actividades relacionadas con la explotación de los recursos biológicos.

Artículo 3.9.06. Actividades relacionadas con la explotación de los recursos mineros.

Artículo 3.9.07. Construcciones y edificaciones industriales.

Artículo 3.9.08. Actividades de carácter turístico-recreativo.

Artículo 3.9.09. Equipamientos colectivos.

Artículo 3.9.10. Actividades de carácter infraestructural.

Artículo 3.9.11. Construcciones residenciales aisladas.

Artículo 3.9.12. Otras instalaciones.

Subsección 3.ª: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN VINCULADA A CADA TIPO DE USO.

Artículo 3.9.13. Edificaciones permitidas.

Artículo 3.9.14. Condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos.

Artículo 3.9.15. Condiciones de la edificación vinculada a actividades extractivas.

Artículo 3.9.16. Condiciones de la edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructuras o al servicio del tráfico de las carreteras.

Artículo 3.9.17. Condiciones de la edificación vinculada a los campamentos de turismo.

Artículo 3.9.18. Condiciones de la edificación vinculada a los equipamientos colectivos y otras actividades terciarias o turísticas.

Artículo 3.9.19. Condiciones de la edificación residencial aislada.

Artículo 3.9.20. Condiciones de las edificaciones vinculadas al uso industrial.

Artículo 3.9.21. Condiciones estéticas.



## Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

### Subsección 1.ª. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.

Artículo 3.9.22. Definición y delimitación.

Artículo 3.9.23. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable Común.

### Subsección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN.

Artículo 3.9.24. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Hidráulica.

Artículo 3.9.25. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Vías Pecuarias.

Artículo 3.9.26. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Eólica.

Artículo 3.9.27. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Natural de LIC.

Artículo 3.9.28. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística de Cerros.

Artículo 3.9.29. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística de Dehesas.

Artículo 3.9.30. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola.

Artículo 3.9.31. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Cultural.

Artículo 3.9.32. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y equipamientos.

## Capítulo 10. GESTIÓN

### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 3.10.01. Definición de la terminología empleada en las Condiciones de Gestión.

Artículo 3.10.02. Aprovechamiento urbanístico.

Artículo 3.10.03. Determinación y cálculo del aprovechamiento medio.

Artículo 3.10.04. Gestión del suelo urbano. Tipificación de actuaciones.

Artículo 3.10.05. Áreas de reparto en suelo urbano.

Artículo 3.10.06. Gestión del suelo urbanizable.

Artículo 3.10.07. Áreas de reparto en suelo urbanizable

Artículo 3.10.08. Actuaciones aisladas.

### Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

#### Subsección 1.ª. SUELO URBANO

Artículo 3.10.09. Área de reparto AR/U-01.

Artículo 3.10.10. Área de reparto AR/U-02.

Artículo 3.10.11. Área de reparto AR/U-03.



Artículo 3.10.12. Área de reparto AR/U-04.

Artículo 3.10.13. Área de reparto AR/U-05.

Artículo 3.10.14. Área de reparto AR/U-06.

Artículo 3.10.15. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-01.

Artículo 3.10.16. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-02.

Artículo 3.10.17. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-03.

Artículo 3.10.18. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-04.

Artículo 3.10.19. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-05.

Artículo 3.10.20. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-06.

Subsección 2.<sup>a</sup>. SUELO URBANIZABLE.

Artículo 3.10.21. Área de reparto AR/SUR-01.

Artículo 3.10.22. Área de reparto AR/SUR-02 A.

Artículo 3.10.23. Área de reparto AR/SUR-02 B.

Artículo 3.10.24. Área de reparto AR/SUR-03.

Artículo 3.10.25. Área de reparto AR/SUR-04.

Artículo 3.10.26. Sector SUR-01.

Artículo 3.10.27. Sector SUR-02 A.

Artículo 3.10.28. Sector SUR-02 B.

Artículo 3.10.29. Sector SUR-03.

Artículo 3.10.30. Sector SUR-04.

## Capítulo 11. SISTEMAS GENERALES

Sección 1.<sup>a</sup>. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 3.11.01. Clasificación.

Artículo 3.11.02. Regulación de los sistemas generales.

Sección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 3.11.03. Sistema general de espacios libres (SG-L).

Artículo 3.11.04. Sistema general de equipamientos. (SG-E).

Artículo 3.11.05. Sistema general de infraestructuras. (SG-I).

Artículo 3.11.06. Sistema general viario. (SG-V).

## Capítulo 12. CATÁLOGO

Sección 1.<sup>a</sup>. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 3.12.01. Objeto.

Artículo 3.12.02. Contenido.

Artículo 3.12.03. Niveles de protección.

Artículo 3.12.04. Definición de los diferentes tipos de obras.



Artículo 3.12.05. Condiciones de protección comunes a todos los niveles.

Artículo 3.12.06. Condiciones de protección en el Nivel I.

Artículo 3.12.07. Condiciones de protección del patrimonio arqueológico.

Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 3.12.08. Relación de elementos incluidos en el Nivel I.

### Capítulo 13. INFRAESTRUCTURAS

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 3.13.01. Definición y Clasificación.

Artículo 3.13.02. Condiciones generales.

Artículo 3.13.03. Cautelas y mejoras.

## TÍTULO 4. ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO

### Capítulo 1. GENERALIDADES

Artículo 4.1.01. Elementos de la ordenación detallada.

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 4.1.02. Disposiciones generales.

Artículo 4.1.03. Terminología.

Artículo 4.1.04. Clasificación de obras de edificación.

Artículo 4.1.05. Situaciones de fuera de ordenación.

Artículo 4.1.06. Obras en edificios fuera de ordenación.

### Capítulo 2. CONDICIONES EDIFICATORIAS DETALLADAS DEL SUELO URBANO

Sección 1.ª: CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.ª. CONDICIONES DE PARCELACIÓN.

Artículo 4.2.01. Parcela mínima.

Artículo 4.2.02. Indivisibilidad de las parcelas.

Subsección 2.ª. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

Artículo 4.2.03. Tipologías edificatorias.

Artículo 4.2.04. Condiciones de ocupación, implantación y aprovechamiento.

Artículo 4.2.05. Retranqueos.

Artículo 4.2.06. Alturas.

Artículo 4.2.07. Medición de las alturas.

Artículo 4.2.08. Construcciones sobre la altura permitida.

Artículo 4.2.09. Alturas de planta baja.



Artículo 4.2.10. Altura de plantas.

Artículo 4.2.11. Sótanos y semisótanos.

Artículo 4.2.12. Voladizos.

Artículo 4.2.13. Entreplantas.

Artículo 4.2.14. Alineación de paramentos de fachada.

Artículo 4.2.15. Patios.

#### Subsección 3.<sup>a</sup>. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

Artículo 4.2.16. Fachadas.

Artículo 4.2.17. Cubiertas.

Artículo 4.2.18. Medianeras.

Artículo 4.2.19. Cerramientos.

Artículo 4.2.20. Redes de instalaciones.

Artículo 4.2.21. Escaparates, recercados, toldos y marquesinas.

Artículo 4.2.22. Anuncios, carteles y vallas.

#### Sección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 4.2.23. Zonificación. Áreas Normativas.

#### Subsección 1.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 1: ZONA DE PROTECCIÓN.

Artículo 4.2.24. Definición y delimitación. Obras admisibles.

Artículo 4.2.25. Condiciones de parcelación.

Artículo 4.2.26. Condiciones de aprovechamiento.

Artículo 4.2.27. Condiciones de uso.

Artículo 4.2.28. Condiciones estéticas y de composición.

#### Subsección 2.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 2: ZONA DE RENOVACIÓN.

Artículo 4.2.29. Definición y delimitación.

Artículo 4.2.30. Condiciones de parcelación.

Artículo 4.2.31. Condiciones de aprovechamiento.

Artículo 4.2.32. Condiciones de uso.

Artículo 4.2.33. Condiciones estéticas y de composición.

#### Subsección 3.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 3: ZONA DE EQUIPAMIENTOS.

Artículo 4.2.34. Definición y Delimitación.

Artículo 4.2.35. Condiciones de parcelación.

Artículo 4.2.36. Condiciones de aprovechamiento.

Artículo 4.2.37. Condiciones de uso.

Artículo 4.2.38. Condiciones estéticas y de composición.



### Capítulo 3. CONDICIONES EDIFICATORIAS DETALLADAS DEL SUELO URBANIZABLE

#### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 4.3.01. Determinaciones generales.

#### Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES. (FICHAS DE ORDENACIÓN DETALLADA).

Artículo 4.3.02. Determinaciones particulares del Sector SUR-01.

Artículo 4.3.03. Determinaciones particulares del Sector SUR-02 A.

Artículo 4.3.04. Determinaciones particulares del Sector SUR-02 B.

Artículo 4.3.05. Determinaciones particulares del Sector SUR-03.

Artículo 4.3.06. Determinaciones particulares del Sector SUR-04.

Artículo 4.3.07. Ficha de ordenación detallada del Sector SUR-04.

### Capítulo 4. GESTIÓN

#### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 4.4.01. Actuaciones urbanizadoras a ejecutar mediante la delimitación de unidades de actuación (UA-S.-n.º).

Artículo 4.4.02. Actuaciones de urbanización a ejecutar mediante obras públicas ordinarias. (AU-OPO-n.º)

Artículo 4.4.03. Actuaciones aisladas.

#### Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES. (FICHAS DE GESTIÓN DETALLADA).

Artículo 4.4.04. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-01.

Artículo 4.4.05. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-02.

Artículo 4.4.06. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-03.

Artículo 4.4.07. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-04.

Artículo 4.4.08. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-05.

Artículo 4.4.09. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-06.

Artículo 4.4.10. Actuación de urbanización AU-OPO-01.

Artículo 4.4.11. Actuación de urbanización AU-OPO-02.

Artículo 4.4.12. Actuación de urbanización AU-OPO-03.

Artículo 4.4.13. Actuación de urbanización AU-OPO-04.

Artículo 4.4.14. Actuación de urbanización AU-OPO-05.

Artículo 4.4.15. Actuación de urbanización AU-OPO-06.

### Capítulo 5. CATÁLOGO DETALLADO

#### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 4.5.01. Determinaciones generales.

Artículo 4.5.02. Condiciones de protección en el Nivel II.

Artículo 4.5.03. Condiciones de protección en el Nivel III.



Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 4.5.04. Relación de elementos incluidos en el Nivel II.

Artículo 4.5.05. Relación de elementos incluidos en el Nivel III.

#### Capítulo 6. INFRAESTRUCTURAS

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Artículo 4.6.01. Determinaciones generales.

#### Capítulo 7. LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 4.7.01. Determinaciones generales.

Artículo 4.7.02. Tramitación de las licencias.

Artículo 4.7.03. Especificidad de las autorizaciones en las zonas de influencia de las carreteras.

Artículo 4.7.04. Especificidad de las autorizaciones en las zonas de influencia de las carreteras estatales.

Artículo 4.7.05. Especificidad de las autorizaciones en las zonas afectadas por la legislación hidráulica.

### TÍTULO 1

#### CONTENIDO COMÚN

##### Capítulo 1

#### DEFINICIONES

**Artículo 1.1.1. Parámetros urbanísticos.**

Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación.

**Artículo 1.1.2. Alineación.**

Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola, de la red viaria y los espacios libres, de uso y dominio público.

**Artículo 1.1.3. Manzana.**

Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar.

**Artículo 1.1.4. Parcela o parcela urbanística.**

Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos.

**Artículo 1.1.5. Línea de edificación.**

Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación.

**Artículo 1.1.6. Ancho de vial.**

Es la menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo vial.

**Artículo 1.1.7. Rasante.**

Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve de base al planeamiento.

**Artículo 1.1.8. Parcela edificable.**

Para que una parcela se considere edificable, ha de pertenecer a una categoría de suelo en que el planeamiento admita la edificación, tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del área o sector en que se encuentre, satisfacer las condiciones de parcela mínima, conforme a la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento, le fuesen aplicables, contar con acceso directo desde vial público, apto para el tráfico rodado, que garantice el acceso de los servicios de protección contra incendios y la evacuación de sus ocupantes, y contar con agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales y energía eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar la edificación requiriesen tales servicios.

Además, en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes, tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso, las correspondientes a la unidad de actuación en que esté incluida a efectos de beneficios y cargas, haber adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela, garantizar o contar con encintado de aceras, abastecimiento de aguas, conexión con la red de alcantarillado, alumbrado público y suministro de energía eléctrica.

**Artículo 1.1.9. Parcela mínima.**

Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las dimensiones relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y diámetro del círculo inscrito son superiores a los establecidos.

**Artículo 1.1.10. Parcela afectada.**

Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento.

**Artículo 1.1.11. Parcela protegida.**

Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no están permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con dimensiones inferiores a la parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes.

**Artículo 1.1.12. Linderos o lindes.**

Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela.



**Artículo 1.1.13. Lindero frontal o frente de parcela.**

Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o espacios libres públicos.

**Artículo 1.1.14. Fondo de parcela.**

Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular al frente de referencia.

**Artículo 1.1.15. Círculo Inscrito.**

Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela.

**Artículo 1.1.16. Cerramiento de parcela.**

Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos.

**Artículo 1.1.17. Edificación alineada.**

Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose retranqueos, ni patios abiertos, y sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes.

**Artículo 1.1.18. Fondo edificable.**

Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la parcela.

**Artículo 1.1.19. Profundidad máxima edificable.**

Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de la edificación.

**Artículo 1.1.20. Edificación retranqueada.**

Es la edificación con una separación mínima a los linderos, en todos sus puntos y medida perpendicularmente a esta.

**Artículo 1.1.21. Patio abierto.**

Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las alineaciones o líneas de edificación.

**Artículo 1.1.22. Superficie libre.**

Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación.

**Artículo 1.1.23. Edificación aislada.**

Es la edificación retranqueada en todos sus linderos.

**Artículo 1.1.24. Separación entre edificaciones.**

Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados.

**Artículo 1.1.25. Edificación libre.**

Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela.

**Artículo 1.1.26. Superficie ocupada.**

Es la superficie delimitada por las líneas de edificación.

**Artículo 1.1.27. Coeficiente de ocupación por planta.**

Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie edificable por planta y la superficie de la parcela edificable.

**Artículo 1.1.28. Superficie edificable.**

Es la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro de la cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por ciento de la superficie de los cuerpos abiertos.

**Artículo 1.1.29. Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad.**

Es el coeficiente, expresado en  $m^2/m^2$ , que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para obtener su superficie edificable.

**Artículo 1.1.30. Nivel de rasante.**

Es el punto medio de la longitud de fachada en la rasante, o, en su caso, el terreno en contacto con la edificación, salvo que expresamente quede establecida otra disposición por la normativa.

**Artículo 1.1.31. Altura de la edificación.**

Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.

**Artículo 1.1.32. Altura total.**

Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo los elementos técnicos de las instalaciones.

**Artículo 1.1.33. Altura de las instalaciones.**

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones.

**Artículo 1.1.34. Altura de planta.**

Es la distancia vertical entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.

**Artículo 1.1.35. Altura libre de planta.**

Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta.

**Artículo 1.1.36. Planta Baja.**

Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado no excede de 1 metro.

**Artículo 1.1.37. Planta de pisos.**

Son las plantas situadas sobre la planta baja.

**Artículo 1.1.38. Entreplanta.**

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una distancia superior a la altura de la planta baja.

**Artículo 1.1.39. Bajo cubierta.**

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la edificación.

**Artículo 1.1.40. Sótano.**

Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda por debajo del nivel de rasante.

**Artículo 1.1.41. Semisótano.**

Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro.

**Artículo 1.1.42. Cuerpos volados.**

Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

**Artículo 1.1.43. Cuerpos cerrados.**

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro por paramentos estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

Se incluyen como cuerpos cerrados, las construcciones bajo cubierta con acceso y posibilidades de uso, cuya altura libre sea superior a 1,50 m.

**Artículo 1.1.44. Cuerpos abiertos.**

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y abiertas al menos por un lado de su perímetro por paramentos no estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.

**Artículo 1.1.45. Elementos salientes.**

Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados.

**Artículo 1.1.46 Volumen de la edificación.**

Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las alineaciones y líneas de edificación y el plano formado por la pendiente de cubierta.

**Artículo 1.1.47. Pendiente de cubierta.**

Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura total.

Capítulo 2  
LEGISLACIÓN

**Artículo 1.2.1. Normativa general.**

1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 1978.
2. LEY ORGÁNICA 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura.
3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA AUTONÓMICA.
  - Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  - Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
  - Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura.
  - Decreto 146/2004, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Extremadura.



- Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 186/2007, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento (modificado por Decreto 299/2007, de 28 de septiembre).
- Decreto del Presidente 29/2007, de 28 de septiembre, de atribución de competencias a la Consejería de Fomento en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- Decreto 314/2007, de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
- Decreto 181/2006, de 31 de octubre, por el que se regula la composición y funciones del Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura y del Consejo de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura.

#### 4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

#### LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

- RD Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
- RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
- Decreto de 18 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.

#### 5. PATRIMONIO.

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 180/2000, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (derogado parcialmente por el Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura).
- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.



- EXTREMADURA: Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
- Decreto 93/1997, de 1 de julio, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

#### 6. HACIENDAS LOCALES Y LEGISLACIÓN DE NATURALEZA PRESUPUESTARIA Y FISCAL.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (declara vigentes las Disposiciones Adicionales Primera, Octava y Decimonovena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales).
- Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Real Decreto 828/1995 por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.
- Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
- Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2009.
- Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
- Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.
- Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios.
- Decreto 77/1999, de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la CAEX.
- Decreto 74/2008, de 25 de abril, por el que se establece un fondo de cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura.
- Decreto 66/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la comprobación de valores a efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y



sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la estimación por referencia y precios medios en el mercado.

- Decreto 111/2004, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas.

#### 7. COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS LOCALES.

EXTREMADURA: Ley 5/1990, de 30 de noviembre, reguladora de las relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

EXTREMADURA: Decreto 26/1992, de 24 de marzo, de coordinación de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.

EXTREMADURA: Decreto 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se establecen objetivos y prioridades para los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.

#### 8. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

EXTREMADURA: Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

- Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

- Decreto 56/2008, de 28 de marzo, por el que se establece la habilitación urbanística de suelos no urbanizables para instalaciones de energía eléctrica a partir de energía eólica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de Campo Arañuelo.

- Decreto 243/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial de la Vera.

- Decreto 211/2009, de 11 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial del entorno del embalse de Alqueva.

- Supletoriamente y en lo que es compatible con la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:

#### LEGISLACIÓN SUPLETORIA:

- RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.



- RD 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
- Decreto 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
- RD 1006/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el Estado, los Organismos Autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo.

#### 9. DISCIPLINA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Título IX).

EXTREMADURA: Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Cap. V del Título V).

EXTREMADURA: Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura (aplicable en ausencia de procedimientos específicos).

#### LEGISLACIÓN SUPLETORIA:

- RD 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

#### 10. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (SIN PERJUICIO DE ESPECIALIDADES).

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Títulos VI, VII, VIII).

#### 11. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Título X).
- Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad.

#### 12. INSCRIPCIONES REGISTRALES.

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, del Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria sobre inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística.

#### 13. EXPROPIACIÓN FORZOSA.

- Ley 1954, de 16 de diciembre, sobre expropiación forzosa.
- Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.





#### 14. CONTRATOS DE LAS AAPP.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente en lo compatible y no derogado por la Ley 30/2007 y Real Decreto 817/2009).
- Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y regula el Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

#### 15. MEDIO AMBIENTE.

##### A) EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental.

EXTREMADURA: Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema.

##### B) MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

##### C) ESPACIOS NATURALES

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad.

EXTREMADURA: Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura (modificada por Ley 9/2006, de 23 de diciembre).

##### D) ACTIVIDADES MOLESTAS

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (derogado salvo para aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera).



OM de 15 marzo de 1963, que da instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

- EXTREMADURA: Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.

#### E) RESIDUOS

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (derogada en lo referente a autorizaciones de la producción y gestión por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable, en particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, que impone limitaciones a la comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, que establece las condiciones de funcionamiento y los valores límite de emisión a los que deberán ajustarse las instalaciones de incineración de residuos peligrosos y modifica el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales (Derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de incineración de residuos peligrosos por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y control integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable, en particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización y Control de Vertidos.
- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados.



- Resolución de 14 de junio de 2001 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.
- Resolución de 14 de junio de 2001 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.
- Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos y se dictan normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados.
- Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 141/1998, de 1 de diciembre, por el que se dictan normas de gestión, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados.
- Plan Regional de Residuos: Orden de 9 febrero de 2001 que da publicidad al Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

## 16. CARRETERAS, CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y MONTES.

### A) CARRETERAS

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Carreteras.

EXTREMADURA: Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.

- Decreto 98/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el nuevo catálogo de las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.
- Decreto 177/2008, de 29 de agosto, por el que se regula la entrega a los ayuntamientos de Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.

### B) CAMINOS PÚBLICOS.

EXTREMADURA: Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.

### C) VÍAS PECUARIAS.

- Ley 3/1995, de 26 de marzo, de Vías Pecuarias.

EXTREMADURA: Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y autorizaciones de usos temporales de las vías pecuarias de la CAEX.

**D) MONTES.**

- Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

EXTREMADURA: Decreto 201/2008, de 26 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la gestión sostenible de los montes.

**17. AGUAS.**

- RD Leg. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas (derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de vertido de aguas continentales de cuencas intracomunitarias por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y control integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los preceptos de la Ley 16/2002, que regulan la existencia de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable, en particular los regulados en los arts. 5b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
- Reglamento del Dominio Público Hidráulico: RD 849/1986, de 11 de abril (BOE n.º 103, de 30 de abril de 1986), modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo (BOE n.º 135, de 6 de junio de 2003), y por el RD 9/2008, de 11 de enero (BOE n.º 14, de 16 de enero de 2008).

**18. TURISMO.**

EXTREMADURA: Ley 2/1997, de 20 de febrero, de Turismo de Extremadura.

- Extremadura: Decreto 86/2007, de 8 de mayo, por el que se establece la ordenación y clasificación de los alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 87/2007, de 8 de mayo, sobre ordenación y clasificación del alojamiento turístico en el medio rural.

EXTREMADURA: Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regulan los Campamentos Públicos de Turismo, Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal.

**19. INDUSTRIA.**

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

EXTREMADURA: Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la localización industrial de Extremadura.

**20. COMERCIO.**

- EXTREMADURA: Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

**21. TRANSPORTES.**

- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres.



- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
  - Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
  - Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
22. OTRA NORMATIVA SECTORIAL (hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, explosivos, defensa nacional, minas).
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
  - Ley 11/1998, de 24 de abril, de Telecomunicaciones (vigentes las disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).
  - Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
  - Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  - Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana y RD 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre explosivos.
  - Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional y RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.
  - Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
23. LEGISLACIÓN AGRARIA.
- Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
  - Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura.
  - Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre Tierras de Regadío.
- EXTREMADURA: Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias de Extremadura (modificada por Ley 5/1997, de 15 de mayo, y Ley 2/2004, de 10 de mayo).
- Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de Fomento de la Agricultura Ecológica, Natural y Extensiva.
- EXTREMADURA: Ley 8/1992, de 26 de noviembre, para la modernización y mejora de las estructuras de las tierras de regadío.
- EXTREMADURA: Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se fija la extensión mínima de las Unidades de Cultivo.
24. LEGISLACIÓN CIVIL.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil (modificado en cuanto que la "adopción plena" se entiende sustituida por la adopción regulada en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre).



Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

- Ley 49/1960, de 21 de julio, de la Jefatura del Estado, de Propiedad Horizontal (modificada por leyes 2/1988, de 23 de febrero, 3/1990, de 21 de junio y 8/1999, de 6 de abril).
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
- Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, de Arrendamientos Urbanos (vigente en relación con el contrato de inquilinato según la Disposición Derogatoria Única de la Ley 29/1994).
- Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.

## 25. POLÍTICA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

EXTREMADURA: Ley 3/1995, de 6 de abril, de fomento de la vivienda en Extremadura.

EXTREMADURA: Decreto 109/1996, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1995, de fomento de la vivienda en Extremadura.

EXTREMADURA: Decreto 162/1999, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de la Vivienda en Extremadura para el período 1999-2003.

EXTREMADURA: Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura.

EXTREMADURA: Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de Apoyo en Materia de Auto-promoción de Viviendas, Accesibilidad y Suelo.

- Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del Edificio.

### **Artículo 1.2.2. Normativa Técnica.**

#### 1. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTÁCULOS.

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y actividades recreativas. (Derogados los arts. 2 a 9 y 20 a 23, excepto apartado 2 del artículo 20 y apartado 3 del artículo 22, por Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 314/2006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación).



## 2. AGUA.

- Real Decreto 140/2003, de 7 febrero, por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Orden de 28 de diciembre 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
- Resolución de 14 de febrero de 1980 (Dir. Gral. Energía). Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
- Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" y se crea una "Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones".

## 3. AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO.

- Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.
- Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación (modificada su Disposición 6 por Orden de 28 de febrero de 1989).
- Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y modifica éste último.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre Homologación de paneles solares (derogados los arts. 3, 4, 5, 6 y 7 por Disposición derogatoria del Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. Derogado por Disposición Derogatoria del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial; modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial).

EXTREMADURA: Decreto 19/1997, de 4 de febrero, Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

## 4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.



- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos (modificada en cuanto que fija en 57,50 euros/mes el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte para 2009 por la Disposición Adicional 7 del Real Decreto 2127/2008, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2009).
- Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.
- Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.

EXTREMADURA: Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad de Extremadura.

EXTREMADURA: Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.

## 5. COMBUSTIBLES Y GASES.

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".
- Orden de 9 de marzo de 1994, por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la instrucción técnica complementaria ITC-MIG-5.1 del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.

España.

- Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.
- Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90-396-CEE sobre aparatos de gas.

España.

- Orden de 15 de febrero de 1991, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible.
- Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible 10, 15, 16, 18 y 20.





- Orden de 7 de junio de 1988, del M.º de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.
- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del M.º de Industria y Energía, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

España.

- Orden 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (glp) en Depósitos Fijos.
- Orden de 17 de diciembre de 1985, por la que se aprueban la instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados de gas y empresas instaladoras.
- Orden de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1984, y modificado por Orden de 28 de octubre de 1983.
- Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el apartado 5.4 incluido en el artículo 27 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.
- Orden de 26 de octubre de 1983, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos.
- Resolución de 24 de julio de 1963 (Dir. Gral. Industrias Siderometalúrgicas). GAS. Normas para Instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos de capacidad superior a 15 kgs.

## 6. ELECTRICIDAD.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Incluye el suplemento aparte con el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
- Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Modificada por Orden de 27 de noviembre de 1987 (modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 13 y MIE-RAT 14); Orden de 23 de junio de 1988; Orden de 16 de abril de



1991 (modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06); Orden de 16 de mayo de 1994 (adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT 02: derogada por Orden de 15 de diciembre de 1995); Orden de 15 de diciembre de 1995 (Adapta al progreso técnico la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02: derogada por Orden de 10 de marzo de 2000); y Orden de 10 de marzo de 2000 (modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIERAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19).

- Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, sobre Control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida - Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se establecen normas de carácter técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente.

## 7. ENERGÍA.

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, de Conservación de Energía.
- Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, por el que se dictan normas sobre homologación de prototipos y modelos de paneles solares.
- EXTREMADURA: Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro eléctrico de Extremadura.
- Decreto 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica a través de parques eólicos.
- Decreto 58/2007, de 10 de abril, por el que se regula el procedimiento de control de la continuidad en el suministro eléctrico y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
- Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

## 8. HABITABILIDAD.

- EXTREMADURA: Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad.

## 9. INSTALACIONES ESPECIALES.

- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, sobre Protección trabajadores externos con riesgo exposición en zona controlada.



- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
- Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, por el que se dictan normas sobre homologación de pararrayos.
- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
- Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre control de fuentes radioactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

#### 10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
- Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anexo 1 y los apéndices del mismo.
- Orden de 31 de mayo de 1982 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIEAP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios (derogada tácitamente por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre).
- Orden de 25 de mayo de 1983 sobre aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Recipientes a Presión relativa a extintores.

#### 11. SANEAMIENTO, VERTIDOS Y RESIDUOS.

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el Amianto.
- Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan (2001-2010).
- Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986.
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11-4-1986, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.



- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28-12-1995.
- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos.
- Orden de 12 de noviembre de 1987 del M.º de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se aprueban las normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.
- Orden de 23 de diciembre de 1986 del M.º de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se aprueban las normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales.
- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, por la que se aprueban normas reguladoras en materia de residuos (derogada en lo referente a autorizaciones de la producción y gestión por la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación).
- Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y control integrados de contaminación.
- Real Decreto 509/2007, de 20 abril, Reglamento de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (En vigor parcialmente).

## 12. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.



- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (última modificación por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo).
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (desarrollada por Orden 1607/2009, de 9 junio, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo" del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera).
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (afectada por Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo).
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas (derogada parcialmente).

\*Este listado de legislación tiene un carácter enunciativo. Siendo su fecha de actualización de octubre de 2009.



## TÍTULO 2

### DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO

#### Capítulo 1

#### DEFINICIONES

##### **Artículo 2.1.01. Terminología.**

La terminología empleada en las presentes Normas Urbanísticas para la regulación de las condiciones de la edificación y uso del suelo tendrá el significado literal que se expresa en las definiciones subsiguientes, siendo de aplicación en todo su ámbito. Las definiciones comunes contenidas en el Título I tienen carácter informativo y aclaratorio.

- Alineaciones oficiales. Son las líneas señaladas en los correspondientes planos de ordenación que marcan el límite entre las superficies edificables y los espacios libres de uso público (vías, plazas, zonas verdes, etc.).
- Altura de edificación. Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o el terreno en contacto con la edificación a la cara inferior del forjado o elemento superficial constructivo que forma el techo de la última planta de la edificación. Medida en el punto medio de la fachada o según el artículo 4.2.07.
- Altura de planta. Es la distancia entre las caras inferiores de los dos forjados que la delimitan.
- Altura de planta baja. Es la distancia desde la rasante de la acera o terreno exterior en contacto con la edificación a la cara inferior del forjado que forma su techo.
- Altura libre de planta. Es la distancia entre la cara superior del pavimento de una planta y la cara inferior del techo de la misma.
- Coeficiente de edificabilidad. Es la relación entre la superficie máxima edificable sobre un área y la superficie de dicha área. Se expresará en m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- Construcciones por encima de la altura de edificación. Son aquellos volúmenes edificados por encima de la altura máxima de edificación determinada por las presentes Normas.
- Edificios fuera de ordenación. Son aquellos edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan General Municipal que resultasen disconformes con las mismas.
- Espacio libre de parcela. Es la parte de parcela neta edificable no ocupada por la edificación.
- Línea de edificación. Es la línea exterior o interior que delimita la superficie ocupada por la edificación.
- Ocupación de parcela. Superficie de parcela neta edificable ocupada por la construcción en cada una de las plantas.
- Parcela mínima. Es la parcela neta edificable de dimensiones suficientes para ser considerada apta para edificar según las condiciones que para cada tipología se establecen en las presentes Normas.



- Parcela neta edificable. Es la superficie de parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.
- Patios abiertos. Son los patios de parcela que presentan uno o más de sus lados abiertos a fachada.
- Patios de parcela. Es el espacio libre interior situado en la parcela neta edificable.
- Pieza habitable. Es aquella que se destina a la permanencia continuada de las personas por razones de estancia, trabajo o reposo.
- Planta baja. Es la planta de la edificación cuyo piso está al nivel de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación o por encima de ella no más de un metro.
- Portal. Es la zona de uso común situada en planta baja, comprendida entre el acceso exterior del edificio y el núcleo de distribución interior.
- Rasante. Es la cota superior del pavimento de la acera, calzada o terreno en contacto con la edificación.
- Rasante oficial. Es la rasante que corresponde al perfil longitudinal de las vías, plazas o calles definidas en los documentos de planeamiento vigentes.
- Retranqueo. Es la distancia entre la alineación oficial y la línea de edificación, pudiendo referirse también a los restantes linderos de la parcela neta edificable.
- Semisótano. Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo se encuentra a una altura sobre la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación no superior a un metro medida en cualquier punto de su perímetro.
- Sótano. Es la planta de la edificación cuyo forjado de techo se encuentra en toda su superficie por debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.
- Superficie edificada de una planta. Es la superficie de la edificación comprendida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de la construcción, tanto externos como interiores, y los ejes de las medianerías, en su caso. Los cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos se computarán al 100% cuando se hallen limitados lateralmente por paredes, en caso contrario se computará únicamente el 50% de su superficie.
- Superficie total edificada. Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas de un edificio, incluidas las de las construcciones sobre la altura de edificación máxima permitida.
- Superficie total edificable. Será:
  - 1) La resultante de aplicar el coeficiente de edificabilidad o porcentaje de ocupación establecido para cada tipología en las presentes Normas a la superficie de la parcela neta edificable.
  - 2) La resultante de aplicar las condiciones de edificación establecidas para cada una de las tipologías que se determinan en las presentes Normas.



## Capítulo 2

## DISPOSICIONES PARTICULARES

## Subcapítulo 1. GENERALIDADES.

**Artículo 2.2.01. Naturaleza y objeto del Plan General Municipal.**

El presente Plan General Municipal de La Parra es un instrumento de planeamiento que tiene por objeto la definición de la ordenación urbanística integral en la totalidad del territorio del término municipal, que se realiza mediante el establecimiento de las determinaciones de ordenación estructural descritas en el artículo 70.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante LSOTEX), y las de ordenación detallada definidas en el artículo 70.2.1 de dicha Ley.

**Artículo 2.2.02. Marco legal.**

Los Planes Generales Municipales constituyen uno de los instrumentos de ordenación urbanística de los municipios previstos en el Título II, Capítulo II, artículo 68 de la LSOTEX.

La función y contenido a que deben atenerse estos instrumentos son los determinados en los artículos 69 y 70 de la citada Ley, en tanto que los límites de la potestad del planeamiento, y contenido documental mínimo se definen en los artículos 74 y 75, respectivamente. Estas determinaciones se desarrollan en el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, de Presidencia de la Junta de Extremadura (en adelante RPLANEX).

A los efectos previstos por el Plan, hasta tanto no se formulen los restantes reglamentos de desarrollo de la LSOTEX, en virtud de la Disposición Transitoria 8.<sup>a</sup> de la misma, son aplicables las determinaciones contenidas en los Reglamentos de Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística y demás disposiciones legales enumeradas en dicha Disposición Transitoria.

El contenido básico del derecho de propiedad del suelo será el regulado por la legislación vigente en dicha materia.

Será aplicable igualmente la legislación específica incidente en materia objeto de ordenación urbanística.

**Artículo 2.2.03. Ámbito de aplicación.**

El ámbito de aplicación del presente Plan General Municipal lo constituye la totalidad de los terrenos incluidos en el término municipal de La Parra.

**Artículo 2.2.04. Vigencia.**

Las determinaciones contenidas en el Plan General Municipal entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación oficial de su aprobación definitiva, y su periodo de vigencia será indefinido, según dispone el artículo 79.3 de la LSOTEX, sin perjuicio de las eventuales modificaciones que pudieren tramitarse, y sin detrimento de su obligada Revisión en el caso de concurrir las circunstancias que se expresan en el artículo siguiente.





Iniciado el periodo de vigencia de este Plan General Municipal quedará sin efecto el precedente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de La Parra, aprobado por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Extremadura de 5 de junio de 1984 (BOP de 12-07-1984), así como las modificaciones posteriores de dicho Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

#### ***Artículo 2.2.05. Revisión del Plan General Municipal.***

Se entiende por revisión del Plan General Municipal la reconsideración total de la ordenación establecida por éste, y en todo caso de la ordenación estructural contenida en el mismo, debida a la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad.

El Ayuntamiento procederá obligadamente a la revisión del Plan General Municipal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación estructural.
2. Cambios sustanciales de la estructura general del territorio.
3. Agotamiento del 80% de la capacidad residencial señalada para el modelo territorial definido.
4. Análoga circunstancia respecto del suelo clasificado en áreas industriales.

Independientemente de lo anterior, cuando transcurran diez años de vigencia de este Plan General Municipal, el Ayuntamiento decidirá su mantenimiento o Revisión.

#### ***Artículo 2.2.06. Modificación.***

Se entiende por Modificación del Plan General Municipal cualquier alteración de sus determinaciones que no quede incluida en los supuestos de revisión contemplados en el artículo anterior, debiendo adaptarse en sus contenidos y tramitación a lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la LSOTEX.

En todo caso, la modificación deberá concretar si afecta a la Ordenación Estructural o a la Ordenación Detallada del Plan General, a los efectos de su posterior tramitación.

Una vez aprobado definitivamente el "Estudio Informativo de la autovía Badajoz-Córdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel", y seleccionada por el Ministerio de Fomento la alternativa de trazado de la misma a su paso por el término municipal, será preceptiva la modificación del Plan General para calificar todo el corredor afectado como Suelo no Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SNU-PIE).

#### ***Artículo 2.2.07. Contenido documental.***

El presente Plan General Municipal contiene los siguientes documentos:



1. Memoria General, integrada por los siguientes documentos:

- a) Memoria Informativa: Describe la información urbanística elaborada en relación con el territorio, la población y las actividades.
- b) Memoria Justificativa: Define los fines y objetivos del Plan General Municipal, así como su conveniencia y oportunidad, expresa las incidencias habidas durante el trámite de participación pública en el proceso de elaboración del Plan y justifica todas y cada una de las determinaciones que se formulan en los documentos gráficos o literarios. Así mismo, informa de la tutela de los bienes y del cumplimiento de los criterios y fines previstos; y diferencia las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural y detallada, identificándolas expresamente por relación a la documentación escrita y gráfica que las contiene.
- c) Programa de actuación: Es el documento director del desarrollo y ejecución del planeamiento, en el que se especifican la totalidad de las actuaciones que han de llevarse a efecto conforme el ordenamiento previsto y, señalándose los plazos para la realización de dichas acciones.
- d) Evaluación de Impacto ambiental.

2. Planos de Información: Complementan gráficamente el análisis elaborado en la Memoria Informativa.

3. Planos de Ordenación: Definen los elementos de la ordenación estructural del territorio municipal, estableciendo los límites de las distintas clases y categorías de suelo, detallando los usos globales, la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para la totalidad del territorio, y señalan y delimitan las zonas objeto de protección especial en el suelo no urbanizable. Asimismo, definen los elementos de la ordenación detallada en suelo urbano, a través del trazado y características de la red viaria, la determinación de alineaciones, trazado en planta y rasantes, así como los usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas establecidas en cada manzana de la ordenación.

4. Normas Urbanísticas: Constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación urbanística del municipio de La Parra. Regulan pormenorizadamente la edificación y el uso del suelo ordenado, estableciendo los criterios y elementos definitorios de los usos y aprovechamientos correspondientes a cada solar o parcela, y las definitorias de las morfologías edificatorias; así como las limitaciones y directrices a observar en la ordenación del suelo destinado a posterior desarrollo.

Como documentación anexa a las Normas Urbanísticas figuran los siguientes documentos:

- Catálogo de Bienes Protegidos: Contiene la relación pormenorizada de los elementos objeto de especial protección, indicando los niveles de protección para cada uno de ellos.

**Artículo 2.2.08. Interpretación de la documentación.**

La interpretación de las prescripciones contenidas en el Plan General Municipal corresponde al Ayuntamiento de La Parra.



En el caso de dudas en la interpretación del contenido de los diversos documentos que integran el Plan General Municipal, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Con las excepciones que a continuación se señalan, el contenido de la Memoria Justificativa ha de ser considerado como de carácter explicativo o informativo, y de forma supletoria y subordinada a las Normas Urbanísticas y Planos de Ordenación. Actúa como aclaratorio en la interpretación de los documentos determinativos del Plan General. Será vinculante en lo referente a la diferenciación de las determinaciones correspondientes a la ordenación estructural y a la detallada.
- Las previsiones del Programa de Actuación deben ser asumidas, en cuanto a la gestión y financiación pública con la flexibilidad suficiente para garantizar su adaptación a las posibilidades y a la disponibilidad real de recursos en cada momento.
- El carácter de las Normas Urbanísticas es plenamente determinativo, ateniéndose exclusivamente su interpretación a aspectos contemplados en las propias Normas. Prevalecen sobre los restantes documentos del Plan General Municipal para todo lo que en ellas se regula.
- Las especificaciones contenidas en los Planos de Ordenación han de ser consideradas como determinaciones vinculantes, prevaleciendo sobre cualquiera de los restantes planos.

A efectos de interpretación, en caso de discrepancia entre planos de distintas escalas, prevalecerá la de mayor escala (menor divisor).

- La Memoria Informativa y los Planos de Información tienen un carácter meramente informativo.
- En caso de duda, será determinante la interpretación más favorable al ordenamiento general establecido, prevaleciendo el criterio de menor edificabilidad y mayores espacios para uso público, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés general de la colectividad.

## Subcapítulo 2. CONDICIONES DE USO.

### Sección 1.ª. GENERALIDADES.

#### **Artículo 2.2.09. Disposiciones generales.**

La normativa general que se desarrolla en este Subcapítulo establece las condiciones reguladoras del uso del suelo y de las edificaciones en todo el territorio municipal, cualquiera que sea la clase de suelo al que se refieran, con las limitaciones y acotaciones que en cada caso se establezcan.

#### **Artículo 2.2.10. Regulación de usos.**

Los usos asignados al suelo y a la edificación serán los que para cada área normativa se regulan en sus correspondientes condiciones particulares, en las que se establecen así mismo las situaciones de compatibilidad entre los diferentes usos.

A efectos de las presentes Normas Urbanísticas, y de las que se incluyan en el planeamiento de desarrollo del Plan General, se establecen las siguientes clasificaciones de usos:



a) Según la amplitud de su función:

- Usos globales.
- Usos pormenorizados.
- Usos específicos.

b) Según su modo de implantación:

- Usos característicos.
- Usos compatibles.
- Usos prohibidos.

c) Según su destino urbanístico:

- Usos privados (V).
- Usos públicos (P).

d) Por su duración temporal:

- Usos permanentes.
- Usos provisionales.

***Artículo 2.2.11. Usos globales, pormenorizados y específicos.***

1. Se define como uso global el destino general que el Plan General Municipal asigna a cada una de las áreas homogéneas de la ordenación establecida para el territorio municipal. En concreto los usos globales considerados son los siguientes:

- Residencial (R).
- Industrial (I).
- Terciario (T).
- Dotacional.

2. Se define como uso pormenorizado el destino concreto que el Plan General asigna a las parcelas de cada área vinculadas a uno de los usos globales anteriormente definidos.

3. Se considera como uso específico el que delimita y detalla, en su caso, la especificidad del uso pormenorizado asignado.

La relación de los usos específicos y pormenorizados asociados a cada uso global que son considerados en las presentes Normas Urbanísticas es la que se expresa en el siguiente cuadro:



Uso global	Uso pormenorizado	Uso específico
Residencial (R)	Unifamiliar (RU)	Exclusivo (RUE)
		Con local (RUL)
		Anexo a otros usos (RUA)
	Plurifamiliar (RP)	
Comunitario (RC)		
Industrial (I)	Almacenaje (IA)	
	Producción y Transformación (IP)	Inocuas (IPI)
		Molestas (IPM)
		Nocivas, insalubres y peligrosas (IPN)
Dotacional (D)	Zonas Verdes (DV)	Jardines (DV-J)
		Áreas de Juego (DV-AJ)
	Comunicaciones (DC)	Red viaria de tráfico (DC-R)
		Garajes y Aparcamientos (DC-G)
	Equipamientos (DE)	Educativo (DE-ED)
		Cultural-deportivo (DE-CD)
		Sanitario-asistencial (DE-SA)
		Administrativo-institucional (DE-AI)
Infraestructuras-servicios urbanos (DE-IS)		
Terciario (T)	Comercial (TC)	Local comercial (TCL)
		Centro comercial (TCC)
	Oficinas (TO)	Despacho profesional (TOD)
		Empresas (TOE)
	Hotelero (TH)	Hoteles (THH)
		Pensiones y Hostales (THP)
		Campamentos (THC)
		Turismo Rural (THR)
		Otros (THO)
	Recreativo (TR)	Bares, cafeterías y restaurantes (TRB)
		Salas de espectáculos (TRS)
		Salones de juego (TRJ)
		Discotecas (TRD)

**Artículo 2.2.12. Usos característicos, compatibles y prohibidos.**

- Uso característico: Es el uso que caracteriza la ordenación de un ámbito por ser el predominante y de implantación mayoritaria en el área territorial considerada.
- Uso compatible: Es aquel que se puede implantar en coexistencia con el uso característico, sin perder ninguno de ellos su carácter. La compatibilidad de un uso respecto al característico no implica su libre implantación dentro del mismo ámbito territorial, sino únicamente la aceptación de que su presencia pueda ser simultánea sin perjuicio de que esa interrelación obligue a señalar restricciones en la intensidad del uso compatible en función de determinados parámetros del uso característico.
- Uso prohibido o incompatible: Es el uso que por sus características no puede implantarse en el área de ordenación considerada, bien por no considerarse compatible con el uso característico del área, bien por superar determinados umbrales en intensidad o forma de uso.

**Artículo 2.2.13. Usos públicos y privados.**

- Usos de destino público: Son los realizados o prestados por la Administración, directamente o mediante concesión, sobre bienes de dominio público, o sobre bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o cualquier otro tipo de ocupación. Según la Administración pueden distinguirse las siguientes categorías:
  - Municipal (M).
  - Provincial (P).
  - Autonómico (A).
  - Estatal (E).
- Usos de destino privado: Son aquellos que se realizan por particulares en bienes de propiedad privada, estando limitada su ocupación en razón del dominio sobre el bien.

**Artículo 2.2.14. Usos permanentes y provisionales.**

1. Se definen como usos permanentes o estables aquéllos que tienen carácter permanente o duración indeterminada.
2. Se consideran usos provisionales los que se establecen o acometen por tiempo limitado o en precario.

**Artículo 2.2.15. Situaciones de compatibilidad de usos.**

Según la ubicación de las edificaciones o instalaciones en que se vaya a desarrollar la actividad interesada, se establecen las siguientes situaciones:

- Situación 1: Implantación en un cuerpo de edificación aislado de un uso pormenorizado igual al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable, pero de diferente uso específico.
- Situación 2: Implantación en un cuerpo de edificación adosado de un uso pormenorizado igual al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable, pero de diferente uso específico.



- Situación 3: Implantación en un cuerpo de edificación aislada de un uso pormenorizado y específico distinto al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable.
- Situación 4: Implantación en un cuerpo de edificación adosado de un uso pormenorizado y específico distinto al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable.
- Situación 5: Implantación en un local en planta baja de un uso pormenorizado igual al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable pero de diferente uso específico.
- Situación 6: Implantación en un local en planta baja de un uso pormenorizado y específico diferente al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable.
- Situación 7: Implantación en un local en planta de pisos de un uso pormenorizado igual al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable, pero de diferente uso específico.
- Situación 8: Implantación en un local en planta de pisos de un uso pormenorizado diferente al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable.
- Situación 9: Implantación en un local situado en planta sótano o semisótano de un uso pormenorizado igual al asignado a la parcela edificable, unidad apta para la edificación o finca del suelo no urbanizable y diferente uso específico.

#### ESQUEMA EXPLICATIVO DE LAS SITUACIONES DE COMPATIBILIDAD DE USOS

	IGUAL USO PORMENORIZADO Y DIFERENTE USO ESPECÍFICO	DIFERENTE USO PORMENORIZADO
EDIFICACIÓN AISLADA	SITUACIÓN 1	SITUACIÓN 2
EDIFICACIÓN ADOSADA	SITUACIÓN 3	SITUACIÓN 4
LOCAL EN PLANTA BAJA	SITUACIÓN 5	SITUACIÓN 6
LOCAL EN PLANTA DE PISOS	SITUACIÓN 7	SITUACIÓN 8
LOCAL EN SÓTANO O SEMISÓTANO	SITUACIÓN 9	

0 - Todas
1 - Manzana
2 - Parcela
3 - Planta Sótano o semisótano
4 - Planta Baja
5 - Planta Pisos
6 - Edificio Exclusivo



Las situaciones concretas de compatibilidad de cada uno de los usos que en las secciones subsiguientes se describen, son las establecidas en la matriz de usos que figura como documento Anexo n.º 1 de estas Normas Urbanísticas.

Sección 2.ª. USO DOTACIONAL DE ZONAS VERDES.

**Artículo 2.2.16. Zonas Verdes. Definición y usos específicos.**

El uso dotacional de zonas verdes (DV) es el que corresponde a las zonas verdes.

Según sus características se distinguen los siguientes usos específicos:

1. Jardines (DV-J): Corresponde a los espacios con acondicionamiento vegetal destinadas al disfrute de la población, al ornato y mejora de la calidad estética de su entorno, en las que la superficie total destinada a la vegetación ocupa un porcentaje superior al 50% de la superficie total.
2. Áreas de juego (DV-AJ): Corresponde a los espacios acondicionados para el recreo infantil o los juegos deportivos no reglados.

**Artículo 2.2.17. Zonas verdes. Condiciones generales.**

- El trazado y ejecución de todos los parques y jardines de uso público de nueva creación cumplirán las especificaciones y requerimientos señalados la normativa vigente en materia de promoción de la accesibilidad, de modo que quede garantizada la accesibilidad y utilización de los mismos a todo tipo de usuarios, con independencia de sus posibles limitaciones de movilidad u otras.
- En los parques y jardines existentes que no estén adaptados, se llevarán a cabo las modificaciones e intervenciones necesarias, así como la instalación de elementos de urbanización y mobiliario urbano adecuados para conseguir su adaptación.

**Artículo 2.2.18. Jardines. Condiciones particulares.**

1. Según su situación y entidad superficial se distinguen los siguientes usos específicos:
  - Jardines (DV-J): Corresponde a las zonas verdes de relevante entidad, destinadas al recreo y esparcimiento de las personas.
2. Los jardines se situarán en los lugares expresamente señalados para ellos en los planos de ordenación.
3. En estas zonas no podrán erigirse otras construcciones permanentes que las necesarias para su servicio y mantenimiento, las integrantes del amueblamiento urbano, las ornamentales y aquellas otras que sin ocupar una superficie superior al 5% de la superficie total, y sin exceder de una planta de altura, se destinen a usos recreativos o culturales, pudiendo admitirse igualmente construcciones provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones especiales para el apoyo del recreo de la población.





4. Siempre que sus dimensiones lo hagan posible se instalarán puntos de agua ornamental, láminas de agua, zonas sombreadas para juegos y ocio pasivo, superficie pavimentada para bicicletas y otros juegos de ruedas, así como planos de arena drenada.
5. Deberán evitarse las grandes extensiones de praderas de césped, tendiéndose a la utilización de especies xerófilas y preferiblemente autóctonas.
6. A los efectos de cómputo de dotación mínima de zonas no podrán incluirse los jardines cuya superficie continua sea inferior a mil (1.000) metros cuadrados ni permitan la inscripción de un círculo de 30 metros de diámetro.

**Artículo 2.2.19. Áreas de juego. Condiciones particulares.**

- Las áreas de juego se dotarán del mobiliario necesario para el recreo infantil o la práctica deportiva, acondicionándose de acuerdo con las actividades a desarrollar.
- En estas áreas no podrán erigirse otras construcciones permanentes que las necesarias para su servicio y mantenimiento, las integrantes del mobiliario urbano y las ornamentales, así como aquellas otras que sin ocupar una superficie superior al 5% de la superficie total, y sin exceder de una planta de altura, se destinen a usos recreativos o culturales, pudiendo admitirse igualmente construcciones provisionales para las que el Ayuntamiento acuerde concesiones especiales para el apoyo del recreo de la población.
- A los efectos de cómputo de dotación mínima de zonas verdes no podrán incluirse las áreas de juego cuya superficie continua sea inferior a doscientos (200) metros cuadrados ni permitan la inscripción de un círculo de doce (12) metros de diámetro.

**Artículo 2.2.20. Acceso a los edificios desde parques y jardines.**

Desde los parques y jardines se podrá realizar el acceso a los edificios, siempre que dispongan de una franja pavimentada contigua a la edificación, con una anchura mínima de tres (3) metros que facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el portal más lejano se sitúe a una distancia no superior a cuarenta (40) metros de la calzada.

**Sección 3.ª. USO RESIDENCIAL.****Artículo 2.2.21. Uso residencial. Definición y pormenorización.**

El uso global residencial (R) es el que corresponde a edificaciones o locales destinados a residencia familiar o personal, con carácter permanente o eventual.

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

1. Unifamiliar (RU), que corresponde a edificios destinados a alojar a una sola familia.

Dentro de él se distinguen los siguientes usos específicos:

- Residencial unifamiliar exclusivo (RUE), relativo a edificios situados en parcelas independientes y con acceso exclusivo desde la vía pública, en los que la compatibilidad de otros usos diferentes de la vivienda no alcanza el 15% de la superficie edificable.

- Residencial unifamiliar con local (RUL), relativo a parcelas y edificios en los que la compatibilidad de otros usos con la vivienda se sitúa entre el 15% y el 50% de la superficie edificable.
  - Residencial unifamiliar anexo a otros usos (RUA), relativo a parcelas y edificios en los que el uso de vivienda sea complementario de otros usos, hasta un máximo del 5% de la superficie edificable del uso principal, admitiéndose en cualquier caso una superficie construida destinada al uso residencial suficiente para albergar una vivienda en una parcela edificable concreta.
2. Plurifamiliar (RP): corresponde a edificaciones que agrupan varias viviendas, pudiendo compartir accesos u otros elementos comunes.
3. Comunitario (RC): Residencial comunitario (RC), o residencial de alojamiento, es el correspondiente a edificios o locales, de carácter no hotelero, destinados al alojamiento temporal o permanente de personas en establecimientos que estén dotados de servicios comunes, tales como comedor, lavandería, locales de reunión u otros.

#### ***Artículo 2.2.22. Condiciones particulares del uso residencial.***

Las edificaciones o partes de edificaciones destinadas al uso residencial de alojamiento deberán adecuarse, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas a la legislación específica vigente en la fecha de expedición de la licencia de edificación para Establecimientos Hoteleros u otro tipo de residencia comunitaria.

Deberá proyectarse una plaza de aparcamiento por vivienda en todos aquellos edificios que reúnan las siguientes características:

- 6 o más viviendas.
- Superficie de solar mayor de 250 m<sup>2</sup>.
- Longitud de fachada mayor de 10 metros.

#### ***Artículo 2.2.23. Régimen de promoción de las viviendas.***

Según el régimen de promoción de las viviendas, se distinguen dos categorías:

- Vivienda de promoción libre (VL).
- Viviendas acogidas a un régimen de protección pública (VP).

El régimen de protección pública de carácter obligatorio deberá estar contenido en la ordenación de detalle de carácter gráfico o escrito de las correspondientes parcelas edificables.

Sección 4.<sup>a</sup>. USO INDUSTRIAL.

#### ***Artículo 2.2.24. Uso industrial. Definición y pormenorización.***

El uso global industrial (I) es el que corresponde a locales o edificios destinados a actividades de obtención y transformación de materias primas, así como a su preparación para posteriores transformaciones, envasado, transporte, distribución, venta al por mayor y almacenaje



de productos materiales. Se incluyen así mismo en este uso las actividades encaminadas al desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, independientemente de cual sea su tecnología.

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

1. Industria de almacenaje (IA):

Corresponde al uso que comprende el depósito, guarda y distribución mayorista tanto de los bienes producidos como de las materias primas necesarias para realizar el proceso productivo.

2. Industrial Productivo (IP):

Aquel uso que comprende las actividades de producción de bienes propiamente dichas.

Dentro de él se distinguen los siguientes usos específicos:

- Industria inocua (IPI), relativo a los usos industriales no clasificados como molestos, nocivos, insalubres o peligrosos por la reglamentación sectorial.
- Industria molesta (IPM), corresponde a las actividades encuadradas en la categoría de molestas por la reglamentación sectorial.
- Industria nociva, insalubre o peligrosa (IPI), relativo a los usos industriales clasificados como nocivos, insalubres o peligrosos por la reglamentación sectorial.

**Artículo 2.2.25. Industria de almacenaje. Condiciones particulares.**

1. Los locales de superficie inferior a 150 m<sup>2</sup> deberán tener acceso independiente y directo desde el exterior.
2. Los de superficie superior a 150 m<sup>2</sup> no vinculados a otro uso industrial deberán ubicarse en edificios exclusivos. En este caso se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada 50 m<sup>2</sup> de instalación y un área exclusiva para carga y descarga de mercancías, de dimensiones suficientes, en el interior de la parcela o edificio.

**Artículo 2.2.26. Industrial productivo. Condiciones particulares.**

1. Deberán ubicarse en edificios de uso exclusivo.
2. La previsión de plazas de aparcamiento será de una plaza por cada 100 m<sup>2</sup> de instalación.
3. Deberán disponer en el interior de la parcela o edificio de un área exclusiva, de dimensiones suficientes, para carga y descarga de mercancías.

Sección 5.ª. USO DOTACIONAL DE EQUIPAMIENTO.

**Artículo 2.2.27. Uso Dotacional de equipamiento. Definición y especificidad.**

El uso pormenorizado Dotacional de equipamiento (DE) corresponde a los locales, edificios o instalaciones que sirven para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su



educación, su enriquecimiento cultural, su salud y bienestar general, así como proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de tipo administrativo como de servicios. Pueden ser de carácter público o privado, teniendo en el primer caso consideración de dotación pública.

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos específicos:

1. Educativo (DE-ED): corresponde a instalaciones destinadas a la enseñanza pública o privada, en cualquiera de sus grados y especialidades, así como las enseñanzas no regladas y la investigación, pudiendo tener titularidad pública o privada.
2. Cultural-Deportivo (DE-CD): aquel uso que comprende las actividades destinadas a la formación intelectual, cultural, religiosa o a la expansión deportiva de las personas, pudiendo tener tanto titularidad pública como privada.
3. Administrativo-Institucional (DE-AI): aquel uso que comprende las actividades propias de los servicios oficiales de las Administraciones públicas, así como de sus organismos autónomos. Incluye los destinados a la salvaguarda de personas y bienes como son bomberos, policía, fuerzas de seguridad, protección civil, etc.
4. Sanitario-Asistencial (DE-SA): aquel uso que comprende las actividades destinadas a la asistencia y prestación de servicios médicos o quirúrgicos incluso aquellos más generales como residencias de ancianos, centros geriátricos, de drogodependientes y de asistencia social en general, pudiendo tener titularidad pública o privada.
5. Infraestructuras-Servicios urbanos (DE-IS): aquel uso que comprende las actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios, tales como las relacionadas con el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y telecomunicaciones, tratamiento de residuos, estaciones de servicio de suministro de carburantes y cementerios.

#### **Artículo 2.2.28. Alcance de la calificación dotacional.**

1. El uso dotacional es aquel uso que comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los equipamientos y servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de la ciudad y del sistema urbano, así como de su regulación administrativa, educación y cultura, salud, asistencia y bienestar social. En las parcelas calificadas para usos dotacionales, además del uso asignado por el Plan se podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quien custodie la instalación.
2. Ninguno de los usos dotacionales existentes en parcelas expresamente calificadas como dotacionales podrá ser sustituido por otro uso dotacional compatible sin mediar informe técnico municipal en el que se justifique que tal dotación no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas por otro medio y así se acuerde por el Pleno de la Corporación Municipal.
3. Además de a la condición anterior, la sustitución de los usos dotacionales quedará sujeta a las limitaciones siguientes:
  - a) Los usos de equipamiento educativo, cultural-deportivo, administrativo-institucional, y sanitario-asistencial solo podrán sustituirse entre sí.



- b) Los restantes usos específicos considerados en este Capítulo podrán ser sustituidos por cualquier otro de los incluidos en los usos pormenorizados Equipamiento y Zonas Verdes.

**Artículo 2.2.29. Uso de equipamiento educativo. Condiciones particulares.**

Los centros docentes tanto públicos como privados en que se desarrollen actividades de enseñanza oficial adecuarán sus características a las determinaciones que en cada momento dispongan los órganos competentes de la Junta de Extremadura.

**Artículo 2.2.30. Uso de equipamiento cultural-deportivo. Condiciones particulares.**

Las condiciones particulares por las que se registrarán las instalaciones destinadas a estos usos serán las que les sean de aplicación por su reglamentación específica.

Todos aquellos recintos o instalaciones en que puedan desarrollarse actividades con asistencia de espectadores cumplirán las determinaciones que les sean de aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

**Artículo 2.2.31. Uso de equipamiento administrativo-institucional. Condiciones particulares.**

Las instalaciones destinadas a este uso se registrarán por las condiciones particulares establecidas en estas Normas para el uso de oficinas o para los usos específicos a que se asimilen a las actividades concretas que desarrollen.

**Artículo 2.2.32. Uso de equipamiento sanitario-asistencial. Condiciones particulares.**

Las condiciones particulares por las que se registrarán las instalaciones destinadas a este uso serán las señaladas en estas Normas para las categorías de uso a las que se asimilen las actividades concretas a desarrollar.

Las guarderías infantiles, residencias, club de ancianos y hogares-club de ancianos habrán de cumplir la reglamentación específica que les sea aplicable establecida por la Consejería competente en la materia de la Junta de Extremadura.

**Artículo 2.2.33. Infraestructura-servicios urbanos. Condiciones particulares.**

Las condiciones particulares por las que se registrarán las instalaciones destinadas a estos usos serán las que les sean de aplicación por su reglamentación específica.

Sección 6.ª. USO TERCIARIO.

**Artículo 2.2.34. Uso terciario. Pormenorización.**

Dentro de este uso se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

1. Comerciales (TC): Aquél que comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público mediante la venta al por menor y prestación de servicios a particulares.



2. Oficinas (TO): Aquel uso que comprende locales destinados a la prestación de servicios profesionales, financieros, de información u otros, sobre la base de la utilización y transmisión de información, bien a la empresas o a los particulares.
3. Hotelero (TH): Aquél que comprende las actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal, y se realizan en establecimientos sujetos a su legislación específica, como instalaciones hoteleras incluidos los apartahoteles y los campamentos de turismo, juveniles y centros vacacionales escolares o similares.
4. Recreativo (TR): Aquel uso que comprende las actividades vinculadas con el ocio y el esparcimiento en general como salas de espectáculos, cines, salones de juegos, parques de atracciones, etc.

**Artículo 2.2.35. Uso comercial. Especificidad y condiciones particulares.**

1. Según su entidad y morfología se distinguen los siguientes usos específicos:

Local Comercial (TCL): comercio minorista de uno o varios grupos genéricos de artículos, que tiene lugar en un establecimiento independiente, de dimensión no superior a dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados.

Centro Comercial (TCC): corresponde al conjunto de establecimientos comerciales que, integrados en un edificio o complejo de edificios, ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente independiente, disponiendo de determinados elementos de gestión comunes.

2. Las condiciones particulares a que deben atenerse los locales destinados al uso comercial son las siguientes:

- El acceso público a los edificios o locales de uso comercial se hará directamente desde el exterior, pudiendo compartir varios locales un único acceso, siempre que éste sea independiente de cualquier otro uso.
- Los centros comerciales podrán establecerse en planta baja, formando un pasaje cuya anchura será superior a cuatro (4) metros, y con acceso para el público por ambos extremos. No obstante, para superficies inferiores a trescientos (300) metros cuadrados o longitudes inferiores a 12 metros, bastará con un solo acceso.
- La superficie de venta de los locales comerciales no será en ningún caso inferior a 6 m<sup>2</sup>, siendo la anchura mínima de los recorridos accesibles al público de 1,20 metros. Los locales no podrán servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.
- La zona dedicada al público no podrá ubicarse en planta sótano o semisótano.
- Todos los locales dispondrán como mínimo de un aseo dotado con un inodoro y un lavabo. Los locales de aseo no podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.

Los locales de superficie de venta superior a 150 metros cuadrados dispondrán de aseos independientes para cada sexo.



- Las instalaciones deberán cumplir las determinaciones de la legislación específica de aplicación en cada caso.
- Para locales o edificios destinados a este uso y de superficie mayor a 500 m<sup>2</sup>, se proyectarán plazas de aparcamiento a razón de una por cada 100 m<sup>2</sup> de instalación.
- Cuando la zona de almacenaje supere los 50 m<sup>2</sup>, ésta se regulará por las condiciones particulares del uso de almacén.

**Artículo 2.2.36. Uso de oficinas. Especificidad y condiciones particulares.**

1. Atendiendo a la modalidad de prestación de servicios y a las características de los locales en que se desarrolla la actividad se distinguen los siguientes usos específicos:

- Despachos profesionales (TOD): aquellos destinados al uso de profesionales liberales de cualquier clase (abogados, procuradores, arquitectos, médicos, etc.).
- Empresas (TOE): corresponde a los centros en los que se realizan actividades de gestión o servicios administrativos de carácter privado, tales como bancos, cámaras, u otros similares.
- Sedes Institucionales (TOI): corresponde a las sedes políticas o sociales, organizaciones asociativas, profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, en que se desempeñan tareas de naturaleza administrativa.

2. Las condiciones particulares a que deben atenerse los locales destinados al uso de oficinas son las siguientes:

- El acceso público a los locales o galerías de distribución de los mismos se hará directamente desde el exterior, no pudiendo comunicar directamente dichas galerías con espacios destinados a usos residenciales.

Como excepción al apartado anterior se admiten los despachos profesionales anexos a las viviendas o incluidos en ellas.

- Los locales destinados a este uso habrán de cumplir, en cualquier caso, las determinaciones que les sean de aplicación por su reglamentación específica.
- En edificios de uso exclusivo de oficina habrá de reservarse una plaza de aparcamiento (25 m<sup>2</sup>) por cada 100 m<sup>2</sup> de instalación.

Quedarán exentas de esta disposición aquellas edificaciones que reúnan las siguientes características:

- Superficie de solar inferior a 150 m<sup>2</sup>.
- Longitud de fachada inferior a 8 metros.

**Artículo 2.2.37. Uso hotelero. Especificidad y condiciones particulares.**

1. Según la modalidad y características de las actividades hoteleras se distinguen los siguientes usos específicos:

- Hoteles (THH): corresponde a los establecimientos dedicados de manera profesional y habitual a proporcionar habitación o residencia, mediante precio, con o sin servicios complementarios, y que están clasificados como hoteles por la reglamentación sectorial de esta actividad. Se incluyen en este grupo los hoteles-apartamentos.
  - Pensiones y Hostales (THP): corresponde a los establecimientos que ofrecen alojamiento, mediante precio, con o sin otros servicios de carácter complementario, y que, tanto por la dimensión del establecimiento, como por la estructura, tipología o características de los servicios que ofrecen, son exceptuados de determinados requisitos exigidos para los hoteles en la normativa sectorial.
  - Campamentos de turismo (THC): son los establecimientos de alojamiento turístico que, ocupando un espacio de terreno debidamente delimitado, dotado y acondicionado, se destinan a facilitar la ocupación, mediante precio, de quienes pretenden hacer vida al aire libre, durante un periodo de tiempo limitado, utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o desmontables, así como aquellos elementos fijos debidamente autorizados por la reglamentación sectorial de la materia de que el campamento pudiera estar dotado.
  - Turismo rural (THR): son los establecimientos donde se prestan servicios de alojamiento turístico, mediante precio, en el medio rural, en cualquiera de las modalidades contempladas por la normativa sectorial de esta actividad: casas rurales, agroturismo, apartamentos turísticos rurales y hoteles que obtengan la especialización de rural.
  - Otros (THO): comprende los establecimientos turísticos extrahoteleros no incluidos en alguna de las categorías descritas en los apartados anteriores: villas vacacionales, albergues, centros o colonias escolares y similares.
2. Las condiciones particulares que deberán reunir los locales destinados a estos usos son las siguientes:
- Todas las dependencias de los establecimientos dedicados a estos usos se adecuarán, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas a las condiciones establecidas por la normativa sectorial.

**Artículo 2.2.38. Uso recreativo. Especificidad y condiciones particulares.**

1. Según las características de la actividad se distinguen los siguientes usos específicos:
- Bares, mesones, tabernas, cafeterías, restaurantes y similares (TRB).
  - Discotecas (TRD).
  - Salas de espectáculos (TRS).
  - Salas de juego (TRJ).
2. Las diversas categorías de locales cumplirán las disposiciones que les sean de aplicación por el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas o normativa específica vigente, así como las que en su caso pudieran corresponderles conforme a la Reglamentación de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.





- El acceso público a ese tipo de locales se hará directamente desde el exterior.
- No se admitirá este uso en planta sótano o semisótano.
- Para locales o edificios destinados a este uso de superficie superior a 250 m<sup>2</sup>, deberán preverse plazas de aparcamiento a razón de una por cada 25 m<sup>2</sup> de instalación.

Sección 7.<sup>a</sup>. USO DOTACIONAL DE COMUNICACIONES.

**Artículo 2.2.39. Uso Dotacional de comunicaciones (DC). Definición.**

Aquél uso que comprende las actividades destinadas al sistema de comunicaciones y transportes, incluidas las reservas de aparcamiento de vehículos, tanto públicos como privados.

**Artículo 2.2.40. Dotacional de comunicaciones. Usos específicos.**

Atendiendo a los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases o usos específicos:

- Red viaria (DCR): espacio que se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las bicicletas, los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficie habituales en las áreas urbanas.
- Garajes y Aparcamientos (DCG): espacios destinados al estacionamiento de vehículos automóviles.

**Artículo 2.2.41. Red viaria. Clasificación y condiciones particulares.**

1. A efectos de la aplicación de las condiciones pertinentes se consideran los siguientes rangos de vías:

- 1) Vías estructurantes: son las vías de alta capacidad para tráfico exclusivamente motorizado que estructuran el territorio del término, conectando con la red viaria supramunicipal.
- 2) Vías distribuidoras: son las de acceso a las distintas zonas del término y barrios, cuya función es canalizar los flujos de circulación desde el viario local hacia las vías de jerarquía superior.
- 3) Viario Local: son las calles de los barrios o sectores que aseguran el acceso a la residencia o actividad implantada en su ámbito.
- 4) Sendas peatonales: son las destinadas a la circulación de peatones, en las que está excluido el tráfico rodado salvo ocasionalmente el de los vehículos de servicio.

2. En el suelo urbano consolidado los planos de Calificación del Suelo determinan la amplitud y disposición de las vías. Los Estudios de Detalle, con el alcance establecido en la legislación urbanística, podrán completar esta ordenación, bien con la creación de nuevas vías públicas o bien con accesos para la ordenación interna de manzanas o parcelas.

En el suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo posterior y en el suelo urbanizable, el viario se proyectará con las dimensiones y características que se



deriven de las intensidades de circulación previstas y del medio que atraviesen y conforme a lo establecido en estas Normas Urbanísticas.

3. Todas las calles y plazas son de uso público, aunque la conservación y mantenimiento estuviera a cargo de los particulares.
4. Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente a aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre, o bien mediante concesión de explotación o, en su caso, derecho de superficie. En estos casos la conservación y mantenimiento estará a cargo de los particulares.
5. En el diseño de las nuevas vías urbanas se observarán las siguientes condiciones:
  - El trazado o modificación de la red interurbana en cuanto a dimensiones y características se realizará de acuerdo con lo establecido en su reglamentación específica.
  - Las características dimensionales de las redes urbanas e interiores serán las que se especifican en los planos de ordenación.
  - Las redes interiores de nueva apertura se adaptarán a las siguientes dimensiones:
    - Vías peatonales; ancho mínimo 5 metros.
    - Vías de tráfico rodado: ancho mínimo 5 metros para vías de un sólo sentido. Para más de un carril 3,50 metros por cada uno.
  - Las vías de nueva apertura de tráfico rodado deberán disponer de doble acerado de ancho no inferior a 1,50 metros.
  - En las bandas de acerado de nueva creación será obligatoria la plantación de arbolado, con una dotación mínima de un árbol cada 5 metros.
  - Siempre que sea posible se proyectarán carriles-bici al menos en las vías distribuidoras y en viario local principal de la zona o sector.
  - Las edificaciones e instalaciones complementarias de la red viaria se adaptarán a su reglamentación específica, así como a las disposiciones del organismo competente y a las del Ayuntamiento.
  - El trazado y ejecución de todos los espacios urbanos de uso público de nueva creación cumplirán las especificaciones y requerimientos señalados en la legislación sobre Promoción de la Accesibilidad, de modo que quede garantizada la accesibilidad y utilización de la red viaria peatonal, de los itinerarios y espacios públicos y de los espacios libres de edificación a todo tipo de usuarios, con independencia de sus posibles limitaciones de movilidad u otras.
  - En los espacios urbanos y vías públicas existentes que no estén adaptados, se llevarán a cabo las modificaciones e intervenciones necesarias, así como la instalación de elementos de urbanización y mobiliario urbano adecuados para conseguir su adaptación.
  - La pavimentación de las vías de menos de 5 metros de anchura se realizará sin efectuar cambios de nivel entre las zonas de tránsito peatonal y rodado, pudiendo



diferenciarse ambas circulaciones mediante cambios en el color o la textura de los materiales empleados.

**Artículo 2.2.42. Uso de garajes y aparcamientos. Clasificación y condiciones particulares.**

1. Corresponde este uso a aquellos lugares o instalaciones destinados a la estancia, conservación o reparación de vehículos automóviles.

Se consideran las siguientes clases:

- Aparcamiento en superficie: Corresponde a las áreas libres públicas o privadas destinadas a este uso.
- Aparcamiento cerrado: Corresponde a aquellos locales o edificaciones cerrados y cubiertos, públicos o privados, destinados al estacionamiento de vehículos automóviles, excluidos los garajes integrados en edificios de viviendas y destinados a sus usuarios, que podrán regirse por las condiciones que para los garajes se establezcan en la normativa sobre condiciones de habitabilidad de las viviendas vigente en la fecha de solicitud de la licencia municipal de obras.

2. Los aparcamientos en superficie cumplirán las siguientes condiciones:

- Las dimensiones mínimas de cada plaza de aparcamiento serán 2,50 por 5 metros.
- Las áreas destinadas a aparcamiento público o privado, deberán disponer de pasillos de circulación y maniobra de las siguientes dimensiones:
  - 3 metros de ancho mínimo para aparcamientos en línea.
  - 4 metros de ancho mínimo para aparcamientos en espina.
  - 5 metros de ancho mínimo para aparcamientos en batería.
  - 4,50, 5 y 6 metros, respectivamente, en pasillos con doble sentido de circulación.
- Las plazas de aparcamiento adaptadas para personas con movilidad reducida permanente cumplirán en lo que a dotación y dimensiones se refiere las condiciones establecidas en la legislación de promoción de la accesibilidad en Extremadura que les sean aplicables.

3. Los aparcamientos cerrados cumplirán las siguientes condiciones:

- Sólo podrán ubicarse en planta baja, sótano o semisótano.
- Los garajes se destinarán exclusivamente, salvo otras condiciones particulares definidas en este capítulo, a la estancia de vehículos, con las siguientes excepciones:
  - a) Se admite, con carácter general, el lavado de vehículos.
  - b) Podrán efectuarse operaciones de carga y descarga en garajes-aparcamientos, siempre que esté diferenciada la zona de aparcamiento de vehículos de la de carga y descarga, entendiéndose diferenciadas ambas zonas, a estos efectos, si existe entre ellas una distancia mínima de tres (3) metros.



- Las dimensiones mínimas de cada plaza, así como las de los pasillos de circulación y maniobra serán las especificadas en el número anterior.
- La altura libre mínima será de 2,20 m.
- Para instalaciones de más de cinco plazas de aparcamiento se deberá proyectar acceso independiente y exclusivo.
- Los garajes de más de 50 plazas deberán disponer de un acceso bidireccional o dos accesos unidireccionales diferenciados.
- La anchura mínima del acceso será de 3 metros.

La misma anchura mínima será obligatoria para las rampas de acceso y comunicación. Éstas no podrán ser bidireccionales, y tendrán una pendiente máxima del 16% en tramos rectos y del 12% en tramos curvos, medida en la línea media. El radio de curvatura medido en el eje será superior a 6 metros.

- Los accesos rodados a los aparcamientos colectivos dispondrán de un espacio horizontal de espera, en el interior de la parcela e inmediato a la vía, con un fondo mínimo de 5 metros, una anchura igual a la del acceso y una pendiente del 5% como máximo.
- El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar maniobras de marcha atrás.
- Existirá al menos un acceso peatonal independiente. Para que un acceso peatonal contiguo al vial para vehículos se pueda considerar como independiente deberá cumplir las siguientes condiciones:
  - a) su anchura será de 800 mm, como mínimo;
  - b) estará protegido, bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o bien mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel estará protegido del riesgo de caídas y adecuadamente señalizado.
- En plantas de aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5.000 m<sup>2</sup>, los itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá del riesgo de caídas.
- Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1.200 mm, como mínimo, y con una altura de 800 mm, como mínimo.
- Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
  - a) el sentido de la circulación y las salidas;
  - b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
  - c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;



Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.

- Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
- Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de la resbaladicidad adecuada, determinada de acuerdo con lo especificado en la normativa específica de aplicación.
- En todos los casos, los locales destinados a este uso deberán cumplir con las determinaciones que le sean de aplicación de las normas de protección contra incendios, seguridad de utilización, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas y demás legislación específica vigente en la fecha de solicitud de la licencia.
- Las plazas de aparcamiento adaptadas para personas con movilidad reducida permanente cumplirán en lo que a dotación y dimensiones se refiere las condiciones establecidas en la legislación de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura que les sean aplicables.

### TÍTULO 3

#### ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

##### Capítulo 1

##### GENERALIDADES

#### ***Artículo 3.1.01. Elementos de la ordenación estructural.***

Las determinaciones de Ordenación Estructural del territorio municipal de La Parra son las siguientes:

- Las directrices del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio, en especial las reservas de suelo para dotaciones e infraestructuras públicas.
- La clasificación del suelo, con determinación de las superficies adscritas a cada clase y categoría.
- El señalamiento indicativo del perímetro geométrico de sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora.
- El establecimiento de usos globales y compatibles, y la definición de las intensidades y densidades edificatorias máximas.
  - \* Delimitación de las áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio en suelo urbanizable.
- Tratamiento y protección de los bienes públicos no municipales.
- Ordenación de actividades susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento.
- Localización, distancias y previsiones reguladoras de instalaciones donde se produzcan sustancias peligrosas.



- Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones con destino dotacional público.
- Ordenación del suelo no urbanizable, mediante el establecimiento de las distintas categorías o grados de protección.
- Las previsiones precisas para garantizar el destino final de parte de los terrenos de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
  - \* Las previsiones de programación y gestión de las infraestructuras y dotaciones públicas integradas en la ordenación estructural.
  - \* La definición de las circunstancias y supuestos cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan General.

## Capítulo 2 DIRECTRICES

### **Artículo 3.2.01. Ocupación del territorio.**

El Plan General Municipal propone el mantenimiento de la actual estructura general del territorio municipal, determinada por el núcleo urbano, las redes de carreteras y caminos y el soporte físico, con sus condiciones medioambientales, usos e infraestructuras territoriales. En consecuencia, se establecen las siguientes directrices de ocupación:

- 1.<sup>a</sup>. Desarrollo y fomento del núcleo existente, mediante la definición del modelo de evolución urbana del mismo y el establecimiento de medidas para prevenir la formación de otros núcleos de población.
- 2.<sup>a</sup>. Mantenimiento y potenciación de las características esenciales del soporte físico del término, mediante la conservación de su tradicional uso agrícola, la delimitación y protección de las zonas de especial interés y la protección general de los valores medioambientales.
- 3.<sup>a</sup>. Potenciación de una oferta turística basada en los recursos eco-culturales del municipio: espacios protegidos y patrimonio cultural, a través de la protección de los mismos.

### **Artículo 3.2.02. Modelo de evolución urbana.**

El Plan General propone para el núcleo urbano de La Parra un modelo de crecimiento basado en la aceptación y mantenimiento de la morfología existente y en la ordenación de los paquetes urbanos que conforman las áreas de borde, de forma que se posibilite su integración en la trama y el control de su crecimiento.

El modelo funcional propuesto se encamina a completar y mejorar los equipamientos existentes, manteniendo la ubicación de aquéllos que demandan mayor superficie, e implantando nuevos viarios de conexión con las zonas residenciales.

### **Artículo 3.2.03. Reserva de suelo para dotaciones e infraestructuras.**

El Plan General Municipal define la estructura general y orgánica del territorio a través del reconocimiento y planificación de los sistemas generales y locales de comunicaciones, espacios



libres, equipamientos y servicios públicos. Así mismo identifica y señala los equipamientos públicos que integran la red básica dotacional y los que forman parte de red pormenorizada. La delimitación e identificación de estos elementos se contiene en los planos de ordenación número OE-8, OD-2 y OD-3.

### Capítulo 3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

#### **Artículo 3.3.01. Clases de suelo.**

De conformidad con lo señalado en el artículo 8.2 de la LSOTEX, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 de la misma, el presente Plan General Municipal clasifica el suelo de la totalidad del término municipal de La Parra en las siguientes clases:

- Suelo urbano (SU).
- Suelo urbanizable (SUR).
- Suelo no urbanizable (SNU).

A su vez, en cada una de estas clases se distinguen las siguientes categorías y subcategorías:

- En suelo urbano:
  - Consolidado.
  - No consolidado.
- En suelo no urbanizable:
  - Común.
  - De Protección, en las subcategorías Ambiental, Natural, Paisajística y Cultural.
  - De Protección Estructural.
  - De Protección de Infraestructuras y Equipamientos.

La clasificación y, en su caso, la calificación urbanística del suelo constituye su división básica a efectos urbanísticos, determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión que le son aplicables, vinculan los terrenos y las construcciones o edificaciones a los correspondientes destinos y usos y definen la función social de los mismos, delimitando el contenido del derecho de propiedad.

La delimitación y localización de cada una de las clases y categorías de suelo establecidas por el presente Plan se contiene en los planos de Ordenación OE-2, detallándose en los correspondientes apartados de estas normas urbanísticas las condiciones de ordenación que les son aplicables a los terrenos adscritos a cada una.

#### **Artículo 3.3.02. Suelo Urbano.**

Constituyen el suelo urbano los terrenos que por reunir los requisitos establecidos en el artículo 9.1 de la LSOTEX, se delimitan en el plano n.º OE.2 de Ordenación de este Plan General Municipal, identificado con las siglas SU.



Se atribuye la condición de suelo urbano no consolidado, identificado con las siglas SU.NC, a los terrenos que el Plan incluye en unidades de actuación urbanizadora.

### **Artículo 3.3.03. Suelo Urbanizable.**

Constituyen el suelo urbanizable municipal los terrenos que el Plan General adscribe a esta clase de suelo por su idoneidad para, mediante su urbanización, producir un desarrollo urbano ordenado racional y sostenible, en las condiciones prescritas por el artículo 10 de la LSOTEX. Todo ello en función de la adecuación de dichos terrenos al modelo de ocupación territorial y evolución urbana elegido.

En coherencia con ese modelo, el Plan General propone como terrenos más idóneos para acoger usos residenciales los situados al noroeste del casco urbano, en el ámbito de la carretera BA-106, que presentan una topografía de pendientes suaves, y son fácilmente integrables en el núcleo. Los terrenos situados en el extremo oriental, al sur de la carretera BA-064 y enfrentados a las zonas de equipamiento deportivo, se manifiestan como los de mayor idoneidad para acoger usos industriales.

Su delimitación se refleja en el plano n.º OE-1 de Ordenación de este Plan General, identificado con las siglas SUR.

### **Artículo 3.3.04. Suelo No Urbanizable.**

Constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la LSOTEX, el presente Plan General adscribe a dicha clase de suelo por concurrir en ellos alguna de las circunstancias establecidas en dicho artículo, y ser concordantes con el modelo de ocupación territorial y evolución urbana adoptados. La delimitación de estos suelos se refleja en el plano n.º OE-1 de Ordenación, identificado con las siglas SNU, comprendiendo la totalidad del término municipal con exclusión de las áreas que corresponden a otras clases de suelo.

En función de las diferentes circunstancias que concurren en el suelo no urbanizable, se establecen las siguientes categorías:

1. Suelo No Urbanizable Común (SNUC): Constituido por aquellos terrenos que se consideran inadecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible, de conformidad con el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado. Dentro de esta categoría se incluyen los terrenos en los que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
  - Tratarse de terrenos inadecuados, considerándose como tales aquellos terrenos cuyas características físicas los hacen objetivamente no aptos para la urbanización.
  - Tratarse de terrenos innecesarios, definiendo de esta forma aquellos terrenos que, atendidas la dinámica y demandas de desarrollo previsibles en el municipio, resultan innecesarios para su incorporación inmediata al proceso urbanizador. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26.1.1.a) de la LSOTEX, se delimita en este suelo una zona homogénea en la que pueden autorizarse viviendas familiares. La localización e identificación de esta zona se contiene en los planos de ordenación estructural OE-2.





2. Suelo No Urbanizable de Protección (SNU-P): Constituido por los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes subcategorías:
- Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental (SNU-PA), con las siguientes variedades:
    - De protección ambiental hidráulica (SNU-PAH).
    - De protección de vías pecuarias (SNU-PAC).
    - De protección eólica (SNU-PAE).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Natural (SNU-PN) en su variedad de protección de LIC (SNU-PNL).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística (SNU-PP), con las siguientes variedades:
    - Protección de cerros (SNU-PPC).
    - Protección de Dehesas (SNU-PPD).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNU-PC):
3. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural (SNU-PE): Constituido por los terrenos preservados por el presente Plan en razón de los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero, hidráulico, o por sus riquezas naturales, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos. Dentro de esta categoría se distingue la siguiente variedad:
- SNU-PEA: Protección estructural agrícola.
4. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SNU-PIE): Constituido por los terrenos protegidos por el presente Plan en razón de la preservación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones.

#### Capítulo 4

#### SUELO URBANO. DIVISIÓN NORMATIVA

##### **Artículo 3.4.01. Zonificación. Áreas Normativas (ZOU).**

Atendiendo a las condiciones particulares de las características actuales del suelo clasificado como suelo urbano, referentes a su morfología urbana y grado de consolidación, así como a los efectos de regulación de las condiciones de edificación y de uso que el Plan General asigna a cada área homogénea, se distinguen las siguientes zonas o áreas normativas, delimitadas gráficamente en los planos de Ordenación OE-2:

- Zona de protección (AN-01 (ZOU-1)): Comprende la zona central del suelo urbano, y coincide en general con el núcleo original de la población, que viene definido por el ámbito de influencia de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y calles limítrofes.

Para esta área de suelo urbano consolidado, en la que se localizan la mayor parte de los edificios de interés arquitectónico, histórico y artístico del núcleo, el Plan General propone la preservación de la estructura urbana y tipología edificatoria existentes, a través de actuaciones tendentes a la recuperación o recomposición morfológica, así como la protección singularizada de los elementos urbanos de interés.

- Zonas de renovación (AN-02) (ZOU-2): Corresponde a aquellas áreas en que se han producido los desarrollos urbanísticos a partir del siglo XIX hasta la actualidad, así como los terrenos recientemente incorporados al suelo urbano. Tanto las tipologías como los usos de la edificación son heterogéneos, situándose en estas zonas la mayor parte de las edificaciones industriales y de equipamiento comunitario del núcleo. El Plan General propone, para aquéllas que forman parte del suelo urbano consolidado, el mantenimiento de la estructura urbana y edificatoria general alcanzada; y en algunos casos, para zonas no consolidadas, una nueva ordenación urbanística.
- Zona de equipamientos (AN-03) (ZOU-3): integradas por las áreas a las que el Plan General asigna uso de equipamientos.

#### **Artículo 3.4.02. Desarrollo del suelo urbano.**

Los terrenos incluidos en áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución debe tener lugar en unidades de actuación urbanizadora son los que se señalan en los planos de Ordenación OE-3, identificados con las siglas UA-U-n.º.

Los Programas de Ejecución podrán redelimitar el ámbito de las unidades de actuación previstas en los planes de ordenación urbanística, adecuándolas a condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación, pudiendo ésta extenderse a cuantos terrenos sean necesarios para la conexión a las redes de servicio existentes en el momento de programar la actuación.

Cuando, con los fines anteriores, las propuestas de redelimitación varíen en más o en menos el 10% de la superficie del ámbito de los terrenos y/o supongan una división de la unidad de actuación preexistente, esta modificación tendrá carácter estructural y, por tanto, corresponderá su aprobación definitiva a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este porcentaje podrá superarse en los siguientes supuestos:

- 1) En el caso incorporación de infraestructuras públicas, en la superficie necesaria para su implantación.
- 2) En el caso previsto en el artículo 31.2.c) de la LSOTEX.

Las unidades de actuación podrán delimitarse en los proyectos de urbanización, en el caso de actuaciones a realizar en el régimen de obras públicas ordinarias.

Las condiciones objetivas y los requerimientos que deben cumplirse para legitimar la incorporación de las actuaciones al proceso de urbanización son las que para cada unidad de actuación se detallan en las fichas incluidas en el Capítulo 10 del presente Título de estas Normas Urbanísticas.

**Artículo 3.4.03. ZOU-1. Ficha-resumen.**

<b>Identificación</b>		<b>Área normativa 1. Zona de Protección</b>	
<b>Situación</b>		Zona central del suelo urbano	
<b>Clasificación de suelo</b>		Urbano	
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		120.381	
<b>Superficie máxima edificable usos lucrativos(m<sup>2</sup>)</b>		156.253	
<b>Intensidad edificatoria máxima (m<sup>2</sup>/ m<sup>2</sup>)</b>		1,30	
<b>Incremento de superficie edificable en usos lucrativos respecto planeamiento anterior (m<sup>2</sup>)</b>		-24.105	
<b>Usos globales</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial	Producción	
		Zonas Verdes	

**Artículo 3.4.04. ZOU-2. Ficha-resumen.**

<b>Identificación</b>		<b>Área normativa 2. Zona de Renovación</b>	
<b>Situación</b>		Zonas periféricas del suelo urbano	
<b>Clasificación de suelo</b>		Urbano	
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		237.316	
<b>Superficie máxima edificable usos lucrativos(m<sup>2</sup>)</b>		195.197	
<b>Intensidad edificatoria máxima (m<sup>2</sup>/ m<sup>2</sup>)</b>		0,82	
<b>Incremento de superficie edificable en usos lucrativos respecto planeamiento anterior (m<sup>2</sup>)</b>		-55.665	
<b>Usos globales</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial	Producción	
		Zonas Verdes	

**Artículo 3.4.05. ZOU-3. Ficha-resumen.**

<b>Identificación</b>		<b>Área normativa 3. Zona de Equipamientos</b>	
<b>Situación</b>		Margen norte ctra. BA-155, al este del núcleo.	
<b>Clasificación de suelo</b>		Urbano	
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		43.389	
<b>Superficie máxima edificable usos lucrativos(m<sup>2</sup>)</b>		0	
<b>Intensidad edificatoria máxima (m<sup>2</sup>/ m<sup>2</sup>)</b>		0	
<b>Incremento de superficie edificable en usos lucrativos respecto planeamiento anterior (m<sup>2</sup>)</b>		0	
<b>Usos globales</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Dotacional	
	<b>Usos compatibles</b>		
	<b>Usos prohibidos</b>	Industrial	
		Terciario	
		Residencia	

## Capítulo 5

## SUELO URBANIZABLE. DIVISIÓN NORMATIVA

**Artículo 3.5.01. Delimitación de Sectores.**

El Plan General establece cinco sectores de suelo urbanizable, que se identifican mediante las siglas SUR-n.º. Su localización y delimitación se contiene en los planos de ordenación OE-3.

Las superficies, usos globales y compatibles así como las intensidades y densidades edificatorias máximas son las que para cada sector se detallan en las fichas incluidas en el Capítulo 10 del presente Título de estas Normas Urbanísticas.

**Artículo 3.5.02. Desarrollo del suelo urbanizable.**

El Plan General únicamente establece la ordenación detallada de uno de los sectores delimitados. En consecuencia, la ordenación detallada de cada uno de los restantes sectores se llevará a cabo mediante la formulación de los correspondientes Planes Parciales de Ordenación, que podrán tramitarse de forma independiente o integrados en los Programas de Ejecución que en su momento se desarrollen, conforme a los requisitos y procedimientos señalados por la legislación urbanística vigente.

Cada Plan Parcial comprenderá la total superficie de un sector delimitado, sin perjuicio de su posible división en varias unidades de actuación, y, en su caso, la superficie de sistemas generales interiores o anejos al sector, y su contenido se ajustará a las condiciones particulares de ordenación estructural y detallada establecidas por el Plan General para el sector objeto de la ordenación, y que se contienen, respectivamente, en las fichas incluidas en el Capítulo 10 del presente Título y en las del Capítulo 3 del Título 4 de estas Normas.

**Artículo 3.5.03. Ejecución del suelo urbanizable.**

La ejecución de la urbanización prevista por el planeamiento en cada sector se llevará a cabo en régimen de unidades de actuación urbanizadora. El Plan General señala en cada uno de ellos, con carácter indicativo, el ámbito de la correspondiente unidad. La localización y delimitación de estas unidades se contiene en los planos de Ordenación OE-3, identificadas con las siglas UA-SUR-n.º.

Las condiciones objetivas y los requerimientos que deben cumplirse para legitimar la incorporación de las actuaciones al proceso de urbanización son las que para cada unidad de actuación se detallan en las fichas incluidas en el Capítulo 10 del presente Título de estas Normas Urbanísticas, y las que en su caso señalen los Planes Parciales de Ordenación.

## Capítulo 6

## SUELO NO URBANIZABLE. DIVISIÓN NORMATIVA

**Artículo 3.6.01. División normativa.**

En función de las diferentes circunstancias que concurren en el suelo no urbanizable, el Plan General establece las siguientes categorías:

1. Suelo No Urbanizable Común (SNUC): Constituido por aquellos terrenos que se consideran inadecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible, de conformidad con el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado.
2. Suelo No Urbanizable de Protección (SNU-P): Constituido por los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes subcategorías:
  - Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental (SNU-PA), con las siguientes variedades:
    - De protección ambiental hidráulica (SNU-PAH).
    - De protección de vías pecuarias (SNU-PAC).
    - De protección eólica (SNU-PAE).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Natural (SNU-PN) en su variedad de protección de LIC (SNU-PNL).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística (SNU-PP), con las siguientes variedades:
    - Protección de cerros (SNU-PPC).
    - Protección de Dehesas (SNU-PPD).
  - Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNU-PC):
3. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural (SNU-PE): Constituido por los terrenos preservados por el presente Plan en razón de los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero, hidráulico, o por sus riquezas naturales, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos. Dentro de esta categoría se distingue la siguiente variedad:



— SNU-PEA: Protección estructural agrícola.

4. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos (SNU-PIE): Constituido por los terrenos protegidos por el presente Plan en razón de la preservación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones.

La localización y delimitación de cada una de estas áreas se contiene en los planos de Ordenación Estructural OE-2.

## Capítulo 7

### CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO URBANO

Sección 1.<sup>a</sup>: CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.<sup>a</sup>. EXIGENCIAS BÁSICAS DE CALIDAD.

#### **Artículo 3.7.01. Exigencias básicas de seguridad estructural.**

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de seguridad estructural que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

#### **Artículo 3.7.02. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.**

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de seguridad en caso de incendio que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

#### **Artículo 3.7.03. Exigencias básicas de seguridad de utilización.**

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de seguridad de utilización que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

#### **Artículo 3.7.04. Exigencias básicas de salubridad.**

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de salubridad que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

#### **Artículo 3.7.05. Exigencias básicas de protección frente al ruido.**

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de protección frente al ruido que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

**Artículo 3.7.06. Exigencias básicas de ahorro de energía.**

Todo edificio deberá contar con instalación de distribución de energía eléctrica, conectada a la red general o a sistemas generadores propios. La potencia y características de la instalación se adaptarán al uso a que se destine la edificación.

Las instalaciones se realizarán según lo especificado por la reglamentación vigente de aplicación.

Todas las edificaciones de nueva planta y las ampliaciones y modificaciones de las existentes cumplirán con las condiciones básicas de ahorro de energía que les sean exigibles por la reglamentación vigente en la materia, y en particular por el Código Técnico de la Edificación, las Normas Básicas de Edificación, y cualesquiera otra normativa sectorial incidente.

Subsección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

**Artículo 3.7.07. Condiciones de habitabilidad de las viviendas.**

Todas las viviendas de nueva edificación que se construyan, así como las ya construidas que sean objeto de obras de reforma sustancial, deberán reunir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas por la normativa vigente en la materia en la fecha de expedición de la correspondiente licencia de edificación.

Con la excepción de las viviendas unifamiliares, que se regirán por su normativa específica, los estares de las viviendas tendrán vistas y recibirán iluminación de espacio abierto exterior público o privado, siempre que en este último caso concurren las siguientes circunstancias:

- Que tenga acceso directo desde la vía pública.
- Que permita la inscripción de un círculo de quince metros de diámetro.
- Que las luces rectas de los huecos de iluminación y ventilación a los paramentos enfrentados sean superiores a siete metros.

**Artículo 3.7.08. Condiciones de accesibilidad.**

El trazado y ejecución de todos los edificios de nueva planta, tanto de uso público como privado, cumplirán las disposiciones que les sean de aplicación según la normativa sectorial en materia de promoción de la accesibilidad vigente en la fecha de expedición de la correspondiente licencia de edificación.

La reforma y rehabilitación de los edificios, tanto de uso público como privado se regirán por los criterios establecidos en la reglamentación citada en el apartado anterior.

Subsección 3.<sup>a</sup>. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES.

**Artículo 3.7.09. Condiciones generales. Ordenanzas medioambientales.**

En general todas las actividades que se realicen en edificios o terrenos del término municipal habrán de desarrollarse de modo que no se produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente ni ocasionen daños a los bienes públicos o privados o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes.



Para garantizar la conservación y mejora de las condiciones medioambientales en el territorio municipal, además de las limitaciones derivadas de la legislación específica aplicable a cada actividad, habrán de observarse las determinaciones contenidas en los artículos subsiguientes.

#### ***Artículo 3.7.10. Protección de la vegetación.***

Tanto el arbolado como las áreas ajardinadas existentes, aun cuando no fueren calificadas como zonas verdes, deberán conservarse y mantener en buen estado sus plantaciones.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente señalando su situación en los planos de estado actual. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras se dotará a los troncos del arbolado de un adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro.

Cuando fuere preciso eliminar parte del arbolado se procurará afectar a los ejemplares de menor edad y porte, siendo preceptiva su sustitución inmediata, si las circunstancias lo permitieren, empleándose especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o la especie dominante en la hilera o agrupación de arbolado.

En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas será preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, con independencia del uso a que se destine la edificación.

Con carácter general en las nuevas plantaciones de árboles, arbustos o áreas ajardinadas se procurará la utilización de especies autóctonas, restringiéndose en la mayor medida posible la plantación de las que requieran excesiva cantidad de agua.

#### ***Artículo 3.7.11. Conservación del agua.***

Con carácter general, el consumo del agua deberá racionalizarse, para lo cual las instalaciones de distribución y puntos de consumo deben mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitándose en lo posible pérdidas y fugas en las redes. Las piscinas, albercas, estanques y fuentes ornamentales, tanto públicas como privadas dispondrán de sistemas de reutilización de las aguas.

#### ***Artículo 3.7.12. Contaminación lumínica.***

Las luminarias instaladas en los espacios exteriores, tanto públicos como privados deberán garantizar que el haz luminoso no produzca perturbaciones que impidan u obstaculicen la contemplación del firmamento nocturno o produzcan deslumbramientos.

Subsección 4.<sup>a</sup>. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.

#### ***Artículo 3.7.13. Protección del patrimonio.***

Serán objeto de protección especial aquellos bienes naturales o artificiales que por sus especiales valores físicos, estéticos, paisajísticos, artísticos o arquitectónicos constituyen el patrimonio heredado del municipio.

Los bienes que integran el patrimonio urbano (edificios, conjuntos de calles, plazas y otros elementos urbanos de especial interés), son objeto de inclusión en el Catálogo de elementos





protegidos que complementa al presente Plan General Municipal, en el que se enumeran, definen y regulan los grados de protección.

El patrimonio rural objeto de protección especial por este Plan General está constituido por aquellas áreas o elementos que por sus características naturales, paisajísticas, científicas, arqueológicas, etnológicas, agrícolas, pecuarias o forestales deben preservarse especialmente.

## Capítulo 8

### CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO URBANIZABLE

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

#### **Artículo 3.8.01. Condiciones medio ambientales.**

Todas las edificaciones cumplirán con las condiciones medioambientales determinadas en la Subsección 3.ª de la Sección 1.ª del Capítulo 7 de este Título.

## Capítulo 9

### CONDICIONES EDIFICATORIAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.ª. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.

#### **Artículo 3.9.01. Usos y actividades permitidos en el suelo no urbanizable.**

En todas las categorías del suelo no urbanizable establecidas en el presente Plan General, y con las limitaciones que para cada categoría se contienen en el presente Capítulo, podrán realizarse los siguientes actos:

- Los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, realizados de conformidad con las limitaciones y condiciones establecidas en el artículo 13.2.a) de la LSOTEX.
- Los que comporten la división de fincas o la segregación de terrenos, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3.9.03.
- Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no impliquen movimiento de tierras.
- Los vallados de fincas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3.9.21.
- La reposición de muros previamente existentes y la reforma o rehabilitación de edificaciones existentes, que no afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta, así como la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.
- Los actos sujetos a autorización sectorial o calificación urbanística previa que se definen en la Subsección 2.ª de este Capítulo.

Con carácter general, los usos y actividades autorizados en esta clase de suelo se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la LSOTEX.

**Artículo 3.9.02. Condiciones generales de la edificación y uso del suelo. Requisitos de los proyectos técnicos.**

Con carácter general, todas las edificaciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en el que estén situadas y armonizar con el mismo, no permitiéndose que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure las perspectivas del núcleo e inmediaciones de las carreteras y los caminos.

Los proyectos técnicos que definan las obras o actividades en esta clase de suelo deberán ajustarse a los requisitos sustantivos y documentales que para cada tipo de obra se indican a continuación:

**1. Obras de edificación.**

Los proyectos de obras que tengan la consideración legal de edificación, según la legislación de ordenación de la edificación o normativa sectorial vigente en la fecha de solicitud de la calificación urbanística, tendrán el contenido sustantivo y documental establecido por dicha legislación.

**2. Otras obras.**

El contenido documental de los proyectos técnicos aportados deberá ser el requerido por la legislación reguladora de la edificación, debiendo acompañarse de cuantos otros documentos sean legalmente exigibles, según su objeto específico.

**3. Actividades e instalaciones.**

Los proyectos de actividades o de instalaciones vendrán suscritos por técnico competente, deberán ser suficientes para la ejecución de los actos proyectados, y contendrán la documentación precisa para la descripción de la actividad a implantar o la instalación a efectuar; que como mínimo será la siguiente:

- a) Memoria descriptiva y justificativa de las actividades o instalaciones proyectadas, con justificación de la adecuación de la actividad a desarrollar respecto a la normativa urbanística y específica que le sea aplicable.
- b) Planos de situación urbanística y catastral de la finca afectada, redactados como mínimo a escala 1/10.000; y los planos o soportes gráficos necesarios para la definición de las actuaciones proyectadas.
- c) Valoración de las actuaciones proyectadas.

**Artículo 3.9.03. Condiciones de segregación de terrenos.**

Las segregaciones y divisiones de fincas en el suelo no urbanizable habrán de ajustarse a los siguientes requisitos:

- Cuando den lugar a dos, la superficie de las fincas resultantes no podrá ser inferior a la de la unidad mínima de cultivo establecida por la legislación agraria, siempre que dicha superficie sea superior a 15.000 m<sup>2</sup>. Se exceptúan de esta condición las segregaciones y



divisiones de fincas en las que alguna de las parcelas resultantes tenga un destino urbanístico, en cuyo caso, la superficie de esta no será inferior a 15.000 m<sup>2</sup>.

- Cuando den lugar a más de dos, se aplicará la regla establecida en el artículo 18.5 de la LSOTEX.

#### **Artículo 3.9.04. Clases de usos.**

Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el suelo no urbanizable, los usos pueden ser:

- a) Usos característicos. Son aquellos que, previa licencia municipal en su caso, pueden implantarse en esta clase de suelo por ser acordes con las características naturales del mismo.
- b) Usos compatibles. Son aquellos que, previa licencia municipal y, en su caso, calificación urbanística o autorización sectorial correspondiente, pueden implantarse en esa clase de suelo, acreditando que territorialmente son admisibles en relación con las normas de protección de carácter general y específicas para dicha clase de suelo no urbanizable.
- c) Usos prohibidos. Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida o no expresamente permitida, en su caso.

Subsección 2.<sup>a</sup>: USOS Y ACTIVIDADES EN EL SUELO NO URBANIZABLE. DEFINICIÓN.

#### **Artículo 3.9.05. Actividades relacionadas con la explotación de los recursos biológicos.**

1. Talas y labores de conservación: Se consideran como tales las actuaciones previstas en los planes sectoriales para la consecución de las funciones de los terrenos forestales.
2. Tala de transformación: Se define así el derribo o abatimiento de árboles o masas forestales, o su eliminación por cualquier medio, a efectos de producir el cambio de uso forestal por otro. Requiere autorización sectorial del órgano competente en la materia.
3. Cercas o vallados de carácter cinegético o ganadero: Son todas aquellas cercas que por sus materiales y/o diseño supongan una barrera que dificulte la libre circulación de la fauna. Se incluyen, entre otras, dentro de esta categoría, las cercas de malla.
4. Desmontes, aterramientos, rellenos: En general se incluyen aquí todos aquellos movimientos de tierras que supongan la transformación de la topografía, la cubierta vegetal y la capa edáfica del suelo, alterando o no sus características.
5. Captaciones de agua: Se consideran aquí aquellas obras y/o instalaciones cuyo objeto es el de posibilitar o lograr captaciones de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras, los pequeños represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de las propias explotaciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de aguas subterráneas.
6. Obras o instalaciones vinculadas a la explotación: Se incluyen en esta denominación las casetas para almacenamiento de aperos de labranza así como aquellas otras instalaciones o edificaciones directamente necesarias para el desarrollo de las actividades primarias,



tales como almacenes de productos y maquinaria, así como cuadras, establos, vaquerías, granjas, etc., no destinadas a la producción comercial.

7. Obras o instalaciones para la primera transformación de productos de la explotación: Se incluyen aquí instalaciones industriales para la primera transformación de productos, tales como almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para la clasificación, preparación y embalaje de productos; siempre y cuando se hallen al servicio exclusivo de la explotación dentro de la cual se emplacen.
8. Invernaderos: Construcciones o instalaciones fijas o semipermanentes para el abrigo de cultivos.
9. Establos, granjas avícolas y similares: Se incluyen aquí aquellas construcciones destinadas a la estabulación de animales con carácter intensivo.
10. Piscifactorías: Obras o instalaciones necesarias para la cría de peces en estanques, viveros, etc.
11. Infraestructuras de servicio a la explotación: Se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una explotación o de un reducido número de ellas. En general supondrán obras de conexión entre determinadas explotaciones y los Sistemas Generales que les sirven o pueden servirles.
12. Vertedero de residuos orgánicos ligado a la explotación: Son aquellos usos y/o adecuaciones para el vertido de residuos orgánicos (sólidos o líquidos) de una determinada explotación que en la misma se desarrolle.

**Artículo 3.9.06. Actividades relacionadas con la explotación de los recursos mineros.**

1. Extracción de arenas o áridos: Movimiento de tierras para la extracción de arenas y áridos de todo tipo.
2. Extracciones mineras a cielo abierto: Excavaciones a cielo abierto para la extracción de minerales, empleando técnicas mineras, entendiéndose por tales cualquiera de las siguientes: uso de explosivos, cortas, tajos o bancos de más de 3 m o el empleo de cualquier clase de maquinaria específica.
3. Extracciones mineras subterráneas: Excavaciones subterráneas para la extracción de minerales.
4. Instalaciones anejas a la explotación: Comprende las edificaciones e instalaciones de maquinarias propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de estériles o minerales.
5. Infraestructuras de servicio: Se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una determinada explotación minera.
6. Vertidos de residuos: Usos o adecuaciones para el vertido de residuos de la actividad minera.

**Artículo 3.9.07. Construcciones y edificaciones industriales.**

1. Almacenes de productos no primarios: Comprenden los terrenos y establecimientos para el almacenaje de productos diversos, incluyendo los destinados al abastecimiento de las actividades agrarias o similares.
2. Industrias incompatibles en el medio urbano: Se incluyen aquí todos aquellos establecimientos en los que se desarrollan actividades industriales clasificadas como nocivas o insalubres por la normativa sectorial de aplicación, y que por esta razón requieren condiciones de aislamiento impropias del medio urbano.
3. Instalaciones industriales ligadas a recursos primarios: Comprende todas las industrias de transformación de los productos primarios obtenidos a través del aprovechamiento económico de los recursos territoriales del entorno. No se incluyen dentro de esta categoría las instalaciones para la primera transformación de productos al servicio de una sola explotación.
4. Infraestructura de servicios: Se refiere a aquellas obras infraestructurales necesarias para el desarrollo de determinada actividad industrial.
5. Vertidos de residuos: Usos o adecuaciones para el vertido de residuos de la actividad industrial.

**Artículo 3.9.08. Actividades de carácter turístico-recreativo.**

1. Adecuaciones naturalistas: Incluye obras y/o instalaciones menores, en general fácilmente desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza, tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación, etc.
2. Adecuaciones recreativas: Obras e instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza. En general comportan la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura, casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Excluyen construcciones o instalaciones de carácter permanente.
3. Parque rural: Conjunto integrado de obras e instalaciones en el medio rural y destinado a posibilitar el esparcimiento, recreo y realización de prácticas deportivas al aire libre. Supone la construcción de instalaciones de carácter permanente.
4. Instalaciones deportivas en el medio rural: Conjunto integrado de obras e instalaciones dedicadas a la práctica de determinados deportes. Pueden contar con instalaciones apropiadas para el acomodo de espectadores.
5. Parque de atracciones: Conjunto de instalaciones y artefactos, fijos o transportables, destinados a juegos o entretenimiento, en general realizados al aire libre.
6. Albergues de carácter social: Conjunto de obras e instalaciones emplazadas en el medio rural a fin de permitir el alojamiento, en general en tiendas de campaña, a efectos del desarrollo de actividades pedagógicas o similares. Pueden suponer un reducido núcleo de instalaciones de servicio, en general de carácter no permanente.
7. Campamentos de turismo.



8. Instalaciones no permanentes de restauración: Denominadas generalmente chiringuitos o merenderos, comportan obras o instalaciones no permanentes, de reducidas dimensiones para la venta de bebidas o comidas. Suponen en general el acondicionamiento de terrazas u otros espacios exteriores integrados en el medio, propios para el desarrollo de actividades lúdicas de restauración.
9. Instalaciones permanentes de restauración: En general casas de comidas o bebidas que comportan instalaciones de carácter permanente. Incluye discotecas, pubs o similares.
10. Instalaciones hoteleras: Los establecimientos regulados como tales por su normativa sectorial.
11. Usos turístico-recreativos en edificaciones existentes: Se indican así los cambios de uso hacia el desarrollo de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya existentes, cuya situación urbanística legal lo posibilite.

Generalmente supondrán obras de renovación a efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, así como las obras y equipamientos que fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa sectorial y/o local aplicable.

#### ***Artículo 3.9.09. Equipamientos colectivos.***

Se entienden como tales los edificios o complejos de edificios, de promoción pública o privada, destinados a la implantación de equipamientos colectivos que deben localizarse en áreas rurales para satisfacer sus objetivos funcionales. Se incluyen dentro de esta categoría los edificios vinculados a la defensa nacional; los centros sanitarios especiales y los centros de enseñanza o de interpretación del medio natural. Se distinguen, a efectos de su autorización, los que estén ligados al medio de los que no lo estén.

#### ***Artículo 3.9.10. Actividades de carácter infraestructural.***

1. Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: De carácter temporal, previstas en el proyecto unitario, que normalmente no precisan cimentación en masa y ligadas funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata siempre de instalaciones fácilmente desmontables y cuyo período de existencia no rebasa en ningún caso el de la actividad constructiva a la que se encuentra vinculada.
2. Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública.: De carácter permanente y previstas en un proyecto unitario, se vinculan funcionalmente al mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales.
3. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: Bajo este concepto se entienden exclusivamente las áreas y estaciones de servicio, básculas de pesaje, instalaciones de ITV y los puntos de socorro en el caso de las carreteras, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción.
4. Instalaciones vinculadas al Sistema General de Telecomunicaciones: Se entienden como tales todas aquellas instalaciones como antenas, repetidores de ondas hertzianas, estaciones de

seguimiento de satélites, etc., que son necesarias para el normal funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.

5. Instalación o construcción de infraestructura energética: Se incluyen en este concepto las líneas de transporte de energía eléctrica de alta y media tensión y las subestaciones de transformación. No se incluye la red de distribución en baja tensión y sus instalaciones anejas.
6. Instalaciones o construcción del sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua: Comprende esta categoría todas las infraestructuras o instalaciones constitutivas de los sistemas generales de abastecimiento y saneamiento, tales como tuberías de conducción, canales de abastecimiento, plantas de tratamiento de aguas, colectores y plantas depuradoras. No se incluyen las instalaciones necesarias para el funcionamiento de las obras, infraestructuras y edificaciones permitidas.
7. Obras de protección hidrológica: Se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos, riberas, construcción de pequeños azudes, etc.) en defensa del suelo.
8. Vertederos de residuos sólidos e instalaciones anejas: Espacio acotado para uso de depósito de residuos inertes industriales o agrarios, escombros y tierras. Se entiende dentro del mismo concepto las instalaciones anejas de mantenimiento, selección y tratamiento de dichos residuos. No se incluyen los depósitos de residuos sólidos urbanos, los industriales o agrogranaderos activos, tóxicos o vaporizables.

### ***Artículo 3.9.11. Construcciones residenciales aisladas.***

1. Vivienda familiar vinculada a los usos agrícola y ganadero: Se entiende como tal el edificio residencial aislado de carácter familiar y uso permanente vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo propietario ostenta la actividad agraria principal. Dentro del mismo concepto se incluyen las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico que normalmente conforman los usos mixtos de estas edificaciones, tales como garaje, habitaciones de almacenamiento, lagares y hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.
2. Vivienda vinculada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras territoriales.: Se entiende como tal el edificio residencial de uso permanente o temporal previsto en proyecto con la finalidad exclusiva de atención a infraestructuras territoriales.
3. Vivienda guardería de complejos en el medio rural: Incluye los edificios residenciales de uso permanente o temporal previstos en proyecto con la finalidad exclusiva de atención a edificios públicos singulares.
4. Vivienda familiar autónoma: Edificio aislado residencial de carácter unifamiliar y de uso temporal o estacionario con fines de segunda residencia, de aprovechamiento recreativo o similar, desligado total o parcialmente de la actividad agraria circundante.

**Artículo 3.9.12. Otras instalaciones.**

1. Soportes de publicidad exterior: Se entienden como tales aquellas instalaciones que permitan la difusión de mensajes publicitarios comerciales.
2. Imágenes y símbolos: Construcciones o instalaciones, tanto de carácter permanente como efímero, normalmente localizados en hitos paisajísticos o zonas de amplia visibilidad externa con finalidad conmemorativa o propagandística de contenido político, religioso, civil, militar, etc.

Subsección 3.<sup>a</sup>: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EDIFICACIÓN VINCULADA A CADA TIPO DE USO.

**Artículo 3.9.13. Edificaciones permitidas.**

A) Edificaciones permitidas (necesitan licencia).

1. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de las categorías de suelo, solamente estará justificada la edificación si está vinculada al aprovechamiento natural de los terrenos y no se encuentran entre las construcciones y usos sujetos a calificación de acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

B) Edificaciones autorizables (necesitan calificación previa a licencia).

2. Previa justificación de que no se induce la formación de nuevos asentamientos y de la necesidad de ser realizada en suelo no urbanizable y siguiendo el procedimiento previsto en la legislación urbanística vigente, podrán edificarse instalaciones para:
  - a) Las actividades de carácter turístico-recreativo.
  - b) Los equipamientos colectivos, así como las instalaciones de carácter industrial o terciario, siempre y cuando se acredite la concurrencia de circunstancias que impidan o desaconsejen llevarlas a cabo en las áreas del territorio expresamente calificadas para acoger dichos usos.
  - c) La vivienda familiar aislada.
  - d) La ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructurales o al servicio de las carreteras.
  - e) Las actividades relacionadas en los apartados 4, 7 y 9 del artículo 3.9.05; 1, 2, 4 y 6 del artículo 3.9.06; 1, 2 y 3 del artículo 3.9.07; 7, 9, 10 y 11 del artículo 3.9.08; artículo 3.9.09; 2, 3 y 8 del artículo 3.9.10; y 1, 2, 3 y 4 del artículo 3.9.11.

En estos supuestos, las edificaciones se vincularán a una parcela con las dimensiones mínimas que se establecen en el presente capítulo.

3. Para que puedan autorizarse actividades que requieran y originen la presencia permanente de personas, deberá justificarse que la parcela dispone de acceso rodado, suministro de agua potable en condiciones sanitarias adecuadas, saneamiento que satisfaga





las condiciones que le fueran de aplicación para asegurar su salubridad y suministro de energía eléctrica.

**Artículo 3.9.14. Condiciones para la edificación vinculada a la explotación de los recursos biológicos.**

Podrán instalarse en parcelas de superficie igual o superior a la de la unidad mínima de cultivo establecida por la legislación agraria, siempre que esa superficie sea superior a 15.000 m<sup>2</sup>, y siempre que cumplan las condiciones que para cada una se señalan, las construcciones que a continuación se relacionan:

1. Casetas para almacenamiento de aperos de labranza. :
  - a) Se separarán, como mínimo, quince (15) metros de los linderos de los caminos y cinco (5) metros de los linderos con las fincas colindantes.
  - b) Su superficie no superará los veinticinco (25) metros cuadrados.
  - c) La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3,00) metros y la altura máxima de cuatro con cincuenta (4,50) metros.
  - d) Carecerán de cimentación en masa y no contarán con ningún tipo de infraestructuras o servicios urbanísticos.
2. Invernaderos o protección de los cultivos:
  - a) Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para almacenamiento de aperos de labranza, salvo que no se fija limitación de superficie.
  - b) Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente desmontable.
  - c) En el caso de invernaderos comerciales resolverán en el interior de su parcela el aparcamiento de vehículos.
3. Naves agrícolas, almacenes y establos, o criaderos de animales:
  - a) En ningún caso la ocupación superará el cinco (5%) de la superficie de la finca sobre la que se sitúa.
  - b) Se separarán un mínimo de diez (10) metros de los linderos de la finca.

En todo caso, cuando los establos o criaderos de animales tengan una superficie superior a cien (100) metros cuadrados, su separación a edificaciones residenciales no será inferior a los quinientos (500) metros.
  - c) La altura máxima de sus paramentos con planos verticales será de cuatro con cinco (4,5) metros y la máxima total de siete (7) metros. Esta limitación no afecta a aquellas instalaciones especiales que a juicio del Ayuntamiento y previa justificación razonada, precisen una altura superior.

**Artículo 3.9.15. Condiciones de la edificación vinculada a las actividades extractivas.**

1. Le serán de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 3.9.20 para la edificación vinculada a la producción industrial en su categoría a), salvo que por su carácter de molesta le correspondiesen las de la categoría b).
2. En todo caso deberá justificarse la necesidad de las edificaciones, que deberán estudiarse de modo que se adecuen al paisaje, tanto en su localización como en su volumetría y diseño.
3. No se permitirán actividades extractivas a menos de dos mil (2.000) metros de cualquier suelo urbano, urbanizable o zona homogénea de viviendas familiares en suelo no urbanizable.

**Artículo 3.9.16. Condiciones de la edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de los servicios urbanos e infraestructuras o al servicio del tráfico de las carreteras.**

1. Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad. Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.
2. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de superficie inferior a quince mil (15.000) metros cuadrados.

**Artículo 3.9.17. Condiciones de la edificación vinculada a los campamentos de turismo.**

1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de cincuenta mil (50.000) metros cuadrados.
2. El área de concentración de tiendas de campaña o caravanas se separará de los linderos de la finca una distancia mínima de quince (15) metros.
3. La ocupación de la superficie de la finca por el área de acampada no será superior al setenta y cinco por ciento (75%) de la finca.
4. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de un metro cuadrado por cada veinte (20) metros cuadrados de parcela, y con una altura máxima de cuatro con cinco (4,5) metros.
5. Será de aplicación la normativa sectorial vigente en la materia.

**Artículo 3.9.18. Condiciones de la edificación vinculada a los equipamientos colectivos y otras actividades terciarias o turísticas.**

1. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de superficie inferior a los veinte mil (20.000) metros cuadrados.
2. Las construcciones se separarán como mínimo diez (10) metros de los linderos de la finca.
3. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de un metro cuadrado por cada cincuenta (50) metros cuadrados de parcela.



4. La altura máxima de coronación de la edificación será de nueve (9) metros que se desarrollarán con un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. Se incluirán en dicho cómputo las plantas retranqueadas, áticos y semisótanos.
5. Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados edificados.
6. Cumplirán las condiciones generales que para las diferentes instalaciones fueran de aplicación de estas Normas, y de la regulación sectorial que en cada caso sea de aplicación.
7. No se edificará a menos de doscientos cincuenta (250) metros de suelo urbano, urbanizable o zona homogénea de viviendas familiares en suelo no urbanizable, salvo que en la propia calificación urbanística se justifique la improcedencia de tal limitación.

***Artículo 3.9.19. Condiciones de la edificación residencial aislada.***

1. Superficie mínima de terrenos afectados a la edificación: la establecida en la legislación agraria para la unidad mínima de cultivo, siempre que sea superior a 15.000 m<sup>2</sup>.
2. La superficie máxima edificada será de 1 m<sup>2</sup> por cada 80 m<sup>2</sup> de terrenos afectados a la edificación con una superficie máxima de 300 m<sup>2</sup>.
3. Las edificaciones habrán de separarse de los linderos de la finca una distancia de 10 metros, y de 15 metros a los ejes de caminos.
4. La altura máxima será de una planta (4,50 metros), medida en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación.
5. No podrá edificarse más de una vivienda en cada finca.
6. Cumplirán las condiciones generales señaladas en el Capítulo VII de este Título para las viviendas con destino urbano.
7. No podrán construirse en tipologías de vivienda colectiva y para su autorización deberá justificarse que no inducen a la formación de nuevos asentamientos.

***Artículo 3.9.20. Condiciones de las edificaciones vinculadas al uso industrial.***

1. A los efectos de la regulación diferencial, se distinguen dos categorías de las industrias que pueden establecerse en el suelo no urbanizable:
  - a) Las que, estando clasificadas como inocuas o molestas por la normativa sectorial, por su sistema de producción estén extremadamente vinculadas con la extracción de la materia prima, o por su carácter o dimensión resultasen incompatibles en los suelos urbanos.
  - b) Las clasificadas como nocivas o insalubres, sujetas al procedimiento previsto en la legislación urbanística vigente.
2. No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor de quince mil (15.000) metros cuadrados para las señaladas en el apartado a) y de cinco (5) hectáreas para las señaladas en el apartado b).



3. Las edificaciones de las industrias señaladas en el apartado a) se separarán diez (10) metros de los linderos de la finca y quinientos (500) metros de cualquier suelo urbano, urbanizable o de las áreas homogéneas para vivienda familiar delimitadas en el suelo no urbanizable. Las que pertenezcan al apartado b) se separarán en todo caso veinticinco (25) metros a los linderos y no estarán a menos de dos mil (2.000) metros de cualquier suelo urbano, urbanizable o áreas homogéneas de no urbanizable.
4. Podrán construirse edificaciones fijas hasta un máximo de quince (15) metros cuadrados por cada cien (100) metros cuadrados de parcela.
5. La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros y la edificación se desarrollará en un máximo de dos (2) plantas medidas en todas y cada una de las rasantes del terreno natural en contacto con la edificación. La altura máxima podrá ser superada por aquellos elementos imprescindibles para el proceso técnico de producción.
6. Se dispondrá una plaza de aparcamiento para cada cien (100) metros cuadrados que se construyan.

**Artículo 3.9.21. Condiciones estéticas.**

1. Las condiciones estéticas y tipológicas de las edificaciones en suelo no urbanizable deberán responder a su carácter aislado y a su emplazamiento en el medio rural.
2. Se procurará que las edificaciones se adapten a las condiciones del terreno natural, evitándose modificar la topografía del mismo salvo casos excepcionales y debidamente justificados. Cuando sea necesario ejecutar muros de contención éstos no sobrepasarán los tres (3) metros de altura, serán preferentemente de piedra y pintados de blanco.
3. Específicamente, las edificaciones residenciales cumplirán las siguientes condiciones: las fachadas se acabarán preferentemente mediante enfoscado y pintura a la cal u otra pintura de superior calidad, de textura lisa y color claro. Las cubiertas serán inclinadas de teja curva cerámica. Se permiten zócalos siempre que no se utilicen azulejos o aplacados cerámicos vidriados y que no sobrepasen el uno con cincuenta (1,50) metros de altura.
4. Los vallados y cerramientos de las fincas se resolverán con soluciones constructivas adaptadas a las tradicionales de la localidad, recomendándose el empleo de mamposterías de piedras naturales, con aparejos clásicos, no superando la parte opaca de los mismos la altura de un metro, completados en su caso mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas vegetales o elementos semejantes hasta una altura máxima de dos con cincuenta (2,50) metros.
5. Salvo en edificios agroganaderos o industriales las cubiertas obligatoriamente serán inclinadas, con pendiente a fachada, alero libre o protegido por sotobanco, resolviéndose la cubrición con teja. En edificios agroganaderos e industriales podrá autorizarse el empleo de chapas metálicas, con acabados lacados en tonos no discordantes.
6. La carpintería exterior será de madera, hierro o aluminio lacado en colores oscuros.
7. La cerrajería será exclusivamente de perfiles de hierro.



Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

Subsección 1.ª. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN.

**Artículo 3.9.22. Definición y delimitación.**

El suelo no urbanizable común está constituido por aquellos terrenos que se consideran inadecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible, de conformidad con el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresa gráficamente en el Plano de Ordenación Estructural n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNUC.

Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable Común aquellos terrenos cuyas características físicas los hacen objetivamente no aptos para la urbanización; así como aquellos terrenos que, atendidas la dinámica y demandas de desarrollo previsibles en el municipio, resultan innecesarios para su incorporación inmediata al proceso urbanizador.

**Artículo 3.9.23. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable Común.**

Delimitación y definición.

El suelo no urbanizable común está constituido por aquellos terrenos que se consideran inadecuados para un desarrollo urbano racional y sostenible, de conformidad con el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresa gráficamente en el Plano de Ordenación Estructural n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNUC.

Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable Común aquellos terrenos cuyas características físicas los hacen objetivamente no aptos para la urbanización; así como aquellos terrenos que, atendidas la dinámica y demandas de desarrollo previsibles en el municipio, resultan innecesarios para su incorporación inmediata al proceso urbanizador.

Condiciones particulares:

Usos:

- El uso característico de estas áreas es el agrícola ganadero.
- Serán usos compatibles con el anterior los siguientes:
  - La explotación de los recursos mineros.
  - La vivienda familiar vinculada a los usos agrícola y ganadero.
  - La vivienda vinculada al entretenimiento de la obra pública y las infraestructuras territoriales.
  - La vivienda guardería de complejos en el medio rural.
  - Las industrias agro-ganaderas y las de producción y transformación en sus categorías de inocuas, molestas, insalubres y nocivas.



- Las actividades de carácter turístico-recreativo.
- Los Equipamientos colectivos.
- Las Infraestructuras.

Condiciones de parcelación y edificación:

- Las edificaciones vinculadas al uso agrícola ganadero habrán de adaptarse a las condiciones establecidas en el artículo 3.9.14.
- Las edificaciones vinculadas a la explotación de los recursos mineros habrán de adaptarse a las condiciones establecidas en el artículo 3.9.15.
- Las viviendas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 3.9.19.
- Las edificaciones e instalaciones vinculadas a los usos industrial, de equipamientos, terciarios, socio recreativos y turísticos cumplirán las condiciones que para cada uno se detallan en los correspondientes artículos de la Sección 1.ª de este Capítulo.
- Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad, pero siempre deberán realizarse sobre parcelas de dimensiones superiores a las de la unidad rústica apta para la edificación establecida por la LSOTEX. Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.

Otras condiciones.

Con carácter general, la calificación asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual (variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.

En las zonas incluidas en el perímetro de protección estructural de manantiales, queda prohibida la realización de captaciones de aguas subterráneas, así como la práctica de vertidos, tanto sólidos como líquidos, de origen urbano o industrial.

Subsección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN.

***Artículo 3.9.24. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Hidráulica.***

Delimitación y definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PAH.

Corresponden en su totalidad a las riberas del embalse de la Albuera de Feria, Ribera del Entrín Verde, Ribera del Guadajira, Ribera de los Molinos; y de los arroyos de las Colmenitas, de las Huertas, de Navafría, Lebrona, Gargabuey, de la Albuera, del Puerto, Valdehiguera, Valdazarza, de la Alameda y otros, en su transcurso por el término, incluyendo los correspondientes dominios públicos hidráulicos.



Los márgenes de los cursos de agua vienen definidos en función de lo establecido en la legislación sectorial, teniendo la delimitación gráfica de los terrenos de dominio público hidráulico carácter orientativo, por no estar ejecutados los correspondientes deslindes por parte de los órganos titulares.

Condiciones particulares.

Usos:

- El uso característico de estas áreas se restringirá al estrictamente necesario para el mantenimiento de sus condiciones naturales.
- Serán usos compatibles con el anterior, siempre que no supongan una alteración de los valores naturales objeto de protección, y de acuerdo con la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
  - El uso agrícola-ganadero tradicional.
  - La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente.
  - La instalación de cercas o vallados de carácter cinegético o ganadero, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las captaciones de agua debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las adecuaciones naturalistas y recreativas.
  - Las instalaciones provisionales para la ejecución de obra pública, incluidas obras de protección hidrológica, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las obras de mantenimiento de las infraestructuras existentes, adecuadas siempre a la incidencia visual de este suelo.
- Son usos prohibidos todos los demás en la medida que impiden la gestión sostenible de estos espacios naturales.

Condiciones de parcelación y edificación:

- No se autorizará ningún tipo de edificación vinculado al uso agrícola ganadero.
- Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad, pero siempre deberán realizarse sobre parcelas de dimensiones superiores a las de la unidad rústica apta para la edificación establecida por la LSOTEX. Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.

Otras condiciones.

Con carácter general, la protección asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual (variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.

***Artículo 3.9.25. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Vías Pecuarias.***

Delimitación y definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PAC.

Las vías pecuarias que transcurren por el término municipal de La Parra son las definidas en el proyecto de clasificación aprobado por OM de 24 de febrero de 1936, siendo su relación la siguiente:

Primera: Cañada Real que cruza el término. Longitud aproximada, 10.000 metros. Anchura, 75,22 m. Dirección Sureste a Noroeste.

Segunda: Colada de San Juan a El Naranjero y Salvatierra. Longitud aproximada, 2.500 metros. Anchura, la que tiene. Dirección Norte-Sur.

Descansaderos y abrevaderos asociados:

- De Cantos y de La Zarza, con su colada que los comunica.
- De la Madroñera, con una anchura de 61,50 metros.
- De las Cancillas, con su pilar correspondiente.
- De la Ermita.
- De Santa Lucía, con su pilar correspondiente.
- De la Fontanilla, con su pilar correspondiente.

La delimitación gráfica de los terrenos de dominio público de vías pecuarias que se refleja en los planos tiene carácter orientativo, no prejuzgando su trazado y linderos legales, cuya definición es competencia exclusiva de los órganos titulares.

Condiciones particulares.

Las condiciones de edificación y uso del suelo para las instalaciones emplazadas en estos suelos quedarán reguladas por las limitaciones impuestas por la legislación sectorial correspondiente.

Con carácter general, cualquier actuación sobre las vías pecuarias afectadas deberá respetar la legislación específica y propia de las vías pecuarias, como son la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado puntualmente por el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre; y la Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las ocupaciones de usos temporales en las vías pecuarias.

***Artículo 3.9.26. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental Eólica.***

Delimitación y Definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PAE.





Corresponde a los terrenos del término municipal incluidos en la zona de exclusión n.º 12 definida en el Anexo del Decreto de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura 160/2010, de 16 de julio, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica a través de parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los terrenos incluidos comprenden distintas categorías de suelo no urbanizable, tanto común como de protección, teniendo la protección ambiental eólica un carácter añadido a las características y peculiaridades de cada una de dichas categorías, y un alcance limitado a las actividades reguladas por la legislación sectorial.

Condiciones particulares.

Las condiciones de edificación y uso del suelo para las instalaciones emplazadas en estos suelos quedarán reguladas por las correspondientes a las categorías de suelo sobre las que se sitúan, con las limitaciones que para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica se imponen por la legislación sectorial.

***Artículo 3.9.27. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Natural de LIC.***

Delimitación y Definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PNL.

Corresponde a los terrenos del término municipal incluidos en el Lugar de Interés Comunitario denominado Sierra de María Andrés, delimitado como zona LIC en cumplimiento de la Directiva 92/43 CEE, con el código ES4310066.

Los terrenos incluidos comprenden distintas categorías de suelo no urbanizable, tanto común como de protección, teniendo la protección natural de LIC un carácter añadido a las características y peculiaridades de cada una de dichas categorías, y un alcance limitado a las actividades reguladas por la legislación sectorial.

Condiciones particulares.

Las condiciones de edificación y uso del suelo para las instalaciones emplazadas en estos suelos quedarán reguladas por las correspondientes a las categorías de suelo sobre las que se sitúan, con las limitaciones que se imponen por la legislación sectorial.

***Artículo 3.9.28. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística de Cerros.***

Delimitación y Definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PPC.

Corresponde esta categoría a los terrenos de topografía más accidentada, localizados en la zona sur del término, y engloba los picos de la sierra de María Andrés, sierra Caliza, sierra



Lobera y sierra del Pico. La singularidad de estos enclaves, constituidos por cadenas montañosas de pronunciadas pendientes, y de elevada altitud relativa respecto de las áreas circundantes, notablemente llanas, configuran a estas sierras como hitos visuales de primer orden, perceptibles desde distancias considerables, y erigidas como una de las referencias dominantes del paisaje local.

Condiciones particulares.

Usos:

- El uso característico de estas áreas se restringirá al estrictamente necesario para el mantenimiento de sus condiciones naturales.
- Serán usos compatibles con el anterior, siempre que no supongan una alteración de los valores naturales objeto de protección, y de acuerdo con la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
  - El uso agrícola-ganadero tradicional.
  - La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente.
  - La instalación de cercas o vallados de carácter cinegético o ganadero, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las captaciones de agua debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las adecuaciones naturalistas y recreativas.
  - Las instalaciones provisionales para la ejecución de obra pública, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las obras de mantenimiento de las infraestructuras existentes, adecuadas siempre a la incidencia visual de este suelo.
- Son usos prohibidos todos los demás en la medida que impiden la gestión sostenible de estos espacios naturales.

Condiciones de parcelación y edificación:

- No se autoriza ningún tipo de construcción vinculada al uso agrícola ganadero.
- Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad, pero siempre deberán realizarse sobre parcelas de dimensiones superiores a las de la unidad rústica apta para la edificación establecida por la LSOTEX. Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.

Otras condiciones.

Con carácter general, la protección asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual (variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.

**Artículo 3.9.29. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística de Dehesas.**

Delimitación y Definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PPD.

Corresponde esta categoría a las zonas de dehesa, con predominio de la vegetación propia de este sistema: arbolado de encinas, con presencia de alcornoques y matorrales típicos.

Condiciones particulares.

Usos:

- El uso característico de estas áreas se restringirá al estrictamente necesario para el mantenimiento de sus condiciones naturales.
- Serán usos compatibles con el anterior, siempre que no supongan una alteración de los valores naturales objeto de protección, y de acuerdo con la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
  - El uso agrícola-ganadero tradicional.
  - La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente.
  - La instalación de cercas o vallados de carácter cinegético o ganadero, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las captaciones de agua debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las adecuaciones naturalistas y recreativas.
  - La vivienda familiar vinculada a los usos agrícola y ganadero.
  - Las instalaciones provisionales para la ejecución de obra pública, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las obras de mantenimiento de las infraestructuras existentes, adecuadas siempre a la incidencia visual de este suelo.

Condiciones de parcelación y edificación:

- Las construcciones vinculadas al uso agrícola ganadero cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 3.9.14.
- Las viviendas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 3.9.19.
- Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad, pero siempre deberán realizarse sobre parcelas de dimensiones superiores a las de la unidad rústica apta para la edificación establecida por la LSOTEX.



Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.

***Artículo 3.9.30. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola.***

Delimitación y Definición.

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PEA.

Corresponde esta categoría a las zonas de mayor productividad agrícola, dedicadas en general a cultivos de cereal, olivar y viñedo.

Condiciones particulares.

Usos:

- El uso característico de estas áreas se restringirá al estrictamente necesario para el mantenimiento de sus condiciones naturales.
- Serán usos compatibles con el anterior, siempre que no supongan una alteración de los valores naturales objeto de protección, y de acuerdo con la regulación que en cada caso se establece, los siguientes:
  - El uso agrícola-ganadero tradicional.
  - La vivienda familiar vinculada a los usos agrícola y ganadero.
  - La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente autorizada por el organismo competente.
  - La instalación de cercas o vallados de carácter cinegético o ganadero, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las captaciones de agua debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las adecuaciones naturalistas y recreativas.
  - Las instalaciones provisionales para la ejecución de obra pública, debidamente autorizadas por el organismo competente.
  - Las obras de mantenimiento de las infraestructuras existentes, adecuadas siempre a la incidencia visual de este suelo.

Condiciones de parcelación y edificación:

- Las edificaciones vinculadas al uso agrícola ganadero habrán de adaptarse a las condiciones establecidas en el artículo 3.9.14.
- Las viviendas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 3.9.19.



- Las instalaciones destinadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las infraestructuras existentes adecuarán sus condiciones a las necesidades estrictamente derivadas de su correcta funcionalidad, pero siempre deberán realizarse sobre parcelas de dimensiones superiores a las de la unidad rústica apta para la edificación establecida por la LSOTEX. Sólo tendrán esta consideración aquellas que sean de dominio público o de concesionarios de la Administración.

No se autorizará ningún tipo de edificación vinculado al uso de espacios libres.

Otras condiciones.

Con carácter general, la protección asignada será compatible con cualquier obra a realizar en las carreteras, tales como ensanche de plataformas, o mejoras de trazado actual (variantes de trazado), obras de conservación, acondicionamientos, etc.

### ***Artículo 3.9.31. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Cultural.***

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PC.

Se incluyen en esta categoría de suelo los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección por la legislación sectorial en función de sus valores arqueológicos o culturales. Comprenden los yacimientos arqueológicos identificados en la Carta Arqueológica de Extremadura, los elementos inventariados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y los elementos de interés arquitectónico incluidos en el Catálogo de este Plan General, así como los perímetros de protección correspondientes.

Condiciones particulares.

Las condiciones de edificación y uso del suelo para las instalaciones emplazadas en estos suelos quedarán reguladas por las correspondientes a las categorías de suelo sobre las que se sitúan, con las limitaciones que se imponen por la legislación sectorial.

### ***Artículo 3.9.32. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos.***

La localización territorial y la delimitación de estas áreas se expresan gráficamente en el Plano de Ordenación n.º OE.2 de este Plan General, identificadas con las siglas SNU-PIE.

Corresponde esta categoría a las zonas de dominio público y de protección de carreteras, líneas eléctricas, instalaciones de abastecimiento, tratamiento y depuración de aguas, así como otros equipamientos públicos.

Condiciones particulares.

Las condiciones de edificación y uso del suelo para las instalaciones emplazadas en estos suelos quedarán reguladas por las correspondientes a las categorías de suelo sobre las que se sitúan, con las limitaciones que se imponen por la legislación sectorial.



## Capítulo 10

## GESTIÓN

Sección 1ª. Condiciones generales.

**Artículo 3.10.01. Definición de la terminología empleada en las condiciones de Gestión.**

- Superficie neta con derecho a aprovechamiento: superficie de terreno de titularidad privada o pública con derecho a aprovechamiento urbanístico.
- Superficie de sistemas locales públicos obtenidos: superficie de terreno de dotaciones públicas locales existentes ya afecta a su destino.
- Superficie neta total: superficie total del sector excluida la superficie de sistemas generales.
- Superficie de sistemas generales con derecho a aprovechamiento: superficie de terreno de titularidad privada o pública que el Plan adscribe a dotaciones públicas del sistema general y que tienen derecho a aprovechamiento urbanístico.
- Superficie de sistemas generales públicos obtenidos: superficie de terreno de dotaciones públicas existentes ya afectas a su destino y que el Plan adscribe al sistema general de dotaciones.
- Superficie bruta con derecho a aprovechamiento: será la superficie de terreno resultante de sumar la superficie neta con derecho a aprovechamiento y la superficie de sistemas generales con derecho a aprovechamiento.
- Superficie bruta total: superficie total del sector delimitado.
- Aprovechamiento medio del área de reparto: corresponde al aprovechamiento objetivo total homogeneizado de cada área de reparto dividido entre la superficie bruta con derecho a aprovechamiento de la misma.
- Aprovechamiento medio del sector: corresponde al aprovechamiento objetivo homogeneizado de cada sector dividido entre la superficie bruta con derecho a aprovechamiento del mismo.
- Aprovechamiento medio subjetivo del área de reparto: corresponde al 90% del aprovechamiento medio del área de reparto.
- Coeficiente de edificabilidad neto propuesto: es la superficie edificable correspondiente a todos los usos lucrativos incluidos en cada sector dividido entre la superficie neta con derecho a aprovechamiento y que ha servido de base para el cálculo del aprovechamiento medio.
- Coeficiente de edificabilidad neto mínimo y máximo: es el margen del coeficiente de edificabilidad neto propuesto que se otorga a cada sector sin que, en ningún caso, se pueda alterar el aprovechamiento medio del sector.
- Coeficiente de edificabilidad bruto propuesto, mínimo y máximo: se define igual que los anteriores coeficientes, pero referido a la superficie bruta con derecho a aprovechamiento.

- Densidad media de viviendas propuestas: es la densidad de viviendas de cada Sector obteniendo el número de ellas dividiendo la superficie edificable propuesta en residencial colectivo entre 115 m<sup>2</sup> y la superficie edificable propuesta en residencial unifamiliar en 155 m<sup>2</sup> y dividiendo la totalidad así obtenida entre la superficie neta total de cada sector.
- Densidad máxima admisible: es el margen de densidad que se otorga a cada sector sin que en ningún caso, se pueda alterar el aprovechamiento medio del sector y los coeficientes máximos de edificabilidad establecidos.

**Artículo 3.10.02. Aprovechamiento urbanístico.**

- El aprovechamiento medio general de cada área de reparto será el establecido en la Sección 2.ª del presente Capítulo.
- El aprovechamiento medio de los sectores de cada área de reparto será el establecido en la Sección 2.ª del presente Capítulo referentes a las condiciones particulares de cada una de ellos.

**Artículo 3.10.03. Determinación y cálculo del aprovechamiento medio.**

Para compensar las diferencias en los rendimientos económicos por unidad de edificación que puedan derivarse de la asignación de los distintos usos y tipologías que el Plan establece en una misma área de reparto, se utilizan coeficientes correctores de ponderación en el cálculo del aprovechamiento medio de cada área de reparto. Estos coeficientes pueden emplearse también para obtener el margen del coeficiente de edificabilidad otorgado a cada sector, sin alterar el aprovechamiento medio del mismo. Los coeficientes correctores establecidos por el Plan General, son los que a continuación se expresan:

**a) Áreas con uso global Residencial.**

Uso	Coefficiente corrector
Vivienda unifamiliar libre	1,10
Residencial colectivo libre	1,00
Vivienda unifamiliar protegida	0,74
Residencial colectivo protegida	0,67
Terciario	1,10
Equipamiento	0,50

**b) Áreas con uso global Industrial.**

Uso	Coefficiente corrector
Industrial aislada	0,80
Industrial en hilera	0,90
Terciario	1,10
Equipamiento	0,50

**Artículo 3.10.04. Gestión del suelo urbano. Tipificación de actuaciones.**

El conjunto de las actuaciones precisas para la ejecución de las previsiones del Plan General Municipal en el suelo urbano y cuyo objeto es la ordenación de los nuevos suelos, la apertura o rectificación de viales, la obtención de suelo para equipamientos, así como la recualificación de espacios urbanos, mejora o ampliación de las infraestructuras se distribuye en los siguientes grupos, según las características de cada actuación:

- Actuaciones de ordenación ejecutadas a través de Unidades de Actuación Urbanizadora (UA/U-n.º): Son aquéllas en las que se proponen intervenciones profundas, con definición o reordenación del viario, así como asignación de usos e intensidades. Dada la poca complejidad de las intervenciones planteadas, la ordenación se realiza desde el propio Plan General. Se delimitan seis Unidades de Actuación que posibiliten la justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios afectados. El perímetro indicativo y localización de estas actuaciones se señala en los planos de Ordenación OE-3, viniendo detalladas las condiciones particulares de ordenación estructural en cada una de ellas en las fichas que se contienen en la Sección 2.ª de este Capítulo, y las de ordenación detallada en las fichas que se contienen en el Capítulo IV del Título IV de estas Normas.
- Actuaciones de urbanización ejecutadas mediante obras públicas ordinarias (AU-OPO-n.º): Son aquellas actuaciones urbanísticas para cuya ejecución no se considera precisa ni conveniente la delimitación de unidades de actuación urbanizadora, cuya ejecución se lleva a cabo mediante obras públicas ordinarias, según lo previsto en el artículo 155 de la LSOTEX.

El perímetro indicativo y localización de estas actuaciones se señala en los planos de Ordenación OD-1, viniendo detalladas las condiciones particulares de ordenación detallada de cada una de ellas en las fichas que se contienen en el Capítulo IV del Título IV de estas Normas.

En general, la obtención del suelo necesario se realizará por expropiación, salvo que se haya acordado la adquisición del mismo mediante cesión, en virtud, en su caso, de reparcelación o convenio, compra o permuta.

**Artículo 3.10.05. Áreas de reparto en suelo urbano.**

Las áreas de reparto en suelo urbano vendrán constituidas, en el supuesto de unidades de actuación urbanizadora, por cada una de las unidades de actuación que la conformen. Se identifican mediante las siglas AR/U-n.º

Las parcelas o porciones de parcela de suelo urbano con destino dotacional público incluidos en actuaciones de carácter expropiatorio y que, por tanto, no tienen atribuido aprovechamiento lucrativo alguno, tendrán como aprovechamiento subjetivo, a los efectos de su valoración, el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso predominante del polígono fiscal en el que resulten incluidos.

**Artículo 3.10.06. Gestión del suelo urbanizable.**

Los distintos sectores que componen el suelo urbanizable delimitado en el Plan, se identifican mediante las siglas SUR, seguidas del número de orden del sector (SUR-n.º).





Las unidades de actuación urbanizadora se identifican mediante las siglas UA/SUR, seguidas del número de orden de la unidad (UA/SUR-n.º).

El señalamiento indicativo del perímetro geométrico de cada uno de los sectores y unidades de actuación urbanizadora del suelo urbanizable se contiene en el plano de Ordenación Estructural OE-3.

#### **Artículo 3.10.07. Áreas de reparto en suelo urbanizable.**

Las áreas de reparto del suelo urbanizable vienen constituidas por cada uno de los sectores delimitados con similar vocación urbana en cuanto a uso global e intensidad.

El Plan General Municipal de La Parra no prevé la adscripción de sistemas generales a los sectores de suelo urbanizable.

Las distintas áreas de reparto se identifican con las siglas AR/SUR, seguidas del número de orden, reflejándose la delimitación de cada una en los planos de Ordenación Estructural OE-3.

#### **Artículo 3.10.08. Actuaciones aisladas.**

Tienen este carácter el conjunto de las actuaciones de urbanización o de edificación para cuya ejecución no es preciso la delimitación de un ámbito de gestión, por ser sufragadas en su totalidad por la Administración pública, y cuyo objeto es en general la ejecución o mejora de elementos de las redes básica o pormenorizada correspondientes a equipamientos, espacios libres o infraestructuras.

Su identificación y localización gráfica se contiene en los planos de ordenación estructural OE-3, debiendo adaptarse las condiciones de cálculo, diseño y ejecución de cada una de ellas a las condiciones generales y particulares que se contienen en las correspondientes secciones del Título 2.º de estas Normas Urbanísticas.

Sección 2.ª. Condiciones particulares.

Subsección 1.ª. Suelo urbano.

#### **Artículo 3.10.09. Área de reparto AR/U-01.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-01	Cortina de Santa Ana	Residencial	13.222	0,575

#### **Artículo 3.10.10. Área de reparto AR/U-02**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-02	Vasco Núñez	Residencial	10.607	0,749

**Artículo 3.10.11. Área de reparto AR/U-03.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-03	Los Paredones	Residencial	5.551	0,495

**Artículo 3.10.12. Área de reparto AR/U-04.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-04	Fontanilla	Industrial	4.682	0,195

**Artículo 3.10.13. Área de reparto AR/U-05.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-05	Los Mártires	Residencial	14.481	0,293

**Artículo 3.10.14. Área de reparto AR/U-06.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/U-06	El Potril	Residencial	3.444	0,619

**Artículo 3.10.15. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-01.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P.
UA/U-01	Cortina de Santa Ana	Residencial	13.222	0,575	40

**Artículo 3.10.16. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-02**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P.
UA/U-02	Vasco Núñez	Residencial	10.607	0,749	40

**Artículo 3.10.17. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-03**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P
UA/U-03	Los Paredones	Residencial	5.551	0,495	40

**Artículo 3.10.18. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-04.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P
UA/U-04	Fontanilla	Industrial	4.682	0,195	

**Artículo 3.10.19. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-05.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P
UA/U-05	Los Mártires	Residencial	14.481	0,293	40

**Artículo 3.10.20. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-06.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )	% V.P.P
UA/U-06	El Potríl	Residencial	3.444	0,619	40

Subsección 2ª. Suelo urbanizable.

**Artículo 3.10.21. Área de reparto AR/SUR-01.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/SUR-01	El Cubo	Residencial	36.764	0,50

**Artículo 3.10.22. Área de reparto AR/SUR-02 A.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/SUR-02 A	Moralito oeste	Residencial	18.467	0,50

**Artículo 3.10.23. Área de reparto AR/SUR-02 B.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/SUR-02 B	Moralito este	Residencial	28.565	0,50

**Artículo 3.10.24. Área de reparto AR/SUR-03.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/SUR-03	Ctra. La Morera	Residencial	33.027	0,50

**Artículo 3.10.25. Área de reparto AR/SUR-04.**

Identificación	Localización	Uso global	Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
AR/SUR-04	Las Cancillas	Industrial	57.809	0,50

**Artículo 3.10.26. Sector SUR-01.**

Identificación	Localización	Usos globales			Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
		Característico	Compatibles	Prohibidos		
SUR-01	El Cubo	Residencial	Terciario Equipamiento Zonas Verdes Infraestructura	Industrial	36.764	0,50
Porcentaje de superficie edificable para viviendas de protección pública						40%

**Artículo 3.10.27. Sector SUR-02 A.**

Identificación	Localización	Usos globales			Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
		Característico	Compatibles	Prohibidos		
SUR-02 A	Moralito oeste	Residencial	Terciario Equipamiento Zonas Verdes Infraestructura	Industrial	18.467	0,50
Porcentaje de superficie edificable para viviendas de protección pública						40%

**Artículo 3.10.28. Sector SUR-02 B.**

Identificación	Localización	Usos globales			Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
		Característico	Compatibles	Prohibidos		
SUR-02 B	Moralito este	Residencial	Terciario Equipamiento Zonas Verdes Infraestructura	Industrial	28.565	0,50
Porcentaje de superficie edificable para viviendas de protección pública						40%

**Artículo 3.10.29. Sector SUR-03.**

Identificación	Localización	Usos globales			Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
		Característico	Compatibles	Prohibidos		
SUR-03	Ctra. Morera	Residencial	Terciario Equipamiento Zonas Verdes Infraestructura	Industrial	33.027	0,50
Porcentaje de superficie edificable para viviendas de protección pública						40%

**Artículo 3.10.30. Sector SUR-04.**

Identificación	Localización	Usos globales			Superficie (m <sup>2</sup> )	Aprovechamiento medio (u.a./m <sup>2</sup> )
		Característico	Compatibles	Prohibidos		
SUR-04	Las Cancillas	Industrial	Terciario Equipamiento Zonas Verdes Infraestructura	Residencial	57.809	0,50

## Capítulo 11

## SISTEMAS GENERALES

Sección 1.ª. Condiciones Generales.

**Artículo 3.11.01. Clasificación.**

Según el tipo de dotación que constituya su objeto, el Plan General señala los siguientes sistemas generales:

- Sistema General de Espacios Libres.
- Sistema General de Equipamientos.



- Sistema General de Infraestructuras.
- Sistema General Viario.

La localización e identificación de los elementos que integran cada uno de ellos se refleja en los planos de ordenación estructural OE-8.

#### ***Artículo 3.11.02. Regulación de los sistemas generales.***

La ordenación y regulación de los sistemas generales se contiene en el presente Plan General. Sin perjuicio de ello podrán redactarse Planes Especiales si fuera conveniente ajustar y detallar la ordenación de los sistemas generales contenida en el Plan General o cuando éste así lo estableciera.

Sección 2.ª. Condiciones particulares.

#### ***Artículo 3.11.03. Sistema general de espacios libres (SG-L).***

Está constituido por los terrenos de dominio público señalados como sistema general por el Plan General Municipal, y conformados por parques, jardines o áreas de juego u ocio, destinados al esparcimiento, recreo y reposo de la población. Se identifican en los planos de Ordenación Estructural OE-8 mediante las siglas SG-L.

#### ***Artículo 3.11.04. Sistema general de equipamientos (SG-E).***

Está constituido por los terrenos de dominio público señalados como sistema general por el Plan General Municipal, y conformados por las dotaciones y equipamientos colectivos de cualquier índole. Se identifican en los planos de Ordenación Estructural OE-8 mediante las siglas SG-E.

#### ***Artículo 3.11.05. Sistema general de infraestructuras (SG-I).***

Está constituido por los elementos e instalaciones de dominio público señalados como sistema general por el Plan General Municipal, y conformados por las redes básicas de captación, tratamiento y distribución del abastecimiento de agua potable, colectores y depuración de aguas residuales, transporte, distribución y transformación de energía eléctrica, telecomunicaciones y gas. Se identifican en los planos de Ordenación Estructural OE-8 mediante las siglas SG-I.

#### ***Artículo 3.11.06. Sistema general viario (SG-V).***

Está constituido por los terrenos de dominio público señalados como sistema general por el Plan General Municipal, y conformados por las vías interurbanas. Se identifican en los planos de Ordenación Estructural OE-8 mediante las siglas SG-V.



## Capítulo 12

## CATÁLOGO

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

**Artículo 3.12.01. Objeto.**

El objeto del Catálogo, que complementa al Plan General Municipal de La Parra, es la relación y descripción de los bienes concretos que por sus singulares valores y características hayan de ser objeto de una especial protección, así como el establecimiento y definición de los niveles de protección asignados a los edificios, conjuntos urbanos y elementos aislados de especial interés que integran el patrimonio edificado del municipio.

**Artículo 3.12.02. Contenido.**

El Catálogo contiene la relación pormenorizada de todos aquellos elementos objeto de protección, los niveles de protección asignados y las normas reguladoras de los actos de edificación y uso del suelo que afecten a los mismos.

Según el tipo de bien objeto de protección, el Catálogo distingue las siguientes variedades:

- Catálogo de elementos y edificios de interés arquitectónico.
- Catálogo de elementos y lugares de interés arqueológico.

Este último contiene la relación de los yacimientos arqueológicos conocidos y la definición e identificación de las áreas donde se presume la aparición de restos arqueológicos.

Los niveles de protección que se asignan a los elementos catalogados son los definidos en el artículo 3.12.03 de estas Normas, viniendo reguladas las condiciones de edificación y uso del suelo por las que para cada Nivel y tipo de obra se establecen en el artículo.

**Artículo 3.12.03. Niveles de protección.**

Las construcciones y espacios urbanos objeto de protección por el Plan General, cuya localización espacial es la reflejada en los planos de ordenación OE-11, quedarán incluidos en los niveles de protección que a continuación se expresan:

- Nivel I: Protección Integral.

Se incluyen en este nivel las edificaciones y elementos que por poseer un relevante interés artístico, histórico o arquitectónico deben ser preservados en su integridad, y en consecuencia son objeto del mayor grado de protección por el Plan General. La totalidad de los bienes relacionados en el Catálogo de elementos y lugares de interés arqueológico se encuentra incluida en este Nivel.

- Nivel II: Protección estructural.

Se incluyen en este nivel los inmuebles que por su intrínseco interés histórico o arquitectónico deben conservarse, al menos en sus características esenciales y estructura fundamental.



- Nivel III: Protección ambiental.

Se incluyen en este nivel las edificaciones que sin gozar de la relevancia o poseer los valores contemplados en los incluidos en los anteriores niveles, forman parte de un área o conjunto de especial interés ambiental por la homogeneidad tipológica y la imagen armónica resultante, y que por ello deben en principio ser conservadas, al menos en su composición exterior y elementos más significativos de la construcción.

#### **Artículo 3.12.04. Definición de los diferentes tipos de obras.**

A los efectos de la aplicación de las condiciones de protección del Patrimonio reguladas en las presentes Normas Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de obras:

- Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
- Obras de conservación: Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, arquitectónica o su distribución. Se incluyen en este tipo las de limpieza, reposición de canalones, bajantes u otras conducciones, revocas de fachada, pintura, reparaciones de cubierta, y otras de estricto mantenimiento.
- Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el afianzamiento de la estructura portante del edificio, sin alterar las características esenciales del mismo: estructura arquitectónica, distribución o fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e incluso sustitución de elementos deteriorados, y el empleo de prótesis constructivas realizadas con elementos, técnicas y materiales actuales.
- Obras de restauración: Son las que tienen por objeto la recuperación y restitución de los valores sustanciales del edificio, pudiendo incluir obras de demolición de elementos postizos claramente no integrados en el conjunto, reconstrucción de elementos deteriorados y retoques puntuales de fachada. En todo caso, las obras deberán atender a los siguientes criterios:
  - a) No podrán alterarse los valores históricos del inmueble mediante la supresión o eliminación de añadidos de las distintas épocas. Las obras de demolición de elementos preexistentes deberán quedar siempre debidamente motivadas, no autorizándose las fundamentadas en criterios estilísticos.
  - b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a aquellos casos en los que la existencia de suficientes elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan.
  - c) No podrán realizarse adiciones miméticas. Cuando sea precisa la sustitución de elementos deteriorados, la adición de materiales habrá de ser reconocible, permitiendo la identificación de la intervención, que, en lo posible debe garantizar su reversibilidad.
- Obras de reforma: Son aquellas que tienen por objeto la modificación de todas o alguna de las características volumétricas, espaciales o de distribución del edificio. Según su alcance se establecen dos categorías:





Obras menores de reforma: Son las que afectan a la distribución interior del edificio sin alterar su estructura sustancial: crujiás, distribución de forjados, patios o cubiertas. Pueden incluir sustitución de canalizaciones de instalaciones antiguas, implantación de nuevas instalaciones, modificación de revestimientos interiores y de carpintería.

Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta categoría todas aquellas obras que modifican las características sustanciales del edificio, alterando su configuración espacial, estructura arquitectónica y distribución. Pueden incluir vaciados interiores, ejecución de forjados, reestructuración de cubiertas, y modificación de fachadas, además de las comprendidas en el apartado anterior.

- Obras de ampliación: Son obras de reforma que tienen como objeto el aumento de la superficie construida de los edificios. Se establecen dos categorías:

Ampliación en superficie: Consisten en la edificación de nueva planta de los espacios libres de la parcela, fondos edificables o patios interiores.

Ampliación en altura: Son las que tienen por objeto la adición de una o varias plantas o el aprovechamiento interior de los espacios generados bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura de éstas.

#### ***Artículo 3.12.05. Condiciones de protección comunes a todos los niveles.***

Los actos de uso y edificación que afecten a los edificios y bienes incluidos en cualquiera de los niveles de protección establecidos por el presente Plan deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Las edificaciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente en el que estén situadas, debiendo armonizar con su entorno inmediato, por lo que deberán adecuar su composición exterior al orden formal de las edificaciones que conforman y definen la fisonomía de dichos espacios.
- No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar los elementos y conjuntos urbanos existentes, rompan su armonía o desfiguren las perspectivas propias de los mismos.
- En toda obra nueva, sea de sustitución o ampliación, se deberá manifestar el carácter de obra actual, resolviendo de forma simultánea su relación con la tipología del área.
- La protección asignada a la edificación comprende la de todos sus elementos, incluyendo la de la parcela sobre la que se sitúa, que tendrá la consideración de parcela protegida, y no podrá ser objeto de segregación o adición. No obstante, y previa presentación de un estudio histórico y arquitectónico que justifique la inexistencia de elementos de interés en los espacios libres de la parcela, podrán autorizarse segregaciones, siempre que se cumplan las condiciones de parcelación que les sean exigibles, según la ordenación detallada aplicable.

#### ***Artículo 3.12.06. Condiciones de protección en el Nivel I.***

- En los edificios incluidos en este nivel las posibles intervenciones edificatorias habrán de ir encaminadas a su protección, conservación y mejora, y en consecuencia sólo podrán autorizarse en



ellos obras de restauración, conservación y consolidación, así como obras menores de reforma, pudiendo autorizarse obras de reconstrucción de elementos preexistentes y demolición de elementos postizos no integrados en el conjunto en las condiciones establecidas en el artículo 3.12.04. Así mismo, y siempre que así lo indique la ficha individualizada del inmueble, podrán autorizarse obras de ampliación en superficie.

- En los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural las intervenciones que pretendan realizarse deberán ajustarse a los criterios establecidos en el artículo 33 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, debiendo ser autorizadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura con carácter previo a la concesión de la licencia municipal.
- En todo caso, las obras autorizables deberán ajustarse a los siguientes criterios:
  - a) Se respetarán las características esenciales del inmueble.
  - b) Se respetarán las características volumétricas y espaciales definitorias del inmueble.
- Sobre estos edificios no podrá instalarse publicidad, cables, antenas, toldos y todo aquello que menoscabe su contemplación.

#### ***Artículo 3.12.07. Condiciones de protección del patrimonio arqueológico.***

Cualquier operación de desarrollo, urbanización o edificación en una zona en la que exista o se presuma la existencia de yacimientos arqueológicos, deberá ir precedida de la investigación pertinente, supervisada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, estableciéndose entonces las medidas necesarias para su documentación, conservación o puesta en valor. Una vez estudiados y delimitados los elementos, se establecerá un área de protección desde el vestigio más exterior del bien en un radio de 200 metros.

Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

#### ***Artículo 3.12.08. Relación de elementos incluidos en el Nivel I.***

La localización espacial de los elementos e inmuebles a los que se asigna este nivel es la reflejada en los planos de ordenación n.º OE-11, en que se identifica cada uno mediante la correspondiente trama y número de orden.

La ficha individual de cada elemento, en la que se pormenorizan los datos más representativos del mismo, figura en los documentos Catálogo Arquitectónico-Nivel I y Catálogo Arqueológico que se incluyen como Anexos de estas normas urbanísticas.

A continuación se relacionan los elementos arquitectónicos incluidos en este nivel:



## RELACIÓN DE BIENES ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS CON NIVEL I

Nº	Nº en SNU	IDENTIFICACIÓN
I-01		Altar
I-02		Arco portada
I-03		Ayuntamiento
I-04		Convento de Santa Clara
I-05	N-1	Cruz del cementerio
I-06	N-4	Ermita de los Santos Mártires
I-07		Fuente
I-08		Iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción, escudo y esgrafiado
I-09	N-6	Oratorio de Santa Lucía.
I-10		Pilar de la Fuente
I-11	N-7	Pilar de Santa Lucía
I-12		Pilar del cruce
I-13		Vivienda y escudo en c/. Juan Carlos I, 26
I-14		Vivienda en c/. Luis Chamizo, 15
I-15		Vivienda en c/. Juan Carlos I, 25
I-16		Vivienda y escudo en c/. Juan Carlos I, 6
I-17		Vivienda en c/. La Cruz, 2
I-18		Vivienda y escudos en c/. La Cruz, 4
I-19		Vivienda en c/. Juan Carlos I, 16
I-20		Vivienda c/. Santísimo Cristo de las Misericordias, 8
I-21	N-2	Ermita de San Juan Bautista, escudos.
I-22	N-3	Plaza de toros
I-23	N-5	Ermita de San Pedro

### Capítulo 13 INFRAESTRUCTURAS

#### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

##### **Artículo 3.13.01. Definición y clasificación.**

Se identifican como infraestructuras las instalaciones, redes y elementos complementarios destinados al servicio de las redes de comunicaciones, abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento, alumbrado público y otros.

Se distinguen las siguientes variedades, que coinciden con los usos pormenorizados definidos en el artículo 2.2.47:

1. Comunicaciones y transporte: Son los espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como los que permiten la permanencia de éstos estacionados.



2. Redes de instalaciones: Las conducciones e instalaciones destinadas a los servicios de carácter infraestructural.
3. Centros de instalaciones:
4. Explotación de recursos naturales: Relativo a las actividades de extracción de materias primas o a las de aprovechamiento de recursos naturales.
5. Singulares: Relativo a las instalaciones de servicios infraestructurales no convencionales o de características singulares.

**Artículo 3.13.02. Condiciones generales.**

Las infraestructuras se adecuarán en sus características, trazado y dimensiones a las condiciones que para cada uso pormenorizado se contienen en la Sección 7.ª del Capítulo 2 del Título 2 de estas Normas Urbanísticas.

**Artículo 3.13.03. Cautelas y mejoras.**

Antes de que se desarrollen urbanísticamente los nuevos sectores propuestos, deberá disponerse de las instalaciones de depuración de aguas residuales necesarias.

Previa a la depuración correspondiente deberá obtenerse de la Confederación Hidrográfica del Guadiana la correspondiente autorización de vertido.

## TÍTULO 4

## ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO

## Capítulo 1

## GENERALIDADES

**Artículo 4.1.01. Elementos de la ordenación detallada.**

Las determinaciones de ordenación detallada del territorio municipal de La Parra son todas las contenidas en el presente Plan General que no formando parte de la ordenación estructural establecida, y de conformidad con ella, la complementan y pormenorizan.

En particular integran la ordenación detallada de La Parra las siguientes determinaciones:

- El trazado pormenorizado de la trama urbana y sus espacios públicos y dotaciones comunitarias para la totalidad del suelo urbano, tanto el consolidado como el no consolidado.
- La división en zonas de ordenación urbanística de todo el suelo urbano.
- La definición y regulación de los usos pormenorizados que se asignan a las distintas áreas que integran el suelo urbano.
- Las ordenanzas tipológicas a que deben ajustarse las edificaciones.



- La delimitación de los ámbitos de suelo urbano que quedan sujetos a operaciones de reforma interior, o de renovación o mejora urbanas a desarrollar por Planes Especiales de Ordenación.
- El trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación de alineaciones y rasantes.
- La delimitación de unidades de actuación, señalando para las de urbanización las condiciones objetivas y funcionales que ordenan la puesta en servicio de cada una de ellas.

#### Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.

##### **Artículo 4.1.02. Disposiciones generales.**

Las disposiciones de carácter general que se desarrollan en el subsiguiente articulado de este Capítulo definen las condiciones reguladoras de las edificaciones en todo el territorio municipal cualquiera que sea la clase de suelo en que se erijan, con las acotaciones y limitaciones que en cada caso se establezcan.

##### **Artículo 4.1.03. Terminología.**

La terminología empleada en las presentes Normas Urbanísticas para la regulación de las condiciones de la edificación y uso del suelo tendrá el significado literal que se expresa en las definiciones contenidas en el Capítulo 1 del Título 2, siendo de aplicación en todo su ámbito.

##### **Artículo 4.1.04. Clasificación de obras de edificación.**

A los efectos de la aplicación de las condiciones de edificación reguladas en las presentes Normas Urbanísticas, se establecen los siguientes tipos de obras:

- Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
- Obras de conservación: Son obras menores cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su estructura portante, arquitectónica o su distribución. Se incluyen en este tipo las de limpieza, reposición de canalones, bajantes u otras conducciones, revocas de fachada, pintura, reparaciones de cubierta, y otras de estricto mantenimiento.
- Obras de consolidación: Son aquellas que tienen por objeto el afianzamiento de la estructura portante del edificio, sin alterar las características esenciales del mismo: estructura arquitectónica, distribución o fachadas. Pueden incluir obras de reconstrucción e incluso sustitución de elementos deteriorados, y el empleo de prótesis constructivas realizadas con elementos, técnicas y materiales actuales.
- Obras de restauración: Son las que tienen por objeto la recuperación y restitución de los valores sustanciales del edificio, pudiendo incluir obras de demolición de elementos postizos claramente no integrados en el conjunto, reconstrucción de elementos deteriorados y retoques puntuales de fachada. En todo caso, las obras deberán atender a los siguientes criterios:



- a) No podrán alterarse los valores históricos del inmueble mediante la supresión o eliminación de añadidos de las distintas épocas. Las obras de demolición de elementos preexistentes deberán quedar siempre debidamente motivadas, no autorizándose las fundamentadas en criterios estilísticos.
- b) Los intentos de reconstrucción se limitarán a aquellos casos en los que la existencia de suficientes elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan.
- c) No podrán realizarse adiciones miméticas. Cuando sea precisa la sustitución de elementos deteriorados, la adición de materiales habrá de ser reconocible, permitiendo la identificación de la intervención, que, en lo posible debe garantizar su reversibilidad.

— Obras de reforma: Son aquellas que tienen por objeto la modificación de todas o alguna de las características volumétricas, espaciales o de distribución del edificio. Según su alcance se establecen dos categorías:

Obras menores de reforma: Son las que afectan a la distribución interior del edificio sin alterar su estructura sustancial: crujías, distribución de forjados, patios o cubiertas. Pueden incluir sustitución de canalizaciones de instalaciones antiguas, implantación de nuevas instalaciones, modificación de revestimientos interiores y de carpintería.

Obras de reforma mayor: Se incluyen en esta categoría todas aquellas obras que modifican las características sustanciales del edificio, alterando su configuración espacial, estructura arquitectónica y distribución. Pueden incluir vaciados interiores, ejecución de forjados, reestructuración de cubiertas, y modificación de fachadas, además de las comprendidas en el apartado anterior.

— Obras de ampliación: Son obras de reforma que tienen como objeto el aumento de la superficie construida de los edificios. Se establecen dos categorías:

Ampliación en superficie: Consisten en la edificación de nueva planta de los espacios libres de la parcela, fondos edificables o patios interiores.

Ampliación en altura: Son las que tienen por objeto la adición de una o varias plantas o el aprovechamiento interior de los espacios generados bajo la cubierta de los edificios, modificando la altura de éstas.

#### **Artículo 4.1.05. Situaciones de fuera de ordenación.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1.b). de la LSOTEX, los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del Plan General Municipal que resultaren disconformes con las mismas, serán declarados en situación de fuera de ordenación.

A los efectos prevenidos por la Ley se distinguen las siguientes situaciones:

1. Incompatibilidad total: Es la situación de aquellos edificios, construcciones o instalaciones, en los que la disconformidad con el planeamiento supone incumplimiento de las condiciones de parcelación, uso del suelo o situación de las edificaciones. Siempre se consideran



incluidos en esta situación las instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino.

2. Incompatibilidad parcial: Es la situación de edificios, construcciones o instalaciones en los que la disconformidad con el planeamiento supone incumplimiento de las condiciones de altura máxima, volumen u ocupación permitida de la superficie de las parcelas, así como los que incumpliendo alguna de las condiciones establecidas en el Plan General no queden incluidos en las situaciones anteriores.

#### **Artículo 4.1.06. Obras en edificios fuera de ordenación.**

1. En los edificios incluidos en situación de incompatibilidad total con el planeamiento, no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y la mera conservación del inmueble.

— A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquéllas que afecten a elementos estructurales, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.

— Por pequeñas reparaciones se entenderá:

Sustitución parcial de forjado cuando no sobrepase del 10% de la superficie de ésta; repaso de instalaciones, reparación de solerías, tabiques, sin cambio de distribución, reparación de cerramientos no resistentes, revocos y obras de adecentamiento.

— Sin embargo, en casos excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese realizarlos.

2. En los edificios parcialmente incompatibles con el planeamiento, y siempre que la disconformidad con el planeamiento no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo o reconstruirlo con sujeción a dicho planeamiento. Así mismo podrán autorizarse obras de mejora y de reforma para la adecuación de las edificaciones al nuevo planeamiento.

## Capítulo 2

### CONDICIONES EDIFICATORIAS DETALLADAS DEL SUELO URBANO

Sección 1.ª: CONDICIONES GENERALES.

Subsección 1.ª. CONDICIONES DE PARCELACIÓN.

#### **Artículo 4.2.01. Parcela mínima.**

Se considera parcela mínima edificable la parcela histórica, entendiéndose por tal aquélla que figure en el Catastro de Hacienda vigente en la fecha de publicación de la aprobación definitiva del presente Plan General.

Las parcelas de nueva creación deberán de reunir las características dimensionales que para cada tipología, de las que se definen en el artículo 4.2.03, se detallan en el siguiente cuadro:



TIPOLOGÍA	SUPERFICIE	FACHADA	FONDO	Ø CÍRCULO INSCRITO
MD	150 m <sup>2</sup> .	6 m.	15 m.	6 m.
..EA	400 m <sup>2</sup>	10 m.	10 m.	10 m.
UH	125 m <sup>2</sup> .	8 m.	10 m.	8 m.
UP	250 m <sup>2</sup> .	10 m.	15 m.	10 m.
UA	400 m <sup>2</sup>	.15 m	..15 m.	15 m.
IH	200 m <sup>2</sup> .	10 m.	15 m.	6 m.
IA	1.000 m <sup>2</sup> .	20 m	30 m	20 m.
ES ( <i>Equipamientos</i> )	*	*	*	*

\* Condiciones libres.

#### **Artículo 4.2.02. Indivisibilidad de las parcelas.**

Serán indivisibles:

- Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente planeamiento, a fin de constituir fincas independientes.
- Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo si los lotes resultantes se adquirieran simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca.
- Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior; y
- Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie de suelo y superficie construible, cuando se edificara la correspondiente a toda la superficie de suelo, o, en el supuesto de que se edificare la correspondiente a sólo una parte de ella, la restante, si fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.

Subsección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

#### **Artículo 4.2.03. Tipologías edificatorias.**

Se establecen los siguientes tipos básicos de edificación:





— Edificación en manzana densa (MD):

Corresponde a aquellas edificaciones entre medianeras, cuyas líneas de edificación coinciden con las alineaciones oficiales en todos sus frentes y en toda la altura de las fachadas.

— Edificación abierta (EA):

Tipología formada por cuerpos de edificación, cuyas líneas de edificación coinciden generalmente con las alineaciones oficiales, aunque pueden presentar retranqueos en todos o alguno de sus frentes, afectando a toda o parte de la altura de sus fachadas. Las edificaciones deben separarse de todos los linderos una distancia no inferior a un tercio de su mayor altura; y, en caso de disponerse varios edificios en la misma parcela, la distancia entre ellos no será inferior a dos tercios de la altura de la más alta.

— Edificación unifamiliar en hilera (UH):

Corresponde a aquellas edificaciones de uso unifamiliar obligatoriamente adosadas a los linderos laterales y retranqueadas del lindero posterior una distancia no inferior a 3 metros.

Se permitirán retranqueos uniformes de las fachadas respecto de las alineaciones oficiales en actuaciones unitarias que afecten a una manzana completa en la longitud total de uno o más de sus lados, debiendo producirse estos retranqueos en toda la altura de la edificación.

Se permitirán así mismo retranqueos parciales de las fachadas respecto de las alineaciones oficiales o de las líneas de edificación en su caso, siempre que en sus extremos se garantice la ocultación de las medianeras con un cuerpo edificado de al menos tres metros de anchura. La profundidad de estos retranqueos no será superior a tres metros, pudiendo producirse en cualquiera de las plantas.

— Edificación unifamiliar pareada (UP):

Corresponde a aquellas edificaciones de uso unifamiliar obligatoriamente adosadas a uno de los linderos laterales y retranqueadas del otro lindero lateral y del lindero posterior una distancia no inferior a 3 metros.

Se permitirán retranqueos uniformes de las fachadas respecto de las alineaciones oficiales en actuaciones unitarias que afecten a una manzana completa en la longitud total de uno o más de sus lados, debiendo producirse estos retranqueos en toda la altura de la edificación.

Se permitirán así mismo retranqueos parciales de las fachadas respecto de las alineaciones oficiales o de las líneas de edificación en su caso, siempre que en sus extremos se garantice la ocultación de las medianeras con un cuerpo edificado de al menos tres metros de anchura. La profundidad de estos retranqueos no será superior a tres metros, pudiendo producirse en cualquiera de las plantas.

— Edificación unifamiliar aislada (UA):

Corresponde a aquellas edificaciones de uso unifamiliar obligatoriamente retranqueadas de las alineaciones oficiales y de los linderos de la parcela una distancia no inferior a 3 metros.



— Edificación industrial en hilera (IH):

Corresponde a aquellas edificaciones asimilables a las naves de uso industrial o agrícola obligatoriamente adosadas a los linderos laterales y retranqueadas del lindero posterior de la parcela una distancia no inferior a 3 metros.

Se permitirán retranqueos uniformes de las fachadas respecto de las alineaciones oficiales en actuaciones unitarias que afecten a una manzana completa en la longitud total de uno o más de sus lados, debiendo producirse estos retranqueos en toda la altura de la edificación.

— Edificación industrial aislada (IA):

Corresponde a aquellas edificaciones asimilables a las naves de uso industrial o agrícola, retranqueadas obligatoriamente de las alineaciones oficiales una distancia no inferior a 10 metros y de los restantes linderos de parcela una distancia no inferior a 5 metros.

— Edificación singular (ES):

Corresponde a aquellas edificaciones cuya composición volumétrica no es asimilable a ninguno de los tipos antes definidos, cuyo uso fundamental será el de equipamiento o el terciario.

**Artículo 4.2.04. Condiciones de ocupación, implantación y aprovechamiento.**

- En tipología de Edificación en Manzana Densa la superficie máxima ocupada por la edificación en cada planta será la resultante de las limitaciones señaladas para este tipo de edificación en función del número de plantas asignado, debiendo constituirse las fachadas exteriores sobre las alineaciones oficiales en toda su longitud y toda la altura de la edificación, no autorizándose en general retranqueos, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo siguiente.

En aquellas manzanas en las que la rasante del terreno en las alineaciones oficiales se sitúe a más de 1,50 metros sobre las rasantes oficiales, podrán autorizarse retranqueos de la edificación respecto de dichas alineaciones, siempre que éstos sean uniformes, afecten a frentes completos de manzana, se produzcan en toda la altura de la edificación y medie autorización previa municipal de la composición resultante.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar a la superficie de la parcela neta edificable el coeficiente de edificabilidad que corresponda según el número de plantas asignado:

2 plantas      1,8 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

3 plantas      2,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

La superficie de las construcciones autorizadas sobre la altura máxima se considera incluida en el cómputo total de la superficie edificable.

- En tipología de Edificación Abierta la ocupación de la parcela por la edificación será como máximo del 60% de su superficie.



La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar a la superficie de la parcela neta edificable las condiciones de ocupación y altura asignadas por el presente Plan.

- En las tipologías de Edificación Unifamiliar Aislada, en Hilera y Pareada, la ocupación sobre la parcela será la resultante de los retranqueos obligatorios y del coeficiente de edificabilidad asignado.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar a la superficie de la parcela neta edificable los coeficientes de edificabilidad que para cada tipo de edificación y número de plantas se indican en el cuadro siguiente:

	2 plantas	1 planta
UH	1,5 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
UP	1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
UA	1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

La superficie de las construcciones autorizadas sobre la altura máxima se considera incluida en el cómputo total de la superficie edificable.

- En la tipología de Edificación Industrial en Hilera la ocupación y aprovechamiento superficial serán los resultantes de las condiciones de edificación y de los retranqueos autorizados, siendo la superficie máxima edificable, la que según el número de plantas se indica en el cuadro siguiente:

	2 plantas	1 planta
IH	1,30 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,85 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

- En la tipología de Edificación Industrial Aislada, la ocupación y aprovechamiento superficial serán los resultantes de las condiciones de edificación y de los retranqueos establecidos.
- En la tipología de Edificación Singular destinada a equipamientos, por sus especiales características no se fijan condiciones específicas de implantación ni ocupación, debiendo fijarse por los servicios municipales la adecuada composición de la edificación con el entorno, estableciéndose en caso de edificios retranqueados de los linderos interiores una distancia mínima de separación a éstos de tres metros.
- En la tipología de Edificación Singular destinada a uso terciario, la edificación deberá retranquearse obligatoriamente de las alineaciones oficiales una distancia no inferior a cinco metros y de los restantes linderos de la parcela una distancia no inferior a tres metros. La ocupación de la parcela será la resultante de los retranqueos obligatorios y del coeficiente de edificabilidad asignado.

La superficie máxima edificable será el resultado de aplicar a la superficie de la parcela neta edificable un coeficiente de edificabilidad de 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

#### **Artículo 4.2.05. Retranqueos.**

En cualquiera de las tipologías definidas no se admitirán retranqueos de las alineaciones oficiales en ninguna de las plantas, salvo los expresamente autorizados. En las tipologías en que estas Normas fijan retranqueos ninguna construcción, incluso vuelos y subterráneos,



podrá ocupar la faja de retranqueo. Se exceptúa la tipología de Edificación Abierta, en la que las construcciones bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela.

#### **Artículo 4.2.06. Alturas.**

El número de plantas autorizado en cada solar será el definido para cada manzana en que esté situado, viniendo reflejado en los planos de ordenación OD.2.

Dicho número de plantas será el edificado sobre la rasante oficial o cota del terreno en contacto con la edificación, y se entenderá como máximo.

La altura máxima de la edificación en tipologías MD, EA, UA, UH y UP, según el número de plantas será la siguiente:

1 planta	4,00 m.
2 plantas	7,00 m.
3 plantas	10,00 m.

Para las tipologías de Edificación Industrial en Hilera e Industrial Aislada la altura máxima, según el número de plantas será la siguiente:

1 planta	6,00 m.
2 plantas	9,00 m.

En el caso de Edificación Singular la altura máxima será de 10,00 metros, pudiendo autorizarse alturas superiores en actuaciones concretas, siempre que esta circunstancia quede debidamente justificada en función de las características específicas de las mismas.

#### **Artículo 4.2.07. Medición de las alturas.**

Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de fachada si su longitud no sobrepasa los 10 metros. En caso contrario, se dividirá la misma en bandas de 6 metros, determinándose la altura de cada banda en su punto medio.

En solares con fachadas a calles opuestas afectadas por rasantes que difieran entre sí más de 1 metro se tomará para cada calle la altura máxima correspondiente, pudiendo mantenerse la mayor hasta una profundidad no superior a la mitad del fondo de la parcela.

En solares con fachadas a dos calles en esquina afectadas por alturas máximas distintas, se permitirá mantener para la calle de menor altura la mayor de las mismas con una profundidad máxima de cinco metros, siempre que se resuelva dentro de la parcela la transición de la diferencia de alturas de ambos frentes de calle, y retranqueando el cambio de altura del lindero catastral lateral en una distancia mínima de tres metros, debiéndose tratar como fachadas los paramentos que resultaren visibles desde la vía pública.

#### **Artículo 4.2.08. Construcciones sobre la altura permitida.**

1. Sobre la altura máxima permitida no podrán autorizarse otras construcciones que las propias de los elementos de cubrición, así como de remates de cajas de escaleras y



ascensores, y cuartos de instalaciones o complementarios (trasteros) al servicio exclusivo del edificio.

Como excepción, podrá admitirse la incorporación a las viviendas situadas en la última planta autorizada del espacio bajo cubierta generado sobre las mismas, posibilitándose la proyección de dichas viviendas con tipología de dúplex.

2. La altura máxima de estas construcciones será de 3 metros sobre la máxima autorizada, medida hasta la cota superior del elemento de cubrición, debiendo, en todo caso, retranquearse 3 metros de la línea de fachada, o, en el caso de cubiertas inclinadas quedar inscritas dentro del volumen definido por los planos imaginarios trazados con una pendiente no superior al 45% desde los bordes de fachada del forjado de techo de la última planta edificada.

Se exceptúan de esta condición los petos de remate de fachadas, cuya altura no será superior a 1,20 metros sobre la máxima autorizada.

3. Esta altura sólo podrá sobrepasarse con antenas, pararrayos y chimeneas, quedando expresamente prohibida la instalación de depósitos de agua o de combustible no ocultos con obra de fábrica u otro elemento.
4. Para la iluminación y ventilación de estos locales sólo se autorizarán huecos situados en un plano retranqueado 3 metros de la línea de fachada o en los faldones de cubierta, prohibiéndose expresamente su localización en los paramentos de fachada.
5. La superficie total de estas construcciones, en el caso de cubierta plana, no podrá sobrepasar el 20% de la superficie de cubierta.
6. Todos los paramentos exteriores de estas construcciones se tratarán de forma que su aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas.

#### ***Artículo 4.2.09. Alturas de planta baja.***

La altura de la planta baja será como máximo de 4 metros, salvo en las tipologías de edificación singular, industrial aislada e industrial en hilera.

#### ***Artículo 4.2.10. Altura de plantas.***

La altura mínima libre entre plantas será de 2,60 metros.

#### ***Artículo 4.2.11. Sótanos y semisótanos.***

La altura libre mínima de la planta de sótano y semisótano será de 2,20 metros.

Sólo se podrá edificar una planta de sótano.

En sótanos y semisótanos sólo se autorizará el uso de garaje, aparcamiento y el de almacenamiento.

**Artículo 4.2.12. Voladizos.**

No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más que con los vuelos que se fijan en la presente normativa, y que son los siguientes:

- Cierres o miradores: cuerpos volados cerrados, cuyos paramentos se constituyen por materiales transparentes, reduciéndose los elementos de fábrica a menos del 30% de la superficie de fachada del voladizo.
- Balcones: cuerpos volados abiertos que presenten descubiertos todos sus paramentos verticales exteriores, siendo sus cerramientos exteriores a base de rejas o similares, excluyéndose el empleo de elementos de fábrica.
- Rejas voladas.
- Cornisas.
- Bordes de cubiertas.

Se prohíben expresamente los cuerpos volados cerrados, entendidos como cuerpos de habitaciones que sobresalen de la línea de fachada.

El saliente de los cierres y balcones no será en ningún caso superior al 5% del ancho de la calle o espacio libre al que abren, con un máximo de 0,50 metros.

Las rejas u otros elementos ornamentales de puertas y ventanas podrán sobresalir un máximo de 10 centímetros de la línea de fachada.

El vuelo máximo de cornisas y bordes de cubierta será de 0,40 metros.

Todos los voladizos autorizados deberán además cumplir las siguientes condiciones:

- Deberán separarse de los linderos de las edificaciones adyacentes una distancia no inferior a una vez y media su saliente máximo, con un mínimo de 0,60 metros. Esta condición no se aplica a cornisas, ni bordes de cubiertas.
- Deberán situarse a una altura mínima de 3,00 metros medida desde la rasante de la acera hasta la cara inferior del cuerpo volado en cualquiera de sus puntos.
- Quedarán remetidos un mínimo de 20 centímetros de la arista exterior del bordillo de la acera.
- La longitud máxima de cada voladizo será de 2,00 metros, no pudiendo sobrepasar la suma de las longitudes de todos los vuelos de cada planta el 50% de la longitud total de la fachada.
- La separación mínima entre vuelos será de 0,50 metros.
- No se admitirán voladizos en patios.

**Artículo 4.2.13. Entreplantas.**

No se autorizará la construcción de entreplantas.

**Artículo 4.2.14. Alineación de paramentos de fachada.**

Los paramentos de fachada seguirán la alineación oficial en todos sus puntos, ocupando la totalidad del frente de parcela. No se admiten por tanto los patios o espacios libres abiertos a fachada en ninguna de las plantas, con la única excepción de los que resulten como consecuencia de los retranqueos autorizados.

La alineación oficial sólo podrá sobrepasarse mediante los vuelos autorizados.

No se autorizará la construcción de patios en fachada por debajo de la rasante de la acera o terreno (patios ingleses).

**Artículo 4.2.15. Patios.**

A efectos de determinar las dimensiones de los patios, su altura se medirá desde el nivel del piso más bajo cuyas habitaciones ventilen a él hasta la línea de coronación superior de la fábrica.

En edificaciones no destinadas a uso residencial la forma en planta del patio será tal que permita inscribir un círculo de diámetro igual a 1/3 de su altura, y no inferior a 3 metros. Su superficie mínima será de 9 m<sup>2</sup>.

En edificaciones de uso residencial la forma y condiciones de los patios serán las que al efecto determine la normativa de habitabilidad o condiciones de viviendas vigente en la fecha de expedición de la correspondiente licencia de edificación. En defecto de normativa sectorial, las condiciones mínimas serán las definidas en el apartado anterior.

Las luces rectas de los huecos de todos los espacios habitables, incluso aseos y escaleras, que abran a los patios serán como mínimo de 3 metros. Se entiende como luz recta la longitud de la perpendicular al paramento exterior en que se sitúa el hueco, tomada desde el eje del mismo, hasta el muro o lindero más próximo.

El número de plantas máximo autorizado en los patios será el mismo que el correspondiente a la edificación en que se sitúan.

No se permitirá cubrir los patios de parcela.

**Subsección 3.<sup>a</sup>. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.****Artículo 4.2.16. Fachadas.**

- Se prohíbe el empleo de revestimientos de azulejos, baldosas de terrazo, baldosas cerámicas y otras piedras artificiales en fachada, no admitiéndose tampoco su colocación en zócalos, dinteles o recercados de huecos.
- Se prohíbe igualmente el empleo en fachadas de revestimientos metálicos con acabados galvanizados, así como de los plásticos y fibrocementos.
- No se admitirá la instalación de tendederos en fachadas.
- Los dinteles en los vanos deberán ser horizontales.



- Los huecos de fachada quedarán separados de las medianeras una distancia no inferior a 60 centímetros.
- Las carpinterías serán de madera, perfiles de acero o aluminio y PVC.
- El capialzado de las persianas no se manifestará en fachada.
- Los elementos de cerrajería de fachadas estarán formados por elementos verticales y horizontales, predominando los verticales.
- En general todas las fachadas deberán quedar adecuadamente tratadas y acabadas.
- Cuando los paramentos interiores de la edificación sean visibles desde la vía pública, su tratamiento exterior habrá de cumplir las condiciones señaladas para las fachadas.

**Artículo 4.2.17. Cubiertas.**

- En edificios de vivienda se prohíbe el empleo de chapas de fibrocemento, metálicas o plásticas en cubierta.
- En edificios de otros usos podrán autorizarse, siempre y cuando se proyecten en colores blanco, crema o rojizo, con textura mate, excluyéndose las chapas metálicas en su color.
- Todos los elementos situados en cubierta (depósitos, paneles de captación de energía solar, aparatos de climatización... etc.) se dispondrán de forma que no sean visibles desde la vía pública, debiendo ocultarse los depósitos mediante elementos de fábrica.
- Se prohíbe el uso de materiales reflectantes en cubiertas.
- Las antenas de TV y FM se colocarán de modo que no sean visibles desde la vía pública. Particularmente, las antenas receptoras vía satélite deberán emplazarse en los puntos de la edificación o de la parcela de menos visibilidad desde el exterior, pudiendo el Ayuntamiento denegar la autorización para su instalación cuando la misma pudiese producir un impacto visual desfavorable respecto de su entorno.

**Artículo 4.2.18. Medianeras.**

- Todos los paramentos exteriores de las medianerías, aún cuando se prevea que en un plazo corto de tiempo han de quedar cubiertas, deberán recibir el mismo tratamiento que las fachadas exteriores, en cuanto a materiales y colores, pudiendo el Ayuntamiento ordenar la ejecución de las obras de mejora de las medianerías existentes que carezcan de dicho tratamiento.
- Se prohíbe expresamente la instalación de muestras o carteles publicitarios en las medianerías.

**Artículo 4.2.19. Cerramientos.**

- Todos los solares deberán cerrarse en todo su perímetro con cerramientos de fábrica, debidamente revestidas y pintadas con una altura no inferior a 2 metros, que deberá situarse en la alineación oficial.





- Las zonas de los edificios que al finalizar las obras queden como inacabadas o “en bruto”, habrán de cerrarse en todo su perímetro exterior y en toda su altura con cerramientos de fábrica, debidamente revestida y pintada.
- En aquellas parcelas en las que en razón de su tipología, las edificaciones vengan retranqueadas de las alineaciones oficiales, los espacios libres que den a la vía pública deberán delimitarse con cerramientos compuestos por un zócalo de fábrica debidamente revestida y pintada, de una altura comprendida entre 0,40 y 1,00 metros y parte superior diáfana de altura total no superior a 3 metros.

**Artículo 4.2.20. Redes de instalaciones.**

- En las áreas de nueva urbanización no se autorizarán los tendidos aéreos de las redes de baja tensión y telefonía, así como el grapeado de las líneas sobre fachada.

**Artículo 4.2.21. Escaparates, recercados, toldos y marquesinas.**

- Los elementos salientes de las fachadas tales como: recercados, escaparates, vitrinas, molduras, etc. no podrán sobresalir de la alineación oficial más de 10 centímetros.
- Las marquesinas y los toldos tendrán una altura libre mínima sobre la rasante de la acera de 2,25 metros y una profundidad no superior al ancho de la acera menos 40 centímetros.
- En los toldos podrán admitirse elementos colgantes no rígidos que dejen libre una altura de dos metros.

**Artículo 4.2.22. Anuncios, carteles y vallas.**

Los anuncios colocados paralelos al plano de fachada deberán respetar las siguientes limitaciones:

- No podrán sobresalir más de 10 centímetros.
- Sólo podrán instalarse en plantas bajas. Su altura no será superior a 90 centímetros, e irán situados sobre el dintel de los huecos, sin cubrir éstos. Su longitud no será superior al 30% de la total de la fachada.
- Podrán admitirse placas de dimensiones inferiores a 25 x 25 centímetros situadas en las jambas de los huecos.
- En edificios y áreas de especial protección sólo se admitirán diseños adaptados a la composición de la fachada y de su entorno, según criterio municipal.
- Los anuncios colocados perpendicularmente al plano de la fachada deberán respetar las siguientes limitaciones:

Su espesor máximo será de 0,10 metros y su saliente máximo 0,50 metros, debiendo quedar remetidos del bordillo de la acera 0,40 metros. Su altura no será superior a 0,90 metros, no sobrepasando en cualquier caso la del local.

Deberán dejar una altura libre no inferior a 2,25 metros sobre la rasante de la acera.

Sólo se autoriza su colocación en plantas bajas.

- Los anuncios luminosos, tanto paralelos como normales a fachada, irán situados a una altura superior a tres metros sobre la rasante de la acera. Su colocación requerirá la previa conformidad de los propietarios o arrendatarios de los locales con huecos situados a menos de cinco metros del anuncio.
- Fuera de los tramos urbanos, la publicidad que afecte a las zonas de protección de las carreteras pertenecientes a la Red General de Carreteras del Estado, se regirá por lo establecido en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General de Carreteras, publicado por RD 1812/1994, de 2 de septiembre (BOE de 23/09/94), así como en el punto Once del RD 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento mencionado.

Sección 2.<sup>a</sup>. CONDICIONES PARTICULARES.

**Artículo 4.2.23. Zonificación. Áreas Normativas.**

El suelo urbano, a los efectos de regulación de las condiciones de edificación y de uso, se divide en las siguientes zonas o áreas normativas, delimitadas gráficamente en los planos de Ordenación OD.2.

1. Zona de protección.
2. Zona de renovación.
3. Zona de equipamientos.

Subsección 1.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 1: ZONA DE PROTECCIÓN.

**Artículo 4.2.24. Definición y delimitación. Obras admisibles.**

Comprende la zona central del suelo urbano, y coincide en general con el núcleo original de la población, que viene definida por el ámbito de influencia de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y calles limítrofes. Para esta área, en la que se localizan la mayor parte de los edificios de interés arquitectónico, histórico y artístico del núcleo, el Plan General propone la preservación de la estructura urbana y tipología edificatoria existentes y la protección singularizada de los elementos urbanos de interés.

Su delimitación se refleja gráficamente en el plano de Ordenación n.º OD.2.

Las obras admisibles serán las siguientes:

- En las edificaciones sujetas a algún grado de protección, identificadas en el plano de Ordenación n.º OD.4-OE.11, y cuyo nivel de protección se define en el mismo plano, podrán realizarse las obras que para cada nivel se establecen en los artículos 4.5.02 y 4.5.03 de las presentes Normas.
- En las parcelas libres de edificación y en las ocupadas por construcciones no afectadas por ningún grado de protección podrán realizarse toda clase de obras, incluso la demolición total de las construcciones existentes y la reedificación de nueva planta de los solares resultantes, supeditándose en cualquier caso al cumplimiento de las condiciones particulares que



sobre parcelación, número de plantas, altura de edificación, aprovechamiento superficial, uso, estética y de composición se establecen en los artículos siguientes.

**Artículo 4.2.25. Condiciones de parcelación.**

- Parcela mínima edificable: La parcela histórica, según se define en el artículo 4.2.01.
- Parcela mínima de nueva creación: Reunirá las características dimensionales que para cada tipología se especifican en el artículo 4.2.01 de las presentes Normas.

**Artículo 4.2.26. Condiciones de aprovechamiento.**

- Tipología edificatoria: Edificación en Manzana Densa (MD) y Edificación Singular (ES) en las parcelas expresamente indicadas en el plano de Ordenación n.º OD.2.
- Número de plantas y altura de la edificación: El número máximo de plantas será el asignado a cada parcela en el plano de ordenación OD.2.
- Voladizos: No se permitirá otra proyección de voladizos a las vías y espacios públicos que la de balcones, no pudiendo comprender cada balcón más de un hueco.

**Artículo 4.2.27. Condiciones de uso.**

Los usos característicos son los asignados a cada parcela en los planos de ordenación OD.2, y todos los que resulten compatibles con ellos.

**Artículo 4.2.28. Condiciones estéticas y de composición.**

1. No se autorizarán otros revestimientos de fachada que los enfoscados pintados o coloreados en tonos claros.
2. Se admite el empleo de piedras naturales en revestimientos de zócalos y recercados de huecos, prohibiéndose expresamente el pulido de la piedra.
3. En la composición de las fachadas deberá predominar el macizo sobre el vano, con una proporción máxima de superficie de huecos del 40% del total de la fachada.
4. En el diseño de los huecos predominará la componente vertical.
5. Las cubiertas serán preferentemente inclinadas, con pendiente a fachada, alero libre o protegido por sotobanco, resolviéndose la cubrición con teja.
6. La carpintería exterior será de madera, hierro o aluminio lacado.
7. La cerrajería será exclusivamente de perfiles de hierro.
8. El espesor de las losas o elementos que forman el suelo de los balcones será como máximo de 15 centímetros.



9. En los edificios sometidos a algún grado de protección no podrá instalarse ningún tipo de anuncios, cables, antenas o cualquier otro objeto que impida o menoscabe su contemplación, sin la autorización expresa del órgano competente de la Junta de Extremadura.

Subsección 2.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 2: ZONA DE RENOVACIÓN.

**Artículo 4.2.29. Definición y delimitación.**

Comprende el resto de los terrenos clasificados como suelo urbano, exteriores al centro histórico, y corresponde a aquellas áreas en que se han producido los desarrollos urbanísticos a partir del siglo XIX hasta la actualidad, así como los terrenos recientemente incorporados al suelo urbano. Tanto las tipologías como los usos de la edificación son heterogéneos, situándose en esta área la mayor parte de las edificaciones industriales y de equipamiento comunitario del núcleo.

Su delimitación se refleja gráficamente en el plano de Ordenación n.º OD.2.

**Artículo 4.2.30. Condiciones de parcelación.**

- Parcela mínima edificable: La parcela histórica, según se define en el artículo 4.2.01.
- Parcela mínima de nueva creación: Reunirá las características dimensionales, que para cada tipología edificatoria, se especifican en el artículo 4.2.01 de las presentes Normas.

**Artículo 4.2.31. Condiciones de aprovechamiento.**

- Tipología edificatoria: Edificación en Manzana Densa (MD), Edificación Abierta (EA), Unifamiliar en Hilera (UH), Unifamiliar Pareada (UP), Unifamiliar Aislada (UA), y Edificación Singular (ES). La asignación de cada tipología viene definida en el plano de Ordenación n.º OD.2. En aquellas manzanas que tienen asignadas tipologías alternativas, podrá admitirse el uso de éstas, siempre que se trate de actuaciones unitarias que afecten a manzanas completas.
- Número de plantas y altura de la edificación: El número máximo de plantas será el asignado a cada parcela en el plano de ordenación OD.2.

La altura será la definida en el artículo 4.2.07.

**Artículo 4.2.32. Condiciones de uso.**

Los usos característicos son los asignados a cada parcela en los planos de ordenación OD.2, y todos los que resulten compatibles con ellos.

**Artículo 4.2.33. Condiciones estéticas y de composición.**

En la composición de las edificaciones se observarán las condiciones generales señaladas en la Subsección 3.<sup>a</sup> de la Sección 2.<sup>a</sup> del Capítulo 2 del Título IV de estas Normas.



Subsección 3.<sup>a</sup>: ÁREA NORMATIVA 3: ZONA DE EQUIPAMIENTOS.

**Artículo 4.2.34. Definición y Delimitación.**

Comprende los terrenos, en su mayor parte de propiedad municipal, situados junto a la margen norte de la carretera BA-155, al este del núcleo urbano, en los que en la actualidad se ubican las instalaciones deportivas de la población, para los que el Plan General establece una ordenación detallada que tiene por objeto permitir la implantación de otros equipamientos y espacios libres.

Su delimitación e identificación es la reflejada en el plano OD.2.

**Artículo 4.2.35. Condiciones de parcelación.**

— Parcela mínima edificable: Reunirá las características dimensionales que para cada tipología edificatoria se especifican en el artículo 4.2.01 de las presentes Normas.

**Artículo 4.2.36. Condiciones de aprovechamiento.**

— Tipología edificatoria: Edificación Singular (ES). La asignación de cada tipología viene definida en el plano de Ordenación OD.2.

— Altura de la edificación: El número máximo de plantas será el asignado a cada parcela en el plano de ordenación OD.2.

La altura será la definida en el artículo 4.2.07.

**Artículo 4.2.37. Condiciones de uso.**

Los usos característicos son los asignados a cada parcela en los planos de ordenación OD.2, y todos los que resulten compatibles con ellos.

**Artículo 4.2.38. Condiciones estéticas y de composición.**

En la composición de las edificaciones se observarán las condiciones generales señaladas en la Subsección 3.<sup>a</sup> de la Sección 2.<sup>a</sup> del Capítulo 2 del Título IV de estas Normas.

Capítulo 3

CONDICIONES EDIFICATORIAS DETALLADAS DEL SUELO URBANIZABLE

Sección 1.<sup>a</sup> . CONDICIONES GENERALES.

**Artículo 4.3.01. Determinaciones generales.**

Con la excepción del sector SUR-04, las condiciones específicas de edificación de cada sector serán las determinadas en el Plan Parcial correspondiente. Las condiciones de uso y edificación no reguladas específicamente en el Plan Parcial se entenderán referidas a las establecidas con carácter general en el Capítulo 2 del presente Título.



Sección 2ª. CONDICIONES PARTICULARES (FICHAS DE ORDENACIÓN DETALLADA).

**Artículo 4.3.02. Determinaciones particulares del Sector SUR-01.**

<b>Identificación</b>	<b>Sector SUR-01</b>		
<b>Localización</b>	Al noroeste del núcleo urbano, en el paraje El Cubo, entre la carretera BA-106, a La Morera, el camino del Mortuorio y la Cortina de Santa Ana.		
<b>Instrumento de planeamiento</b>	Programa de Ejecución incluyendo Plan Parcial.		
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>	36.764		
<b>Ordenación</b>	La propuesta por el Plan Parcial.		
<b>Aprovechamiento medio (u.a./m<sup>2</sup>)</b>	0,50		
<b>Superficie máxima edificable (m<sup>2</sup>)</b>	18.382		
<b>Densidad</b>	30 viviendas/hectárea		
<b>Número máximo de viviendas</b>	110		
<b>Bases orientativas</b>			
Debe preverse un vial de borde sobre el camino del Mortuorio y un vial de servicio paralelo a la carretera de La Morera. Los equipamientos se localizarán preferentemente en continuidad con el existente en el suelo urbano contiguo.			
<b>Usos globales</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial	Zonas Verdes	
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Gestión indirecta	
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.	
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Dotaciones públicas</b>	35 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (6.434 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Equipamientos</b>	20 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (3.676 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Zonas Verdes</b>	15 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos, nunca menor de 3.676 m <sup>2</sup>	
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (184). Al menos el 50 % de carácter público (92).	
	<b>Viviendas de protección pública</b>	El 40% de la superficie edificable total de uso residencial: 12,5% régimen general, 12,5% régimen especial, 15% cualquier régimen	

**Artículo 4.3.03. Determinaciones particulares del Sector SUR-02 A.**

<b>Identificación</b>		<b>Sector SUR-02 A</b>	
<b>Localización</b>		Al norte del núcleo urbano, en el paraje El Moralito, entre la carretera BA-106, a La Morera, el camino de los Luengo y el sector SUR 02 B	
<b>Instrumento de planeamiento</b>		Programa de Ejecución incluyendo Plan Parcial.	
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		18.467	
<b>Ordenación</b>		La propuesta por el Plan Parcial.	
<b>Aprovechamiento medio (u.a./m<sup>2</sup>)</b>		0,50	
<b>Superficie máxima edificable (m<sup>2</sup>)</b>		9.234	
<b>Densidad</b>		25 viviendas/hectárea	
<b>Número máximo de viviendas</b>		46	
<b>Bases orientativas</b>			
Debe preverse un vial de servicio paralelo a la carretera BA-106, y uno de borde sobre el camino de los Luengo. Los equipamientos y espacios libres se situarán contiguos al sector SUR-02 B. Altura máxima de la edificación: 2 plantas.			
<b>Usos global</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
Zonas Verdes			
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial		
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Gestión indirecta	
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.	
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Dotaciones públicas</b>	35 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (3.232 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Equipamientos</b>	20 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (1.847 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Zonas Verdes</b>	15 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos, nunca menor de 1.847 m <sup>2</sup>	
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (92). Al menos el 50 % de carácter público (46).	
	<b>Viviendas de protección pública</b>	El 40% de la superficie edificable total de uso residencial: 12,5% régimen general, 12,5% régimen especial, 15% cualquier régimen	

**Artículo 4.3.04. Determinaciones particulares del Sector SUR-02-B.**

<b>Identificación</b>		<b>Sector SUR-02 B</b>	
<b>Localización</b>		Al norte del núcleo urbano, en el paraje El Moralito, entre la carretera BA-106, a La Morera, el sector SUR 02 A y el camino del Moralito	
<b>Instrumento de planeamiento</b>		Programa de Ejecución incluyendo Plan Parcial.	
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		28.565	
<b>Ordenación</b>		La propuesta por el Plan Parcial.	
<b>Aprovechamiento medio (u.a./m<sup>2</sup>)</b>		0,50	
<b>Superficie máxima edificable (m<sup>2</sup>)</b>		14.283	
<b>Densidad</b>		25 viviendas/hectárea	
<b>Número máximo de viviendas</b>		71	
<b>Bases orientativas:</b>			
Debe preverse un vial de servicio paralelo a la carretera BA-106, y uno de borde sobre el camino del Moralito. Los equipamientos y espacios libres se situarán contiguos al sector SUR-02 A. Altura máxima de la edificación: 3 plantas.			
<b>Usos global</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
		Zonas Verdes	
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial		
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Gestión indirecta	
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.	
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Dotaciones públicas</b>	35 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (4.999 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Equipamientos</b>	20 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (2.857 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Zonas Verdes</b>	15 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos, nunca menor de 2.857 m <sup>2</sup>	
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (143). Al menos el 50 % de carácter público (72).	
	<b>Viviendas de protección pública</b>	El 40% de la superficie edificable total de uso residencial: 12,5% régimen general, 12,5% régimen especial, 15% cualquier régimen	



**Artículo 4.3.05. Determinaciones particulares del Sector SUR-03.**

<b>Identificación</b>	<b>Sector SUR-03</b>		
<b>Localización</b>	Al norte del núcleo urbano, entre éste y la carretera BA-106, a La Morera.		
<b>Instrumento de planeamiento</b>	Programa de Ejecución incluyendo Plan Parcial.		
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>	33.027		
<b>Ordenación</b>	La propuesta por el Plan Parcial.		
<b>Aprovechamiento medio (u.a./m<sup>2</sup>)</b>	0,50		
<b>Superficie máxima edificable (m<sup>2</sup>)</b>	16.514		
<b>Densidad</b>	30 viviendas/hectárea		
<b>Número máximo de viviendas</b>	99		
<b>Bases orientativas</b>			
Debe preverse un vial de servicio paralelo a la carretera BA-106. Altura máxima de la edificación: 2 plantas.			
<b>Usos globales</b>		<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>
	<b>Uso característico</b>	Residencial	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario	
		Dotacional	Equipamientos
			Comunicaciones
Zonas Verdes			
<b>Usos prohibidos</b>	Industrial		
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Gestión indirecta	
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.	
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Dotaciones públicas</b>	35 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (5.780 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Equipamientos</b>	20 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos (3.303 m <sup>2</sup> )	
	<b>Mínimo Zonas Verdes</b>	15 m <sup>2</sup> por cada 100 m <sup>2</sup> de techo edificable en usos lucrativos, nunca menor de 3.303 m <sup>2</sup>	
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (165). Al menos el 50 % de carácter público (83).	
	<b>Viviendas de protección pública</b>	El 40% de la superficie edificable total de uso residencial: 12,5% régimen general, 12,5% régimen especial, 15% cualquier régimen	

**Artículo 4.3.06. Determinaciones particulares del Sector SUR-04.**

Las condiciones específicas de edificación del sector serán las determinadas por el Plan General en los planos de ordenación OD-2, en los que se detallan las tipologías edificatorias, número de plantas y usos pormenorizados asignados a cada manzana de la ordenación; así como las establecidas en el presente artículo y en la ficha del sector que se contiene en el artículo 4.3.07.

Las condiciones de uso y edificación no reguladas específicamente se entenderán referidas a las establecidas con carácter general en el capítulo 2 del presente Título.

Condiciones de parcelación:

Las parcelas reunirán las características dimensionales que para cada tipología edificatoria se especifican en el artículo 4.2.01 de las presentes Normas.

Condiciones de aprovechamiento:

Serán las derivadas de la tipología edificatoria y número máximo de plantas asignados a cada manzana, según las reglas establecidas en los artículos 4.2.01, 4.2.02, 4.2.03, 4.2.04, 4.2.05 y 4.2.06 de estas Normas.

Los usos característicos son los asignados a cada parcela en los planos de ordenación OD.2, y todos los que resulten compatibles con ellos.

**Artículo 4.3.07. Ficha de ordenación detallada del Sector SUR-04.**

<b>Identificación</b>	<b>Sector SUR-04</b>			
<b>Localización</b>	Sitio de Las Cancillas, al este del núcleo urbano, junto a la margen sur de la carretera BA-155, entre el camino de Feria y la Cañada Real que cruza el término.			
<b>Instrumento de planeamiento</b>	Programa de Ejecución incluyendo opcionalmente un Plan Parcial alternativo.			
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>	57.809			
<b>Ordenación</b>	La establecida por el Plan General, reflejada en los planos OD-2.			
<b>Aprovechamiento medio (u.a./m<sup>2</sup>)</b>	0,50			
<b>Usos global</b>	<b>Uso global</b>	<b>Uso global</b>	<b>Uso pormenorizado</b>	
	<b>Uso característico</b>	Industrial	Almacenaje	
	<b>Usos compatibles</b>	Terciario		
		Dotacional		Equipamientos
			Zonas Verdes	
<b>Usos prohibidos</b>	Residencial			
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Gestión Indirecta		
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación		
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.		
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Dotaciones públicas</b>	8.834 m <sup>2</sup>		
	<b>Mínimo Equipamientos</b>	1.668 m <sup>2</sup>		
	<b>Mínimo Zonas Verdes</b>	7.166 m <sup>2</sup>		
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (320). Al menos el 50 % de carácter público (160).		



## Capítulo 4

## GESTIÓN

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

**Artículo 4.4.01. Actuaciones urbanizadoras a ejecutar mediante la delimitación de unidades de actuación (UA-S.-n.º).**

La ejecución de las actuaciones de urbanización previstas por el Plan General en suelo urbano y urbanizable mediante la delimitación de unidades de actuación urbanizadora deberá llevarse a cabo con sujeción a las condiciones particulares de ordenación detallada que se contienen en la Sección 2.ª de este Capítulo para las delimitadas por el Plan General en el suelo urbano. En el suelo urbanizable, el Plan Parcial que establezca la ordenación detallada de cada sector deberá fijar las condiciones de las Unidades de Actuación que prevea.

**Artículo 4.4.02. Actuaciones de urbanización a ejecutar mediante obras públicas ordinarias. (AU-OPO-n.º)**

El Plan General prevé en suelo urbano una serie de actuaciones urbanísticas para cuya ejecución no se considera precisa ni conveniente la delimitación de unidades de actuación urbanizadora, y cuya ejecución se lleva a cabo mediante obras públicas ordinarias, según lo previsto en el artículo 155 de la LSOTEX.

El perímetro indicativo y localización de estas actuaciones se señala en los planos de Ordenación OD-1, viniendo detalladas las condiciones particulares de cada una de ellas en la Sección 2.ª del presente Capítulo.

En general, la obtención del suelo necesario se realizará por expropiación, salvo que se haya acordado la adquisición del mismo mediante cesión, en virtud, en su caso, de reparcelación o convenio, compra o permuta.

**Artículo 4.4.03. Actuaciones aisladas.**

La ejecución de las actuaciones aisladas previstas por el Plan General se llevará a cabo con sujeción a las condiciones particulares que para cada uso pormenorizado (zonas verdes, equipamientos o infraestructuras), se contienen en la correspondiente sección del Capítulo 2 del Título 2 de estas Normas Urbanísticas.



Sección 2.ª CONDICIONES PARTICULARES. (FICHAS DE GESTIÓN DETALLADA).

**Artículo 4.4.04. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-01.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-01</b>
<b>Localización</b>		Al oeste del núcleo urbano, en la Cortina de Santa Ana.
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		13.222
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	2.800
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (86). Al menos el 50 % de carácter público (43).

UA/U-01	Superficie Bruta (m <sup>2</sup> )	Superficie edificable usos lucrativos (m <sup>2</sup> )		Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)		Aprovechamiento medio. (u.a./m <sup>2</sup> )
		Libre	Protegida	Libre	Protegido	
<b>Total</b>	13.222	5.137	3.424	5.305	2.294	
<b>Unifamiliar</b>	1.920	1.680	0	1.848	0	
<b>Residencial plurifamiliar</b>	3.823	3.457	3.424	3.457	2.294	
<b>Zonas verdes</b>	2.800					
<b>Equipamientos</b>						
<b>Viario</b>	4.679					
<b>Total</b>	13.222	8.561		7.599		0,575

**Artículo 4.4.05. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-02.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-02</b>
<b>Localización</b>		Al norte del núcleo, traseras de c/. Vasco Núñez.
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		10.607
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	1.311
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	1.898
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (92). Al menos el 50 % de carácter público (46)..

UA/U-02	Superficie Bruta (m <sup>2</sup> )	Superficie edificable usos lucrativos (m <sup>2</sup> )		Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)		Aprovechamiento medio. (u.a./m <sup>2</sup> )
		Libre	Protegida	Libre	Protegido	
<b>Total</b>	10.607	5.494	3.663	5.494	2.454	
<b>Unifamiliar</b>						
<b>Residencial plurifamiliar</b>	5.087	5.494	3.663	5.494	2.454	
<b>Zonas verdes</b>	1.898					
<b>Equipamientos</b>	1.311					
<b>Viario</b>	2.311					
<b>Total</b>	10.607	9.157		7.948		0,749

**Artículo 4.4.06. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-03.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-03</b>
<b>Localización</b>		Los Paredones, entre ctra. BA-155, a Salvatierra y camino de Sevilla.
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		5.551
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	1.040
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (29). Al menos el 50 % de carácter público (15)..

UA/U-03	Superficie Bruta (m <sup>2</sup> )	Superficie edificable usos lucrativos (m <sup>2</sup> )		Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)		Aprovechamiento medio. (u.a./m <sup>2</sup> )
		Libre	Protegida	Libre	Protegido	
<b>Total</b>	5.551	1.724	1.150	1.896	851	
<b>Unifamiliar</b>	2.874	1.724	1.150	1.896	851	
<b>Zonas verdes</b>	1.040					
<b>Equipamientos</b>						
<b>Viarío</b>	1.637					
<b>Total</b>	5.551	2.874		2.747		0,495

**Artículo 4.4.07. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-04.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-04</b>
<b>Localización</b>		Al este del núcleo urbano, en La Fontanilla.
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		4.682
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	800
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	348
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (10). Al menos el 50 % de carácter público (5).

<b>UA/U-04</b>	<b>Superficie Bruta (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Superficie edificable usos lucrativos (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)</b>	<b>Aprovechamiento medio. (u.a./m<sup>2</sup>)</b>
<b>Total</b>	4.682	1.017	915	
<b>Industrial</b>	782	1.017	915	
<b>Zonas verdes</b>	348			
<b>Equipamientos</b>	800			
<b>Viarío</b>	2.752			
<b>Total</b>	4.682	1.017	915	0,195



**Artículo 4.4.08. Unidad de Actuación Urbanizadora UA/U-05.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-05</b>
<b>Localización</b>		Los Mártires.
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		14.481
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	1.556
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (45). Al menos el 50 % de carácter público (23)...

UA/U-05	Superficie Bruta (m <sup>2</sup> )	Superficie edificable usos lucrativos (m <sup>2</sup> )		Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)		Aprovechamiento medio. (u.a./m <sup>2</sup> )
		Libre	Protegida	Libre	Protegido	
<b>Total</b>	14.481	2.671	1.781	2.938	1.318	
<b>Unifamiliar</b>	2.968	2.671	1.781	2.938	1.318	
<b>Zonas verdes</b>	1.556					
<b>Equipamientos</b>						
<b>Viarío</b>	9.957					
<b>Total</b>	14.481	4.452		4.256		0,293

**Artículo 4.4.09. Unidad de actuación urbanizadora UA/U-06.**

<b>Identificación</b>		<b>UA/U-06</b>
<b>Localización</b>		El Potril
<b>Descripción</b>		Actuación de ordenación.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		3.444
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Indirecta. Programa de ejecución.
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	783
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (22). Al menos el 50 % de carácter público (11)...

UA/U-06	Superficie Bruta (m <sup>2</sup> )	Superficie edificable usos lucrativos (m <sup>2</sup> )		Aprovechamiento homogeneizado (u.a.)		Aprovechamiento medio. (u.a./m <sup>2</sup> )
		Libre	Protegida	Libre	Protegido	
<b>Total</b>	3.444	1.337	892	1.471	660	
<b>Unifamiliar</b>	1.486	1.337	892	1.471	660	
<b>Zonas verdes</b>	783					
<b>Equipamientos</b>						
<b>Viarío</b>	1.175					
<b>Total</b>	3.444	2.229		2.131		0,619

**Artículo 4.4.10. Actuación de urbanización AU-OPO-01.**

<b>Identificación</b>		<b>AU-OPO-01</b>
<b>Localización</b>		Ampliación del cementerio.
<b>Descripción</b>		Actuación de equipamientos encaminada a la ampliación del cementerio municipal.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		1.875
<b>Delimitación de la unidad de actuación</b>		Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		Sí
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Obras públicas ordinarias
	<b>Equidistribución</b>	Compra.
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	1.875
	<b>Mínimo Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Aparcamientos</b>	.

**Artículo 4.4.11. Actuación de urbanización UA-OPO-02.**

<b>Identificación</b>		<b>UA-OPO-02</b>
<b>Localización</b>		Plaza de la Fuente.
<b>Descripción</b>		Actuación de urbanización encaminada a la recalificación de la plaza donde se ubica la fuente de las Almenas.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		540
<b>Delimitación de la unidad de actuación</b>		Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		No
<b>Bases orientativas</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Obras públicas ordinarias.
	<b>Equidistribución</b>	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	
	<b>Mínimo Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	540
	<b>Aparcamientos</b>	

**Artículo 4.4.12. Actuación de urbanización AU-OPO-03.**

<b>Identificación</b>		<b>AU-OPO-03</b>
<b>Localización</b>		El Morality
<b>Descripción</b>		Actuación de urbanización y dotación, encaminada a la urbanización del camino de los Luengo
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		3.164
<b>Delimitación de la unidad de actuación</b>		Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		No
<b>Bases orientativas</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Obras públicas ordinarias
	<b>Equidistribución</b>	Reparcelación
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	524 (Deberá monetizarse )
	<b>Mínimo Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	394 (Deberá monetizarse)
	<b>Viario</b>	545
	<b>Aparcamientos</b>	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (26). Al menos el 50 % de carácter público (13)...
	<b>Aprovechamiento lucrativo atribuido a la Administración municipal</b>	Porcentaje establecido por la legislación urbanística vigente, calculado sobre la diferencia entre el atribuido por el Plan General y el preexistente.

**Artículo 4.4.13. Actuación de urbanización AU-OPO-04.**

<b>Identificación</b>		<b>AU-OPO-04</b>
<b>Localización</b>		El Cordel
<b>Descripción</b>		Actuación de equipamientos.
<b>Superficie estimada (m<sup>2</sup>)</b>		43.391
<b>Delimitación de la unidad de actuación</b>		Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización
<b>Ordenación</b>		La establecida por el Plan General.
<b>Obtención de suelo</b>		No
<b>Bases orientativas.</b>		Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.
<b>Gestión y Ejecución</b>	<b>Sistema de ejecución</b>	Obras públicas ordinarias
	<b>Equidistribución</b>	
	<b>Urbanización</b>	Proyecto de urbanización.
<b>Reservas y cesiones</b>	<b>Equipamientos públicos (m<sup>2</sup>)</b>	24.235
	<b>Mínimo Zonas verdes (m<sup>2</sup>)</b>	4.047
	<b>Aparcamientos</b>	257 plazas públicas

**Artículo 4.4.14. Actuación de urbanización AU-OPO-05.**

Identificación	<b>AU-OPO-05</b>	
Localización	Traseras Avda. Extremadura	
Descripción	Actuación de urbanización y dotación	
Superficie estimada (m <sup>2</sup> )	11.203	
Delimitación de la unidad de actuación	Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización	
Ordenación	La establecida por el Plan General.	
Obtención de suelo	No	
Bases orientativas.	Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.	
Gestión y Ejecución	Sistema de ejecución	Obras públicas ordinarias
	Equidistribución	Reparcelación
	Urbanización	Proyecto de urbanización.
Reservas y cesiones	Equipamientos públicos (m <sup>2</sup> )	2.302 (Deberá monetizarse)
	Zonas verdes (m <sup>2</sup> )	1.726 (Deberá monetizarse)
	Viario (m <sup>2</sup> )	3.531
	Aparcamientos	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (115). Al menos el 50 % de carácter público (58)...
	Aprovechamiento lucrativo atribuido a la Administración municipal	Porcentaje establecido por la legislación urbanística vigente, calculado sobre la diferencia entre el atribuido por el Plan General y el preexistente.

**Artículo 4.4.15. Actuación de urbanización AU-OPO-06.**

Identificación	<b>AU-OPO-06</b>	
Localización	Ctra. La Morera, junto SUR-03	
Descripción	Actuación de dotación.	
Superficie estimada (m <sup>2</sup> )	1.698	
Delimitación de la unidad de actuación	Podrá delimitarse en el proyecto de urbanización	
Ordenación	La establecida por el Plan General.	
Obtención de suelo	No	
Bases orientativas.	Calidades según Sección 7ª Cap. 2 Título 2 de las Normas Urbanísticas.	
Gestión y Ejecución	Sistema de ejecución	Obras públicas ordinarias
	Equidistribución	Reparcelación
	Urbanización	Proyecto de urbanización.
Reservas y cesiones	Equipamientos públicos (m <sup>2</sup> )	188 (Deberá monetizarse)
	Zonas verdes (m <sup>2</sup> )	141 (Deberá monetizarse)
	Viario (m <sup>2</sup> )	757
	Aparcamientos	1 plaza/ 100 m <sup>2</sup> construidos (9). Al menos el 50 % de carácter público (5)...
	Aprovechamiento lucrativo atribuido a la Administración municipal	Porcentaje establecido por la legislación urbanística vigente, calculado sobre la diferencia entre el atribuido por el Plan General y el preexistente.



Capítulo 5  
CATÁLOGO DETALLADO

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

**Artículo 4.5.01. Determinaciones generales.**

El Catálogo de los elementos y edificios de interés arquitectónico a los que se asigna los niveles de protección II y III completa con carácter detallado la catalogación de carácter estructural establecida por el Plan General a través del Catálogo de elementos y bienes de Nivel I.

— Nivel II: Protección estructural.

Se incluyen en este nivel los inmuebles que por su intrínseco interés histórico o arquitectónico deben conservarse, al menos en sus características esenciales y estructura fundamental.

— Nivel III: Protección ambiental.

Se incluyen en este nivel las edificaciones que sin gozar de la relevancia o poseer los valores contemplados en los incluidos en los anteriores niveles, forman parte de un área o conjunto de especial interés ambiental por la homogeneidad tipológica y la imagen armónica resultante, y que por ello deben en principio ser conservadas, al menos en su composición exterior y elementos más significativos de la construcción.

**Artículo 4.5.02. Condiciones de protección en el Nivel II.**

— En las edificaciones incluidas en este nivel podrán autorizarse, además de las obras señaladas para los edificios y elementos incluidos en el Nivel I, obras menores de reforma y acondicionamiento interior, y circunstancialmente, obras de ampliación, debiendo ajustarse dichas obras a los siguientes criterios:

a) Se conservarán las fachadas y los elementos definitorios de su composición espacial y estructura interna, aunque pueden admitirse retoques puntuales.

b) Las obras de ampliación no supondrán incremento de altura en la edificación existente.

— Queda prohibida la instalación de rótulos publicitarios, cables y toldos.

**Artículo 4.5.03. Condiciones de protección en el Nivel III.**

— En las edificaciones incluidas en este nivel podrán autorizarse, además de las obras autorizadas para los niveles I y II, toda clase de obras de reforma o ampliación que no deterioren su cualidad de homogeneidad.

— Podrá admitirse excepcionalmente su sustitución por otras edificaciones, previa la constatación fehaciente de la inviabilidad física o económica de su rehabilitación. El diseño de estos edificios deberá procurar el mantenimiento de las constantes morfológicas y tipológicas del área.

— En las obras de urbanización y acondicionamiento de las vías y espacios públicos integrados en este Nivel se deberá procurar el mantenimiento de las características tradicionales de la localidad, recomendándose el empleo de pavimentos no continuos, piedras naturales y colores no discordantes. El mobiliario urbano habrá de adecuar sus condiciones de diseño al entorno en el que se sitúa.



Sección 2.ª. CONDICIONES PARTICULARES.

**Artículo 4.5.04. Relación de elementos incluidos en el Nivel II.**

La localización espacial de los elementos e inmuebles a los que se asigna este nivel es la reflejada en los planos de ordenación n.º OD-4, en que se identifica cada uno mediante la correspondiente trama y número de orden.

La ficha individual de cada elemento, en la que se pormenorizan los datos más representativos del mismo, figura en el documento Catálogo Arquitectónico-Nivel II que se incluye como Anexo de estas normas urbanísticas.

La relación de los bienes catalogados con este nivel es la que se indica a continuación:

RELACIÓN DE BIENES ARQUITECTÓNICOS CATALOGADOS CON NIVEL II:  
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.

Nº	IDENTIFICACIÓN
II-01	Vivienda en c/. Santa María, 25
II-02	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 18
II-03	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 16-16A
II-04	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 14-14A
II-05	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 13
II-06	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 11
II-07	Vivienda en c/. Luis Chamizo, 3
II-08	Vivienda en c/. Santiago, 4-4A
II-09	Vivienda en c/. Santiago, 10-10A
II-10	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 19
II-11	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 17
II-12	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 24
II-13	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 22
II-14	Vivienda en c/. Santísimo Cristo de las Misericordias, 1
II-15	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 8
II-16	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 4
II-17	Vivienda en Plaza de España, 5
II-18	Vivienda en Plaza de España, 9
II-19	Vivienda en c/. Santa María, 6-6A
II-20	Vivienda en c/. Santa María, 11.
II-21	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 49
II-22	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 12-14
II-23	Vivienda en c/. Juan Carlos I, 10
II-24	Vivienda en c/. Santa María, 4
II-25	Vivienda en c/. Santísimo Cristo de las Misericordias, 6

**Artículo 4.5.05. Relación de elementos incluidos en el Nivel III.**

La localización espacial de los elementos e inmuebles integrados en el área a la que se asigna este nivel es la reflejada en los planos de ordenación n.º OD-4, en que se identifica el área mediante la correspondiente trama.

Capítulo 6  
INFRAESTRUCTURAS

Sección 1.ª. CONDICIONES GENERALES.

**Artículo 4.6.01. Determinaciones generales.**

Las infraestructuras se adecuarán en sus características, trazado y dimensiones a las condiciones que para cada uso pormenorizado se contienen en la Sección 7.ª del Capítulo 2 del Título 2 de estas Normas Urbanísticas.

Capítulo 7  
LICENCIAS URBANÍSTICAS

**Artículo 4.7.01. Determinaciones generales.**

Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable:

1. La totalidad de los actos contemplados en el artículo 180 de la LSOTEX.
2. Las instalaciones y elementos mecánicos que se precisen durante la ejecución de las obras de edificación o construcción y las actuaciones de carácter provisional complementarias de aquellas (vallados, grúas, ...).
3. Las obras de reforma y acondicionamiento interior.
4. Las obras de consolidación, reparación, conservación o restauración y cuantos otros se relacionen con el artículo 3.12.04 de estas Normas que afecten total o parcialmente las construcciones o edificaciones existentes.
5. Las actuaciones relativas a ingeniería civil y la construcción de elementos ornamentales de los espacios libres que no se incluyan en proyectos de urbanización o edificación, así como las actuaciones estables que se desarrollen en las vías y espacios públicos (kioscos, cabinas, anuncios, marquesinas, etc.).
6. Los actos que precisen para su definición de proyecto técnico por su entidad en relación con la seguridad de las edificaciones o por su incidencia en el entorno urbanístico, ambiental o en el patrimonio arquitectónico protegido.
7. Cuantos otros actos no precisen de proyecto técnico ya que por su naturaleza o entidad tengan una incidencia menor en el entorno urbanístico o ambiental y resulten irrelevantes en el terreno de la seguridad y no se encuentren, a su vez, sometidas a régimen de comunicación previa.



8. Las instalaciones de tendidos eléctricos, telefónicos y otros similares, así como la colocación de antenas.

Quedan exceptuadas de licencia municipal aquellas obras a realizar sobre las carreteras estatales, tales como ensanches de plataformas o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamiento, etc., así como la que afecten a los elementos funcionales de las mismas, de conformidad con la Ley 25/1988 de Carreteras y de su Reglamento.

Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable:

1. La totalidad de los actos contemplados en el artículo 184 de la LSOTEX.
2. El establecimiento de actividades o usos no residenciales.
3. La apertura de despachos o el ejercicio de actividades profesionales en locales, edificaciones o en viviendas cuando en este último supuesto alteren el uso de las mismas.
4. Las extracciones de áridos y explotación de canteras.

#### ***Artículo 4.7.02. Tramitación de las licencias.***

Las licencias urbanísticas de obras, edificación o instalación se otorgarán de acuerdo a lo establecido en la legislación urbanística y con sujeción a las determinaciones contenidas en el planeamiento de aplicación y al régimen urbanístico que corresponda a la clase de suelo en la que se localiza la actuación y sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sectorial y ordenanzas que le sean de aplicación.

Los procedimientos específicos de otorgamiento de las licencias, así como su contenido, se ajustarán a las reglas y con sujeción a las determinaciones contenidas en los artículos 181 a 186 de la LSOTEX.

#### ***Artículo 4.7.03. Especificidad de las autorizaciones en las zonas de influencia de las carreteras.***

A los efectos de protección de las vías que integran la red de carreteras del Estado y la red de carreteras de Extremadura, así como de los tramos urbanos de las mismas, se considerarán las siguientes zonas:

- Tanto en las carreteras de la red estatal como en las de la red básica, intercomarcal y local constituirá la zona de dominio público el suelo ocupado por la carretera y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas; y de 3 metros para el resto de las carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales. Esta franja de terrenos será de 2 metros de anchura en las carreteras vecinales.

En esta zona sólo podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la construcción, explotación y conservación de la vía.



La Administración titular de la vía, excepcionalmente, sólo podrá autorizar obras o instalaciones en la zona de dominio público cuando sea imprescindible para la prestación de un servicio público de interés general que así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en la legislación sectorial.

- La zona de servidumbre se conformará mediante dos franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas; de 8 metros en el resto de las carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales; y de 6 metros en las clasificadas como vecinales.

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y lo establecido por la legislación sectorial vigente en la fecha de solicitud de la licencia o autorización exigible.

En todo caso, la Administración titular de la carretera podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades por razones de interés general, cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera y para la construcción, conservación y explotación de la carretera.

- La zona de afección de la carretera consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas; de cincuenta metros en las demás carreteras estatales; de treinta y cinco metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de veinte metros en las carreteras clasificadas como vecinales, medidas desde las citadas aristas.

La realización en la zona de afección de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, el vertido de residuos, plantar o talar árboles, requerirá la autorización de la Administración titular de la carretera sin perjuicio de otras competencias concurrentes y lo establecido por la legislación sectorial vigente en la fecha de solicitud de la licencia o autorización exigible.

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes y de lo establecido por la legislación sectorial vigente en la fecha de solicitud de la licencia o autorización exigible.

La instalación de cualquier clase de anuncios en zonas de servidumbre y afección de las carreteras, además de cumplir las condiciones anteriores, quedará subordinada a lo que establezca al respecto la reglamentación específica aplicable, por lo que su autorización requerirá el informe favorable previo del organismo titular de la vía de que se trate. Asimismo, podrá limitarse su instalación cuando se instalen en áreas de protección del paisaje.



- A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

La línea límite de edificación se sitúa a una distancia de cien metros en las variantes de población de las carreteras estatales, cincuenta metros en autopistas, autovías y vías rápidas y variantes de población de las carreteras no estatales, de veinticinco metros en el resto de las carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales, y de quince metros en las carreteras clasificadas como vecinales, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima.

Las obras, instalaciones, edificaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad en terrenos colindantes o sitios en las zonas de influencia de las carreteras, requerirá expresa autorización de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de las licencias urbanísticas y demás autorizaciones que procedieran.

En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera corresponde al Ayuntamiento, previo informe vinculante de dicha Administración titular, que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la legislación sectorial.

En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías y siempre que no afecte a la seguridad vial, las autorizaciones de usos y obras las otorgará el Ayuntamiento, si bien, cuando la actuación no se halle sometida a licencia urbanística, deberá aquél recabar, con carácter previo, informe de la Administración titular de la carretera.

En las travesías de carreteras corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones en las zonas de servidumbre y afección, siempre que no afecte a la seguridad vial.

#### ***Artículo 4.7.04. Especificidad de las autorizaciones en las zonas de influencia de las carreteras estatales.***

La autorización de los actos sometidos a control municipal de licencia urbanística de obras, edificación o instalación requerirá el informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, cuando se sitúen dentro de la zona de afección de las carreteras estatales.

Las solicitudes de autorización para la construcción de nuevos accesos a las carreteras estatales precisarán, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal, el informe y autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.

Así mismo, la autorización de aquellas instalaciones que, no estando situadas en las zonas de protección de las carreteras estatales, accedan a ellas a través de accesos ya existentes, y cuya construcción pueda suponer un cambio sustancial de las condiciones de su uso, por variación del número y/o categoría de vehículos, requerirá la previa autorización de este cambio por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.

***Artículo 4.7.05. Especificidad de las autorizaciones en las zonas afectadas por la legislación hidráulica.***

En el término municipal de La Parra constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la vigente legislación de aguas:

- a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.
- b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
- c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
- d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.

A los efectos de protección de las márgenes de los cauces públicos, se considerarán las siguientes zonas:

**Cauce.** Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

**Riberas.** Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:

- a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público, en las que no se autoriza ningún tipo de actividad.
- b) A una zona de policía de 100 metros de anchura, donde se requiere autorización expresa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con carácter previo a la autorización de los usos y actividades que se detallan en el artículo 3.9.24 de estas Normas.



## **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**

*RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de infraestructura de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, Nudo Serena 400 kV, que modifica los proyectos de explotación de varios parques eólicos autorizados el 29 de agosto y el 19 de diciembre de 2008. Expte.: GE-M/89/09. (2011061771)*

Con fecha 27 de agosto de 2008, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, emitió resoluciones por la que se formularon declaraciones de impacto ambiental en relación con los parques eólicos: PE San Nicolás, promovido por Desarrollos Eólicos Extremeños, SL, expediente GE-M/333/07-2; PE Santa Inés, promovido por Desarrollos Eólicos Extremeños, SL, expediente GE-M/333/07-3; PE Valle de Peraleda, promovido por Eólica Valle de Peraleda, SL, expediente GE-M/339/07; PE La Traviesa, promovido por Energías Especiales de Extremadura, SL, expediente GE-M/ 341/07-1; PE El Quebrajo, promovido por Energías Especiales de Extremadura, SL, expediente GE-M/341/07-13; PE Argallén, promovido por Electra de Montánchez, SA, expediente GE-M/343/07-2; PE Morenillas, promovido por Electra de Sierra de San Pedro, SA, expediente GE-M/344/07-5; PE Rinconada, promovido por Electra de Sierra de San Pedro, SA, expediente GE-M/344/07-7; resultando compatibles y viables, publicadas en el Diario Oficial de Extremadura de 15 de septiembre de 2008.

Asimismo, con fecha 1 de diciembre de 2008, la citada Dirección General, emitió resolución por la que se formuló declaración de impacto ambiental del parque eólico Sierra de Lapa-Arrozao, promovido por Generación Eólica Extremeña, SL, expediente GE-M/334/07-2, con resultado compatible y viable, publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 23 de enero de 2009.

Con fecha 16 de junio de 2009, Electra de Sierra de San Pedro, SA, Interlocutor Único del Nudo Serena 400 kV, presentó solicitud de autorización administrativa para la infraestructura de evacuación de referencia, acompañando un proyecto de ejecución que modifica los proyectos de explotación que sirvieron de base para el otorgamiento de las autorizaciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Analizado el proyecto de ejecución presentado, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental determinó, a través de escrito de 2 de diciembre de 2009 que, ante los cambios proyectados en las infraestructuras de evacuación de referencia, se requería una nueva declaración de impacto ambiental. En consecuencia, el Órgano instructor del procedimiento también determinó necesario someter al trámite de información pública el nuevo estudio de impacto ambiental de la precitada infraestructura de evacuación.

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de



formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos de las citadas disposiciones.

El proyecto de Infraestructura de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, Nudo Serena 400 kV, pertenece a los comprendidos en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que conforme su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, se ha sometido a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por otro lado, en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura (modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre), se fija el régimen de evaluación de actividades en zonas de la Red Natura 2000, cuyo informe de afectación formará parte de la declaración de impacto ambiental.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento, el estudio de impacto ambiental fue sometido, conjuntamente con la solicitud de autorización administrativa, al trámite de información pública, mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 238, de 14 de diciembre de 2010. En dicho periodo de información pública no se han presentado alegaciones. El Anexo I contiene los datos esenciales del proyecto. Los aspectos más destacados del estudio de impacto ambiental se recogen en el Anexo II.

Con fecha 20 de julio de 2011 se emite informe por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General del Medio Natural, en el que se indica que no es probable que la actividad tenga repercusiones significativas sobre lugares incluidos en la Red Natura siempre que se cumplan una serie de medidas correctoras que forman parte del cuerpo de la presente declaración.

Con fecha 6 de mayo de 2011 se emite informe favorable por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural condicionado al cumplimiento de una serie de medidas que se han recogido en la presente declaración.

Con fecha 29 de diciembre de 2010 se emite informe con recomendaciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que se han recogido en la presente declaración.

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expediente; la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura; el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos; el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986; y demás legislación aplicable, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía formula la siguiente declaración de impacto ambiental para el proyecto de Infraestructura de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, Nudo Serena 400 kV:



## DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

A los solos efectos ambientales, y en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales, el proyecto de Infraestructura de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, Nudo Serena 400 kV, resulta compatible y viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado:

### 1. Condiciones de carácter general:

- La declaración incluye las actividades relacionadas en el Anexo I.
- Serán de aplicación todas las medidas propuestas en este condicionado ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean contradictorias con las primeras.
- La presente declaración de impacto ambiental caducará si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo de cinco años. No obstante, la Dirección General de Medio Ambiente podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente si considera que no se han producido cambios sustanciales en los elementos que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental. Transcurrido el plazo de sesenta días sin haberse emitido el informe sobre la revisión de la declaración de impacto ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, podrá entenderse vigente la declaración de impacto ambiental formulada en su día. Así mismo, cualquier modificación de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental deberá ser informada previamente por esta Dirección General de Medio Ambiente.
- Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada a la Dirección General de Medio Ambiente. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que no hayan sido informadas favorablemente por esta Dirección General. En el caso de considerarse que la modificación es sustancial, se podrá determinar la necesidad de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental. Asimismo, cualquier modificación de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental deberá ser informada previamente por esta Dirección General de Medio Ambiente.
- La presente declaración de impacto ambiental incluye el informe favorable para el Plan de Reforestación y la Propuesta de Restauración, conforme al artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

### 2. Medidas a aplicar en la fase de construcción:

- Los trabajos de instalación de la línea eléctrica se realizarán fuera del periodo primaveral. El tramo entre los apoyos 1-9 se realizará preferentemente fuera del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 15 de julio.
- Se comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente el inicio de las obras y se contactará con los Agentes del Medio Natural de la zona para que supervisen la realización de los trabajos.
- Previamente a los trabajos de construcción se realizarán prospecciones a lo largo del trazado para localizar rodales de flora, nidos o madrigueras de especies protegidas, en



cuyo caso se contactará con el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y con los Agentes del Medio Natural que darán indicaciones oportunas en caso necesario.

- No se podrán colocar apoyos dentro de los límites de zonas designadas como Lugar de Interés Comunitario.
- Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la afección a la vegetación y al suelo, se jalonará la zona de obras antes del inicio de las mismas. De esta manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación.
- Se llevará a cabo la retirada de la tierra vegetal de aquellas superficies que vayan a ser alteradas por las obras y su posterior mantenimiento hasta el momento en que vayan a ser reutilizadas.
- Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles, utilizando patas desiguales en caso necesario.
- Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instalaciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al medio.
- Las áreas dedicadas a parque de maquinaria y almacenamiento se situarán fuera de zonas en las que se detecte la presencia de especies protegidas y/o hábitat protegidos, vegetación autóctona o zonas de elevada visibilidad. Previamente se comunicarán a esta Dirección General de Medio Ambiente con el objeto de dar el visto bueno.
- En el cruce de los cauces existentes se respetará, en todo momento, la vegetación de ribera, realizando el paso en dirección perpendicular para minimizar la longitud del cruce. Se elegirán como puntos de cruce los tramos donde las obras causen menores impactos ambientales sobre las aguas superficiales y donde las posteriores tareas de conservación no impliquen perjuicios sobre la vegetación de ribera. Los apoyos e instalaciones auxiliares deberán situarse fuera de la zona de dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de uso público; en zona de policía deberán obtener autorización del Órgano de cuenca.
- Se aprovecharán los accesos existentes, evitando la apertura de otros nuevos. En el caso de accesos nuevos, se ejecutarán los taludes necesarios de la nivelación con baja pendiente, realizando siembras y plantaciones de especies arbustivas para evitar la erosión de los mismos. En este caso, previamente se informará a esta Dirección General de Medio Ambiente con el objeto de dar el visto bueno.
- Solo se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, especialmente en las zonas de hábitat natural (*Quercus suber* y *Q. Ilex*, formaciones de enebro y vegetación riparia). Se procederá a podas, siempre que sea viable, recurriéndose a tala solo en los casos estrictamente necesarios, realizándose con motosierra de manera selectiva. Los residuos se apilarán y retirarán a la mayor brevedad posible para prevenir incendios forestales. En todo caso, previamente a la corta deberán obtener autorización de la Dirección General de Medio Ambiente.





- Para evitar elevados niveles de emisión de partículas en suspensión en la fase de obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar este tipo de contaminación.
- Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización de silenciadores.
- El lavado de las cubas de hormigón se realizará en huecos localizados excavados en el terreno, preferiblemente en zonas ya alteradas por las obras de construcción de la planta. Las aguas residuales durante la fase de construcción serán depuradas adecuadamente antes de su vertido o almacenadas y retiradas por gestor autorizado.
- Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra y los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.
- Se informará a todo el personal implicado en la construcción de la línea, del contenido de la presente Declaración de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

### 3. Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:

- Las labores de eliminación de la vegetación necesarias para el mantenimiento de la línea, deberán contar con informe previo de la Dirección General de Medio Ambiente.
- Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, depositándolos en vertederos autorizados e instalaciones adecuadas para su tratamiento.
- Dentro de los seis meses siguientes a la construcción deberán estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase de construcción.
- Antes de que dé comienzo la actividad se indicará a esta Dirección General de Medio Ambiente qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación. Éstos deberán estar registrados como gestores de residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses.
- Los residuos no peligrosos generados podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo inferior a dos años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la eliminación mediante deposición en vertedero, el tiempo de almacenamiento no podrá sobrepasar el año,



según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación mediante depósito en vertedero.

#### 4. Medidas específicas para la línea eléctrica:

- En la instalación eléctrica, para minimizar el riesgo de electrocución para las aves, se adoptarán, como mínimo, las medidas técnicas establecidas en el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las Líneas Eléctricas para la Protección del Medio Ambiente en Extremadura y las del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Se señalará el cable de tierra con espirales salvapájaros de 1 metro de longitud y 30 centímetros de diámetro cada 10 metros. Además el tramo entre la SET Peraleda y el apoyo 34 deberá presentar medidas intensivas de señalización para evitar el riesgo de colisión para grullas y avutardas: dispositivos luminosos de inducción a razón de 3 por vano (aproximadamente 1 cada 100 m), colocados al tresbolillo.
- Se realizarán estudios de seguimiento de la eficacia de estas medidas como mínimo durante dos años desde la instalación de la línea, cuya metodología será validada por la Dirección General de Medio Ambiente, para determinar su eficacia y establecer medidas correctoras suplementarias y/o complementarias. Igualmente se recomienda la realización de estudios previos que permitan descartar tramos a señalar o su sustitución por otros.
- Durante toda la vida útil de la instalación se repondrán los elementos que se vayan deteriorando con el paso del tiempo.

#### 5. Medidas para la subestación:

- En todas las instalaciones se emplearán materiales y colores que permitan su integración en el entorno.
- El cerramiento de seguridad deberá solicitarse de manera independiente según lo establecido en el Decreto 24/2010, de 26 de febrero, por el que se regulan las condiciones para la instalación de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos.
- Las aguas procedentes de los aseos de la subestación serán depuradas adecuadamente previamente a su vertido. Deberá obtener autorización de vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, quien establecerá los valores límite de emisión y las condiciones de vertido sin perjuicio de las establecidas en los puntos siguientes.
- Para las tareas de iluminación nocturna y las tareas de vigilancia perimetral se utilizarán sistemas de emisión lumínica que produzcan un bajo impacto sobre las aves de la zona, focos de baja potencia orientados hacia el interior a baja altura. Previamente al comienzo de la actividad se presentará una propuesta a esta Dirección General de Medio Ambiente para su aprobación.
- Se realizará una pantalla vegetal en el perímetro de la subestación, mejorando el grado de integración paisajística de la instalación. Se utilizarán especies vegetales autóctonas: *Populus alba*, *Populus nigra*, *Celtis australis*, *Rosa canina*, *Securinega tinctoria*, *Crataegus monogyna*, *Pistacia terebinthus* y *Arbustus unedo*.



- Las condiciones que debe poseer el plantón en el momento de la plantación son: disponer de, al menos, una savia y una altura superior 15 cm; estar protegidos artificialmente con tubos de mallas de plástico de 50 cm de altura.
- Durante los primeros veranos se proporcionará riego a las plantas.
- El plan de reforestación finalizará cuando quede asegurado el éxito de la plantación.
- Las plantaciones se deberán mantener durante todo el periodo de explotación de la instalación.

#### 6. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

- Se dismantelarán y retirarán de la finca todos los elementos constituyentes de la subestación en un periodo inferior a nueve meses desde la finalización de la actividad.
- Igualmente, se eliminará toda la superficie pavimentada que se recubrirá con tierra vegetal enriquecida con semillas de especies similares a las observadas en la zona. Se recuperará la aptitud agrícola de la finca.
- En caso de no finalizar las obras, se procederá al derribo de las mismas con la maquinaria adecuada, y a dejar el terreno en las condiciones en las que estaba anteriormente.
- Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra actividad distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones exigidas para el nuevo aprovechamiento.
- En todo caso, al finalizar las actividades se deberá dejar el terreno en su estado original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando todos los escombros a vertedero autorizado.

#### 7. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

- Se llevará a cabo una prospección arqueológica intensiva por técnicos especializados en toda la zona de afección, así como en el futuro trazado de la línea, zona de implantación de la subestación de transformación eléctrica, áreas de servidumbres, conducciones de abastecimiento y auxiliares, zonas de paso de maquinaria, acopios, y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a tenor de estos trabajos. La Dirección General de Patrimonio Cultural, visto el informe de la prospección, determinará las medidas correctoras pertinentes que, de manera preferente, establecerán, en su caso, la conservación de los restos como criterio básico.

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/1997, de 1 de julio, Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.

#### 8. Medidas dictadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

- Los cruces de las líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, se regularizarán de acuerdo con la vigente legislación de aguas, y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.



- Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico o en zona de policía deberá contar con la preceptiva autorización de este Organismo.
- Los apoyos de la línea y las instalaciones auxiliares deberán situarse fuera del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de uso público que existe en ambas márgenes de los cauces.

#### 9. Programa de vigilancia:

- Se comunicará el inicio de las obras. Durante la fase de obras se remitirán a la Dirección General de Medio Ambiente informes trimestrales sobre el progreso de las obras y la aplicación de las medidas recogidas en la presente declaración. Se informará sobre la necesidad de cualquier tipo de obra auxiliar (camino de accesos, parque de maquinaria, etc.).
- Previamente al inicio de las obras, el promotor presentará a la Dirección General de Medio Ambiente un proyecto en el que se recoja la ejecución de la propuesta de reforestación incluida en la presente declaración.
- Una vez en la fase de explotación para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho Plan, el promotor deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Medio Ambiente la siguiente documentación:
  - Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de impacto ambiental.
  - Incidencias de las infraestructuras de la instalación en relación con la fauna silvestre. Se analizará con especial detalle la incidencia de las instalaciones sobre la avifauna. Para ello se realizarán recorridos de campo para detectar posibles accidentes por colisión y/o electrocución y se adoptarán las medidas suplementarias necesarias para evitarlos.
  - Estado de la reforestación propuesta.
  - Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.

Toda la documentación presentada será firmada por técnico competente. Para la elaboración de estos informes el promotor deberá contar con un servicio de vigilancia ambiental.

En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección General de Medio Ambiente podrá determinar a partir de que año no es necesario continuar con el Plan de vigilancia ambiental.

#### 10. Otras disposiciones:

- Se comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente la finalización de la fase de construcción antes de la entrada en servicio, con el fin de comprobar y verificar el cumplimiento de las medidas indicadas en el informe. El incumplimiento de ellas podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas, sin perjuicio de la imposición de sanciones y responsabilidad civil o penal.



- Para la corta y poda de arbolado el promotor deberá requerir previamente autorización del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente.
- La presente declaración no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Mérida, a 15 de septiembre de 2011.

El Director General de Medio Ambiente  
(PD Resolución de 8 de agosto de 2011,  
DOE n.º 162, de 23 de agosto),  
ENRIQUE JULIÁN FUENTES

## **A N E X O I**

### **RESUMEN DEL PROYECTO**

El proyecto infraestructuras de evacuación compartida por varias instalaciones de producción de energía en régimen especial, Nudo Serena 400 kV, es promovido por el interlocutor único Electra de Sierra de San Pedro, SA, que actúa en representación de sí misma y de los siguientes promotores de parques eólicos: Desarrollos Eólicos Extremeños, SL, promotor del PE San Nicolás, expediente GE-M/333/07-2, y del PE Santa Inés, expediente GE-M/333/07-3; Generación Eólica Extremeña, SL, promotor del PE Sierra de Lapa-Arrozao, expediente GE-M/334/07-2; Eólica Valle de Peralada, SL, promotor del PE Valle de Peralada, expediente GE-M/339/07; Energías Especiales de Extremadura, SL, promotor del PE La Traviesa, expediente GE-M/341/07-1 y del PE El Quebrajo, expediente GE-M/341/07-13; Electra de Montánchez, SA, promotor del PE Argallén, expediente GE-M/343/07-2.

En el Nudo de la Serena 400 KV se hace necesario el establecimiento de una subestación colectora, una línea de alta tensión de evacuación de la energía eléctrica generada y de una subestación de apertura.

Dentro de las infraestructuras eléctricas necesarias para la conexión de los parques eólicos del nudo de Higuera de la Serena a la Red Eléctrica Nacional, se encuentra la Subestación Colectora "ST Peralada de Zaucejo 20-30/132 kV, que se emplazará en el polígono 4, parcela 2 del término municipal de Peralada del Zaucejo (Badajoz). La función de esta subestación será recibir las líneas de MT procedentes de 7 parques eólicos y realizar la transformación de la energía recibida de 20/30 kV a 132 kV, para ser evacuada mediante una línea aérea D/C de 132 kV hasta la subestación de apertura de la línea de REE de 400 kV.

Los parques eólicos que evacuarán a la subestación colectora serán: PE Santa Inés (GE-M/333/07-3); PE Valle de Peralada (GE-M/339/07); PE La Traviesa (GE-M/341/07-1); PE El Quebrajo (GE-M/ 341/07-13); PE Argallén (GE-M/343/07-2); PE Morenilla (GE-M/344/07-5) y PE Rinconada (GE-M/344/07-7).

La subestación colectora estará formada por un parque de intemperie de 132 kV de simple barra con 2 posiciones de línea, una posición de transformador 20/132 kV, tres posiciones de transformador 30/132 kV y un parque interior de 30 kV en edificio.



El parque intemperie contará con 4 transformadores, en los que se agruparán los distintos parques eólicos según: Transformador n.º 1 de 25 MVA (PE Santa Inés), Transformador n.º 2 de 55 MVA (PE Valle de Peraleda), Transformador n.º 3 de 35 MVA (PE El Quebrajo y PE La Travesía) y Transformador n.º 4 de 65 MVA (PE Morenillas, PE Rinconada y PE Argallen).

El edificio de control contará con una sala de celdas independiente para cada una de las salidas y se reservará un espacio para la instalación de un transformador de servicios auxiliares 20 kV/420 V-250 kVA. Desde el transformador de servicios auxiliares se realizarán las salidas en BT independientes para los servicios comunes de la subestación y los servicios propios de cada transformador: equipos rectificador baterías, calefacción de la apartamentada, alumbrado interior y exterior, sistemas contra-incendios y anti-instrusismo, ventilación de los transformadores y pequeños receptores.

- Línea aérea de doble circuito 132 kV, con una longitud de 18.438 m aproximadamente, que conectará la subestación transformadora colectora Peraleda del Zaucejo 20-30/132 kV con la subestación denominada Higuera de la Serena 132/400 kV, situada en el polígono 11, parcelas 18 y 19. El trazado de la línea discurre por los términos de Peraleda del Zaucejo, Zalamea de la Serena e Higuera de la Serena, todos ellos pertenecientes a la provincia de Badajoz.

Se instalarán un total de 48 apoyos metálicos de celosía con armado doble bandera: 37 apoyos de alineación, 9 apoyos de ángulo y 2 apoyos de fin de línea. La línea llevará a todo lo largo y en la parte superior un cable compuesto de tierra y fibra óptica OPGW de 48 fibras, con un diámetro de 17 mm. Se instalarán espirales de polipropileno salvapájaros, de 30 cm. de diámetro y 1 metro de longitud color preferentemente anaranjado, con una cadencia de 10 metros a lo largo de toda la línea de tierra.

- Subestación Higuera de la Serena 132/400 kV: a esta subestación se conecta la línea aérea 132 kV procedente de la subestación colectora de Peraleda del Zaucejo 20-30/132 kV, la línea de evacuación del PE San Nicolás (GE-M/333/07-2) y la línea de evacuación del PE Sierra de Lapa Arrozao (GE-M/334/07-2). También esta prevista la conexión de otras instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. Esta subestación se ubicará en el término municipal de Higuera de la Serena (Badajoz) y ocupará una superficie de 8.742,98 m<sup>2</sup>.

La instalación contará con un transformador de 450 MVA. El sistema de 400 kV consiste en instalar un auto transformador de potencia 400/132 kV 450 MVA, conectado a la Subestación de 400 kV de REE y un transformador de servicios auxiliares de relación 33/0,420 kV 250 KVA.

Se instalará un edificio formado por elementos modulares prefabricados de hormigón que constará de una sola planta y se distribuirá en varias salas, que darán servicio a la subestación. Los paneles de fachada serán de hormigón visto sin pulir, liso y acabado de pintura en obra. El panel de cubierta quedará rematado con un cerramiento metálico tipo "sandwich" cuyo acabado dependerá del tratamiento exterior de las fachadas.

## **ANEXO II**

### **RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

El estudio de impacto ambiental se compone de los siguientes apartados: Introducción; Descripción del proyecto y sus acciones; Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la adoptada; Inventario ambiental y descripción de interacciones ecológicas claves; Identificación y evaluación de impactos ambientales; Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente; Plan de vigilancia; Documento de síntesis; Bibliografía; Equipo redactor y Anexos.

En la "Introducción", se expone el objeto del proyecto, la normativa legal vigente y la metodología de evaluación de impactos.

La "Descripción del proyecto y sus acciones" incluye la localización, las características técnicas de la línea eléctrica, de las subestaciones y otras características técnicas del proyecto, la normativa de proyecto, la justificación de la necesidad del proyecto, las acciones del proyecto y el cambio climático.

Posteriormente se realiza el "Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la adoptada", realizando una descripción de tres alternativas propuestas y una valoración de los efectos ambientales de las alternativas seleccionadas sobre el sistema hidrológico, la fauna y los espacios naturales protegidos y vías pecuarias. Concluye este apartado con la justificación de la alternativa seleccionada.

En el "inventario ambiental y descripción de interacciones ecológicas claves" se analizan el Clima; Calidad del aire; Geología; Riesgos Geológicos (movimientos de ladera, peligrosidades sísmicas e inundaciones), afecciones mineras; Edafología; Hidrografía (Río Ortigas y Río Guadamez); Hidrogeología; Vegetación (Bioclimatología, tipos de hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y vegetación continua); usos del suelo (urbano e improductivo, tierras de labor de secano, pastizales naturales, olivares y sistemas agroforestales); fauna (estatus legal, estatus poblacional e inventario y valoración de especies); hábitats faunísticos; Espacios Naturales Protegidos y Áreas de Interés Natural (elementos de la Red Natura 2000, elementos de la Red Extremeña de Espacios Naturales Protegidos, inventario de IBAs en el ámbito de estudio); Vías Pecuarias (Cañada Real Leonesa o Serrana, Vereda de la Carrera de Zalamea de Reina o del camino de Sevilla); Patrimonio Histórico-Artístico y arqueológico (yacimientos arqueológicos); paisaje (componentes del paisaje, estudio de los componentes del paisaje, identificación y descripción de unidades paisajísticas tipo, valoración de la susceptibilidad intrínseca al impacto paisajístico, cuencas Visuales); infraestructuras; medio socioeconómico (población, economía, empleo y paro) y planeamiento urbanístico.

A continuación en el capítulo "Identificación y evaluación de impactos ambientales" en primer lugar se identifican los impactos mediante la construcción de la matriz cruzada causa efecto. Las matrices de evaluación de cada impacto se exponen en el anexo de matrices de evaluación y posteriormente, se evalúan los impactos sobre: la atmósfera, el agua, el suelo, la vegetación y la flora, la fauna, el paisaje, los espacios naturales protegidos, la economía y población, el patrimonio, las infraestructuras, la gestión de residuos y el cambio climático.

Entre las "Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente", se incluyen las siguientes:

**Medidas protectoras:**

- Siempre que sea posible, las actuaciones de construcción se llevarán a cabo en momentos del año donde la humedad ambiental sea elevada, a fin de evitar el levantamiento de polvo.
- Señalización de la zona de obras para la limitación de la velocidad de circulación de los vehículos de acceso y zonas de obra para reducir la emisión de polvo junto con los niveles sonoros.
- Se lavarán las ruedas de los vehículos y maquinaria que pasen por pistas de tierra una vez que vayan a salir del área de actuación, con el fin de evitar la emisión de partículas al aire.
- Se compactará el terreno en aquellas zonas donde sean previsibles estas afecciones, como los accesos y caminos de servicio por los que circule la maquinaria constructiva y las áreas donde se vayan a realizar movimientos de tierras (excavaciones, terraplenes, acopio de material en vertederos...).

**Medidas correctoras:**

- No podrá quemarse residuo alguno en el propio emplazamiento de la obra.
- Puesta a punto y selección de maquinaria a fin de disminuir al máximo la producción de gases contaminantes.
- Prever circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área de actuación.
- Se recomienda que los vehículos circulen a una velocidad inferior a 40 km/h.
- Se evitarán situaciones en las que la acción conjunta de varios equipos o acciones causen niveles sonoros elevados.
- Cualquier actuación o afección en las zonas de servidumbre y policía de los cursos de agua, así como cualquier captación y/o vertido, precisará de la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Las casetas de obras y las edificaciones que cuenten con servicios sanitarios se dotarán de fosa séptica.
- Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los viales de acceso deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como vaguadas tenga el terreno, dimensionándolas de forma que se evite el efecto presa en épocas de máxima precipitación.
- Control de las correctas condiciones de incorporación de las aguas de drenaje a la red natural. La frecuencia de estos controles será mensual durante la ejecución de las obras, intensificando el seguimiento tras fuertes lluvias.
- No se acumularán tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo de materiales o sustancias en zonas próximas a los arroyos, ni interfiriendo en la red natural de drenaje, para evitar su incorporación a las aguas en el caso de lluvias o escorrentía superficial.
- No se permitirá lavado de maquinaria y materiales en dichos cursos de agua.





- Los caminos y viales estarán dotados de cunetas para mantener la circulación de la escorrentía superficial.
- Todos los residuos que se generen deberán ser gestionados conforme a la legislación vigente. Su almacenamiento temporal hasta la entrega a gestor autorizado se realizará en una zona acondicionada para tal fin y señalizando claramente la presencia de estos residuos.
- Las labores de limpieza, mantenimiento y reparación de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados. Cuando no sea posible por las características de la maquinaria (con movilidad restringida o no apta para circular por carretera), se realizarán en la zona destinada a instalaciones de obra, protegiendo el suelo con materiales impermeables y disponiendo de los medios necesarios para la recogida de los posibles vertidos.
- Correcta gestión de las aguas residuales procedentes de la limpieza de los camiones hormigonera.
- El uso del suelo en la zona de obras será el mínimo posible y no se ocupará mayor superficie que la que defina la Dirección de Obra.
- Se aprovechará al máximo la red de caminos existentes, por lo que toda la zona de obra será balizada con el fin de evitar el acceso a zonas aledañas.
- La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se almacenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en tareas de restauración posteriores.
- En caso de ser necesarios préstamos de tierra o áridos se realizarán de extracciones autorizadas o se solicitará expresamente.
- Se tenderá a que las plataformas de los apoyos se localicen próximas a los caminos, de modo que la ocupación del suelo inalterado sea menor.
- Revegetación de taludes con especies autóctonas y de crecimiento rápido.
- Se evitará la apertura en las masas arbóreas, de viales, zanjas y plataformas de montaje.
- El ancho de la calle o servidumbre se ajustará lo máximo posible, con el fin de minimizar la superficie de desbroce de la vegetación.
- Se señalará en los terrenos la presencia, si las hay, de microrreservas o especies de flora endémica o amenazadas dentro del área de actuación de la obra. Si durante esta fase se detectan endemismos o microrreservas que no hubieran sido detectados en su momento, se paralizarán las obras y se comunicará a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
- Una vez finalizada la instalación de los postes y el cableado, se procederá a la plantación de especies herbáceas y arbustivas para la restauración de los terrenos afectados, utilizándose para este fin especies autóctonas.
- Se solicitará "Permiso de corta" en caso necesario.
- Contemplar la posibilidad de elevar ciertos apoyos para evitar la tala de las especies arbóreas de interés.



- No se ubicarán los apoyos en zonas con vegetación de interés; evitando en la medida de lo posible que sean atravesadas por el trazado de las líneas.
- Con el fin de minimizar el riesgo de incendio, durante la fase de construcción quedará prohibido el empleo de fuego en la zona. Además, se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces.
- Durante la fase de explotación, se revisarán periódicamente las subestaciones eléctricas y la línea de alta tensión, ya que puede producirse el riesgo de que se libere una chispa. Finalmente, durante las obras habrá un técnico forestal, que será el encargado de vigilar el riesgo de incendio.
- Con el fin de evitar las afecciones negativas sobre la fauna, aquellas actuaciones de la fase de construcción que puedan interferir sobre los ciclos reproductivos de las especies faunísticas residentes se llevarán a cabo fuera del periodo de reproducción.
- Durante la noche se evitarán todo tipo de trabajos, así como el tránsito de maquinaria y personas.
- El proceso de desbroce será planificado minuciosamente a fin de reducir cualquier afección a la fauna.
- Eliminación periódica de restos de animales muertos que se encuentren en las proximidades de los postes y que pudieran ser objetivo de aves carroñeras. Si se encontrase un alto número de cadáveres en los alrededores de éstos, se plantearán alternativas para reducir el número de muertes.
- No se podrán implantar barreras físicas que impidan o dificulten los desplazamientos necesarios de las especies faunísticas.
- Las distancias entre conductores (140 cm), y entre las zonas de posada y los elementos en tensión (60 cm), tendrán que ser mayores donde existan especies de aves de gran tamaño.
- A fin de evitar los choques con las líneas eléctricas, se adoptarán, como mínimo, las medidas técnicas establecidas en el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medioambiente en Extremadura. Se emplearán siguientes medidas:
  - Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores).
  - La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor.
  - Se instalarán espirales de polipropileno salvapájaros, de 30 cm de diámetro y 1 metro de longitud, de color preferentemente anaranjado, con una cadencia de 10 metros a lo largo de toda la línea.
- Instalación de elementos disuasorios antiposada en los apoyos.
- Señalización de los vallados perimetrales con placas de plástico para evitar las colisiones.



- Se prohíbe la instalación en los apoyos de amarre, anclaje y ángulo, de puentes flojos por encima de los travesaños. Igualmente, se prohíbe la instalación de seccionadores e interruptores en intemperie.
- Los apoyos de alineación deberán cumplir con las siguientes medidas: 0,6 m entre cada conductor y las zonas de posada sobre la cruceta, 1,5 m entre el conductor superior y las zonas de posada de aves, 1,5 m entre conductores aislados en todos los casos.
- Terminadas las obras, se procederá a la restitución de los terrenos afectados temporalmente por las obras a sus condiciones iniciales.
- Acabado de las torretas con bajo impacto cromático.
- Restitución de las formas originales en la medida de lo posible, una vez finalizadas las obras.
- Para la ubicación concreta de las torretas se elegirán zonas lo más llanas posibles, ya sea en los puntos altos o en los collados, evitando las zonas de transición con mayor pendiente.
- En las naves se utilizarán materiales propios de la zona y se aplicarán colores similares al fondo visual.
- Con el fin de paliar posibles impactos de las acciones del proyecto sobre zonas protegidas que se hallan próximas al mismo, tales como; el LIC Río Ortiga y el LIC Río Guadámex, se propone que la fase de construcción se realice en periodos en los que no se pueda afectar a los diferentes grupos faunísticos, especialmente a las aves, que cruzan la zona en su paso hacia las áreas de anidamiento o caza.
- Se respetará los 5 metros de protección adicional (zona de servidumbre) establecidos por el Dominio Público Hidráulico (RD 9/2008) a los 2 metros con los que cuenta el cauce del Río Ortiga a su paso por la zona del proyecto.
- Las plantaciones en la zona de servidumbre se realizarán mediante especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado anterior. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización del organismo de cuenca.
- Prospección arqueológica intensiva por técnicos especializados en toda la zona de afección y áreas de acopios o préstamos. Su objetivo será localizar y caracterizar yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos y determinar la posible afección del proyecto respecto a los mismos.

Durante la fase de ejecución del proyecto, Control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, replantes, destocoñados, saneamientos, instalaciones, zonas de acopio, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que, derivadas de la obra, generen los citados movimientos de tierra.

Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto se referenciará, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afección y, previa visita y evaluación por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se procederá a



la excavación completa de los restos localizados. La citada excavación, en el caso en que se considere necesario, no se limitará en exclusiva al margen del área de afección, sino que se extenderá en la superficie necesaria para dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos y faunísticos) fueran complementarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajísticos del yacimiento afectado.

- Se mantendrá la señalización existente de las áreas de trabajo y acceso.
- Una vez finalizadas las obras, todos los suelos compactados deberán restituirse a sus condiciones originales, tanto topográficas como de cubierta vegetal, procediéndose a un laboreo previo.
- El movimiento de materiales y maquinaria dentro de la zona de obra se limitará al mínimo posible.
- Se intentará evitar en la medida de lo posible la creación de taludes de fuerte pendiente y/o prolongadas.
- Se valorará la posibilidad de aprovechamiento en las obras de todos los residuos inertes sirviendo, como ejemplo, las tierras procedentes de la excavación para su uso en posibles rellenos o en la creación de explanadas de trabajo. Si no es el caso, se valorizarán con su envío a un gestor de residuos inertes y, como última opción, se enviarán a vertedero autorizado.
- Será obligatoria la recogida selectiva de los residuos industriales no peligrosos, por lo que se deberá disponer de los correspondientes contenedores para el almacenamiento separado de cada tipo de residuo. Una vez seleccionados, deberán ser gestionados a través de un gestor autorizado por la Comunidad Autónoma, prohibiéndose totalmente el vertido de este tipo de residuos en la zona.
- En el caso de producirse un derrame de aceites sobre el suelo, se seguirán los protocolos recogidos para este tipo de accidentes.

El "Programa de Vigilancia Ambiental" tiene como objetivo establecer un sistema que permita el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en este documento. El Titular de la explotación llevará a cabo auditorías internas en la que comprobará que se están observando todos los condicionantes técnicos y ambientales necesarios para el funcionamiento del Proyecto sin perjuicio para el medio natural, valorando si ésta se ajusta en todo momento a la norma legal vigente en materia ambiental a fin de introducir las mejoras necesarias para ajustar su modo de actuación a cualquier modificación que pudiera tener lugar en la legislación.

Por último, el ATA, presente durante todo el periodo de ejecución de la obra, se responsabilizará de la correcta ejecución de cualquier otra disposición referente al medioambiente no expresada en este capítulo. Además, se contará con la presencia de un arqueólogo, que supervisará las fases de la obra que impliquen movimientos de tierras para evitar daños al patrimonio arqueológico y cultural que pudiera detectarse.

El estudio de impacto ambiental finaliza con las documento de síntesis, Conclusiones, bibliografía; equipo redactor y anexos.



**V ANUNCIOS****CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN**

*ANUNCIO de 14 de septiembre de 2011 sobre acuerdo de admisión a depósito de la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada "Asociación profesional de agricultores y ganaderos de Azuaga". Expte.: 06/105. (2011083167)*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se hace público:

Que el día 13 de septiembre de 2011, fue presentada por D. Emilio Francisco Hinojosa Gallardo, con DNI: 08.849.001, en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, la documentación relativa a modificación de los Estatutos de la organización denominada "Asociación profesional de agricultores y ganaderos de Azuaga", a la que corresponde el expediente de depósito número 06/105, consistente en certificación de fecha 7 de julio de 2011, firmado por el Secretario y con el V.º B.º del Presidente, en el que se hace constar que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 19 de julio de 2008, con quórum de asistencia del 56% de los asociados, al concurrir presentes y representados 107 asociados de los 190 que integran la Asociación, se acordó por unanimidad de los presentes, la aprobación de los nuevos estatutos sociales. La modificación afecta a la totalidad de los estatutos.

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales establecidos por las citadas normas, esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero. Admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la entidad referenciada.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.

Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar los Estatutos depositados en esta dependencia (1.ª planta, avda. Huelva, 6, Badajoz), y solicitar la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo establecido por los artículos 2i), 7a), 11b), 171 y la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de 11 de abril).

Mérida, a 14 de septiembre de 2011. El Director General de Trabajo, MIGUEL LOZANO ALÍA.



## **CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO**

*RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Botija". Expte.: OBR0210005. (2011061786)*

### 1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Obtención de documentación e información:
  - 1) Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo Secretaría General.
  - 2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - 3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
  - 4) Teléfono: 924 332208.
  - 5) Telefax: 924 332381.
  - 6) Correo electrónico: [domingo.panea@juntaextremadura.net](mailto:domingo.panea@juntaextremadura.net).
  - 7) Dirección de internet del perfil del contratante: <https://contratacion.juntaextremadura.net/>
  - 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
- d) Número de expediente: OBR0210005.

### 2.- OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo de contrato: Obra.
- b) Descripción del objeto: "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Botija (Cáceres)".
- c) División por lotes y número: No procede.
- d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
- e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
- f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
- g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
- h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211100-0.

### 3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- d) Criterios de adjudicación:



Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:

- Oferta económica: Hasta 40 puntos.
- Subcontratación: Hasta 8 puntos.
- Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.

Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:

- Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
- Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
- Medidas medioambientales: Hasta 10 puntos.

#### 4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 370.333,33 euros.

IVA (8%): 29.626,67 euros.

Importe total: 399.960,00 euros.

Valor estimado del contrato: El mismo que el Presupuesto Base de Licitación sin incluir el IVA.

#### 5.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: Exenta (art. 91 LCSP).

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. Art. 83 LCSP.

#### 6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

- a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2 y 4; Categoría C.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Queda sustituida por la clasificación.
- c) Solvencia complementaria (independientemente de la exigencia de clasificación): Acreditar que la persona responsable de la ejecución de las obras ostenta la titulación académica de Arquitecto o Arquitecto Técnico/Aparejador o ingeniero de la edificación y compromiso de aceptación.

#### 7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 2 de noviembre de 2011.
- b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
- c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo (Registro General).
  2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
  4. N.º fax para notificar envío por correo: 924 332375.
- d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.



- e) Admisión de variantes, si procede: No.
- f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

#### 8.- APERTURA DE OFERTAS:

- Documentación General (Sobre 1): El resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net> y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:
  - a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 10 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 13,00 horas.
- Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (Sobre 2):
  - a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 17 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 10,00 horas.
- Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
  - a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 10,00 horas.

Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se comunicará a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net>

#### 9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público.

#### 10.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, EN SU CASO:

No procede.



**11.- FUENTE DE FINANCIACIÓN:**

Comunidad Autónoma de Extremadura.

**12.- PERFIL DEL CONTRATANTE: (ART. 42 LCSP):**

<https://contratacion.juntaextremadura.net/>

Mérida, a 27 de septiembre de 2011. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2011, DOE n.º 146, de 29/07/2011), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

*RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 1)". Expte.: OBR0210116. (2011061787)*

**1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:**

- a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Obtención de documentación e información:
  - 1) Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo; Secretaría General.
  - 2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - 3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
  - 4) Teléfono: 924 332222.
  - 5) Telefax: 924 332381.
  - 6) Correo electrónico: [domingo.panea@juntaextremadura.net](mailto:domingo.panea@juntaextremadura.net).
  - 7) Dirección de internet del perfil del contratante: <https://contratacion.juntaextremadura.net/>
  - 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
- d) Número de expediente: OBR0210116.

**2.- OBJETO DEL CONTRATO:**

- a) Tipo de contrato: Obra.
- b) Descripción del objeto: "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 1)".
- c) División por lotes y número: No procede.
- d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
- e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.



- f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
- g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
- h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211100-0.

### 3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- d) Criterios de adjudicación:
  - Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
    - Oferta económica: Hasta 40 puntos.
    - Subcontratación: Hasta 8 puntos.
    - Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
  - Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
    - Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
    - Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
    - Medidas medioambientales: Hasta 10 puntos.

### 4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 370.333,33 euros.

IVA (8%): 29.626,67 euros

Importe total: 399.960,00 euros.

Valor estimado del contrato: El mismo que el Presupuesto Base de Licitación sin incluir el IVA.

### 5.- GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: Exenta (art. 91 LCSP)

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. Art. 83 LCSP.

### 6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

- a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2; Categoría C.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Queda sustituida por la clasificación.
- c) Solvencia complementaria (independientemente de la exigencia de clasificación): Acreditar que la persona responsable de la ejecución de las obras ostenta la titulación académica de Arquitecto, Arquitecto Técnico/Aparejador o Ingeniero de la edificación y compromiso de aceptación.

### 7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 2 de noviembre de 2011.
- b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación



para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo (Registro General).
2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
4. N.º fax para notificar envío por correo: 924 332375.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

#### 8.- APERTURA DE OFERTAS:

— Documentación General (Sobre 1): El resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la través del perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net> y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:

- a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
- c) Localidad: Mérida.
- d) Fecha: 10 de noviembre de 2011.
- e) Hora: 13,00 horas.

— Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (Sobre 2):

- a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
- c) Localidad: Mérida.
- d) Fecha: 17 de noviembre de 2011.
- e) Hora: 10,00 horas.

— Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):

- a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
- c) Localidad: Mérida.
- d) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
- e) Hora: 10,00 horas.

Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se comunicará a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net>

**9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:**

Por cuenta del adjudicatario.

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público.

**10.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, EN SU CASO:**

No procede.

**11.- FUENTE DE FINANCIACIÓN:**

Comunidad Autónoma de Extremadura.

**12.- PERFIL DEL CONTRATANTE (ART. 42 LCSP):**

<https://contratacion.juntaextremadura.net/>

Mérida, a 27 de septiembre de 2011. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º 146, de 29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

*RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto, la contratación de la obra de "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 3)". Expte.: OBR0210117. (2011061788)*

**1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:**

- a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
- c) Obtención de documentación e información:
  - 1) Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo; Secretaría General.
  - 2) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - 3) Localidad y código postal: Mérida 06800.
  - 4) Teléfono: 924 332222.
  - 5) Telefax: 924 332381.
  - 6) Correo electrónico: domingo.panea@juntaextremadura.net.
  - 7) Dirección de internet del perfil del contratante: <https://contratacion.juntaextremadura.net/>
  - 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
- d) Número de expediente: OBR0210117.

**2.- OBJETO DEL CONTRATO:**

- a) Tipo de contrato: Obra.
- b) Descripción del objeto: "Construcción de 6 viviendas de promoción pública en Badajoz (calle Olga Ramos, 3)".
- c) División por lotes y número: No procede.
- d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.
- e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
- f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
- g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
- h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211100-0.

**3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:**

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- d) Criterios de adjudicación:
  - Criterios de adjudicación cuya valoración es automática:
    - Oferta económica: Hasta 40 puntos.
    - Subcontratación: Hasta 8 puntos.
    - Criterio opcional de extensión de garantías: Hasta 4 puntos.
  - Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor:
    - Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo: Hasta 28 puntos.
    - Seguridad y salud: Hasta 10 puntos.
    - Medidas medioambientales: Hasta 10 puntos.

**4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:**

Importe neto: 370.333,33 euros.

IVA (8%): 29.626,67 euros.

Importe total: 399.960,00 euros.

Valor estimado del contrato: El mismo que el Presupuesto Base de Licitación sin incluir el IVA.

**5.- GARANTÍAS EXIGIDAS:**

Provisional: Exenta (art. 91 LCSP)

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. Art. 83 LCSP.

**6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:**

- a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 2; Categoría C.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Queda sustituida por la clasificación.



- c) Solvencia complementaria (independientemente de la exigencia de clasificación): Acreditar que la persona responsable de la ejecución de las obras ostenta la titulación académica de Arquitecto, Arquitecto Técnico/Aparejador o Ingeniero de la edificación y compromiso de aceptación.

#### 7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del día 2 de noviembre de 2011.
- b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre 1: Documentación administrativa; Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor; Sobre 3: Documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática.
- c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo (Registro General).
  2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  3. Localidad y código postal: Mérida 06800.
  4. N.º fax para notificar envío por correo: 924 332375.
- d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
- e) Admisión de variantes, si procede: No.
- f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses para la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

#### 8.- APERTURA DE OFERTAS:

- Documentación General (Sobre 1): El resultado de la calificación de la Documentación General se hará público a la través del perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net> y será comunicado verbalmente a los licitadores, a continuación del examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, hora y lugar:
- a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 10 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 13,00 horas.
- Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (Sobre 2):
- a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 17 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 10,00 horas.



- Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):
  - a) Entidad: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.
  - b) Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.
  - c) Localidad: Mérida.
  - d) Fecha: 30 de noviembre de 2011.
  - e) Hora: 10,00 horas.

Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se comunicará a través del perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: <https://contratacion.juntaextremadura.net>

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público.

10.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, EN SU CASO:

No procede.

11.- FUENTE DE FINANCIACIÓN:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

12.- PERFIL DEL CONTRATANTE (ART. 42 LCSP):

<https://contratacion.juntaextremadura.net/>

Mérida, a 27 de septiembre de 2011. El Secretario General (PD Res. de 26/07/11, DOE n.º 146, de 29/07/11), ROBERTO CARBALLO VINAGRE.

• • •

*ANUNCIO de 14 de septiembre de 2011 sobre notificación de resolución del procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda en el expediente n.º 2008-000977. (2011083165)*

Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de resolución de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial, al interesado (relacionado en el Anexo adjunto), que pone fin al procedimiento iniciado de oficio a tal efecto, y considerando que la publicación del acto en el DOE y, a través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, lesiona derechos o intereses legítimos, se procede, de conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la publicación de



esta somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a los interesados que en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, podrán personarse en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sita en la avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida, al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.

Mérida, a 14 de septiembre de 2011. El Jefe de Sección de Estudios del Mercado Inmobiliario, JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.

**A N E X O**

NOMBRE Y APELLIDOS	NIF	N.º EXPEDIENTE
Tomás Ortiz Pérez	45557874D	2008-000977

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA**

*ANUNCIO de 8 de junio de 2011 sobre notificación de acuerdo de incoación y pliego de cargos en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales. (2011083157)*

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de incoación y pliego de cargos que, por presuntas infracciones a lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura o Decreto por el que se aprueba el Plan INFOEX, se están tramitando en esta Comunidad Autónoma, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le concede un plazo de 15 días para que emitan las alegaciones y aporten datos, documentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes, así como para que propongan las pruebas que estimen convenientes, con indicación de los medios de que pretendan valerse.

Instructor: Pedro Pablo Jaramillo Romero.

Mérida, a 8 de junio de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.



**A N E X O**

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
166/10-I	MITU ELVIS BAIRAM	74 c) y d) de la Ley 5/2004	150 Euros
188/10-I	JOSE LUIS RONCERO APARICIO	74 c) y d) de la Ley 5/2004	200 Euros
190/10-I	EUGEN FLORIN IGESCU	74 c) y d) de la Ley 5/2004	150 Euros
205/10-I	EUSEBIO MUÑOZ GARCIA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
216/10-I	ANTONIO BONIFACIO COLLAZO GARCIA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
217/10-I	ALEXANDRU ADRIAN IOZSA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
218/10-I	MIHAI PETRU IOZSA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
227/10-I	MANUEL GAMERO BLANCO	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
234/10-I	DOMINGO GIBALDO PACHON	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
238/10-I	CLAUDIU CIMPEANU	74 c) y d) de la Ley 5/2004	200 Euros
244/10-I	MIGUEL ANGEL CARRILLO ESPADA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	200 Euros
245/10-I	ANTONIO CORDOBA PEREZ	74 c) y d) de la Ley 5/2004	200 Euros
004/11-I	ERNESTO BRASERO HERRERA	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
035/11-I	JOSE MARIA GAMONALES GASPARG	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
039/11-I	RAMIRO SANCHEZ MARTIN	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
056/11-I	RAUL SILVA MANZANO	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
059/11-I	TOMAS BARRIOS FERNANDEZ	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros
071/11-I	EMILIEAN MARIUT	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 Euros

• • •

*ANUNCIO de 8 de junio de 2011 sobre notificación de propuesta de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales. (2011083158)*

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de propuesta de resolución que, por presuntas infracciones a lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura o Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan INFOEX, se están tramitando en esta Comunidad Autónoma, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le concede un plazo de 10 días para que emitan las alegaciones y aporten datos, documentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes, así como para que propongan las pruebas que estimen convenientes, con indicación de los medios de que pretendan valerse.

Instructor: Pedro Pablo Jaramillo Romero.

Mérida, a 8 de junio de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.

**A N E X O**

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
120/09-I	JOSE CORREAS MELCHOR	74 c) y d) de la Ley 5/2004	150 euros
006/10-I	PEDRO ANTONIO PENCO MARTIN	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 euros
030/10-I	JOSE MARIA GOMEZ GONZALEZ	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 euros
039/10-I	JOSE HUERTAS CABALLERO	74 c) y d) de la Ley 5/2004	100 euros

• • •

*ANUNCIO de 8 de junio de 2011 sobre notificación de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales. (2011083159)*

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de resolución de archivo que, por presuntas infracciones a lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura o Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan INFOEX, se están tramitando en esta Comunidad Autónoma, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra la citada resolución se podrá interponer, en el plazo de un mes el correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Instructor: Pedro Pablo Jaramillo Romero.

Mérida, a 8 de junio de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.

**A N E X O**

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
336/09-I	JULIAN BATUECAS RUANO	74 c) y d) de la Ley 5/2004	150 euros
192/10-I	FLORIN VALENTIN BALIZAN	74 c) y d) de la Ley 5/2004	150 euros

• • •



*ANUNCIO de 8 de junio de 2011 sobre notificación de resolución en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales. (2011083160)*

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de resolución que, por presuntas infracciones a lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura o Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan INFOEX, se están tramitando en esta Comunidad Autónoma, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra la citada resolución se podrá interponer, en el plazo de un mes el correspondiente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Instructor: Pedro Pablo Jaramillo Romero.

Mérida, a 8 de junio de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.

**A N E X O**

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
295/09-I	JUAN FERNANDO FORNIER MALDONADO	74 c) y d)	100 euros
308/09-I	JAVIER SANCHEZ NIETO	74 c) y d)	100 euros
320/09-I	ELOY BLAZQUEZ SIMON	74 c) y d)	150 euros
321/09-I	MANUEL GARCIA SANCHEZ	74 c) y d)	100 euros
332/09-I	ALEJANDRO PANIAGUA GARCIA	74 c) y d)	100 euros
336/09-I	JULIAN BATUECAS RUANO	74 c) y d)	150 euros
358/09-I	ANGEL RODRIGUEZ NUÑEZ	74 c) y d)	150 euros

• • •

*ANUNCIO de 8 de junio de 2011 sobre notificación de trámite de audiencia en expedientes sancionadores en materia de incendios forestales. (2011083161)*

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de trámite de audiencia que, por presuntas infracciones a lo establecido en la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en Extremadura o Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan INFOEX, se están tramitando en esta Comunidad Autónoma, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de



noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se le concede un plazo de 10 días para que emitan las alegaciones y aporten datos, documentos u otros elementos de juicio que consideren pertinentes, así como para que propongan las pruebas que estimen convenientes, con indicación de los medios de que pretendan valerse.

Instructor: Pedro Pablo Jaramillo Romero.

Mérida, a 8 de junio de 2011. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO PARRA.

### **A N E X O**

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
089/10-I	MARIUS COSTEL ALEXANDRU	74 c) y d)	150 euros
166/10-I	MITU ELVIS BAIRAM	74 c) y d)	150 euros
180/10-I	JOSE MIGUEL VARGAS CARBONEL	74 c) y d)	100 euros
188/10-I	JOSE LUIS RONCERO APARICIO	74 c) y d)	200 euros
201/10-I	TORCUATO JOSE MARTINEZ GEL	74 c) y d)	150 euros
205/10-I	EUSEBIO MUÑOZ GARCIA	74 c) y d)	100 euros
216/10-I	ANTONIO BONIFACIO COLLAZO GARCIA	74 c) y d)	100 euros
217/10-I	ALEXANDRU ADRIAN IOZSA	74 c) y d)	100 euros
218/10-I	MIHAI PETRU IOZSA	74 c) y d)	100 euros
227/10-I	MANUEL GAMERO BLANCO	74 c) y d)	100 euros
234/10-I	DOMINGO GIBALDO PACHON	74 c) y d)	100 euros
235/10-I	FEDERICO ROMERO DEL CASTILLO	74 c) y d)	150 euros

## **CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL**

*ANUNCIO de 6 de septiembre de 2011 sobre notificación del expediente n.º 1090/08, tramitado por la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias. (2011083151)*

Intentada, por parte de la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias, la localización de D. Francisco de Asís Santos Gómez y D.ª M.ª Sara Álvarez Aguas, no se ha podido practicar la notificación en relación con el expediente de adopción internacional número 1090/08. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en el plazo de diez días



hábiles, podrá comparecer en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia, en avda. Reina Sofía, s/n., de Mérida o bien contactar por teléfono en los números 924 008800/801/802, para conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Mérida, a 6 de septiembre de 2011. El Secretario General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias, FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PERIANES.

• • •

*ANUNCIO de 6 de septiembre de 2011 sobre notificación del expediente n.º 261/06.07, tramitado por la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias. (2011083152)*

Intentada, por parte de la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias, la localización de D. Marian Ramaidan y D.<sup>a</sup> Florica Ramaidan, no se ha podido practicar la notificación en relación con el expediente de protección de menores número 261/06.07, por carecer de domicilio conocido. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia, en avda. Reina Sofía, s/n., de Mérida o bien contactar por teléfono en los números 924 008800/801/802, para conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Mérida, a 6 de septiembre de 2011. El Secretario General de Servicios a la Ciudadanía, Atención Sanitaria y Social y Familias, FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PERIANES.

## **AYUNTAMIENTO DE DON BENITO**

*EDICTO de 16 de septiembre de 2011 sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector S-30 del Plan General de Ordenación Urbana. (2011ED0342)*

Por Resolución de la Alcaldía de 16 de septiembre de 2011, visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 14/09/2011 ha sido aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector S-30 del Plan General de Ordenación Urbana de Don Benito, en la entidad local menor de Rucas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Don Benito, a 16 de septiembre de 2011. El Alcalde, MARIANO GALLEGO BARRERO.



## **AYUNTAMIENTO DE SALORINO**

*ANUNCIO de 27 de septiembre de 2011 sobre aprobación inicial del Plan General Municipal. (2011083222)*

El Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 20 de mayo de 2011, acordó aprobar inicialmente el Plan General Municipal, redactado por Consultoría Técnica de Proyectos e Inversiones, SL.

Durante el plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento, y formular las alegaciones que se consideren.

Salorino, a 27 de septiembre de 2011. El Alcalde-Presidente, ÁLVARO SÁNCHEZ COTRINA.

# JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Administración Pública

*Secretaría General*

---

Paseo de Roma, s/n. 06800 Mérida

Teléfono: 924 005012

e-mail: [doe@juntaextremadura.net](mailto:doe@juntaextremadura.net)